pr. den 5/I. 94.
L.

1894.

Haupt-Verzeichniss
über
Samen und Pflanzen
von
HAAGE & SCHMIDT
Kunst- und Handelsgärtner
ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
GRAINES ET DE PLANTES
DE
HAAGE & SCHMIDT
HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS
à ERFURT
(ALLEMAGNE).



Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0,50.

Bemerkungen.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per. Casse. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.**

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, **nehmen wir jedesmal den Sendungen nach**, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die **Nachnahme** mindestens keine **höheren Unkosten** als die **nachher nöthige Einsendung** des **entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt.**

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittelung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der bequemste und billigste Weg der Baarsendung.

Das **Postanweisungs**-Verfahren ist ferner auch mit allen obengenannten Ländern eingeführt, bei denen Nachnahme auf Postsendungen zulässig, desgleichen mit vielen britischen und niederländischen Besitzungen in aussereuropäischen Ländern, Egypten, Portugal, Malta und Gibraltar, Rumänien, Bulgarien, der Türkei (nur Constantinopel und einige andere grössere Städte), Dänische Antillen, Canada, Argentinische Republik, Chile u. s. w.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnortes**, auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-**, sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügten Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Falls ein Mal ein Irrthum vorkommen sollte, werden wir gern in Erwägung ziehen, Ersatz an Waare zu senden, so zwar, dass der Werth die Höhe des in Rechnung gestellten Betrages nicht überschreitet.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach: **Grossbritannien** und **Irland** via Hamburg oder Bremen M. 1—, via Belgien M. 1,30; **Gibraltar** via Hamburg oder Bremen M. 1,80, via Belgien und England M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach: **Argentinien** über Hamburg oder Bremen M. 3,80; **Bulgarien** M. 1,80; **Grossbritannien** und **Irland** via Hamburg oder Bremen M. 1,50; via Belgien M. 1,70; **Gibraltar** via Hamburg oder Bremen M. 2,80; via Belgien M. 3 —; **Malta** M. 2.—; **Portugal.** Festland M. 1,80, **Madeira** M. 1,80, **Azoren** M. 2,60; **Schweden** M. 1,60; **Serbien** M. 1,40; **Spanien** M. 1,40; **Türkei** über Italien M. 2.40.
3. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach: **Belgien** M. — 80; **Chile** über Hamburg M. 3,20; **Dänemark** mit den **Faröer** und **Island** M. — 80; **dänische Antillen** (St. Thomas, St. Jean und St. Croix) via Hamburg M. 2,40; **Egypten** M. 2,20; **Frankreich** M. — 80; **Corsica** und **Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** etc. M. 2,80; **Griechenland** via Triest M. 2 —; **Grossbritannien** und **Irland** (via Ostende oder Vlissingen) nach London M 2 —, England ausschl. London M. 2,85, Schottland und Irland M. 3,55; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. — 70; **Holland** M. — 80; **Norwegen:** via Hamburg M. 1 —, via Dänemark M. 1,40, via Dänemark und Schweden M. 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. — 50; **Rumänien** M. 1,40; **Schweiz** M. — 80; **Tripolis** über Italien M. 1,60; **Tunis** über Frankreich M. 1,80; **Türkei** M. 2 —; **Afrika** (Orte der Westküste, Beförderung mit Woermannschen Dampfern) M. 1,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 3,20.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Katalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Kataloge wünschen, werden gebeten, für das **Haupt-Verzeichniss für Samen und Pflanzen** 50 Pf. und für das **Blumenzwiebel-Verzeichniss** 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. Choufleur. — Cavol Fiore.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
1	**Algier**, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	36 —	90
2	Andalusischer, dem Algier-Blumenkohl ähnlich	16 —	50
3	Asiatischer, grosser, später, extra	16 —	50
4	**Berliner Zwerg-Treib-**, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	60 —	140
5	Cyprischer, früher, extra	16 —	50
6	**Dean's früher Schneeball**	— —	550
7	Englischer, mittelfrüher, extra	16 —	50
8	**Erfurter**, grosser frühester	68 —	160
9	**Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich. 200 *S.* — 25, 100	—	250
10	Französischer Imperial	42 —	110
11	» **Lenormand**, niedriger	48 —	120



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
12	Französischer **Pariser** oder **Salomon's früher**	40 —	100
13	» **Pariser halbharter**	40 —	100
14	**Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-**, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität . 100 *S.* — 25, 1000 *S.* 2 —,	— —	420
15	**Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum **Treiben**, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 *S.* — 40, 1000 *S.* 3 —,	— —	700
16	**Haage'scher allerfrüh. Treib-**, überwinterte **Pflanzen** zum Treiben 100 Stück 4 —,	— —	—
17	Holländischer Zwerg-, schön	32 —	80
18	**Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	16 —	50
19	**Italienischer später Riesen-**, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16 —	50
20	**Italienischer non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	24 —	60
21	**Standholder später**, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	18	50
22	**Walcheren**, sehr grosser, extra	18	50

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli.
Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
23	Violetter italienischer	9	—	30
24	» früher capischer	30	—	80
25	» » englischer	27	—	70
26	» später dänischer Zwerg-	18	—	50
27	» Sprossen- früher	12	50	40
28	Gelblichweisser Portsmouth	20	—	60
29	» Chappel's	20	—	60
30	Weisser italienischer	9	—	30
31	» grosser später	20	—	60
32	» Knight's zarter	20	—	60
33	» Frühlings-, frühester	20	—	60
34	» » Mammuth	20	—	60
35	» » Elletson's Kaiser-	20	—	60
36	» Snow's Winter-	48	—	120
37	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	22	—	60
38	Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	22	—	60

Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimathlichen Clima für den Markt gebaut wird.

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
39	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	—	—	40
40	Nataleschi, December, gross, früh, violett	—	—	40
41	Gennajuoili, Januar, gross, grauviolett, mittelfrüh	—	—	40
42	Febbrajuoili, Februar, gross, violett, mittelfrüh	—	—	40
43	Marzuoili, März, spät, violett	—	—	40
44	Apriloti, April, sehr gross und spät	—	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
45	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	10	80	30
46	**Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-,** ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	8	60	30
47	**Braunschweiger,** sehr grosses weisses plattes, extra, echt	10	—	30
48	» im Ausland gezogen, gut	7	50	25



46. Kraut, Berliner grosses weisses.



49. Kraut, Casseler.

Kraut:

No.		kg M.	kg Pf.	20 g Pf.
49	**Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	9	—	30
50	Chou de Burghley	—	—	80
51	Colomenskisches Riesen-	10	—	30
52	**Eifeler** oder **Nürburger,** grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	10	80	30
53	Englisches, Battersea, grosses plattes	8	60	30
54	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	16	—	50
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	5	80	20
56	» Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	7	50	25
57	» Enfield Market, grosses weisses	10	—	30
58	» Wheeler's Imperial	10	—	30
59	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	8	—	30
60	» » grosses weisses stumpfspitzes	8	50	30
61	» Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes, sehr zart	10	—	30
62	**Erfurter,** grösstes weisses, sehr festes, **extra**	8	80	30
63	» **kleines frühestes festes**	8	60	30
64	**Filder,** spitzköpfiges, sehr festes, grosses, **echt**	13	50	40
65	Französisches Bacalan, frühes, extra	7	50	25
66	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	8	60	30
67	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	8	—	30
68	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	7	50	25
69	» » kleines, sehr schön, fest	7	50	25
70	» St. Denis, schön	8	80	30
71	Griechisches Centner-	9	—	30
72	**Henderson's frühes Sommer-,** mittelgross, fest, gute Marktsorte	13	50	40
73	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	7	—	25
74	» grosses weisses spätes	8	—	30
75	**Jersey Wakefield,** mittelgross, oval, festköpfig	8	—	30
76	Lübecker plattrundes mittelgrosses festes weisses, extra	9	—	30
77	**Magdeburger,** grosses weisses festes, extra	8	60	30
78	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	10	—	30
79	Pommersches, spitziges, sehr fest, extra	13	50	40
80	**Schweinfurter,** allergrösstes weisses, echt, extra	12	50	40
81	**Strunkkraut,** echtes Altenburger	8	60	30
82	» verbessertes weisses, gleichzeitig auch Köpfe bildend	10	—	30
83	» » rothes	—	—	60

Kraut:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
84	**Tacoronter Riesen-**, muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
85	**Ulmer**, grosses spätes **Centner-**, echt, extra	9 40	30
86	Utrechter, weisses mit blauem Rand	13 50	40
87	Winnigstädter, weisses spitziges Zuckerhut-, extra, sehr fest	13 50	40
88	Zucker- oder Maispitz-, allerfrühestes	9 —	30
89	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	10 —	30

Rothkraut:

90	**Berliner dunkelrothes** grosses mittelfrühes	13 50	40



91. Kraut, Erfurter blutrothes frühes.

91	**Erfurter blutrothes frühes Salat-**, die beste Sorte	12 50	40
92	» » **Riesen-**	13 50	40
93	**Holländisches blutrothes** grosses spätes	9 —	30
94	» **blutrothes** grosses **frühes**	9 —	30
95	**Präsident Garfield**, früh, spitz, blutroth	12 50	30
96	Ulmer spätes blutrothes	11 50	30
97	Utrechter schwarzrothes kleines	9 —	30
98	**Winnigstädter, rothes**, siehe Neuheiten Pt. — 50,	— —	—

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
99	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	7 —	25
100	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt	6 —	20
101	Capuziner, früher niedriger	6 —	20
102	Chou Marcelin, niedr., ausdauernd, echt	4 80	20
103	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	5 —	20
104	» feingenarbter grüner, extra	5 50	20
105	» » **Waterloo**, vorzüglicher	7 20	25
106	» **Victoria**, sehr fein gekraust	7 20	25
107	» **little Pixie**, fein gekrauster grüner, niedrig	6 —	20
108	» **Dublin Prize**, sehr gross und extra, fein	7 20	25
109	» **Sutton's Tom Thumb**, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt, extra	6 —	20
110	Erfurter, grosser gelb. Winter-, extra	6 —	20
111	» kl. früher fester Winter-, extra	5 —	20
112	» **Zuckerhut**, sehr festköpfig	8 50	30
113	Frankfurter, (Strassburger) langköpfiger grosser früher	5 20	20
114	**Groot's Liebling**, extra feingekrauster früher	3 80	15
115	Holländischer grosser gelber	3 40	15



117. Wirsing, Kitzinger.

Wirsing:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
116	**Johannistag's**, sehr frühe, festköpfige Sorte	8 80	30
117	**Kitzinger**, allerfrühester, spitzer, festköpfig	9 —	30
118	Norwegischer grosser später	7 50	25
119	**Oberrader, gelbgrüner**, grossköpfig, sehr früh, extra	9 —	30
120	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	6 —	20
121	Später grüner krauser	4 20	20
122	**Ulmer, niedriger früher**, echt, extra	4 20	20
123	» grösster später	4 —	20
124	**Vertus**, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	7 20	25
125	Wiener, früh. niedr. Treib-	5 50	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
126	**Brüsseler Sprossen-, hoher**, extra	4 —	20



126. Rosenkohl, Brüsseler.

127	Brüsseler **Aigburth**, mit grossen festen Rosen	6 —	20

Sprossen- oder **Rosenkohl:**

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
128	Brüsseler englischer Roseberry . .	8 —	30
129	» **Erfurter halbhoher,** extra	5 20	20
130	» **kugelförmiger halbhoher,** extra, sehr feste, runde Rosen bringend	13 50	40
131	» Perkin's verbess. Zwerg- . .	5 20	20
132	» **Scrymger's Riesen-,** mittelhoch, vorzüglich	6 —	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
133	Plumagen-, bunter	9 —	30
134	» weissgescheckter, sehr zierend	9 —	30
135	» rothgescheckter, sehr zierend	10 80	40
136	» prolifirender bunter, sehr zierend	24 —	60
137	» krauser geschlitzter rothbunter	24 —	60



144. Blätterkohl, niedriger krauser.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
138	Winter-, hoher brauner krauser . .	13 50	40
139	» hoher grüner » . .	5 20	20
140	» » » feinstgekrauster, extra . . .	6 —	20
141	» halbhoher grüner **moosartig gekrauster**	7 —	25
142	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	7 —	25
143	» niedriger brauner kraus., extra	13 50	40
144	» » **grüner feingekrauster,** feinste Qual., extra	5 20	20
145	» » gelbgrüner **Dreienbrunnen,** extra	6 60	20
146	Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön	8 —	30
147	Schnitt-, brauner	1 60	10
148	» gelber	1 60	10
149	» grüner	1 60	10
150	» gelber zarter Butter- **selbstschliessender**	8 —	30
151	» engl. grüner blumenkohlblättr.	8 —	30
152	» dickrippiger, krausgeränderter	13 50	40
153	Baum- oder Kuh-, grüner	3 80	15
154	» » » blauer	8 —	30
155	Grosser blauer Mark-	8 —	30
156	» grüner »	9 —	30
157	Grüner verzweigter Poitou	3 50	15
158	Tausendköpfiger (Polo)	3 20	15
159	Tronchuda, dickrippiger grüner .	4 80	20
160	Palmbaum, echt	7 —	25
161	Packchoi, chinesischer	— —	80
162	Pe-tsai, chinesischer	— —	80

163	**Meer- od. Seekohl,** Crambe marit.	10 80	40

Kohlrabi.

Brassica oleracea congylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
164	**Wiener, allerfrüheste weisse Treib-,** ganz extra	32 —	80



165. Kohlrabi, Wiener allerfrüheste Treib-.


Kohlrabi:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
165	**Wiener allerfrüheste blaue Treib-,** ganz extra	32 —	80
166	**Wiener** kleinlaubige niedrige **frühe weisse,** extra	27 —	70
167	» kleinlaubige niedrige **frühe blaue,** extra	27 —	70
168	» kleinlaubige **weisse Non plus ultra**	— —	80
169	Englische frühe weisse, extra . . .	12 50	40
170	» » blaue » . . .	18 50	50
171	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-,** extra . .	27 —	70
172	Grosse weisse späte Feld-	11 50	40
173	» blaue » »	16 —	50
174	Sehr grosse blaue **Riesen-,** extra	13 50	40
175	» » weisse » »	11 50	40
176	**Goliath,** verbesserte **blaue** Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	22 —	60
177	» verbesserte **weisse Riesen-**	18 50	50


Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
178	Grosse weisse runde, extra	2 —	10
179	» gelbe » »	2 20	10
180	» » **verbess. zarte,** extra	3 20	15
181	» **weisse** » » »	2 40	15



185. Kohlrübe, Schmerfelder.



186. Kohlrübe, gelbe roth grauhäutige Riesen-.

Kohlrüben oder **Erdkohlrabi:**

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
182	Ganz glatte plattköpfige gelbe **Krasne Selskoe**, hochfeine Sorte	4 —	20
183	**Non plus ultra**, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	5 20	20
184	Plattrunde **gelbe Apfel-**	3 40	15
185	**Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse	5 20	20

Kohlrüben oder **Erdkohlrabi:**

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
186	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	2 50	15
187	Weisse rothköpfige »	2 40	15
188	» grünköpfige »	2 20	15
189	Gelbe rothköpfige Riesen-	2 50	15
190	Lange weisse Kannen-, sehr schön	2 30	15

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
191	Altringham, rothe süsse grosse	3 —	15
192	» verbesserte grünköpfige	4 —	20
193	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 60	15
194	**Carentan**, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylinderförmig, stumpfspitz, ganz egal dick, sehr früh, extra (7.)	3 50	15
195	» abgeriebener Same	4 20	20
196	**Chantenay**, halblange frühe rothe	5 20	20
197	Durchsichtige feine weisse	2 40	15
198	**Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 20	15
199	» abgeriebener Same	4 —	20
200	**Erfurter, lange rothgelbe** feinkrautige (3.)	2 50	15
201	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra	3 —	15
202	**Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker	5 20	20
203	Halblange holl. spitze Treib-, extra	3 —	15
204	» » abgeriebener Same	3 60	15

1. 2. 3. 4.



5. 6. 7.

Carotten oder Möhren.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
205	**Hamburger**, halblange dunkelrothe stumpfspitze	3 —	15
206	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	2 60	15
207	**James**, halblange hochrothe	5 20	20
208	**Lange scharlachrothe ohne Herz**, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	4 20	20
209	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	3 80	15

Carotten oder Möhren:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
210	**Luc, halblange**, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	3 50	15
211	**Luc, halblange**, abgeriebener Same	4 20	20
212	**Nantaise, cylinderförmige**, halblange stumpfspitze Treib-, extra feine Qualität (2.)	3 80	15
213	**Nantaise**, abgeriebener Same	4 40	20
214	**Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-**, kleine runde, extra	4 60	20
215	**Pariser** Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	3 50	15
216	» abgeriebener Same	4 20	20
217	**St. Valery**, lange rothe glatte, extra	3 80	15
218	Violette grosse lange feine	5 20	20
219	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	3 20	15
220	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 115 —,	1 60	10
221	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 145 —,	1 90	10
222	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte. 100 kg 125 —,	1 70	10
223	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 170 —.	2 20	15
224	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 190 —,	2 50	15
225	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 245 —,	3 —	15
226	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 170 —,	2 20	15

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
227	Braunschw., echte dicke	15 —	40
228	Magdeburg., lange glatte	15 —	40
229	Riesen-, cylinderförmige	15 —	40
230	Badenser walzenförmige Imperial, sehr gross, extra	15 —	40

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
231	Scolymus hispanicus	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. Scorzonera bianca.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
232	Gewöhnliche	3 20	15

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

No.		M.Pf.
233	100 extra starke Wurzeln	27 50
234	12 starke Wurzeln	4 20
235	100 kleine Setzwurzeln	3 80
236	12 » »	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
237	Grosse lange 100 kg 90 —,	1 20	10
238	Runde, extra 100 » 95 —,	1 30	10
239	Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen . . 100 kg 95 —,	1 30	10

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
240	Lange dicke späte . 100 kg 160 —,	2 20	10
241	Frühe dicke kurze . 100 » 160 —,	2 20	10
242	» » » verbesserte . .	2 40	15



243. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
243	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	3 20	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. Jambon des Jardiniers.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
244	Grosse gelbe	1 30	10

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
245	Kleine feine weisse, delicat	20 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.


No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
246	Gewöhnliche	7 —	25
247	Russische Riesen-	8 60	30



Pastinake, grosse lange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Zucker-Wurzel.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
248	Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	6 —	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
249	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger, extra	12 50	40



250. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
250	Knoll-, Erfurter, sehr grosser, extra	7 50	25
251	» Erfurter, Haage's kurzlaubiger, extra fein . . .	9 —	30
252	» grosser krausblättriger	8 60	30
253	» » holländischer	6 50	20
254	» Leipziger glatter	7 —	25
255	» Naumburger Riesen- . . .	7 50	25
256	« Non plus ultra	10 80	30
257	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	10 80	30
258	Bleich-, Bailie's rother Riesen- . .	7 50	25
259	» Boston Market	8 —	30
260	» Cole's Krystall-, weisser	8 —	30
261	» » superb, rother	7 50	25
262	» farrnblättriger, sehr decorativ	12 50	40
263	» Golden Heart	8 —	30
264	» Golden self-blanching, Herz goldgelb. selbstbleichend	— —	80
265	» Henderson's White Plume, besitzt die werthvolle Eigenschaft, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss sind	26 —	70
266	» niedriger endivienblättriger . .	— —	40
267	» Pascal giant, neue amerikanische Sorte mit sehr starken Blattrippen	11 —	30
268	» Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	8 —	30
269	» rosenrother, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein . . .	8 —	30
270	» Seymour's Champion-, weisser	8 —	30
271	» Sly's hybrid pink, neuer hellrother	— —	60
272	» französischer weisser	3 20	15
273	» » violetter von Tours . . .	5 20	20
274	Schnitt-, gewöhnlicher	3 —	15
275	» krausblättriger	8 60	30

Kerbel-Rübe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
276	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	5 20	20
277	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra .	7 —	25

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
278	Altringham, gelbe frühe	3 —	15
279	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	3 60	15
280	Bortfelder, gelbe lange	3 80	15
281	Croissy, mittelfrühe runde weisse	3 —	15
282	Finnländ., gelbe glatte, extra	4 80	20
283	Freneuse, lange weisse mittelfrühe	3 20	15
284	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	3 20	15
285	» » weisse » »	3 50	15
286	Gelée, orangegelbe, sehr schön	3 20	15
287	**Goldball**, goldgelbe runde, extra	3 20	15
288	**Gratscheff's scharlachrothe**	9 —	30
289	Herbst-, weisse runde	2 40	15
290	» goldgelbe runde	3 —	15
291	**Lawson's** frühe **Silberball**	3 50	15
292	**Mai-, runde,** früheste **weisse,** echt	2 30	15
293	» » » gelbe	2 60	15
294	Malteser, früheste kleine gelbe platte	3 50	15
295	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	3 50	15
296	Morigny, lange graue feine	3 50	15
297	**Münchener Treib-,** plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige, extra	6 —	20
298	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	3 80	15
299	**Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde,** eine der feinsten Rüben, extra	5 20	20
300	**Schneeball,** sehr frühe weisse	3 20	15
301	Schwarze lange, feine	3 50	15
302	» runde, sehr delicat	3 80	15
303	**Stein, weisse runde**	3 —	15
304	Teltower oder Märkische, echte	1 80	10
305	**Vertus,** halblange weisse	4 80	20
306	Wilhelmsburger, gelbe runde	2 60	15

Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
307	**Amerikanische** runde dunkelrothe, sehr empfohlen	2 60	15
308	**Athener** auch **aegyptische** genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (6)	2 80	15
309	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 80	10
310	Birnförmige, glatte, schwarzrothe, extra	2 20	15
311	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	2 20	15
312	**Chelsea,** schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	5 —	20
313	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	2 40	15
314	**Dell's superb black,** kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel, ganz extra; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 40	15



Salatrüben.

Beete oder **Salatrüben:**

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
315	**Dracaenablättrige,** neu, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	10 —	30
316	Eclipse, rund, kupferroth	2 40	15
317	**Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige,** extra (3)	2 —	15
318	**Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige**	3 40	15
319	**Kronprinz,** reichliche Belaubung, nach und nach in ein glänzendes Blutroth übergehend. Halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	2 20	15
320	Lange blutrothe	2 —	15
321	**Lawson's kurzlaubige blutrothe,** Laub ganz klein, dunkelroth; Rübe halblang mit blutrothem Fleisch ohne Ringel	1 80	10
322	**Non plus ultra,** halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	2 60	15
323	**Nutting's selected dwarf,** feinste schwarzrothe, ohne Erdgeschmack	3 —	15
324	Runde frühe dunkelrothe (5)	2 40	15
325	**Victoria,** prächtig zur Einzelpflanzung oder in Gruppen auf Rasen oder zwischen anderen Pflanzen mit contrastirenden Farben. Rübe gedrungen birnförmig, dunkel, glänzend und glatt, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohlschmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, **extra** (2)	3 —	15

Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
326	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	5 20	20

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
327	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, extra, w. K.	7 —	25
328	Asiatischer, grosser gelber, w. K., extra	4 20	20
329	» rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	4 80	20
330	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 —	25
331	Berliner, grosser gelber, br. K.	5 —	20

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
332	**Big Boston**, gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	6 —	20
333	**Bismarck**, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	7 —	20
334	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	5 —	20
335	* Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.	6 —	20
336	*Bruine geel, allerfrühester gelber runder fester, w. K.	4 80	20
337	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
338	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	4 50	20
339	***Conqueror** oder **Eroberer**, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	8 60	30
340	Crosman's improved, amerikanischer grosser gelber, schw. K.	6 —	20
341	Cyrius-, allergrösster gelber, w. K.	5 —	20
342	Dippe's **gelber festköpfig.**, g. K.	5 50	20
343	» **grosser gelber zartester, spät aufschiessender**, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	7 60	25
344	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	5 20	20
345	***Dreienbrunnen-**, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	6 —	20
346	Dresdner Dauer-, blassgelber, w. K.	4 20	20
347	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3 80	15
348	*Eier-, ganz früher gelber, echt, w. K.	6 60	20
349	* » » » » sch. K.	5 20	20
350	**Erfurter grosser gelber Dickkopf**, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	6 60	20
351	**Eureka**, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	7 —	25
352	Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.	5 50	20
353	» gelber, sehr zart, w. K., extra	6 —	20
354	**Fearnought** oder **Fürchte Nichts**, grosser gelber, schw. K., schön	6 60	20
355	**Forellen-**, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	6 40	20
356	» grosser **bunter**, w. K.	5 —	20
357	» grosser bunter, schw. K., extra	5 —	20
358	» **Vollblut**, dunkelrother, w. K., vorzüglich	6 60	20
359	» Vollblut, dunkelrother, schw. K., vorzüglich	7 —	25



350. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
360	**Goldforellen**, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	7 50	25
361	Haarlemer (Coblenzer) grosser brauner, br. K., extra	4 80	20
362	» grosser gelber, w. K.	5 —	20
363	**Hanson**, amerikanische empfehlenswerthe Sorte, sehr gross, krausblättrig, zart, w. K.	9 —	30
364	**Juwel**, siehe Neuheiten Pt. — 50	— —	—
365	***Kaiser-Treib-**, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5 —	20
366	**Laibacher Eissalat**, neu, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	27 —	80
367	Lebeuf, Hybride zwischen Kopf- und Bind-Salat, w. K.	5 —	20
368	Lorthois, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 —	20
369	Mailänder, brauner, gelb K.	5 20	20
370	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 —	20
371	* Montré, früher gelber, w. K.	5 50	20
372	**Non plus ultra (Pariser Zucker-)**, sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7 —	25
373	**Paron**, gelbgrüner (blonde de Paron), feste gelblichgrüne Köpfe, sehr gut, w. K.	7 —	25
374	**Pelletier**, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	8 —	30
375	**Perpignaner**, grosser gelber fester, w. K.	4 80	20
376	**Perpignaner Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	8 —	30
377	Prahl, grosser gelber, schw. K.	5 50	20
378	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 40	20
379	» » rothkantiger, w. K.	4 40	20
380	* **Roquette**, ganz kleine grüne, festköpfige Sorte, extra zum Treiben, w. K.	8 —	30
381	* **Rudolph's Liebling**, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	8 80	30
382	**Salamander**, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Trotzkopf, schw. K.	6 —	20
383	Satisfaction, englische sehr zarte gelbe Sorte, schw. K.	5 —	20
384	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	4 40	20
385	» röthlicher, extra, w. K.	4 40	20
386	**Schweizer**, grösster, w. K., hält sich in der grössten Hitze ohne zu schiessen	5 50	20



376. Kopfsalat, Perpignaner.

Kopf-Salat:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
387	**Silberkopf,** ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernd fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	8 —	30
388 *	**Steinkopf-, Forellen-,** fest und zart, schw. K.	7 —	25
389 *	» gelber früher, w. K.	5 50	20
390 *	» grüner früher, schw. K.	5 80	20
391 *	» » früher, w. K., extra	7 —	25
392 *	» **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K.	5 80	20
393	**Sunset,** amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, extra, w. K.	9 —	30
394	**Trocadero,** grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten, w. K.	5 —	20
395	**Trotzkopf, gelber,** grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	5 50	20
396	» **brauner,** extra, w. K.	6 60	20
397	**Turnauer Hartkopf,** schöner, sehr fester gelber, w. K.	7 —	25
398	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	6 —	20
399	**Westindischer,** echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	8 —	30
400 *	**Wheeler's Tom Thumb,** kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	5 80	20
401	Winter-, bester dauernder gelber, w. K.	4 —	20
402	» brauner, w. K.	4 —	20
403	» **Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	6 60	20
404	» **Silberball,** vorzüglich, w. K.	5 20	20
405	» **Trémont,** gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, extra, w. K.	10 80	30
406	Mischung der besten Sorten	4 —	20
407	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 60	10
408	» » » schw. K.	— 80	10
409	**Pflück-Salat, amerikanischer** mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen, und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	6 60	20
410	**Pflück-Salat, australischer gelber,** w. K.	6 60	20
411	**Pflück-Salat, californischer,** gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	8 —	30

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
412	Früher gelber runder, w. K.	2 60	15
413	Französischer grüner, w. K.	2 50	15
414	Gelber krausblättriger, w. K.	4 —	20
415	» » schw. K.	3 50	15
416	Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	5 20	20
417	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	4 —	20

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
418	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	5 50	20

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
419	Blutrother, schw. K.	4 20	20
420	Brown Bath, braun, w. K., extra	4 60	20
421	» » » schw. » »	4 60	20
422	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 —	20
423	» grüner, schw. K.	5 20	20
424	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 —	20
425	Forellen-, bunter, w. K.	5 20	20
426	London white, gelb, w. K., extra	4 60	20



427. Bind-Salat, Pariser gelber.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
427	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	20
428	» grüner » » »	4 —	20
429	Riesen-, brauner, selbstschliessend, schw. K.	4 60	20
430	» weisser, selbstschliessend, w. K.	4 60	20
431	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	4 —	20
432	**Sibirischer,** dunkelgrüner, zurückgebogene Blätter, sehr distinct, schw. K.	5 20	20
433	**Trianon,** neue distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	7 —	25
434	**Victoria white,** extra, schw. K.	4 20	20
435	Zuckerhut, englischer, extra, schw. K.	5 —	20
436	beste Mischung	4 —	20

Perennirender Salat.

437 Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. —20 — — 100

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
438	Ganz fein gekrauste Moos-, extra	5 —	20
439	Von Natur gelbe feingekrauste	5 20	20



440. Winter-Endivien, krause grüne.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
440	Fein gekrauste grüne	3 20	15
441	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol-	4 80	20
442	» » » grüne »	4 20	20
443	» weissgelbe Batavier Winter-	5 20	20
444	Breite grüne krause Casseler	3 60	15

Winter-Endivien:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
445	**Gefüllte Ruffec**, extra	5 50	20
446	Feine Hirschhorn	5 20	20
447	Feingekrauste italienische, früheste	4 40	20
448	Feingekrauste von Meaux	4 40	20
449	Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	4 80	20
450	**Louvier**, extra fein geschlitzte	8 —	30
451	**spätaufschiessende grüne krause**, neu, sehr empfehlenswerth	— —	60

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
452	kultivirter	8 —	30
453	breitblättriger, verbesserter sehr grosser	20 —	60
454	**grüner von Montmagny**, neu, distinct	— —	160
455	**mooskrauser verbesserter**, mit krausen, fein geschlitzten Blättern	24 —	60

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
456	Wilde oder bittere	4 20	20
457	Buntblättrige Forellen-, verbesserte	6 —	20
458	Verbesserte grossblättrige	4 20	20
459	**Whitloef**, Brüsseler	3 50	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. Valeriana.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
460	Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen)	3 80	15
461	Holländische, grosse breite	2 40	15
462	Italienische, grosse, echt (V. coronata)	4 —	20
463	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	5 20	20

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. Crescione alénois.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
464	Einfache gewöhnliche 100 kg 100 —,	1 40	10
465	**Gefüllte** oder krause 100 » 140 —,	1 80	10
466	Englische goldgelbe	1 80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
467	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	4 —	20
468	**buntblättrige** (Barbarea vulg. fol. var.)	5 20	20
469	**verbesserte** (Upland)	8 —	30

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
470	**Erfurter**, kultivirte (Dreienbrunnen)	48 —	120
471	Gewöhnliche bittere	22 —	60

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
472	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	5 20	20

Hirschhorn-Salat.

Plantago Coronopus L. — Staghead Lettuce. — Corne de cerf.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
473	Kultivirter	— —	110

Algier-Salat.


No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
474	Fedia scorpioides. — Valeriane d'Alger	4 60	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
475	**Bellegarde**, extra Qualität, Zwiebein von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	13 50	40
476	**Birn-**, längliche gelbe süsse	7 —	25
477	» **silberweisse**	— —	100
478	**Bornaer Riesen-**, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	8 80	30
479	**Braunschweiger**, schwarzrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	8 50	30
480	**Delicatess-, portugiesische**, sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	40 —	100
481	**Erfurter**, plattrunde **blassrothe** harte	7 80	25
482	Holländische, **blutrothe** runde harte	11 50	40
483	» **gelbe** plattrunde	7 60	25
484	» **silberweisse** plattrunde	11 —	40
485	**Italienische Barletta**, früheste weisse	10 —	30
486	» dunkelrothe späte	7 50	25
487	» **Mai-, silberweisse** platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	8 —	30




483. Zwiebel, holl. gelbe plattrunde.

Zwiebeln:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
488	**Italienische Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	8 60	30
489	» **gelbe Königin** (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	16 —	50
490	**James-Dauer-** (grosse gelbe Jahr-), extra	10 —	30
491	**Lissaboner**, weisse grosse runde	4 40	20
492	**Madeira**, grösste platte, echt	6 60	20
493	» » runde	5 20	20
494	**Magnum Bonum**, grosse blassrothe länglichrunde, sehr haltbar, neu	12 —	40

Zwiebeln:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
495	**Nocera**, silberweisse früheste, echt	8 —	30
496	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8 —	30
497	Sallon, rothe, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack	8 —	30
498	**Schwefelgelbe**, plattrunde harte	9 —	30
499	Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	5 —	20
500	Spanische weisse Pflanz-, grosse späte	4 40	20
501	**Teneriffa**, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	16 —	50
502	» sehr frühe weisse, sehr fein	16 50	50
503	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-, extra	7 —	25
504	» Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	6 —	20
505	» blutrothe kugelförmige Riesen-	7 —	25
506	» silberweisse runde frühe Riesen-	7 50	25
507	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	10 80	30
508	**Wundervoll**, gelbe verbesserte haltbare Birn-	7 60	25
509	**Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin"	20 —	50



510. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
510	**Zittauer Riesen-**, runde gelbe grosse haltbare, extra	7 80	25
511	**Zittauer Riesen-, blutrothe runde**	8 60	30
512	**beste haltbare** Sorten gemischt	6 —	20

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
513	Grosse von Jersey	9 —	30
514	Dänische . . . Pt. — 40,	— —	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
515	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinste Würze an Hammelbraten 20 g 1 10, Pt. — 20,	— —
516	Knollen . . . 100 St. 4 —, 10 St.	— 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
517	Grosse gelbe, sehr haltbar	7 20	25
518	» rothe » »	8 —	30
519	» russische, hellgelbe	— —	100

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
520	Gewöhnliche hohe Winterheck-	4 80	20

Schnittlauch.


Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

No.	
521	Schnitt- oder Graslauch 20 g 4 —, Pt. — 20
522	100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
523	Französischer Sommer-	7 50	25
524	**Italienischer Riesen-**, sehr gross und zartfleischig	10 80	30



Porree.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
525	Sehr grosser gelber Poitou	12 50	40
526	**Erfurter dicker Winter-**, extra	10 50	30
527	Grosser dicker Brabanter, extra	10 80	30
528	Sehr grosser Musselburger, extra	14 50	40
529	» » von Rouen	11 50	40
530	**Monströser von Carentan**, sehr grosser, extra	13 50	40
531	**Remontant**, neu, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	30 —	80

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
532	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 68 —, kg — 90, 100 St.	— 50
533	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steckzwiebel gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse . . . kg 1 20, 100 St.	— 60
534	Knoblauch (A. sativum) . . . kg	1 80
535	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	2 60
536	**Aegyptische** (All. proliferum), **Luftzwiebeln** . . . kg	2 —
537	Schalotten, gewöhnl. feine lange graue (All. ascalonicum) . . . kg	2 60
538	» grosse dänische (russ.) . . . »	1 30
539	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe . . . kg	1 20
540	» » » rothe . . . »	1 60
541	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg	4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
542	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	3 40	15
543	rundes weisses (1)	3 —	15
544	» violettes	4 —	20
545	» » **mit weisser Spitze**	6 —	20
546	» rosenrothes	4 40	20
547	» scharlachrothes	5 —	20
548	» » **Berliner Treib-**	5 —	20
549	» **scharlachrothes mit weissem Wurzelende**	7 —	25
550	» Wiener gelbes Treib- (11)	3 20	15
551	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	5 20	20
552	» **Erfurter frühestes rosenrothes** Treib-, kurzlaubig, extra	4 80	20
553	» **frühestes scharlachrothes Treib-** (auch **Dreienbrunnen**), Qual. **extra** (4)	5 20	20
554	» **carminrothes Treib-**, sehr schön	5 20	20
555	» **dunkelblutrothes**, neu, sehr dunkle Farbe, extra (12)	5 20	20
556	» **Non plus ultra**, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	7 80	25



Radies.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
557	**kegelförm. scharlachrothes**, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	7 50	25
558	ovales rosenrothes, extra	4 40	20
559	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	5 20	20

Monats-Radies:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
560	ovales **scharlachrothes**, extra (5)	4 80	20
561	» » **mit weissem Wurzelende**	7 —	25
562	» weisses, extra	6 —	20
563	» **violettes** mit weisser Spitze (8)	4 60	20
564	runde und ovale Sorten gemischt	4 —	20
565	langes weisses (7)	5 50	20
566	» violettes (10)	7 —	25
567	» rosenrothes	4 20	20
568	» » **mit weissem Wurzelende** (6)	7 —	25
569	» Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	4 —	20
570	» **Wood's** vorzügliches Treib-	4 —	20
571	» alle Farben gemischt	4 —	20
572	» gedrehtes von Mans	7 —	25

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible.

No.		kg M.Pf.	20 g M.Pf.
573	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht Pt. — 40	— —	3 20

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
574	Winter-, **Erfurter**, lang. schwarzer	3 20	15
575	» Erfurter, runder schwarzer	3 —	15
576	» » » schwarzer kurzlaubiger, extra	3 80	15
577	» » weisser langer	3 —	15
578	» » » runder	2 60	15
579	» » » » **Münchener Bier-**	3 50	15
580	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	3 60	15
581	» grauer Riesen-	2 40	15
582	» **chines. rosenrother**, feinste Qualität	4 —	20
583	» **chines. scharlachrother runder**, neu	— —	130
584	**Mai-, gelber runder Wiener**	2 60	15
585	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	3 20	15
586	» weisser runder **Stuttgarter**	3 80	15
587	» » **halblanger stumpfspitzer Treib-**	3 —	15
588	» **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet	3 60	15
589	» **weisser Delicatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	4 80	20
590	Sommer-, schwarzer runder	2 60	15
591	» weisser runder	3 20	15
592	» » » verbesserter	3 80	15
593	Herbst-, rothschaliger	2 40	15
594	» **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	5 20	20
595	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	3 20	15
596	russischer weisser langer Treib-	3 —	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
597	**Alant** (Inula Helenium)	— —	50
598	**Angelika** (Angelica Archangelica)	5 —	20
599	**Artischoken** (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	32 —	80
600	» grosse violette »	20 —	50
601	**Artischoken**, grosse grüne von Laon	32 —	80
602	**Basilicum** (Ocimum Basil.), Anis-	8 —	30
603	» grosses grünes	3 40	15
604	» kleines grünes feingekraustes	4 20	20



600. Artischoke.



614. Cardy.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
605	**Basilicum**, kleines grünes **krauses Zwerg-** neu, sehr zierend	13 50	40
606	» kleines krauses violettes	5 60	20
607	» » » » **niedriges**	— —	220
608	» grosses violettes	5 20	20
609	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
610	**Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Satureja hortensis)	2 60	15
611	» Winter- (Satureja montana)	5 20	20
612	**Boretsch** oder **Gurkenkraut** (Borago officinalis)	7 —	25
613	**Cardobenedikten** (Cnicus benedictus)	1 20	10
614	**Cardy** (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	8 —	30
615	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	10 80	40
616	» vollrippige, ohne Stacheln	10 —	40
617	» rothrippige, ohne Stacheln	10 80	40
618	» Puvis, breitrippige	10 80	40



619. Champignon.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
619	**Champignonbrut** (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 25	—
620	» in loser Form	2 60	—
621	**Citronenmelisse** (Melissa officinalis)	12 50	40
622	**Dill** (Anethum graveolens)	1 70	10
623	**Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse	10 —	30
624	» lange violette	4 80	20
625	» halblange weisse	10 80	40
626	» runde weisse	9 —	30
627	» » violette	9 —	30
628	» gestreiftfrüchtige	12 50	40
629	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
630	» liebesapfelförmige rothe	9 —	30
631	» schwarze frühe lange	9 —	30
632	» » Riesen- von Peking	13 50	40
633	» » **niedrige Nagasaki**	22 —	60
634	» grüne Riesen- von Thibet	20 —	50
635	» **violette New-Yorker Riesen-**, bis 6 kg schwere Früchte tragend	27 —	70
636	**Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	27 —	70
637	» immertragende Monats-, rothe Pt. — 20,	24 —	60
638	» » Monats-, weisse . » — 30,	— —	430
639	» » **Monats-, rothe ohne Ranken** . Pt. — 40,	— —	400
640	» » » **weisse ohne Ranken** Pt. — 40,	— —	400
641	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	— —	120
642	**Erdmandeln** (Cyperus esculentus)	3 80	15
643	**Erdnuss** (Arachis hypogaea)	2 60	15
644	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) . . . Pt. — 20,	— —	160
645	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —,	— —	—
646	**Fenchel**, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare). 100 kg 110 —,	1 50	10
647	» grosser süsser Bologneser Anis-	1 80	10
648	**Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9 —	30
649	**Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner	5 50	20
650	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	7 —	25
651	**Igel** (Medicago echinata — Herisson)	12 50	40
652	**Isop** (Hyssopus officinalis)	8 60	30
653	**Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	1 30	10
654	» krausblättriger	3 20	15
655	» grosser spanisch. wohlriech.	7 —	25
656	**Krausemünze** (Mentha crispa) 1000 S. 2 50, 100 S. — 30,	— —	—
657	**Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica)	4 20	20
658	**Liebesapfel** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger rother**	2 40	15
659	» grosser gelber	8 —	30
660	» Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein, fein	16 —	50
661	» **Ananas**, gross, gelb, spät	— —	110
662	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
663	» apfelförmiger kleiner gelber	20 —	50
664	» » » rother	13 50	40
665	» Atlantic Prize, gross	— —	80
666	» birnförmiger rother (1)	9 —	30
667	» Blount's Champion, Früchte mittelgross in Trauben	— —	60
668	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten . Pt. — 30,	— —	300
669	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	27 —	70
670	» **Cardinal**, runde glatte scharlachrothe, früh- und reichtragend	27 —	70
671	» **Carter's Green Gage**, citronengelb, sehr fein	20 —	50
672	» Cedar Hill, fein	15 —	40
673	» **Champion dwarf**, sehr früh und reichtragend	32 —	80
674	» **Chemin**, rothe frühe	32 —	80
675	» **Conqueror**, Bliss, an Ertrag die Trophy übertreffend	22 —	60
676	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24 —	60
677	» **Courtet**, neue, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter **ungetheilt, ausgezeichnet!**	24 —	60
678	» Dauer, eiförmiger	— —	60
679	» **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süss-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind	20 —	60



677. Liebesapfel, Courtet.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
680	**Liebesapfel**, Fejee Island (Lester's Perfected), hellroth, grossfrüchtig, spät	22 —	60
681	» **Fulton Market**, sehr früh, mittelgross, glatt	22 —	60
682	» General Grant, Frucht gross, fest, sehr früh	27 —	70
683	» gestreiftfrüchtiger japanischer, niedriger	13 50	40
684	» Golden Nugget	— —	100
685	» » Queen	— —	120
686	» **Grenier's à tige raide**, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32 —	80
687	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	— —	80
688	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	16 —	50
689	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20 —	60
690	» hunderttägiger, früh	32 —	80
691	» **Ignotum**, sehr früh, glatt, carmoisinroth	40 —	100
692	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11 —	40
693	» Keye's early prolific, sehr früh, grossfrüchtig	20 —	60
694	» kirschförmiger gelber	7 —	25
695	» » rother (2)	8 —	30
696	» **König Humbert**, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	13 50	40
697	» **Laxton's Freiland-**, sehr früh und reichtragend	24 —	60
698	» **Lemon Blush**, neu, citrongelb mit blassrosa Anflug Pt. — 30	— —	200
699	» Little Gem, sehr früh, Frucht klein	18 50	50
700	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	— —	70
701	» **Long-keeper**, neu, gross, rund, sich sehr lange haltend	40 —	100
702	» **Mayflower**, gross, rund, glatt, hochroth	27 —	70
703	» **Mikado**, sehr grosse rothe, bis 3/4 Kilo schwere Früchte	27 —	70
704	» **Optimus**, sehr früh, carmoisinroth, glatt	22 —	60
705	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh	20 —	60

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
706	**Liebesapfel, Perfection**, rund, roth, festfleischig	13 50	40
707	» **Pfirsich** (Peach), neu, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	22 —	60
708	» pflaumenförmiger gelber	8 —	30
709	» » rother (4)	10 80	30
710	» **Ponderosa**, neuester grösster amerikanischer, carmoisinroth, sehr festfleischig	— —	130
711	» **Präsident Garfield**, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	24 —	60
712	» **Prelude**, neu, sehr früh, glänzend carmoisinscharlach, glatt	32 —	80
713	» **Prinz von Neapel**, scharlach, gross, spät	— —	120
714	» prolifirender, interessant	— —	110
715	» Riesen- mit rosa Früchten, monströser	24 —	60
716	» rother, goldgelb gestreifter	24 —	60
717	» » **niedriger krausblättriger**	9 —	30
718	» **Ruby**, rother früher	— —	120
719	» **Saint Fiacre**, gross, plattrund	— —	100
720	» **Scoville's Hybrid**, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	— —	120
721	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	— —	80
722	» **Terra Cotta**, neu, gross, apfelförmig, pfirsichroth Pt. — 30	— —	260
723	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24 —	70
724	» **Tom Thumb, grosser rother**, niedrige, sehr frühe und ungemein reichtragende Sorte, Früchte sehr fleischig, glänzend roth	— —	100
725	» **Trophy**, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	32 —	80
726	» » **goldgelbe**	— —	110
727	» **Türkenbund**, scharlachroth	— —	80
728	» **Turner's Hybrid**, spät, Früchte gross, glatt	— —	80
729	» Violette belle de Leuville	24 —	60
730	» weissfrüchtiger grosser	— —	80
731	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13 50	40
732	» beste Sorten gemischt	10 —	30
733	**Liebstock** (Levisticum officinale)	9 —	30



753. Petersilie, krause.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
734	**Löffelkraut** (Cochlearia officinalis)	3 80	15
735	**Mais**, Adam's, extra früher	1 80	10
736	» Blount's prolific	1 80	10
737	» Crosby's, extra früher Zucker-	1 80	10
738	» Early Minnesota	1 80	10
739	» goldgelber Zucker-	1 80	10
740	» Mammoth Sweet	1 80	10
741	» Moore's early Concord	1 80	10
742	» Narragansett Zucker-	1 80	10
743	» schwarzer Zucker-	1 80	10
744	» Stowell's, immergrüner	1 80	10
745	» Triumph-Zucker-	1 80	10
746	» Tuscarora	1 80	10
	Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.		
747	**Majoran** (Maj. hort.), franz. bester	4 —	20
748	» perennirender (Origanum vulg.)	— —	50
749	**Malve, krausblättrige**, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	3 40	15
750	**Mariendistel** (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 20	10
751	**Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	9 —	30
752	**Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache	2 20	15
753	» gefüllte oder krause	2 80	15
754	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	3 —	15
755	» englische Myatt's Zier-	3 —	15
756	» moosartig gekrauste Champion, schön	3 —	15
757	» **Non plus ultra**, sehr fein gekraust, zierend	4 40	20
758	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	7 50	25
759	» **farrnblättrige**, extra Qualität	3 20	15
760	**Pfeffer**, spanischer (Capsicum annuum), **Cardinal**, mit sehr langen Früchten	16 —	50
761	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother	8 —	30
762	» » Cayenne, langer dünner gelber	10 80	30
763	» » **Celestial**, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend Pt. — 20,	— —	70
764	» » chilenischer scharfer	8 —	30
765	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
766	» » » gelber	9 —	30
767	» » **Elephanten-Rüssel**, siehe Neuheiten . . . Pt. — 30	— —	400
768	» » **Golden Dawn**, mit grossen goldgelben hängenden Früchten	18 50	50
769	» » » **Upright**, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend . . Pt. — 20,	— —	70
770	» » **Kaleidoscop**, neu, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend . . Pt. — 30,	— —	260
771	» » kirschförmiger gelber	8 —	30
772	» » » rother	8 —	30
773	» » langer gelber	7 —	25
774	» » » rother	3 20	15
775	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 50	25
776	» » » rother	7 50	25



763. Pfeffer Celestial.

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
777	**Pfeffer**, spanischer, monströser rother, sehr grosser cylinderförmiger Riesen-	8 —	30
778	» spanischer, **Prinz von Wales**, gelb, zierend	13 50	40
779	» » **Procopp's Riesen-**, neue, sehr empfehlenswerthe Sorte m. aussergewöhnl. grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	23 —	60
780	» » **Ruby King**, Früchte gross, carminroth, fast rund	— —	80
781	» » **runzliger gelber** Pt. — 30,	— —	200
782	» » » **rother** . Pt. — 30,	— —	—
783	» » **schwarzer nubischer**	22 —	60
784	» » Trauben-, orangerother	— —	120
785	» » » gelber	— —	120
786	» » » rother	— —	120
787	» » » **japanischer scharlachrother**	27 —	70
788	» » violetter	11 —	40
789	» » **weissfrüchtiger**, Pt. — 20	— —	70
790	**Pfeffermünze** (Mentha piperita). 1000 S. 2 50, 100 S. — 30,	— —	—
791	**Physalis** Alkekengi	20 —	60
792	» edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20 —	60
793	» edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig	32 —	90
794	**Pimpinell**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 80	15
795	**Portulak** (Portulaca oleracea), gelb	3 60	15
796	» grüner	2 60	15
797	» grossblättriger goldgelber	4 50	20
798	**Raupen** (Scorpiurus sulcata), grosse	11 —	40
799	» kleine	11 —	40
800	» gestreifte	11 —	40
801	» rauhe	11 —	40
802	**Rosmarin** (Rosmarinus offic.)	20 —	60
803	**Salbei** (Salvia officinalis)	7 60	25
804	» Muscateller (Salvia Sclarea)	— —	40
805	**Schnecken** (Medicago turbinata)	11 —	40
806	**Senf** (Sinapis alba), gelber	1 10	10
807	» brauner (S. nigra)	1 20	10
808	» kohlblättriger von China (S. chinensis)	5 —	20
809	» schlitzblättriger, S. dissecta	2 60	15

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
810	**Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester	1 80	10
811	» **Erfurter Riesen-**, extra	2 40	15
812	» Ulmer	4 —	20
813	» **Argenteuil, früher**	4 60	20
814	» **Conover's Colossal**, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	3 40	15
815	» **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	3 40	30
816	**Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer-	32 —	80
817	**Thymian**, deutscher Winter-	12 50	40
818	**Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20,	— —	140
819	**Waldmeister** (Asperula odorata)	27 —	70
820	**Weinraute** (Ruta graveolens)	4 20	20
821	**Wermuth** (Artemisia Absinthium)	14 50	40
822	**Würmer** (Scorpiurus vermiculata)	11 —	40
823	1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —,	— —	—
824	1 Collection von 12 Sorten . . 1 —,	— —	—

7. Spinat-Arten.

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
825	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale	7 50	25
826	**Erdbeerspinat** (Blitum capitatum)	7 50	25
827	**Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe	1 50	10
828	» blutrothe	1 20	10
829	» Lee's Riesen-	1 60	10
830	**Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser	1 50	10
831	» sehr zarter Schweizer	1 60	10
832	» Silber-	1 50	10
833	» » krausblättriger	1 60	10
834	» brasilianischer, bunter	1 60	10
835	» chilen. gelber, auffallend schön	3 20	15
836	» chilen. rother, » »	3 20	15
837	» Lyoner blonder, weissrippiger	2 —	10
838	**Nachtschatten** (Solanum nigrum), kultivirter, Morelle cultivée	22 —	60
839	**Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa	2 40	15
840	**Rhabarber** (Rheum), Victoria	6 —	20
841	» Prinz Albert	6 —	20
842	» **beste engl. Sorten für Compots**, gemischt	4 60	20
843	**Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher	4 80	20
844	» grossblättriger	6 40	20
845	» » **Lyoner Riesen-**, hellgrün, löffelblättrig, neu und distinct	— —	60
846	» französ. **grosser Belleville**	6 60	20
847	**Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättriger** Winter- 100 kg 50 —,	— 80	10
848	**Spinat**, rundblättriger spitzkörniger 100 kg 55 —,	— 80	10
849	» **langblättriger Winter-, spitzkörnig.** 100 kg 55 —,	— 80	10
850	» sehr grosser **gelber Schweizer**, gross, rundsamig, sehr zart, extra 100 kg 55 —,	— 80	10
851	» von **Gaudry**, sehr grosser rundblättriger. 100 kg 52 —,	— 80	10
852	» salatblättriger, rundsamig. 100 kg 55 —,	— 80	10
853	» grossblättriger flämischer, gross, rundsamig	1 —	10
854	» **monströser von Viroflay**, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	— 80	10
855	» **spät aufschiessender dunkelgrüner**	— 80	10
856	» **Victoria Riesen-**, allergrösster breitblättriger, rundsamig	1 20	10
857	» engl. immerwährender Winter-, (Rumex patientia) (Sauerampfer)	8 —	30
858	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 30	15
859	» von Cuba, Claytonia cubensis	— —	60
860	» Malabar, rother, Basella rubra	9 —	30
861	» » weisser, Basella alba	7 —	25
862	» chines., Amarantus oleraceus	— —	70
863	» Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta)	8 —	30
864	» brasilianischer (Talinum paniculatum), sehr feiner Samen . . Pt. — 20	— —	220

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.)

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
865	Erfurter mittellange grüne volltragende	11 50	40
866	» lange grüne volltragende	13 50	40
867	» » » Schlangen-, extra	17 —	50
868	» **grüne Goliath**, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-, ganz vorzüglich	50 —	120
869	» lange weisse Schlangen-	23 —	60
870	**Bismarck**, lange grünbleibende, sehr reichtragend	16 —	50
871	**halblange grüne mährische**	3 60	20
872	holländ., lange weisse, extra	20 —	60
873	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	5 20	20
874	weisse Trauben-	8 60	30
875	grünbleibende Trauben-	11 —	40
876	**Haargurke von Egypten**, Früchte gurkenartig, milchweiss		

Gurken:

No.		kg M.Pf.	20 g Pf.
	Haargurke von Egypten: und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
877	**japanische Kletter-**, siehe Neuheiten	48 —	120
878	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-)	7 —	25
879	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	20 —	60
880	» längste grünbleibende Schlangen-	22 —	70
881	allerfrüheste **Murom'sche**, kleinste Trauben-, echt	3 50	15
882	sehr frühe **Borowski'sche**, grössere Trauben-	2 60	15

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.

Gurken:

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.
883	**lange grüne Walzen-** von **Athen.** Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig	13 50	40
884	**von Turkestan,** mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte	32 —	80
885	französische Trauben-	3 80	15
886	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	6 —	20
887	» mittellange grüne	4 —	20
888	» lange grüne Schlangen-	5 20	20
889	» » weisse	7 —	25
890	» grosse dicke weisse von Bonneuil	8 —	30
91	**beste deutsche Sorten** gemischt	10 —	30

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
892	**Aal-,** weissgrüngestreifte, vorzügl.	30	4 —
893	» **Berliner,** sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 60
894	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm, extra	30	4 —
895	» **schneeweisse** Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	4 —
896	**Astro,** dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross und sehr ertragreich, extra	30	2 60
897	**Brödel's grünbleibende lange**	30	4 —
898	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 30
899	» lange gelbe	20	1 —
900	**früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne** mittellange, eine ganz vorzügliche, extra volltragende Treibsorte	20	1 20
901	**Hampel's „Juwel von Koppitz“,** siehe Neuheiten	75	— —
902	getheilte Portion	40	— —
903	» **neueste Treibhaus-,** ausserordentlich reichtragend. 10 S.	75	— —
904	» **verbesserte Treibhaus-,** neu, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouquetchen junger Früchte, die man zum Theil entfernen muss. Frucht blassgrün, weissstachlig, 50—60 cm lang, extra. 10 S.	75	— —
905	**Hampel's verbesserte Mistbeet-,** s. Neuheiten	40	— —



905. Hampel's verb. Mistbeetgurke.

Treibgurken:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
906	**Himalaya,** grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 60
907	» weisse, extra	30	2 60
908	**Immer's verbesserte Treib-,** sehr reichtragend	20	1 80
909	**immertragende,** Cucumis semperfructiferus	20	1 10
910	» weisse, extra	20	1 30
911	**Königsdörffer's Unermüdliche,** sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra	30	2 60
912	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	15	— 80
913	» weisse, sehr dickfleisch.	15	— 80
914	**Noa's Treib-,** so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blassgrün, eine der besten und **reichtragendsten** Treibsorten	30	4 80
915	**Pariser lange weisse,** sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
916	**Pera,** grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	30	2 60
917	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 40
918	**Ruhm von Erfurt,** längste **grüne**	30	2 60
919	» » » längste **weisse,** ganz extra feine	30	3 20
920	**Schwanenhals,** eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 60
921	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
922	» **Siilig's weisse**	30	2 60
923	**Wundervoll,** sehr reichtragend	30	7 —

Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
924	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
925	**Beaconsfield** (Kelway), 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	30	4 —
926	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
927	**Blue Gown,** ganz extra, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	30	3 20
928	Carter's Champion, 45—60 cm, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
929	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
930	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
931	Cox' Volunteer, sehr schön geformt	20	2 60
932	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
933	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend	20	2 40
934	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt, cylinderförmig, ertragreich	20	2 40
935	**Duke of Edinburgh,** 70—80 cm, lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig 10 S.	40	— —
936	Duke of Edinburgh, weiss	30	5 —
937	**Empress of India,** dunkelgrün, weissstachlig, 50—70 cm	30	4 —
938	Hailstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, dick	20	2 60
939	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachlig	30	4 —
940	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 60
941	Kirkstall Abbey, 45—60 cm lang, sehr reichtragend	20	2 60
942	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig, etwas gewarzt, sehr reichtragend	20	2 60

No.	Treibgurken:	Pt. Pf.	20 g M.	20 g Pf.
943	**Man of Kent**, 45—60 cm, grün, reichtr.	15	—	80
944	**Marquis of Lorne**, 45—60 cm, dunkelgrün, cylinderförmig, extra 10 S.	30	—	—
945	**Master's prolific**, 45—60 cm lg., volltr.	20	2	60
946	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, etwas kantig, reichtragend	20	2	60
947	**Modell**, 45—60 cm lang, hellgrün	30	4	—
948	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1	10
949	**Paragon**, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	4	—
950	**Prescot Wonder**, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	7	—
951	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2	—
952	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	20	2	—
953	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	20	1	—
954	**Telegraph** (Rollisson's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 3 —, 10 S.	40	—	—
955	**Telegraph**, nachgeb., gute Qualität	30	4	—
956	Telegraph, weisse	20	2	60
957	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	—	80
958	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1	60
959	Veitch's **Sooly Qua**, Gurke von China (eine Luffa-Species mit grossem Korn)	15	—	70
960	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	—	80

No.		Pt. Pf.	20 g M.	20 g Pf.
961	**Gurken-Melone**	20	1	30

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

No.		Pt. Pf.	20 g M.	20 g Pf.
962	Amerikanische, reift im August im Freien	10	—	70
963	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	—	60
964	» rothfleischig	10	—	70
965	**Anna**, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	30	4	—
966	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1	40
967	**Arlington** green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1	40
968	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	—	60
969	**Banana Citron**, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	—	60
970	**Bay View**, lang, hellgrün, fein	10	—	60
971	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1	20
972	**Burpee's green gem**, hellgrün, dunkelgrün marmorirt, sehr früh	20	1	30
973	» **orange cream**, rothfleischig	20	1	30
974	Cantaloupe, Algier-, rothfleischig, fein	20	1	80
975	» **Consul Schiller**, sehr grosse, genetzte, gelbe	30	2	60
976	» des Carmes, schwarze rothfleisch.	20	1	30
977	» gelbe, grosse Land- oder gestrickte Markt-	10	—	40
978	» holländische, schwarze	20	1	20
979	» Orangen-	15	—	80
980	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	20	1	—
981	» Prescott, engl. rothfleischige	20	1	10
982	» » frühe	20	1	30
983	» » silberweisse	20	1	60
984	» portugiesische schwarze	20	1	—
985	» Victoria	20	2	—
986	» weissfleischige	20	1	—
987	» weissgrundige, sehr grosse	20	1	—
988	Casaba, sehr fein, grosse lange rothfleischige	10	—	60
989	Cavaillon, gelbe	10	—	30
990	» rothfleischige	10	—	40

No.	Melonen:	Pt. Pf.	20 g M.	20 g Pf.
991	**Champion Market**, sehr gross, reichtragend, grünfleischig	15	—	70
992	Chito, grosse	15	—	80
993	» lange	15	—	80
994	Citronen-, grünfleisch. grosse runde	10	—	40
995	**Composité** (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	20	1	20
996	**Delmonico**, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch, sehr fein	20	1	80
997	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein	15	—	80
998	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	20	1	60
999	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	20	1	50
1000	Dolo-, weisse	20	1	—
1001	**Dominion Musk**, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1	30
1002	**Dr. Carneiro**, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss	20	1	20
1003	» **Gonsalves**, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich	20	1	20
1004	**Duarte Silva**, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig, sehr lange haltend	20	1	50
1005	**Early Hackensack**, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	20	—	70
1006	**Emerald Gem**, sehr fein	20	1	10
1007	Engl. Allen's superb, grünfleischig	20	—	80
1008	» Bellamore Hybrid	20	1	40
1009	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1	80
1010	» Bloxholm Hall, extra feine	20	1	40
1011	» Carter's **Princess Alexandra**, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1	40
1012	» Colston Bassett Seedling	20	1	60
1013	» **Cox' Golden Gem**	20	1	60
1014	» **Eastnor Castle**, grünfleisch.	20	1	60
1015	» Gilbert's Victory of Bath	20	1	60
1016	» **Lady Sefton**, sehr fein	20	1	30
1017	» Meredith's Hybrid Cashmere	20	1	60
1018	» **Monroe's Little Heath**	30	2	20
1019	» Queen Emma, weissfleischig	20	1	60
1020	» Sultan, fein	30	2	80
1021	» **Turner's Scarlet Gem**	20	1	60
1022	» Well's green Pine Apple Gem	20	1	60
1023	Erfurter Preis, extra	20	1	60
1024	**Evans' superb**, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	20	1	10
1025	Gewürz- (Muscatello)	10	—	80
1026	Golden Orange	20	1	—
1027	Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1	—
1028	Hamburger Markt-, genetzt, oval	20	2	—
1029	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig	20	1	10
1030	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1	—
1031	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	—	50
1032	Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch.	10	—	50
1033	**Khiwa**, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2	80
1034	**Kletter-**, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	—	50
1035	» **neue rothfleischige**, sehr fein	40	4	—
1036	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	—	25
1037	» » » weisse » 7 —,	10	—	25
1038	Madeira, längliche gelbe	20	1	60
1039	Malta, grünfleischige Winter-	10	—	50
1040	» rothfleischige »	10	—	50
1041	**Mandarin**, neu, klein, grün mit gelben Streifen	50	—	—
1042	**Melrose**, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	30	2	40
1043	Muscat-, echt	10	—	50
1044	Netz-, **Berliner**, gross, rund, stark genetzt	20	1	80
1045	» **Golden Gem**, gelb, ovalrund, sehr süss	10	—	70



Netzmelone.

Melonen:

No.		Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1046	Netz-, grünfleischige weisse . . .	10	— 50
1047	» persische, fein	10	— 70
1048	» runde Skillman's	10	— 40
1049	» runde grosse	15	— 80
1050	» von Livadien, sehr gross . .	20	1 —
1051	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1052	Orange Christina	10	— 60
1053	Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange . .	20	2 —
1054	**Pfirsich-,** (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1 80
1055	Roque, runde genetzte rothfleisch.	20	1 50
1056	**rothfleischige von Trévoux,** siehe Neuheiten	60	— —
1057	**russische ovale braunrothe,** m. fest. Fleisch, sehr haltb. . .	20	2 —
1058	**Surprise Musk,** sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60
1059	**Thebaner Riesen-,** sehr aromatisch, vorzügliche Sorte .	30	2 80
1060	**Turkestaner, grosse runde grünfleischige,** extra . .	20	1 40
1061	» **kl. grünfleisch.,** sehr fein	20	1 40
1062	» **Roic's verbess.,** sehr haltb.	20	1 60
1063	Wiener Mai-, extra	30	2 80
1064	Winter-, **rosafleischige,** neu .	50	— —
1065	» spanische	10	— 40
1066	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1067	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 13,50,	10	— 40
1068	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. M. 1 20,	—	— —
1069	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 S. zusammen für M. 2 —,	—	— —
1070	**Wassermelone** (C. Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren . . .	10	— 40
1071	» amerikanische Apple Pie . .	15	1 —
1072	» » Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 60
1073	» » early mountain sprout .	10	— 50
1074	» » Eis-Gelée	10	— 40
1075	» » Godwin's improved . . .	10	— 60
1076	» » Klapperschlange . . .	10	— 50
1077	» » **Mammoth Iron Clad,** sehr gross	10	— 60
1078	» » Mountain Sweet . . .	10	— 50
1079	» » Phiney's früh., rothfl., fein	10	— 50
1080	» » The Boss, feinste rothfl.	10	— 50
1081	» **griechische Riesen-** . .	15	1 —
1082	» italienische schwarze . . .	10	— 40
1083	» Kamischinsky, beste russische	10	— 40
1084	» **Riesen-,** Citrullus Helopa	20	1 —
1085	» schwarzkernige . . . kg 7 —,	10	— 25
1086	» rothkern. (Confituren) » 4,60,	10	— 20
1087	» weisskernige	15	— 80
1088	» gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. — Courges à manger.

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1089	Brat-, ungarischer		10	— 40
1090	Cardinal		15	— 80
1091	Cashaw	kg 11 —	10	— 40
1092	Centner-, gelber	» 2 60	10	— 15
1093	» grüner	» 2 60	10	— 15

Kürbisse:

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1094	**Cococelle,** langer ital. ohne Ranken	kg 8 —	10	— 30
1095	**Cocosnuss**	» 13 50	10	— 40
1096	Connecticut Field	» 4 —	10	— 15
1097	**Courge gaufrée,** ausgezeichnet schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche . .		10	— 50
1098	**Courge patate,** klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange . . .		15	— 80
1099	**Courgeron de Genève,** sehr feiner grosser, nicht rankender Speisekürbiss . .	kg 16 —	10	— 50
1100	Crookneck, Winter- . .	» 13 50	10	— 40
1101	**Elsässer** (Wintergurke)	» 16 —	10	— 50
1102	Feld-, gewöhnlicher . .	» 1 60	10	— 15
1103	» grosser gelber . .	» 2 60	10	— 15
1104	» » grüner . . .	» 2 60	10	— 15
1105	Mammoth, chilenischer		10	— 70
1106	Mammuth		10	— 70
1107	Mantelsack, neapolitan. .	kg 7 —	10	— 25
1108	Marblehead, amerikan. .	» 13 50	10	— 40
1109	Mark-(**Marrow**), Autumnal	» 8 —	10	— 40
1110	» Boston . . .	» 13 50	10	— 40
1111	» **early Orange** . .	» 13 50	10	— 40
1112	» engl. Custard. . . .	» 13 50	10	— 40
1113	» gestreifter Cluster .	» — —	10	— 50
1114	» langer weisser . .	» 8 —	10	— 30
1115	» **Vegetable,** der echte **engl. Schmeer-** . .	kg 8 —	10	— 30
1116	**Melonen-,** allergrösster **gelber genetzter Riesen-**75—100 kg schwer, echt . .	kg 42 —	20	1 20
1117	» grosser bunter . . .	» 27 —	15	— 70
1118	» » gelber	» 27 —	15	— 70
1119	» » grüner	» 27 —	15	— 70
1120	» » scharlachrother	» 27 —	15	— 70
1121	» » silbergrauer .	» 27 —	15	— 70
1122	» » weisser . . .	» 32 —	15	— 80
1123	» » gemischt . . .	» 27 —	15	— 70
1124	Moore's Vegetable Cream	» 9 —	10	— 30
1125	Ohio, runder gelber .	» 11 —	10	— 40
1126	Potiron, hochrother . .	» 12 —	10	— 40
1127	» **sehr früher gelber,** neu . .	» — —	40	— —
1128	Riesen- von Connecticut	» 5 20	10	— 25
1129	Squash, Butman . . .	» 16 —	10	— 50
1130	» **Egg Plant** . . .	» — —	15	— 80



1131. Speisekürbiss Hubbard.

No.		M. Pf.	Pt. Pf.	20 g M. Pf.
1131	Squash, **Hubbard,** Fleisch hellorangegelb, bester für Winter	kg 13 50	10	— 40
1132	» goldgelber Busch-	» 11 —	10	— 40
1133	» grüngestr. Busch- .	» 13 50	10	— 40
1134	» **Perfect Gem** . .	» 13 50	10	— 40
1135	» **red China** . . .	» 12 —	10	— 40
1136	» **Sibley,** blassgrün, Fleisch orangeroth . . .	kg 16 —	10	— 50
1137	» weisser Busch- . .	» 11 —	10	— 40
1138	» **Woodbury,** neu, länglichrund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orangegelb, hält sich sehr lange		30	1 50
1139	» **white Chestnut**	kg 16 —	10	— 50
1140	Touraine-, grosser . .	» 7 —	10	— 25
1141	Valparaiso, gross, festfleischig	» 13 50	10	— 40

Kürbisse:

No.		M.Pf.	Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1142	Virginischer weisser halblanger	kg 8 —	10	— 30
1143	**Wallfisch,** neu, sehr langer grosser grüner		30	2 50
1144	Weisser ohne Ranken	kg 15 —	10	— 40
1145	Zucker-. brasilianischer	» 11 —	10	— 40
1146	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliciösen Früchten, sehr reichtragend		10	— 60
1147	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön		10	— 30

Kürbisse:

No.			Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1148	Luffa spec., Veitch's Sooly Quaa		15	— 70
1149	» acutangula		10	— 60
1150	Momordica Charantia		10	— 40
1151	Poppia Fabiana		20	1 —

Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.

No.			Pt. Pf.	20 g M.Pf.
1152	Speisekürbisse gemischt	kg 7 —	10	— 25

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.


No.		Höhe m	kg M.Pf.
1153	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	2 60
1154	einblüthige, allerfrüheste, sehr zart	0,40	2 —
1155	Florentiner, blaublühende graue breitschotige	1,20	1 50
1156	**Fürst Bismarck,** früheste	0,45	2 —
1157	de Grâce oder Buchsbaum-	0,15	3 60
1158	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1 50
1159	» **Riesen-Schnabel-,** neu, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	2 —
1160	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50	1 30
1161	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 60
1162	holländische grünbleibende späte	2,00	1 60
1163	» » frühe	0,90	1 60
1164	Kron-, rothblühende	1,20	1 10
1165	niedrige frühe	0,60	1 10
1166	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend	0,75	1 60
1167	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit- u. krummschot.	1,50	1 20
1168	» » weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 20
1169	Schwert-, frühe weissblüh. holländ.	1,20	1 20
1170	» späte » »	1,50	1 20
1171	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 70

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1172	Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	1 20
1173	Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 80
1174	**Blue Beauty,** sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ausserordentlich ertragreich	0,50	— 80
1175	**Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), die allerfrüheste	0,60	— 80
1176	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 80
1177	**Dickson's früheste** und **beste,** sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra	0,50	— 90
1178	**Early Wonder,** sehr früh, reichtragend, extra	0,50	— 90
1179	**East's Kentish Invicta,** grünschotig, ausserordentlich ertragreich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 80



1178. Kneifelerbse, Early Wonder.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1180	**Emerald Gem,** Sutton's, sehr früh, smaragdgrün, langschotig, sehr ertragreich	0,80	1 —
1181	**Gold vom Blocksberg,** mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra	0,80	— 80
1182	de **Grâce** oder Buchsbaum-, zum Treiben	0,20	1 —
1183	**Henderson's first of all,** sehr frühreifend	0,75	1 —
1184	**Laxton's Harbinger,** sehr früh und reichtragend	0,60	1 10
1185	» **Korbfüller,** früh, sehr grossschotig, extra	0,90	1 —
1186	» **prolific longpod,** ausgezeichnete langschotige Sorte	0,90	— 80
1187	» **Supreme,** lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 80
1188	**Mai-, allerfrüheste verbesserte,** wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	1 —
1189	» **frühe** niedrige	0,60	— 80
1190	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 80
1191	Remontant, frühe grüne	1,20	1 10
1192	» » weisse	1,20	1 10

Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1193	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 80



1218. Runzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.

Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1194	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80	— 80
1195	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60	1 20
1196	» » »	1,20	1 —
1197	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 45 —,	0,90	— 60
1198	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 54 —,	0,90	— 70
1199	Hundertfältige Folger-, mittelfrüh,	0,75	— 70
1200	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen	0,75	1 —
1201	Purpurviolettschotige, sehr ertragreich	0,90	— 70
1202	**Schnabel- oder Säbel-**, grossschotig, vorzüglich	1,00	— 80
1203	» oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig	1,20	1 —
1204	» » » **Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	1 20

Mark-Erbsen.

1205	Carter's blue first crop, niedrig, grün, extra	0,60	1 20
1206	**Elephanten-**, neu, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	2 50
1207	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	1 10
1208	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	— 80
1209	**Pride of the Market**, neu, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 10
1210	**Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 —
1211	**Superlative**, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	1 20
1212	**Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1 80
1213	**Telegraph**, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 20
1214	Victoria, grosse englische Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth 100 kg 42 —,	1,20	— 60
1215	Waterloo, sehr gross und ertragreich 100 kg 42 —,	1,20	— 60
1216	**Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	1 —

Runzlige Mark-Erbsen.

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1217	**Abundance**, halbhohe, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	1 —
1218	**Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	1 —
1219	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	1 30
1220	**Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende, extra	1,20	1 10
1221	Climax (Napoleon), grüne	0,75	1 10
1222	**Duke of Albany**, neu, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	2 50
1223	Knight's niedrige weisse	0,75	1 50
1224	» » grüne	0,75	1 20

Runzlige Mark-Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1225	Knight's hohe weisse	1,50	1 20
1226	» hohe grüne	1,50	1 20
1227	**Laxton's Alpha**, früh, mit langen, gebogenen Schoten und grossen dunkelgrünen Erbsen	0,75	1 20
1228	» **Omega**, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75	1 80
1229	» **Popular**, grossschotige grüne frühe, extra	1,20	1 60
1230	» Minimum, niedrige, reichtragende, früheste	0,15	1 80
1231	Mac Lean's **Beste von Allen**, grosse breitschotige	1,00	1 60
1232	» » **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 20
1233	» » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75	1 60
1234	Neo plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1 20
1235	Prince of Wales	1,20	1 60
1236	**Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60	1 60



1237. Markerbse Telephon.

1237	**Telephon**, Carter's, grossschotig, sehr reichtragend und von feinster Qualität	1,00	1 20
1238	**Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60	1 20
1239	**Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 10
1240	**William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 80
1241	**William's Emperor of the Marrows**	1,20	1 80
1242	**Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	1 60

Erbsen:

No.		Höhe m	kg M.Pf.
1243	grüne Imperial	0,90	1 —
1244	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen . . 100 kg 64 —,	1,20	1 —
1245	* kleine grüne späte volltragende, 100 kg 45 —,	1,00	— 70
1246	Kron- oder Büschel-	1,20	— 70
1247	Spanische oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30	1 10
	Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.		
1248	Spargel-Erbsen, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 50
1249	» » gelbblühende	0,40	2 —

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

No.		kg M.Pf.
1250	Arabische rothblühende oder Feuer- 100 kg 90 —,	1 20
1251	» weisse 100 » 80 —,	1 10
1252	» zweifarbige oder buntblühende	1 30
1253	» **Czar**, sehr gross- und dickschotig	3 80
1254	breitschotige, glatte grünlichweisse, von **Lima** (Phaseolus lunatus)	4 —
1255	**Coco bicolore**, grünschotig, sehr reichtragend	2 60
1256	Dreer's verbesserte	6 —
1257	» rothe von Lima	8 —
1258	» gelblichweisse von Sieva	4 —
1259	» marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	7 —
1260	**Don Carlos**, neu, mittelfrüh, äusserst ergiebig	4 80
1261	**d'Englefontaine**, neu, sehr früh und reichtragend	4 —
1262	**Erfurter Rubin**, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, reichtragend, zart	4 80
1263	**Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	4 —
1264	**Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen**, neu	4 80
1265	**Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	4 —
1266	**Göttinger verbesserte**, weissschalig, sehr dickfleischig	3 20
1267	**Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend	4 —
1268	Kirsch-, rothe runde, früh	3 20
1269	**Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	4 —
1270	**Korbfüller**, allerlängste früheste volltragende	3 20
1271	**Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein	2 60
1272	**Reine de France**, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	4 60
1273	Reis-Perl-, kleinste weisse	4 —
1274	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	5 —
1275	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 60
1276	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 60
1277	» ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
	Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.	
1278	**Riesen-Wachs-Schwert- von Algier**, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	3 50

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1279	Riesen-Wachsschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	3 —
1280	**Riesen-, weisse, weissschalige**, sehr früh und reichtragend, **extra**	3 —
1281	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	3 50
1282	**Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen, extra	4 80
1283	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra, ähnlich Perrier's Darm-	3 50
1284	**Ronceray, grüne**, neu, sehr reichtragend	5 —
1285	**Russische weisse Riesen-**, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeinster Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmackes die Feuerbohnen übertrifft	1 50
1286	**Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-**	4 40
1287	Schlachtschwert-, sehr lange breite mit gelben Bohnen	5 —
1288	Schwert-, weisse	3 60
1289	**Siebenbürgener Speck-**, sehr breite, fleischige Schoten	4 80
1290	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	4 —
1291	» » » kleine feine graue	4 —
1292	**Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	5 —
1293	Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	4 —
1294	**Speck-, rheinische buntkörnige**	1 60
1295	**Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, neu, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	5 —
1296	**Wachs-**, blausamige, früh	4 —
1297	» schwarze, mit gelben Schoten	4 —
1298	» » mit grünen Schoten	1 30
1299	» weisse, mit gelben Schoten, echt	5 —
1300	Wachsschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	5 —
1301	Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	3 —
1302	**Zucker-Brech-, früheste**, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	3 80
1303	**Zucker-Brech- von Bulgarien**, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	7 —
1304	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	3 50
1305	» von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	3 50
1306	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	3 80
1307	» » **Wachs-, weisse** mit **wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen	7 —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1308	**Adler-**, allerfrüh. lange schwarzrothbunte, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen geeignet	136	1 70
1309	» Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	—	1 80
1310	Bagnolet vert, langschotig, ertragreich	—	3 50
1311	**Barbès nain amélioré**, neue französische, langschotige Sorte	—	2 40
1312	**blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	—	2 40
1313	**Caluire, graue**, neue, sehr früh, lang und dünnschotig, sehr reichtragend	—	2 40
1314	Canadian Wonder, extra	96	1 20
1315	Chinesische, blassgelbe	—	2 20
1316	Chocolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	—	1 60
1317	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe	136	1 80
1318	» » » weisse	160	2 —
1319	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	116	1 40
1320	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	—	1 40
1321	Fejee, early, violettgraubunt	—	1 40
1322	Flageolet-, **blaue**, langschotig, ergiebig, extra	—	4 50
1323	» **blutrothe**, extra	80	1 —
1324	» **Chevrier grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend	—	2 60
1325	» Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	—	2 60
1326	» **Victoria**, neu, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	—	5 —
1327	» weisse, sehr zart	—	2 60
1328	» **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende	—	3 20
1329	» **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein	—	3 60
1330	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	116	1 40
1331	**Fürstin Bismarck**, Wachsbohne mit dicken goldgelben Schoten	—	5 —
1332	holländische, frühe gelbe lange Treib-	136	1 70
1333	» früheste weisse Schwert-Treib-	—	4 —
1334	» kaffeebraune, volltragend	—	1 40
1335	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	—	2 60
1336	Ilsenburger früheste bunte lange	140	1 80
1337	» weisse	—	3 40
1338	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse	—	4 20
1339	**Kaiserin Augusta**, gelbschotige, frühe	—	5 —
1340	Kirsch-, rothe	—	1 40
1341	Mexikanische, lachsrothe, sehr früh	116	1 40
1342	**Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte	—	4 20
1343	Neger-, früheste schwarze, z. Treiben	123	1 50
1344	» » » langschotige	—	2 20
1345	**Neger-Wachs-**, allerfrüheste mit wachsgelben Schoten, langen schwarzen Bohnen, ganz niedrig, extra	—	3 —
1346	**Nieren-, weisse nesselblättrige**, sehr frühe, ungemein reichtragende, ganz vorzügliche Treib-, feinste weisse Bohne zum Trockenkochen, und dabei die reichtragendste und frühest reifende für Feldkultur	—	2 60
1347	**Nonpareil, gelbschotige**	—	5 —

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1348	**Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	148	1 80
1349	Osborn's Treib-, sehr früh, extra	136	1 70
1350	Pariser, gelbe runde, extra	—	1 60
1351	Princess, gelbe runde	116	1 40
1352	Rachel, mittelgrosse lange chocoladenbraune, früh	—	1 40
1353	Refugee, kurzschotig, sehr reichtragend	—	1 40
1354	**Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	—	3 40
1355	**Rhode Island Caseknife**	—	2 40
1356	**Rillieux, langschotige**, sehr zart und dickfleischig	160	2 —
1357	Rob Roy, gelb, länglichoval	—	1 40
1358	**Roi des verts**, neu, sehr zart und ausserordentlich volltragend	—	3 60
1359	Santa Catarina, Schoten violett gesprenkelt	—	1 80
1360	**Schlachtschwert-**, allergrösste weisse	—	4 80
1361	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstandig	—	4 80
1362	» weisse, extra	205	2 50
1363	» mittelbreite bunte	—	1 80
1364	**Schwanecke's** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend	—	4 —
1365	**Sion House**, lange frühe	—	2 40
1366	**Sir Joseph Paxton**, eine der **frühesten** und besten, sehr reichtragend	128	1 50
1367	**Speck-, verbesserte weisse dickfleischige**, siehe Neuheiten Pt. — 50	—	— —
1368	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	—	2 60
1369	Tausend für eine, weiss	—	2 60
1370	Valentine, rothscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend	116	1 40
1371	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	—	2 60
1372	**Wachs-Dattel-**, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	—	3 80
1373	**Wachs-**, weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	4 —
1374	» **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken	—	3 20
1375	» **rothbunte** gelbschotige, extra	—	4 —



1374. Buschbohne, schwarze Wachs-.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1376	Wachs-, **buntkörn. Schwert-**, mit sehr breiten langen wachsgelben Schoten	—	2 40
1377	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	4 —

Buschbohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1378	**Wachsschwert-, gelbschotige**, mit weissen Bohnen, ganz extra	—	4 —
1379	weichselfarbige, sehr reichtragend, früh	—	1 80
1380	**Williams' early** prolific, sehr früh und reichtragend	136	1 70
1381	**Willmot's Zwerg-**, vorzügliche Treib-	160	2 —
1382	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	—	4 —
1383	» **Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, neu	—	4 80
1384	» oder Butter-, grosse weisse	—	3 —
1385	» » Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	—	2 40
1386	» von Bagnolet, bunte	—	2 —
1387	Zucker-Perl-, feine weisse	—	3 20
1388	» » feine ganz kleine weisse	—	3 40
1389	» » rosenrothe ohne Fäden (Rose predome), sehr früh und volltragend, extra	—	3 —
1390	» » **Wachs-**, gelbschotig, sehr zart	—	5 20
1391	**Zucker-Spargel-**, sehr frühe graue **weissschalige** Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	—	3 20

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1392	Gelbe	68	— 90

Sojabohnen:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1393	Grüne von Samarow . 100 g — 40	—	3 —
1394	Schwarze	—	1 60

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1395	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	84	1 10
1396	Amerikanische rothblühende	62	— 90
1397	Englische lange hängschotige	62	— 90
1398	» Monarchen-, lange	64	— 90
1399	» **Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige	70	1 —
1400	» Carter's Mammoth, langschotige	70	1 —
1401	» **Hardy's Pedigree Windsor-**, extra	70	1 —
1402	» Johnson's Wonderful	62	— 90
1403	» purpurrothe	72	1 —
1404	» **Windsor-**, grösste weisse breite, extra	110	1 50
1405	» Windsor-, grosse grüne	110	1 50
1406	» » **rothe**	—	2 50
1407	**Erfurter**, grosse weisse	48	— 60
1408	Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	1 30
1409	**frühe extra grosse breite weisskeimige**, neu 100 g — 40	—	3 50
1410	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	72	1 —
1411	Mazagan-, niedrige	64	— 90
1412	Mailänder, grüne	62	— 90
1413	Schwert-, langschotige	70	1 —
1414	» grüne	—	1 20
1415	Sevilla, sehr langschotige	78	1 —
1416	Violette sicilianische	—	1 30
1417	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1418	10	**Agrostis alba**, weisses Straussgras	—	1 80
1419	10	» **capillaris**, Haar- oder Rasenstraussgras	110	1 50
1420	12	» **stolonifera**, Fioringras, sehr feine Qualität	96	1 30
1421	10	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	140	1 80
1422	10	» **vulgaris**, gemeines Straussgras	96	1 30
1423	40	**Aira caespitosa**, Rasenschmiele	110	1 50
1424	40	» **flexuosa**, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt	115	1 60
1425	40	**Alopecurus pratensis**, Wiesen-Fuchsschwanz	180	2 20
1426	40	**Anthoxanthum odoratum**, Geruchgras	—	5 20
1427	40	» odor. Puelli	125	1 70
1428	50	**Arundo arenaria (Ammophila arundinacea)**, Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen	—	3 60
1429	110	**Avena elatior**, französ. Raigras	148	2 —
1430	40	» **flavescens**, fälschlich als Goldhafer im Handel, ist Aira flexuosa	115	1 60
1431	—	» **flavescens vera**, echter Goldhafer	—	4 60
1432	60	» **pubescens**, weichhaariges Hafergras	86	1 20
1433	60	**Brachypodium sylvaticum**, schlanke Wald-Trespe, für feuchten Boden	86	1 20
1434	—	**Briza media**, Zittergras	—	8 —
1435	60	**Bromus giganteus**, Futtertrespe	86	1 20
1436	50	**Bromus inermis**, gemein. Trespenschwingel für trockene und sandige Lagen	140	1 80
1437	60	» **mollis**, weiche Trespe	42	— 70
1438	60	» **pratensis**	72	1 —
1439	60	» **secalinus**, Roggentrespe	50	— 80
1440	50	**Ceratochloa australis**, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras	—	2 60

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1441	25	Cynosurus cristatus, Kammgras	520	6 —
1442	40	Dactylis glomerata, Knaulgras, feinste Qualität	136	1 80
1443	10	Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser	—	3 40
1444	50	Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria	250	3 20
1445	—	Elymus condensatus, hochwachsend, breitblättrig, wächst auf trocknem Boden . . 20 g 1,60	—	— —
1446	—	Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte)	—	13 50
1447	—	Festuca altissima, Diss der Araber, für trockene, heisse Länder	—	3 20
1448	40	» arundinacea, hoher oder Rohrschwingel	160	2 20
1449	30	» duriuscula, harter Schwingel	96	1 30
1450	50	» elatior, hoher Schwingel	196	2 40
1451	40	» heterophylla, Waldschwingel	116	1 60
1452	40	» ovina, Schafschwingel, echt, rein	96	1 30
1453	40	» ovina angustifolia, feinblättriger	196	2 40
1454	50	» pratensis, Wiesenschwingel	160	2 —
1455	40	» rubra, rother Schwingel	116	1 50
1456	40	» sylvatica, Waldschwingel	—	3 50
1457	40	» tenuifolia, feinblättriger Schwingel	—	2 60
1458	50	Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras	136	1 80
1459	20	» spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras	180	2 20
1460	20	Holcus lanatus, Honiggras	68	1 —
1461	20	» mollis, weiches	158	2 —
1462	60	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen	80	1 10
1463	60	» italicum, allerfeinste Qualität	90	1 20
1464	100	» perenne, engl. Raigras, ersteQualität, ganz rein, sehr schwere Saat	72	1 —
1465	100	» » tenue, engl. schweres ausdauerndes Pacey's Raigras	80	1 20
1466	50	Luzula albida, Aftersimse, gutes Futtergras	68	1 —
1467	30	Milium effusum, Waldhirsengras	148	2 —
1468	—	Molinia coerulea, blaue Schmiele	56	— 80
1469	10	Paspalum stoloniferum, spross. Pfannengras, sehr ergiebig. 20 g — 40,	—	11 —
1470	40	Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter	210	2 60
1471	30	Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras	260	3 10
1472	10	Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität, ganz extra	68	1 —
1473	20	Poa nemoralis (angustif.), Hainrispengras	290	3 20
1474	20	» pratensis, Wiesenrispengras, allerfeinste Qualität	128	1 70
1475	20	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	280	3 40
1476	—	Stipa tenacissima, Esparto-Gras 20 g 2 60, Pt. — 30,	—	— —
1477	60	Triticum repens, Quecke	—	5 —
1478	50	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten	78	1 —
1479	50	Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung	64	— 90
1480	125	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz **unkrautreine** Saat, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit	105	1 40
1481	125	Zweite Qualität, gute Mischung	84	1 10
1482	50	Mischung von starkwurzligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	75	1 —
1483	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	64	— 80
1484	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	75	1 —
1485	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2 50,	—	— —
1486	—	Ein Sortiment Futtergräser in vollständig ausgebildeten getrockneten Pflanzen mit Wurzeln und Aehren in 25 der Hauptsorten für 5 —,	—	— —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M. Pf.
1487	15	Anthyllis Vulneraria, Tannenklee	160–170	2 20
1488	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	60—68	— 90
1489	140	» Onobrychis biferum, doppelt tragender	74—84	1 —
1490	—	Lespedeza striata, japanesischer Klee 20 g — 25	—	7 —
1491	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	295	3 60
1492	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	248	3 20
1493	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	—	— —
1494	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	84—96	1 20
1495	25	» media, Sand-Luzerne	180—200	2 60
1496	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	156—176	2 40
1497	25	» sativa, französische Saat	190—210	2 60

No.	Man säet per Hectar kg.		100 kg M.	kg M.Pf.
1498	20	Medicago sativa von Buenos-Aires (**Alfalfa**), stärker wüchsig, guten Ertrag gebend, aber weniger ausdauernd	45—54	— 80
1499	20	Melilotus alba, weisser Stein-, Riesen- oder Wunderklee	125	1 70
1500	20	» altissima sibirica, weisser Bokhara- oder sibirischer Riesenklee	160	2 20
1501	25	» coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	—	2 50
1502	—	» gracilis, schlanker neapolitanischer	—	2 60

No.	Man säet per Hectar kg		100 kg M.	kg M.Pf.
1503	25	Melilotus officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	—	2 40
1504	—	» parviflora, kleinblumiger	—	1 60
1505	20	Trifolium filiforme, gelber fadenförm. . 20 g — 20,	—	4 40
1506	12	» fragiferum, Erdbeerklee 20 g 1 20,	—	— —
1507	10	» hybridum, weisser schwedischer	190—210	2 80
1508	25	» incarnatum, Inkarnatklee	148	2 —
1509	25	» » später rother	—	3 80
1510	25	» » spätester weissblühender	—	3 80
1511	20	» pratense, rother Kopfklee	160—190	2 50
1512	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	215—235	3 —

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1513	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same	—	8 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.		
1514	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	—	4 —
1515	Ervum Ervilia, Ervenwicke	80—90	1 30
1516	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 80,	—	— —
1517	» monanthos, Wicklinse	40—50	— 80
1518	» **tetraspermum**, viersamige	—	1 80
1519	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen	135—155	2 20
1520	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	75	1 10
1521	» **heterophyllus**, verschiedenblättrige . 20 g 1 —,	—	40 —
1522	» hirsutus, behaarte	—	2 60
1523	» pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	—	32 —
1524	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	70	— 90
1525	» **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte und ertragreiche Futterpflanze. 20 g — 60,	—	24 —
1526	Myosotis arvensis 20 g — 50,	—	20 —
1527	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	52—62	— 80
1528	Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse	42—46	— 60
1529	» » hibernicum, graue Winter-Futtererbse	52	— 70
1530	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 70
1531	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	60	— 80
1532	» Psyllium, Flohsame	—	3 —
1533	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	68—78	1 —
1534	Sorghum cernuum, weisse Durra-Hirse	—	1 10
1535	» **halepense**, ergiebiges Grünfutter	156	2 20
1536	» (Holcus) saccharatum, chinesisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	46	— 60
1537	» saccharatum, **Early Amber**, neue, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	90	1 30
1538	» saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig und zuckerreich	90	1 30

No.		100 kg M.	kg M.Pf.
1539	Sorghum vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	45—52	— 70
1540	Spartium scoparium, Besenstrauch	80	1 20
1541	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	42	— 60
1542	» maxima, grosser	45—52	— 70
1543	Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 1 20, Pt. — 20,	—	50 —
1544	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —,	—	— —
1545	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	42—52	— 70
1546	Ulex europaeus, Stechginster	230	3 —
1547	» » **strictus**	245	3 20
1548	Vicia agrigentina, sicilische Wicke	—	3 —
1549	» ambigua . 20 g — 40,	—	— —
1550	» angustifolia, gransamige Futterwicke . 20 g — 50,	—	— —
1551	» atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20	—	5 20
1552	» bengalensis, L., ostindische Futterwicke . 20 g — 30,	—	9 —
1553	» biennis, bunte sibirische Futterwicke . 20 g — 50,	—	— —
1554	» bithynica . 20 » — 10,	—	2 50
1555	» calcarata, algerische Wicke	—	7 —
1556	» canadensis, canadische Futterwicke . 20 g — 20	—	4 —
1557	» cordata, italienische Futterwicke	—	2 60
1558	» cornigera, hörnertragende	—	3 —
1559	» Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20,	—	40 —
1560	» cuspidata, feingespitzte Wicke	—	4 —
1561	» disperma, zweisamige 20 g — 20,	—	5 —
1562	» Faba arvensis, Puffbohne	42—48	— 60
1563	» » equina, kleine Pferdebohne	36—42	— 60
1564	» » dura, Winter-	58	— 80
1565	» » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	55	— 70
1566	» Gerardi . 20 g — 25,	—	7 —
1567	» globosa, Kugelwicke 20 » — 25,	—	7 —
1568	» grandiflora, grossblüthige Wicke . 20 g — 25,	—	— —

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1569	Vicia hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	60	—	80
1570	» hybrida, Bastard-Wicke	—	4	—
1571	» lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 100 g 1 —,	—	—	—
1572	» Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke . 20 g — 20	—	—	—
1573	» multiflora 20 » — 30	—	—	—
1574	» narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	84	1	20
1575	» onobrychioides . 20 g — 25	—	7	—
1576	» pannonica, ungarische Futterwicke 100 g — 50,	—	4	—
1577	» peregrina, fremde Wicke	—	3	—
1578	» picta, armenische Futterwicke	—	3	—
1579	» polyphylla, vielblättrige 100 g — 60	—	5	—
1580	» Pseudo-Cracca, ⊙ Büschelwicke 20 g — 25	—	7	—
1581	» sativa gewöhnl. Futterwicke	36—42	—	60
1582	» » dura, Winterwicke	58	—	80
1583	» » » Bernayer, Winterwicke	—	1	30
1584	» » fl. albo, weissbl. Hopetown	—	1	30
1585	» segetalis, kleine schwarze Futterwicke	—	3	—
1586	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 20 g 2 60, Pt. — 30,	—	—	—
1587	» silvatica, Waldwicke 20 g — 60,	—	24	—
1588	» spuria, falsche Wicke	—	3	—
1589	» striata, gestreifte Wicke	—	3	—
1590	» tricolor, dreifarbige 20 g — 25,	—	7	—
1591	» **villosa**, behaarte od. **Sandwicke**	140 — 160	2	20
1592	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30,	—	—	—
1593	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —,	—	—	—
1594	» » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75,	—	—	—

No.	**Zea Mays:**	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1595	Mais, Ambra, sehr früh	—	1	20
1596	» gelber kleiner 40tägiger	75	1	—
1597	» » » tyroler Cinquantino	43	—	60
1598	» » runder	42	—	60
1599	» Harlekin, buntkörnig	—	1	60
1600	» **Hülsen-**, rother, sehr interessant	—	3	—
1601	» » weisser, sehr interessant	—	3	—
1602	» König Philipp's brauner verbesserter	65	—	90
1603	» » » weisser früher	56	—	80
1604	» **Las Palmas**, rothfrüchtiger 20 g — 20	—	4	—
1605	» Miniatur-, Zea gracillima	—	1	60
1606	» Motteaux, frühester gelber	—	1	10
1607	» **Nanerottolo**, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch. Die kleinen Kolben sitzen büschelartig um den Stengel herum und sind im August reif. 20 g — 20	—	4	—
1608	» Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	66	1	—
1609	» Perl-	96	1	20
1610	» **Pferdezahn-**, grösster weisser, amerikanische Saat	30—36	—	50
1611	» Riesen-, Zea Caragua	80	1	10
1612	» röthlicher runder	50	—	70
1613	» September-, sehr frühreifend	62	—	90
1614	» Székler, allerfrühester	46	—	70
1615	» virginischer Riesen-	80	1	10
1616	» weisser runder früher	52	—	70
1617	» Zucker-, runzliger weisser	85	1	10
1618	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —,			
1619	» amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —.			

4. Getreide. Céréales.



a) Getreide.



b) Getreide.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1620	Australische weisse, ausgez. Qualität	45	—	60
1621	Bestehorn's, sehr ergiebig	38	—	60
1622	Chevalier, sehr ertragreich	35	—	50
1623	Cheyney, sehr ergiebig	45	—	60
1624	Crimée, nackte zweireihige	—	—	60

No.	**Gerste:**	100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1625	Diamant-, Bestehorn's neueste	35	—	50
1626	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste (9 a)	32	—	50
1627	Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig	45	—	60
1628	Golden Drop, feine englische	35	—	50
1629	Goldene Melonen-, sehr vorzügliche	35	—	50

Gerste:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1630	**Griechische sechszeilige,** beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	48	— 70
1631	Guymalaye- oder nackte Nampto-	—	— 80
1632	Hallet's pedigree Chevalier-	38	— 60
1633	Holländische, ertragreich	45	— 60
1634	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	42	— 60
1635	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische	42	— 60
1636	Italienische, mit gedrungenen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	45	— 60
1637	**Juwel-,** zweizeilig, die Grannen abwerfend (1a)	42	— 60
1638	**Kaiser-,** Bestehorn's verbesserte	45	— 60
1639	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	38	— 60
1640	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3b)	38	— 60
1641	Nackte grosse zweireihige	50	— 70
1642	» kleine blaue	50	— 70
1643	» dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) (4a)	38	— 60
1644	» dreigabelige zweireihige	—	— 80
1645	Oderbrucher, kleine	42	— 60
1646	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5b)	45	— 60
1647	Phoenix- von Thielau	—	— 80
1648	Probsteier	42	— 60
1649	Reis- oder Fächer-, breitährig (11a)	48	— 70
1650	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	48	— 70
1651	Schottische Annat-, extra	42	— 60
1652	Schwarze, früheste zweireihige	48	— 70
1653	Victoria, zweizeilige, extra	48	— 70
1654	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich	48	— 70
1655	Winter-, sechszeilige	42	— 60
1656	» » schwarze	—	— 80
1657	Obige 37 Sorten à 1/5 kg für 5 —.		
1658	» 37 » à 20 g » 2 —.		
1659	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 80.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1660	Anderbecker, ergiebig	36	— 50
1661	August, früher gelber	34	— 50
1662	» » weisser	28	— 50
1663	Australischer weisser, schwer	32	— 50
1664	» Port Adelaide, extra schön	40	— 60
1665	Barbachlaver	40	— 60
1666	Bestehorn's verbesserter	40	— 60
1667	Brie, schwarzer ergiebiger	40	— 60
1668	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	36	— 50
1669	Clydesdale, sehr früh	42	— 70
1670	**Columbus,** früher ertragreicher gelber	175	2 40
1671	Coulommiers, schwarzer	40	— 60
1672	Etampes, schwarzer früher	40	— 60
1673	Flandrischer gelber	40	— 60
1674	Georgien, früher weisser	40	— 60
1675	Golden Giant, neuer amerikanischer . 100 g — 40,	—	3 —
1676	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	40	— 60
1677	» » schwarzer tartarischer	40	— 60
1678	Houdan, grauer hoher	40	— 60
1679	Joanette (de Chenailles)	40	— 60
1680	Leutewitzer, ergiebig (5a)	36	— 50
1681	**Ligowo, weisser Riesen-,** früh und sehr ergiebig	36	— 50
1682	**Longfellow,** vorzügliche schottische Sorte	40	— 60
1683	Milton, ertragreich (2b)	36	— 50
1684	Nackter grosser aus China	—	3 —
1685	» kleiner, niedriger Fahnen-	—	3 —
1686	Nubischer schwarzer, Fahnen- (8a)	40	— 60
1687	Oderbrucher	40	— 60
1688	Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	40	— 60

Hafer:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1689	Pied de mouche, courte	40	— 60
1690	Podolischer	40	— 60
1691	Polnischer weisser, ertragreich	40	— 60
1692	**Pringle's Progress,** neu	45	— 70
1693	Probsteier	36	— 50
1694	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4b)	42	— 60
1695	Prolifique de Californie, weisser	40	— 60
1696	Providence, schottischer, extra	40	— 60
1697	**Riesen-Fahnen-, gelber** (jaune géante à grappes), äusserst ergiebig (10b)	36	— 60
1698	Rousse couronnée, sehr ergiebig	40	— 60
1699	Rügenscher, sehr ertragreich	40	— 60
1700	Schottischer Angus, früher	40	— 60
1701	» Berwick, extra	40	— 60
1702	» Dun	40	— 60
1703	» Hopetown, extra	40	— 60
1704	» Potato, extra	32	— 50
1705	» Sherriff's früher	48	— 70
1706	Schwedischer weisser	48	— 70
1707	Sibirischer früher, sehr ergiebig	40	— 60
1708	Tartarischer schwarzer	40	— 60
1709	» weisser	40	— 60
1710	Thüringer grosser gelber, extra	32	— 50
1711	**Triumph-,** amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen	42	— 60
1712	**Ueberfluss-,** sehr ertragreich	36	— 50
1713	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	40	— 60
1714	» weisser, langstrohig	—	— 60
1715	Victoria	36	— 50
1716	**Waterloo,** ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1717	**Welcome,** frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	36	— 50
1718	**Wide-Awake,** neuer amerikanischer	40	— 60
1719	Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1720	Obige 60 Sorten à 1/5 kg für 8 50.		
1721	» 60 » à 20 g für 3 50.		
1722	Die 12 besten Sorten à 20 g — 80.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1723	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	42	— 60
1724	Banater	—	— 70
1725	Brie	42	— 60
1726	Champagner Stauden-, sehr ergiebig	36	— 50
1727	Corren's Stauden-	36	— 50
1728	Hessischer Garde du corps, extra	32	— 50
1729	Johannistags vielstengliger, äusserst ertragreich	42	— 60
1730	Märkischer Sommer-	—	— 70
1731	» Stauden-	—	— 70
1732	März-	—	— 80
1733	Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	—	— 80
1734	Mumien-, Winter-	48	— 70
1735	Nyland's, finnischer	—	— 80
1736	Probsteier, Originalsaat (9b)	42	— 60
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe **Weizen, polnischer.**		
1737	**Riesen-Winter-,** neu, sehr ertragreich	48	— 70
1738	Römischer grosser	—	— 70
1739	Rügenscher	—	— 80
1740	Russischer grosser	48	— 70
1741	Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6b)	42	— 60
1742	Schwedischer Sand-, sehr ertragr.	38	— 60
1743	Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1744	Spanischer doppelttragender Winter- (10a)	38	— 60
1745	Seeländer grosser, feine Qualität	—	— 80
1746	Ungarischer Frühjahrs-	—	— 80
1747	Wasa, schwedischer	48	— 70
1748	Obige 25 Sorten à 1/5 kg 4 —.		
1749	» 25 » à 20 g 1 50.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesäet, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1750	Aegyptischer, granniger	—	—	80
1751	Aleph	—	1	20
1752	*Algier, Sommer-, Grannen-	—	—	80
1753	*Banater Frühjahrs-	48	—	70
1754	*Bart-, März	—	—	80
1755	* » weisser Sommer-,	48	—	70
1756	* » rother	—	—	80
1757	* » Trimenia, sicilischer	48	—	70
1758	Bastard	—	—	80
1759	Beal, neuer amerikanischer	—	2	—
1760	Blanc à duvet velouté	—	—	80
1761	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	—	80
1762	*Californischer März-	—	—	80
1763	Chiddam, weisser Herbst-	—	—	70
1764	* » März-	—	—	80
1765	Clover's red	—	—	70
1766	Crépi, de	—	—	80
1767	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	—	70
1768	Dattel-,	—	1	20
1769	Dividenden-, ertragreich	48	—	70
1770	Eley's Riesen-	—	—	70
1771	Fenton	—	—	80
1772	*Fern- oder April-	48	—	70
1773	Flandrischer weisser	—	—	70
1774	*Galizischer Sommer-	—	—	60
1775	Galland, dickährig	—	—	80
1776	Géant du Milanais	—	—	80
1777	Goldene Aue-Weizen, hochfeine thüringische Sorte, ausgewählt schöne Saat	38	—	60
1778	Golden Cross or Volunteer, neu	—	1	50
1779	Golden Drop, sehr vorzüglich	—	—	80
1780	Graf Waldersdorf'scher regenerirter	—	—	80
1781	*granniger Sommer-, sehr ertragreich	42	—	60
1782	*Griechischer Sommer- von **Andros**	—	—	80
1783	* » » » Atalanti	—	1	—
1784	* » » » Missojen	—	—	80
1785	* » » » Paros	—	1	20
1786	* » » » Russia	—	1	—
1787	* » » » Volo	—	1	20
1788	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	—	80
1789	de Haie ou Tunstall	—	—	80
1790	Hallett's genealogischer Nursery	—	—	80
1791	» pedigree white Victoria	—	—	80
1792	» » rother (1 b)	—	—	80
1793	Hickling, gelbkörniger	—	—	80
1794	Hopetown	—	—	80
1795	**Horsford's Winter-Perl-**, sehr hoch, neu	—	1	60
1796	Hunter's white	—	—	80
1797	Japanischer, früher	—	2	50
1798	*Igelweizen (Hérisson barbu)	—	—	80
1799	* » ohne Grannen (Hérisson sans barbe)	—	—	80
1800	**Johnson**, neuer amerikanischer	—	2	—
1801	John's Winter Five, neuer amerik.	—	2	—
1802	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern (3 a)	—	—	80
1803	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	—	80
1804	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	42	—	60
1805	*Kubanka, russischer	—	—	80
1806	Lamas, lange lockere Aehre	—	—	80
1807	*Madona, schwarzährig	—	—	80
1808	Manchester	—	—	80
1809	*März-, ohne Bart	—	—	80
1810	Mareuil, weisser von	—	—	80
1811	*Médea, harter	—	—	80
1812	Michigan bronce, halblange dicke braune Aehren mit Grannen	—	1	—
1813	Miracle (12 b)	—	1	—
1814	*Neapel, Korn röthlich mit weissem Schein, Aehren und Stroh weiss. Lagert sich nicht und wird auch nicht brandig	—	—	80
1815	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	42	—	60

Weizen:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
1816	Nonette de Lausanne	—	—	80
1817	North Allerton	42	—	60
1818	Paine's Defiance	42	—	60
1819	Pétanielle noire de Nice (6 a)	—	—	80
1820	***Polnischer** (Triticum polonicum)	36	—	50
1821	Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	—	80
1822	Preis von Oxford	—	—	80
1823	*Pringle's Champlain	—	—	80
1824	* » Défiance	—	—	80
1825	Probsteier	—	—	70
1826	Red Chaff Dantzick	—	—	80
1827	Richelle blanche de Naples	—	1	—
1828	Rivett's Grannen-	—	1	—
1829	**Roberts**, neuer amerikanischer	—	2	—
1830	Roggen-	—	1	—
1831	Romanella	—	—	80
1832	Rouge de St. Laud	—	1	—
1833	» inversable	—	—	80
1834	Rousselin, weisser rothähriger	—	—	80
1835	Russischer	—	1	—
1836	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	—	80
1837*	Saumur de Mars, röthlicher Sommer-	—	—	80
1838	Schilf-, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche (7 a)	—	—	80
1839	Schottischer blutrother	—	1	20
1840	» Rauh-Winter- (8 b)	—	—	80
1841*	Sleaford, dickähriger Grannen-	—	—	80
1842	Seeländer, weisser	—	—	80
1843	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7 b)	42	—	60
1844*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	—	80
1845	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	—	80
1846*	Sorentino	—	—	80
1847	Spalding, prolific	—	—	80
1848*	Spelz-, En grain double	—	—	80
1849*	» schwarzer Bart-	—	—	80
1850*	» kleiner oder Einkorn- (2 a)	—	—	80
1851*	» März-	—	—	60
1852	» rother (Tyroler Dinkel)	—	—	70
1853*	» Triticum Spelta aestivum, glatt	—	—	80
1854*	» » » amyleum, langgrannig	—	—	80
1855*	» » » dasyanthum, langgrannig	—	—	80
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.			
1856	**Stewart**, neuer amerikanischer	—	2	—
1857	Talavera, extra fein	—	—	80
1858	» de Bellevue	—	—	80
1859*	Touzelle, rother Provence	—	—	80
1860	Trump, amerikanischer	—	1	—
1861*	Ungarischer Gebirgs-	—	—	80
1862	» rother	—	—	80
1863*	» weisser	—	—	80
1864	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Clima	—	—	80
1865*	Victoria de Mars, rother langgranniger	—	—	80
1866	Victoria d'automne	—	—	80
1867	**Willits**, neuer amerikanischer	—	2	—
1868	Obige 118 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für	—	16	50
1869	» 118 » à 20 g für	—	8	—
1870	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —			
1871	1 » » 12 » » 1 —			
	Bei Bedarf von grossen Quantitäten einzelner Sorten lässt sich der Preis nach Verhältniss ermässigen.			
1872	1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren 12 —	—	—	—

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Rizi.

No.		kg M.	kg Pf.
1873	Piemontesischer Catalano	2	20
1874	» Puglione	2	20
1875	» Novarese	2	20

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1876	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	148—160	2 —
1877	Bohnen, kleine weisse Feld-	45	— 70
1878	» grosse » »	45	— 70
1879	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	34	— 50
1880	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	— 60
1881	» Silber-, verbesserter	55	— 70
1882	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	46	— 70
1883	» Roggen-Buchweizen	56	— 70
1884	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	—	2 60
1885	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	34—42	— 60
1886	Coriander, Coriandrum sativum	80—90	1 20
1887	Fenchel, Foeniculum vulgare	110	1 50
1888	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	34—38	— 60
1889	» echter thüringer	36—44	— 60
1890	» piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	2 —
1891	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20,	—	4 60
1892	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien kultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird . 20 g — 80,	—	— —
1893	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	42	— 60
1894	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	48	— 70
1895	» reinweisse, Panicum miliaceum album	55	— 70
1896	» gelblichweisse, Pan. miliaceum flavum	42	— 60
1897	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	— 70
1898	» Mohar, Panicum germanicum	42	— 60
1899	» californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	54	— 70
1900	» gemischt für Vogelfutter	42	— 60
1901	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	80—92	1 20
1902	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . 20 g — 15,	—	3 40
1903	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42—48	— 60
1904	» Rigaer	56	— 80
1905	» weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	86	1 20
1906	» Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	—	1 80
1907	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	2 20
1908	» Winter-	90	1 30
1909	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	42—48	— 70
1910	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens,	54—60	— 80
1911	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	64—75	1 —
1912	Linsen, rothe kleine Winter-	—	1 30
1913	» grüne von Puy	—	1 80
1914	Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	28—34	— 50
1915	» gelbe » luteus	28—34	— 50
1916	» schwarze » niger	96 —	1 20
1917	» weisse » albus	46 —	— 60
1918	» perennirende, » perennis	—	5 20
1919	Madia sativa, Oelmad	—	2 40
1920	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	3 80
1921	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	70—80	1 10
1922	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	136—148	1 80
1923	» grauer m. geschlossenen Köpfen	—	3 —
1924	» weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	3 40
1925	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum	—	2 —
1926	Oelrettig, Raphanus oleiferus, Raifort	—	1 50
1927	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4 20
1928	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	45—52	— 70
1929	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	80—90	1 20
1930	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1 60
1931	» weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1 60
1932	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60
1933	Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été	52—62	— 80
1934	» Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	—	1 50
1935	Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	70—78	1 10
1936	» brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	80—90	1 20
1937	» geschlitztblättriger, Sinapis dissecta	—	2 60
1938	» kohlblättriger chinesischer 20 g — 30,	—	5 —
1939	» morgenländischer, Sinapis orientalis . 20 g — 30,	—	— —
1940	Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	124—136	1 70
1941	» mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	—	1 60
1942	» orientalischer, N. orientalis	—	2 50
1943	Sonnenblume, Helianthus annuus	50	— 70
1944	» Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	—	2 —
1945	» grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox	80	1 10

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 32 und folgende.

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.


Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1946	Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	205	2 50

Runkel-Rüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1947	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	190	2 30
1948	» gelbe, Originalsaat in versiegelten Packeten	—	3 —
1949	» rothe Walzen-	190	2 40
1950	» rothe, Originalsaat in versiegelten Packeten	—	3 —



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1951	**Eckendorfer** weisse Walzen-	—	3 —
1952	**Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3)	205	2 50
1953	» **Flaschen-, lange dicke rothe**, extra	205	2 50
1954	» » **lange dicke weisse feinblättrige**, extra	—	3 40
1955	» **lange glatte gelbe**, extra	196	2 40
1956	» » » **rothe**, extra	196	2 40
1957	» **Modell**, cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	205	2 50
1958	Kugel-, runde gelbe	154	2 —
1959	» » rothe	154	2 —
1960	Kuhhorn, lange grosse rothe	154	2 —
1961	lange gelbe aus der Erde wachsende	160	2 —
1962	» rothe » » » » (4)	160	2 —
1963	**Leutewitzer** gelbe, sehr grosse	205	2 50
1964	**Mammuth-, goldgelbe**, extra	225	2 80
1965	» **rothe lange** (Elvetham Riesen-)	170	2 20
1966	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	205	2 50
1967	**Oberndörfer**, runde grosse **gelbe**	230	2 80
1968	» runde grosse **rothe** (5)	250	3 —
1969	» » » **weisse**	250	3 —
1970	**olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	170	2 20
1971	» **rothe** Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	170	2 20
1972	**Oxböller halblange feine rothe**, extra	230	2 80
1973	**Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende	170	2 20
1974	» **Pfahl-**, lange **rothe**, halb aus der Erde wachsende	170	2 20
1975	**schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar	196	2 40
1976	**Vauriac**, gelbe Riesen-	205	2 50
1977	**Vollendung**, hellgelbe walzenförmige	—	2 50
1978	**Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	190	2 40
1979	**Wroxton Goldkugel**, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	205	2 50
1980	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	95	1 30
1981	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	102	1 50
1982	» » Vilmorin's verbess.	110	1 60

Runkel-Rüben:

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1983	Zucker-, weisse, **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	110	1 60

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
1984	weisse runde Herbst-	184	2 40
1985	» » grünköpfige	205	2 50
1986	» » rothköpfige	275	3 40
1987	» lange rothköpfige	275	3 40
1988	» » Herbst-	275	3 40
1989	» » rothköpfige Bamberger	275	3 40
1990	» » Ulmer, extra	275	3 40
1991	» » grünköpfige	275	3 40
1992	gelbe runde Herbst-	230	3 —
1993	engl. grosse weisse ovale (White Globe)	215	2 70
1994	» grosse weisse ovale (Pomeranian Globe)	215	2 70
1995	» » » » grünköpfige	205	2 50
1996	» » » » rothköpfige	250	3 20
1997	» » violettköpf. gelbe Bullock	230	3 —
1998	» » » » Skirving's	230	3 —
1999	» » grünköpf. gelbe Bullock	195	2 50
2000	» » » » Aberdeen	185	2 40
2001	» » » gelbe Dale's Hybrid	205	2 50
2002	» » » » Tankard lange	205	2 50
2003	» » » » Fosterston Hybrid, sehr gross	185	2 40
2004	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	250	3 20
2005	» orangegelbe (Orange Jelly)	270	3 20

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2006	sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	195	2 50
2007	» » gelbe rothköpf. Riesen-	195	2 50
2008	» » weisse rothköpfige »	185	2 40
2009	» » » grünköpfige »	195	2 50
2010	grosse gelbe, extra	164	2 20
2011	grosse weisse, extra	150	2 —
2012	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	175	2 30
2013	engl. violettköpfige gelbe Swede	195	2 50
2014	» » gelbe Skirving's	195	2 50
2015	» » » Champion	205	2 50
2016	» » » Laing's	225	2 80
2017	» » » East Lothian	205	2 50
2018	engl. grünköpfige gelbe Swede	185	2 40

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg M.	kg M. Pf.
2019	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	115	1 60
2020	abgeriebener Same, extra Qual.	145	1 90
2021	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	125	1 70

Futter-Möhren:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2022	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	170	2	20
2023	rothe grünköpfige Riesen-	190	2	50
2024	abgeriebener Same, extra Qualität	245	3	—

Futter-Möhren:

No.		100 kg M.	kg M.	kg Pf.
2025	lange dicke rothe Feld-	—	2	50
2026	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	3	80
2027	Altringham, lange grosse rothe	—	3	—
2028	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	4	—

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.				20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2029	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	Cigüe petite	100	—	—
2030	Agrimonia Eupatorium	Odermennig	Aigremoine	50	20	—
2031	» odorata	» wohlriechender	» odorante	20	5	20
2032	Agrostemma Githago	Kornrade	Ivraie	40	13	50
2033	Althaea cannabina	Malve, hanfliefernde	Guimauve à feuille de Chanvre	40	11	—
2034	» narbonensis	Eibisch, südfranzösischer	» du midi	40	11	—
2035	» officinalis	» gemeiner	» officinale	70	27	—
2036	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	Rose-tremière noire	15	3	80
2037	Anchusa officinalis	Ochsenzunge	Vipérine commune	50	—	—
2038	Anthemis arvensis	Acker-Kamille	Anthemis des champs	40	—	—
2039	» nobilis	Edle Kamille	Camomille romaine	60	—	—
2040	» tinctoria	Färber-Rindsauge	Anthemis des teinturiers	80	—	—
2041	Arnica montana	Wohlverlei	Plantain des Alpes à Pt. — 20,	130	—	—
2042	Artemisia vulgaris	Beifuss	Armoise	25	7	—
2043	Asperula odorata	Waldmeister	Aspérule odorante	70	27	—
2044	Aspidium Filix mas.	Schildfarn	Aspidie Fougère mâle	400	—	—
2045	Astragalus baeticus	Kaffee, schwed. oder Stragel-	Astragale d'Andalousie	15	2	80
2046	Atropa Belladonna	Tollkirsche, reiner Same	Belladonne, graine nette	50	16	—
2047	» physaloides	Schattenartige Nicandra	Jusquiame faux Coqueret	20	5	20
2048	Bellis perennis	Gänseblümchen	Petite Marguerite	110	—	—
2049	Betonica officinalis	Zehrkraut	Betoine officinale Pt. — 20,	120	—	—
2050	Blitum Bonus Henricus	Guter Heinrich	Bon-Henri	70	—	—
2051	Bonaveria Securidaca	Beilkronwicke	Securigère	30	10	—
2052	Brassica Eruca	Rauke	Roquette	15	3	40
2053	Bryonia alba	Gichtrübe, schwarzbeerig	Bryone blanche à baies noires	40	10	—
2054	» dioica	Zaunrübe, rothbeerig	B. dioïque à b. rouges	40	13	50
2055	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins	20	6	—
2056	Cannabis gigantea	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine	20	4	60
2057	» indica	» indischer Tekhrouri	Tekhrouri des Indes	80	—	—
2058	» sativa	» gewöhnlicher	Chanvre commun	—	—	60
2059	» » var.	» piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont	10	2	—
2060	Capsella bursa pastoris	Hirtentäschel	C. à bourse pasteur	30	8	—
2061	Carduus Marianus	Mariendistel	Chardon-Marie	10	1	20
2062	Carthamus tinctorius	Saflor	Carthame des teinturiers	10	1	30
2063	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélidoine, Grande Eclaire	110	—	—
2064	Chrysanth. Leucanthemum	Wucherblume, weisse	Chrysanthème leucanthemum	100	—	—
2065	Cichorium Intybus sylv.	Cichorie, sicilianische	Chicorée sauvage	20	4	20
2066	Cicuta virosa	Wasserschierling	Cigüe aquatique	250	—	—
2067	Cnicus benedictus	Cardobenedicten	Chardon bénie	10	1	20
2068	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colchique d'automne	50	16	—
2069	Conium maculatum	Schierling	Cigüe grande	80	—	—
2070	Corchorus textilis	Die Yute-Pflanze	Corete textile	25	7	—
2071	Cucubalus baccifer	Hühnerbiss	Mouron des oiseaux	110	—	—
2072	Cuminum Cyminum	Pfefferkümmel	Cumin	20	3	20
2073	Cynanchum Vincetoxicum	Schwalbenwurz	Dompte-Venin	80	—	—
2074	Cynoglossum officinale	Hundszunge	Cynoglosse officinale	20	4	60
2075	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)	20	4	—
2076	Daucus Carota	Möhre, wilde	Carotte sauvage	20	5	—
2077	Delphinium Consolida	Feld-Rittersporn	Pied d'alouette des blés	20	5	20
2078	» Staphysagria	Staphysagria	Staphysaigre	20	5	20
2079	Digitalis purpurea	Fingerhut	Digitale	20	4	—
2080	Dipsacus Fullonum	Weberkarden, französische	Chardon à carder	10	1	30
2081	Echium vulgare	Natterkopf, gemeiner	Vipérine commune	40	10	80
2082	Epilobium latifolium	Schotenweiderich	Lysimachie	50	—	—
2083	Eryngium campestre	Männertreu	Panicaut des champs	40	13	50
2084	Erysimum officinale	Hederich	Vélar	40	12	—
2085	Erythraea Centaurium	Tausendgüldenkraut	Centaurée petite . Pt. — 40,	400	—	—
2086	Eupatorium cannabinum	Kunigundenkraut	Eup. d'Avicenne	50	16	—
2087	Euphrasia officinalis	Augentrost	Euphraise officinale	80	—	—
2088	Fumaria officinalis	Erdrauch	Fumeterre	40	11	—
2089	Galium Aparine	Klebkraut	Caille-lait grimpant	50	20	—
2090	» Mollugo	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc	60	24	—
2091	» verum	» gelbes	Caille-lait-jaune	60	24	—
2092	Genista tinctoria	Färberginster	Genêt des teinturiers	20	4	60
2093	Geum rivale	Bach-Nelkenwurz	Benoite des ruisseaux Pt. — 20,	250	—	—
2094	» urbanum	Nelkenwurz	Benoite urbane	40	12	50
2095	Glycyrrhiza glabra	Süssholz	Réglisse	200	—	—
2096	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton	10	2	60
2097	»	» Tennessee Upland	»	10	2	60
2098	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol 100 kg 50 —,	—	—	70
2099	» an. macrospermus	» grosskörn. frühe niedr.	» à graine très-large	—	1	10
2100	» uniflorus	» Riesen-	» géant	10	2	—

No.				20 g Pf.	kg M. Pf.
2101	Helleborus foetidus	Niesswurz	Hellébore fétide	40	11 —
2102	Heracleum Sphondylium	Bärenklau	Berce branc-ursin	30	11 —
2103	Humulus Lupulus	Hopfen	Houblon	70	27 —
2104	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame	20	4 80
2105	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis	70	— —
2106	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier	30	8 —
2107	Isatis tinctoria	Waid	Guède-Pastel	10	2 —
2108	Lactuca perennis	Salat, perennirender	Laitue vivace . . Pt. — 20,	100	— —
2109	» virosa	Giftlattich	» vireuse . . . » — 20,	120	— —
2110	Lallemantia iberica	Oelpflanze		15	3 40
2111	Lamium album	Taubnessel, weisse	Lamie blanche . . Pt. — 30,	—	— —
2112	Lappa tomentosa	Klette	Bardane commune	20	5 20
2113	Leontodon Taraxacum	Kuhblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit	25	8 —
2114	Leonurus Cardiaca	Herzgespann, Herba Cardiacae	queue cardiaque	20	4 —
2115	Levisticum officinale	Liebstock	Livêche officinale	30	9 —
2116	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linaire commune	70	— —
2117	Lithospermum officinale	gebräuchlicher Steinsame	Grémil des champs	20	4 20
2118	Lobelia inflata	Indianischer Tabak	Lobélie enflée . . . Pt. — 30	400	— —
2119	Lythrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	40	11 —
2120	Malva rotundifolia	Käsepappel	Mauve à feuilles rondes	100	— —
2121	Marrubium vulgare	Andorn	Marrube blanc	20	4 60
2122	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	Matricaire Camomille	30	9 —
2123	» inodora	Mutterkraut, geruchloses	Anthemis des champs	40	— —
2124	Mentha crispa	Krausemünze	Menthe crispée 1000 S. 2 50,	—	— —
2125	» piperita	Pfeffermünze	» poivrée . 1000 » 2 50,	—	— —
2126	Myosotis arvensis	Acker-Vergissmeinnicht	Ne m'oubliez-pas des champs	50	20 —
2127	Nepeta Cataria	gemeines Katzenkraut	Chataire, herbe au chat.	50	20 —
2128	Nicotiana grandiflora purpurea	Tabak, grossblühender dunkelr.	Tabac à grande fleur rouge	30	9 —
2129	» longifolia	» langblättriger deutscher	» à longue f. d'Allemagne	30	7 —
2130	» »	» » virginischer	» » » feuille de Virginie	30	8 —
2131	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	» » grande feuille, Salonichi	30	9 —
2132	» rustica	» Bauern-	» des paysans	25	7 —
2133	» Tabacum var.	» Amersforter rundblättr.	» d'Amersfort à f. ronde	25	7 —
2134	» » »	» Chiras	» de Chiras	40	12 —
2135	» » »	» Connecticut seed-leaf	» de Connecticut	100	— —
2136	» » »	» Cuba	» de Cuba	40	11 —
2137	» » »	» Florida	» de la Floride	100	— —
2138	» » »	» Gundi	» Gundi	40	11 —
2139	» » »	» Havanna	» de la Havane	100	— —
2140	» » »	» James River	» de James River	100	— —
2141	» » »	» Latakie, feiner türk.	» de Latakie, fin	60	20 —
2142	» » »	» Manila, echter	» de Manile vrai	100	— —
2143	» » »	» Maryland	» de Maryland	100	— —
2144	» » »	» Missouri	» de Missouri	100	— —
2145	» » »	» Ohio	» d'Ohio	100	— —
2146	» » »	» Pennsylvania	» de Pennsylvanie	100	— —
2147	» » »	» Portorico	» de Portorico	40	11 —
2148	» » »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virg. à feuille renflée	100	— —
2149	» » »	» Virginia seed leaf		100	— —
2150	» » »	» » yellow Prior		100	— —
2151	» » »	» White Burley		100	— —
2152	» » »	» Yellow Prior	Tabac, yellow prior	40	11 —
2153	» » »	» südrussischer bessarabischer früher	» de Bessarabie	40	13 50
2154	» » »	» » Dibeck	» de Dibeck	40	13 50
2155	» » »	» » Samson	» de Samson	40	13 50
2156	» » »	» ungar. Csetneker, duftend	» hongroise de Csetnek	60	20 —
2157	» » »	» » Debröer	» » de Debroe	60	20 —
2158	» » »	» » Muskateller, duftend	» » musqué	60	20 —
2159	» » »	» » Veilchen-	» » à odeur de violette	60	20 —
2160	» » »	» » Verpeléter	» » Verpeléter	60	20 —
2161	Onopordon Acanthium	Eselsdistel	Pet d'Ane	50	— —
2162	Origanum vulgare	Dost	Origan	50	— —
2163	Paeonia officinalis	Pfingstrose	Pivoine officinale	20	4 50
2164	Papaver Rhoeas	Wilder Mohn	Pavot Coquelicot	30	8 —
2165	Parietaria officinalis	Peterskraut	Pariétaire officinale	120	— —
2166	Plantago major	Wegebreit, grossblättriger	Plantain à gr. feuilles	20	5 20
2167	» Psyllium	Flohkraut	Psyllium	15	3 —
2168	Primula officinalis	Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende	Coucou odorant	50	20 —
2169	Prunella grandiflora	Brunelle, grossblumige	Brunelle à grandes fleurs	40	— —
2170	Pulmonaria officinalis	Lungenkraut	Pulmonaire officinale Pt. — 30,	—	— —
2171	Pyrethrum cinerariaefolium	Insectenpulverpflanze, dalmatische	Pyrèthre de Dalmatie p. poudre insecticide	180	— —
2172	Reseda luteola	Wau	Gaude	30	8 —
2173	Rhamnus infectorius	Färberdorn	Graine jaune d'Avignon	20	5 20
2174	Rubia tinctorium	Krapp	Garance	20	5 20
2175	Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	Sauge des prés	40	11 —
2176	» Solarea	Muscateller Salbei	» solarée	40	— —
2177	Sambucus Ebulus	Zwerg-Hollunder, Attich.	l'hièble	20	5 20
2178	Sanicula europaea	Sanikel	Sanicule d'Europe	80	— —
2179	Saponaria officinalis	Seifenkraut	Saponaire officinale	20	4 —
2180	Scrophularia nodosa	Braunwurz	Scrophulaire	40	— —

No.				20 g Pf.	kg M.	kg Pf.
2181	Senecio vulgaris	Kreuzkraut	Seneçon commun	60	—	—
2182	Sesamum orientale	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	15	3	20
2183	Solanum Dulcamara	Bittersüss	Douce-amère	60	22	—
2184	» miniatum	Rother Nachtschatten	Morelle à fr. rouge	60	20	—
2185	» nigrum	Nachtschatten	Morelle sauvage	60	20	—
2186	» tuberosum	Kartoffel-Samen	Pomme de terre	100	40	—
2187	Solidago Virgaurea	Goldruthe	Verge d'or	50	15	—
2188	Spilanthes oleracea	Husarenknopf	Cresson de Para	80	—	—
2189	Spiraea Ulmaria	Geisbart	Reine des prés	70	27	—
2190	Stellaria media	Vogelkraut, Mäusedarm	Mouron des oiseaux	40	—	—
2191	Suecisa pratensis	Wiesenabbis	Mors-du-diable	80	—	—
2192	Symphytum asperrimum	Beinwell, scharfborstiger	Consoude scabre . Pt. — 20,	120	—	—
2193	Tanacetum vulgare	Rainfarn	Tanaisie	70	—	—
2194	Teucrium Botrys	Trauben-Gamander	Germandrée . . . Pt. — 20,	200	—	—
2195	» Chamaedrys	edler Gamander	Germandrée petit-chêne Pt. — 30,	—	—	—
2196	Thymus Serpyllum	Quendel	Serpolet	200	—	—
2197	Tussilago Farfara	Huflattich	Pas d'âne Pt. — 30,	—	—	—
2198	Urtica dioica	Nessel, grosse Brenn-	Ortie dioïque	20	6	—
2199	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chines. Papier liefernd			100	40	—
2200	» pilulifera	Nessel; römische	Ortie romaine	70	25	—
2201	» (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen Pt. — 30,			—	—	—
2202	Valeriana montana	Bergbaldrian	Valériane des montagnes. Pt. — 30,	250	—	—
2203	» officinalis	Baldrian	Valériane officinale	180	—	—
2204	Verbascum Thapsus	Königskerze	Bouillon blanc	40	13	50
2205	» nigrum	Schwarzes Wollkraut	Molène noire	30	8	—
2206	Veronica Beccabunga	Bachbungen	Bécabunga Pt. — 30,	500	—	—
2207	» Chamaedrys	Gamander, Ehrenpreis	Véron. Chamaedrys	400	—	—
2208	» officinalis	Ehrenpreis	» officinale . . Pt. — 40,	—	—	—
2209	Viola tricolor	Stiefmütterchen	Pensée	50	20	—
2210	Xanthium spinosum, Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserscheu aufgestellt			30	—	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100 kg M.	kg Pf.
2211	**Adirondack,** mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (1,9)—(8,7)	18	50
2212	**Alabaster,** länglich, weissschalig, sehr früh (0,6)—(6,3)	—	60
2213	Alkohol, lang violettrosa, sehr stärkereich (2,5)—(10,0)	—	50
2214	**Alpha,** rund weiss, sehr früh (1,2)—(9,3)	25	80
2215	**Amor,** neu, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig (1,2)—(8,6)	—	100
2216	Ananas, lang, weiss, flachäugig (0,7)—(7.4)	—	80
2217	Anderssen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (1,2)—(8,8)	—	50
2218	Antenore, ovalrund, weiss, flachäugig, Tafelsorte (0,3)—(4,5)	22	60
2219	**Aradaras,** neu, fast rund, hellroth, weissfleischig (1,4)—(8,5)	—	80
2220	**Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren), früh (0,4)—(5,0)	20	60
2221	**Aspasia,** neu, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, sehr stärkereich (1,9)—(12,0)	25	80
2222	**Athene,** neu, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät, sehr ertragreich (1,8)—(10,0)	20	60
2223	**Auvergner schwarze,** neu, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,8)—(8,6)	—	100

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2224	Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh (1,2)—(12,0)	—	50
2225	Bisquit, sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (1,4)—(13,0)	16	50
2226	» blaukeimige (1,4)—(12,0)	—	50
2227	Blücher, gross, purpurroth mit weissem Fleisch (1,6)—(9.0)	—	50
2228	**Borussia,** neu, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,1)—(8,9)	—	100
2229	Bovinia, flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (1,3)—(7,3)	16	50
2230	Brownell's Multiplier, oval, gelbbräunlich, tiefäugig (0,7)—(7,1)	—	50
2231	» Superior, dunkelrosa, weissfleischig (1,4)—(6,5)	—	60
2232	Brunhild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (2,4)—(16,0)	—	50
2233	**Callao, frühe** (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (1,5)—(8,9)	15	40
2234	Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,8)—(4,8)	18	50
2235	Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,7)—(8,5)	18	50
2236	**Canada rothe,** bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (1,8)—(16,0)	—	60
2237	**Cetewayo, (Zulu),** lang, schwarz, Fleisch schwarzblau (1,2)—(15,0)	24	80
2238	**Challenger,** neu, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,2)—(8,5)	—	100
2239	Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (1,7)—(12,2)	18	50
2240	**Champion,** schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (1,5)—(8,9)	12	40
2241	**Charlotte,** weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, sehr ertragreich (1,5)—(9,5)	18	50
2242	**Chataigne,** neu, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (2,0)—(10,0)	20	60
2243	**Cherub** (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachäugig, extra (1,0)—(6,0)	24	80

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2244	**Cherusker**, gelb, flachäugig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (0,7)—(5,4)	22	60
2245	**Circassienne**, sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (1,5)—(6,7)	15	40
2246	**Compton's Surprise**, rothviolett, weissfleischig, extra (0,7)—(5,3)	—	50
2247	**Comte**, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (1,6)—(10,6)	20	60
2248	Comtesse, violett, gross, spät, ertragreich (1,0)—(6,0)	20	60
2249	**Conqueror**, neu, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,5)—(4,4)	25	80
2250	**Cora**, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,8)—(5,0)	—	60
2251	**Corne de chèvre**, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,6)—(10,0)	20	60
2252	Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,7)—(11,4)	20	60
2253	**Dakota Red**, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (2,0)—(8,9)	18	50
2254	**Darwin**, neu, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (2,0)—(7,0)	22	60
2255	**Deutscher Reichskanzler**, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,5)—(10,0)	18	50
2256	Diseta, weiss, glatt, gross, rund, extrafeine Tafelsorte (0,7)—(5,0)	—	50
2257	**Dorf Grobschmied**, mittelgross, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genetzt, Fleisch weiss, sehr mehlig und von feinstem Geschmack (1,1)—(8,5)	18	50
2258	Early **Household**, neu, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (0,8)—(4,2)	20	60
2259	Edelstein, (Richter), länglich, weiss, extra (1,4)—(10,0)	20	60
2260	**Edelweiss**, lang, flach, weiss (1,7)—(11,4)	20	60
2261	**Edison**, weiss, nierenförmig, flachäugig, spät (1,5)—(10,5)	22	60
2262	**Eiffel**, neu, blassgelb, flach, früh, sehr gross (0,9)—(8,6)	—	100
2263	Elégante, Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat- (1,5)—(10,0)	18	50
2264	**Elephanten-, weisse**, gross, langgestreckt, röthlichgelb (1,0)—(5,0)	20	60
2265	**Elfrida** (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,6)—(5,0)	24	80
2266	**Emperor Frederic**, neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh (1,0)—(8,6)	—	100
2267	**Empire State**, gross, lang, flach, Haut und Fleisch weiss (1,2)—(4,6)	20	60
2268	**Empress of India**, neu, Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, sehr mehlig, schön länglichrund, spät (2,1)—(12,4)	22	60
2269	**Erfurter frühe runde**, sehr ertragreich, früh (0,5)—(5,5)	12	40
2270	» **röthliche**, fein (1,5)—(10,4)	15	40
2271	» **unvergleichliche**, gross, glatt, oval (1,1)—(11,0)	—	40
2272	Erste von Nassengrund, gelb, rauhschalig, spät (2,1)—(13,7)	—	50
2273	**Euphyllos**, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,6)—(8,5)	15	40
2274	Farinosa, rund, weiss (1,5)—(12,5)	—	50
2275	**Farmer's Blush**, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (1,4)—(5,9)	15	40
2276	Fisch, rothe, Salatsorte (1,5)—(12,5)	—	50
2277	**Flourball, Sutton's rothschalige**, sehr gross (1,6)—(12,4)	15	40
2278	**Fortuna**, neu, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,3)—(10,9)	—	100
2279	Fortyfold, früh, rund, violettschalig (1,1)—(10,3)	—	60
2280	**Frigga**, neu, gross, oval, gelbschalig, flachäugig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich (1,5)—(10,5)	24	80



Kartoffel, Goldball.

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2281	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefäugig, ertragreich (1,2)—(12,0)	18	50
2282	**Fürst von Lippe**, neu, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich (1,7)—(12,2)	24	80
2283	Garnet, carmoisinrothe, sehr ertragreich (1,9)—(12,4)	—	40
2284	» Chili, roth, gross, weissfleischig (1,5)—(6,3)	—	40
2285	Gelbe Rose, früh, sehr gross, rund, für Brennereien (1,1)—(13,8)	22	60
2286	**General Gordon**, neu, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,4)—(13,4)	20	60
2287	**Germania**, neu, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb (1,2)—(13,4)	—	100
2288	Gesundheit, rund, gelb, spät (1,2)—(13,4)	—	50
2289	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (1,1)—(6,8)	—	50
2290	**Goldball** (H. & S.), neu, eine der besten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, sehr mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (1,7)—(14,6)	15	40
2291	Golden early, goldgelb, klein (2,0)—(15,0)	—	40
2292	Goodrich, frühe, weiss, rund, sehr ertragreich (1,2)—(13,4)	—	50
2293	» späte, weiss, länglich (1,4)—(6,0)	—	50
2294	Graf Moltke, länglich oval, roth, weissfleischig (1,5)—(10,0)	—	50
2295	**Gravenstein**, neu, flach, zugespitzt, rauhschalig, Fleisch weiss, spät, extra (1,3)—(10,0)	22	60
2296	**Grazie**, lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh (1,8)—(6,4)	22	60
2297	**Grosser Kurfürst**, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (2,7)—(16,2)	20	60
2298	Haage & Schmidt's weisse späte Rosen-, gross (1,4)—(8,0)	18	50
2299	**Haage & Schmidt's blaue späte Rosen-**, violettschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,9)—(10,0)	20	60
2300	**Harlequin, silberbuntblättrige** Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachäugig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,2)—(3,8)	—	200

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2301	**Harvester,** neu, weiss. länglichrund, feine Tafelsorte (1,2)—(10,5)	20	60
2302	**Hebe,** neu, roth, lang, flachäugig, weissfleischig, mittelfrüh (0,8)—(7,4)	—	100
2303	Hellrothe grosse späte, zur Spiritus-Fabrikation (2,0)—(11,0)	—	40
2304	Hercules, gelbe Futter-, sehr ergiebig (1,5)—(10,0)	—	60
2305	**Hermann,** rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,5)—(13,8)	22	60
2306	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,6)—(13,4)	18	50
2307	**Hillner's frühe,** neu, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,7)—(7,3)	—	80
2308	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (3,0)—(16,8)	18	50
2309	Holländische blaublühende, sehr gut (1,2)—(13,0)	15	40
2310	**Hortensie,** mittelfrüh, roth, flachäugig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,4)—(11,0)	18	50
2311	Hummelshainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (1,0)—(7,8)	—	60
2312	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (1,0)—(7,0)	—	40
2313	**Imperator,** Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (2,0)—(10,6)	15	40
2314	**Internationale,** neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (1,3)—(7,7)	25	80
2315	**Joseph Rigault,** weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (1,2)—(7,1)	22	60
2316	**Jumbo,** fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (1,0)—(7,8)	—	60
2317	**Jung-Baldur,** neu, roth mit gelben Augen, ovalrund, weissfleischig, mittelfrüh (1,9)—(12,0)	—	100
2318	**Juno,** neu, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss, von sehr schönem Aussehen und feinster Qualität (1,4—9,7)	22	60
2319	**Juwel,** Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (1,6)—(12,3)	16	50
2320	**Kaiserin Augusta,** neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät (1,8)—(8,4)	—	100
2321	**Kaiser Treib-,** allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,6)—(5,6)	—	100
2322	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (1,1)—(8,8)	—	50
2323	**Khédive,** neu, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (1,5)—(6,4)	22	60
2324	König der Frühen (King of the Earlies) (0,9)—(6,4)	20	50
2325	Koppe, gross, gelb, weissfleischig (1,7)—(14,0)	—	50
2326	Kornblume, rund, dick, weiss, Fleisch weiss, ertragreich, spät (0,9)—(6,8)	—	60
2327	**Krupp,** fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (2,1)—(14,0)	20	60
2328	**La Meilleure de Bellevue,** neu, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelspät (1,6)—(12,4)	28	80
2329	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (1,4)—(8,2)	—	50
2330	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (1,1)—(12,3)	16	40
2331	**Lesseps,** rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,5)—(8,0)	22	60
2332	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (2,1)—(8,8)	—	50
2333	**Lord Beaconsfield,** neu, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät (2,0)—(10,6)	24	80
2334	**Lord Mayor,** weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,8)—(6,8)	22	60
2335	**Lord Tennyson,** neu, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss (1,5)—(9,8)	—	100

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2336	**Lydia,** Richter's, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,8)—(8,4)	22	60
2337	**Magnum Bonum,** Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,3)—(8,3)	12	40
2338	**Magnum Bonum amerikanische,** früh, rund, Haut weissrothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,6)—(6,2)	18	50
2339	**Major Wissmann,** neu, weiss länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,8)—(14,0)	—	100
2340	**Mammoth prolific,** neu, Haut gelblichw., rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (0,6)—(4,5)	—	80
2341	**Mammoth rosée,** rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,9)—(11,1)	18	50
2342	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,6)—(1,5)	—	150
2343	Mandel, weisse (0,4)—(2,0)	—	200
2344	**Martinshorn,** weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4—4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (1,3)—(7,3)	24	80
2345	**Matador,** sehr gross, länglich, weissschalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirthschaftskartoffel (1,4)—(7,6)	20	60
2346	**Mayflower early,** sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)—(6,7)	22	60
2347	**Mayqueen, early** (Maikönigin), neu, länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (0,6)—(6,5)	18	50
2348	**Mäuschen, rothe,** Salatsorte (1,0)—(10,5)	20	60
2349	**Member of Parliament,** rund, weissschalig, ertragreich (0,9)—(6,0)	20	60
2350	**Modesti,** sehr früh, oval, Haut rauh, gelbl., flachäugig, extra (0,9)—(8,8)	—	80
2351	**Molgue,** rund, weiss, gross, früh (1,2)—(8,0)	—	80
2352	Mühlhäuser, rund, weiss, mittelfrüh, extra (1,2)—(12,0)	15	40
2353	Napoleon, Paterson's, gross, weiss, fein (1,8)—(12,0)	—	50
2354	**Nassengrunder,** frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,8)—(14,5)	20	60
2355	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,7)—(4,7)	—	80
2356	Nieren-, August, weiss (1,8)—(12,0)	—	50
2357	» blaue (1,2)—(11,0)	—	80
2358	» Deegen's gelbe (1,7)—(11,2)	—	50
2359	» König's, weiss (1,9)—(12,8)	—	50
2360	» Marjolin, gelblichweiss (1,2)—(13,0)	22	60
2361	» **röthliche,** feine Salat- (1,2)—(10,6)	20	60
2362	**North Pole,** sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rauh, weissfleischig (0,8)—(7,8)	—	100
2363	Nudel, rothe, feine Salatsorte (1,3)—(9,3)	18	50
2364	**Odin,** neu, gelb, rauhschalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennereien (1,5)—(16,8)	20	60
2365	**Omega,** neu, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig (1,3)—(11,0)	—	100
2366	**Paragon, Thorburn's,** früh, reinweiss, ertragreich, extra (1,0)—(8,0)	18	50
2367	Pariser Treib-, Haut weiss, länglichrund, sehr früh (1,4)—(15,4)	—	50
2368	**Pasteur,** neu, lang, Haut röthlichgelb, Fleisch gelb (0,9)—(6,4)	20	60
2369	Paterson's blaue, mittelgross (1,5)—(12,5)	—	60
2370	Pauline Lucca, weiss, rund, gross, fein (0,8)—(7,0)	—	60
2371	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,9)—(6,0)	—	50
2372	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,6)—(4,6)	—	50

No.	Kartoffeln:	100 kg M.	kg Pf.
2373	Peachblow improved, für Brennereien (1,5)—(12,5)	—	60
2374	**Pearl of Savoy**, neu, länglich oval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,8—8,9)	30	100
2375	Peerless, früh, extra fein (1,2)—(11,8)	—	50
2376	**Perfect Peachblow**, neu, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,3)—(7,9)	20	60
2377	Perle, rund, weiss, ertragreich (2,0)—(16,6)	—	50
2378	**Phoebus**, neu, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (0,9)—(8,5)	—	100
2379	**Polaris**, neu, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach (0,5)—(6,3)	—	80
2380	Polygonos, weiss, mehlreich, für Brennereien (1,4)—(12,9)	—	60
2381	Preis von Holland, früh, ertragreich, rund, weiss (1,1)—(11,2)	—	50
2382	**Président Cardinau**, neu, rund, hellroth, sehr früh (1,1)—(8,9)	24	80
2383	**Pretiosa**, neu, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,2)—(9,4)	—	100
2384	**Pride of America**, neu, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,3)—(8,7)	18	50
2385	**Prime Minister**, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (2,2)—(18,4)	18	50
2386	**Prof. Dr. Märker**, neu, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtragend, gute Tafelsorte (1,1)—(12,6)	—	100
2387	**Prof. Dr. Orth**, neu, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät (1,8)—(9,7)	—	100
2388	**Prof. Dr. Wittmack**, neu, weiss, länglichrund, weissfleischig (2,1)—(14,6)	—	80
2389	**Prof. Jul. Kühn**, neu, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (2,0)—(11,9)	24	80
2390	**Prof. Liebscher**, neu, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig (1,1)—(8,4)	—	80
2391	Prolific, weiss, sehr früh, extra (1,1)—(10,0)	—	50
2392	**Puritan, early**, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, früheste aller weissen Kartoffeln, extra (0,7)—(7,9)	30	100
2393	**Purple and Gold**, neu, feine glatte Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh, sehr ertragreich (0,9)—(6,8)	22	60
2394	**Purple Prince**, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,9)—(7,5)	—	100
2395	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (1,5)—(16,8)	22	60
2396	**Queen**, neu, cylinderförmig, weiss, flachäugig, sehr früh (0,6)—(8,3)	—	100
2397	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth (1,0)—(8,5)	22	60
2398	Reading Hero, weiss, mittelgross, glatt, zugespitzt, weissfleischig, spät (1,1)—(7,4)	—	80
2399	Regent, Paterson's, rund, gelblichweiss (1,5)—(20,0)	—	80
2400	**Remarkable**, neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,9)—(7,2)	—	80
2401	**Rheinische Pflück-Mölle**, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (1,0)—(17,2)	—	60
2402	**Richmaker**, sehr gross, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (1,2)—(9,5)	22	60
2403	Riesen-, 1½—2 kg schwer, ertragreich, weiss (1,3)—(8,0)	18	50
2404	» blaue, für Brennereien (1,6)—(10,0)	22	60
2405	» holländische, lang, weiss (1,4)—(7,4)	—	50
2406	» von Marmont, ertragreiche Wirthschaftssorte (1,7)—(17,0)	—	50
2407	Rosalie, länglich, blassroth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkereich (1,7)—(12,2)	22	60
2408	**Rose Lyonnaise**, neu, gross, länglichoval, flachäugig, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (1,6)—(11,4)	25	80
2409	**Rosen-, frühe**, flach, oval, sehr fein (0,8)—(6,5)	15	40
2410	» **Thorburn's späte**, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (1,2)—(8,6)	22	60
2411	**Rosy Morn**, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (1,0)—(7,9)	—	50
2412	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,8)—(10,3)	15	40
2413	**Roussette**, neu, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb (0,9)—(6,5)	—	100
2414	**Royal Norfolk Russett**, neu, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (1,5)—(10,5)	24	80
2415	**Rubin**, fast rund, bläulichroth, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr haltbar (1,3)—(10,0)	22	60
2416	Ruby, sehr früh, flach, rosaschalig, weissfleischig, extra (0,5)—(5,6)	—	50
2417	**Rural New Yorker** No. 2, neueste amerikanische, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (2,0)—(7,6)	25	80
2418	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,4)—(8,5)	—	50
2419	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth (1,6)—(12,8)	18	50
2420	» Zwiebel, weissfleischige, hellroth, mittelgross (1,4)—(10,9)	18	50
2421	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (1,3)—(8,2)	25	80
2422	**Satisfaction**, plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss (1,8)—(12,5)	—	80
2423	Schmor, kleine weisse (1,5)—(20,0)	—	60
2424	**Schneeflocke (Snowflake)**, weissschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,7)—(8,8)	18	50
2425	**Schneerose**, Richter's, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (2,0)—(11,7)	18	50
2426	Schottische Bergrose, mittelgross, weiss, rund (1,4)—(8,8)	—	60
2427	» blaue (1,2)—(8,0)	—	50
2428	**Schulmeister**, weiss, rauhschalig, ertragreich, von vorzüglichem Geschmack, extra (1,8)—(11,0)	15	40
2429	**Scottish Queen**, rund, Haut rauh, weiss, sehr mehlig, früh (1,3)—(8,0)	22	60
2430	**Sechs Wochen, blaue runde**, extra (1,0)—(8,4)	15	40
2431	» » **lange gelbe**, Haut gelb, sehr früh (0,9)—(6,8)	22	60
2432	» » **lange weisse**, echt (0,4)—(4,6)	26	80
2433	» » **runde weisse** (1,4)—(12,0)	20	50
2434	**Semmel**, lang, gelblichweiss, glatt, ertragreich (1,8—9,9)	18	50
2435	**Sénateur**, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (1,2)—(8,4)	20	60
2436	Sieberhäuser von Nassau, weiss, sehr ergiebig (2,3)—(17,0)	—	50
2437	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (2,2)—(14,4)	—	60
2438	**Silverskin**, neu, gross, glatt, weiss, extra (1,8)—(9,5)	18	50
2439	**Simson**, neu, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich, sehr stärkereich und ertragreich, für Brennereien (1,9)—(19,0)	24	80
2440	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,6)—(12,0)	—	120
2441	**St. Patrick**, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (1,7—(6,4)	20	60

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2442	**Stenaphone**, weiss, länglichrund, flachäugig, gross, spät (1,4)—(9,1) .	22	60
2443	**Sukreta**, nierenförmig, rauhschalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,8)—(7,0)	22	60
2444	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,6)—(4,2)	—	60
2445	**Superior**, neu, länglich, weiss, flachäugig, weissfleischig (1,7—9,2) . .	—	80
2446	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (1,9)—(12,3)	22	60
2447	**Telephone**, neu, mittelfrüh, länglich rund, Augen flach, Haut bräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,5)—(6,9)	22	60
2448	**The Doctor**, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (0,8)—(7,0)	22	60
2449	Triumph Pommerns, gross, roth, ergiebige Futter- (1,7)—(9,4)	—	50
2450	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (1,5)—(9,6) . . .	—	50
2451	Trophy, dunkelroth, mit schneeweissem Fleisch, extra (0,8)—(5,0) . . .	—	50
2452	Trüffel, feine mehlreiche Sorte mit rauher Schale (1,2)—(9,5)	—	50
2453	**Unicum**, neu, gross, weiss, flach, oval, früh (0,8)—(10,0)	—	80
2454	**Vanguard**, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (0,8)—(5,6)	—	50
2455	Venus, rund, blauroth, gelbfleischig, fein (1,7)—(14,0)	—	60
2456	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra (0,7)—(6,2) . . .	—	50
2457	**Vesta**, gross, rund, weiss, rauhhäutig, mittelfrüh (1,3)—(9,3) . . .	20	60
2458	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,6)—(6,5) .	—	80
2459	Victoria, blassrothe (1,4)—(15,4) . . .	—	50
2460	» Paterson's, weiss mit gelblichem Fleisch, sehr ergiebig (0,9)—(12,0) .	—	60
2461	**Vineuse**, neu, flachrund, Haut hellroth, rauh, Fleisch weiss, mittelspät (1,5)—(9,0)	—	80
2462	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (1,4)—(6,3)	—	50
2463	**Wonder of the world** (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (1,6)—(10,2) .	18	50
2464	**Wood's scarlet prolific**, neu, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,8—9,1)	—	100
2465	Zebra, Paterson's, braungelb mit röthlichen Streifen (0,9)—(6,0)	—	60
2466	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (1,7)—(9,0) . . .	—	50
2467	**Zwickauer vierzigknollige**, carmoisinroth, länglich, ergiebig (1,3)—(8,3)	15	40
2468	Zwiebel, **röthliche**, extra (1,5)—(10,4)	15	40

Chilenische Kartoffeln.

No.		M.	Pf.
2469	Americana, oval, schwarzviolett (1,7)—(18,8)	—	60
2470	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (0,8)—(6,5) . .	—	60
2471	Araucana musca, veilchenblau, spät (0,9)—(6,0)	—	60
2472	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (1,0)—(12,4)	—	80
2473	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,2)—(3,0)	—	120
2474	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,6)—(9,6)	—	80
2475	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich (0,9)—(10,0) .	—	80
2476	Cauqui, gelb, rund, spät (1,1)—(11,4)	—	60
2477	Doyes, rund, gelblichweiss (0,6)—(6,8)	—	80
2478	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,3)—(7,0) . . .	—	60

Kartoffeln:

No.		100 kg M.	kg Pf.
2479	Francesa negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,9)—(6,8)	—	80
2480	Huaichal, oval, flach, rosagelb (0,6)—(6,0)	—	60
2481	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,6)—(6,8)	—	80
2482	Mangu blanca, spät, gelb (1,2)—(12,8)	—	80
2483	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,7)—(14,0)	—	120
2484	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,9)—(7,5)	—	80
2485	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,5)—(10,0)	—	100
2486	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,4)—(5,2)	—	150
2487	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (1,7)—(10,8)	—	60
2488	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,3)—(2,2)	—	100

Kartoffelsortimente.

No.		M.	Pf.
2489	20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 1 50,		
2490	20 » » à 1/2 kg 5 —,	—	—
2491	25 allerneueste » à 1 Stück 5 —,	—	—
2492	25 » » à 1/2 kg 18 —,	—	—
2493	12 » » à 1 Stück 2 50,	—	—
2494	12 » » à 1/2 kg 9 —,	—	—
2495	25 neue » à 1 Stück 2 50,	—	—
2496	25 » » à 1/2 kg 8 —,	—	—
2497	12 » » à 1 Stück 1 25,	—	—
2498	12 » » à 1/2 kg 4 —,	—	—
2499	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten à 1 kg 8 —,	—	—
2500	12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste à 1 kg 4 —,	—	—
2501	25 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 8 —,	—	—
2502	12 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 4 —,	—	—
2503	100 Sorten aller Classen à 1 Stück 12 —,	—	—
2504	100 » » » à 1 kg 36 —,	—	—
2505	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . . à 1 Stück 30 —,	—	—
2506	Solanum Ohrondi . . . à Stück — 40,	—	—
2507	**Solanum spec. Mexico** (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3—5 cm lang und 3 bis 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10,	—	—



2508. Stachys tuberifera.

No. — 100 kg kg M. Pf.

2508 **Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde

Stachys tuberifera: — 100 kg kg M. Pf.

bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) per kg — 180

2509 **Topinambour** (Erdäpfel) 18 40

Yams und Bataten.

2510 **Japanesische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica**, Thunberg, kleine Blattknöllchen 100 St. 3 — — —

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. **Die Sortimente sind vorräthig gepackt, und können desshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Astern im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No. — M. Pf.

2511 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolett, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2512 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2513 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15

2514 **Goliath-Aster**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. weiss (Montblanc), separat jede . 20 g 2,60, 100 *S.* — 10

2515 Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 » — 40

2516 Dieselben gemischt . 20 g 2,—, 1000 » — 50, 200 » — 15

2517 **Goliath-Nadel-Aster, rosa** 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2518 **Harlekin-Aster**, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss gescheckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 4,40, 100 *S.* — 15

2519 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2520 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 15

2521 **Igel-Pyramiden-Astern**, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolett, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. hellviolett, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede 20 g 4,50, 100 *S.* — 15

2522 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —

2523 » » » 6 » à 100 » — 60

2524 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20

2525 **Imbriquée-Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolett, 3. carmoisin, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. hellviolett,

No. **Imbriquée-Pompon-Astern:** M. Pf.

7. hortensienroth mit weiss, 8. kupferscharlach mit weiss, 9. kupfrigrosa, 10. purpurbraun, 11. purpurlilla, 12. purpurlilla mit weiss, 13. rosa, 14. scharlach, 15. schwarzblau, 16. weiss, 17. weiss, später lasurblau, 18. ziegelrosa separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2526 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50

2527 » » » 12 » à 100 » 1 —

2528 » » » 6 » à 100 » — 50

2529 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2530 **dunkelscharlach**, neu 5 g 4,—, 100 » — 30

2531 **dunkelschwarzbraun** 5 » 2,50, 100 » — 20

2532 **feurigscharlach**, extra 20 g 4,80, 100 » — 15

2533 **kupferscharlach** . . 20 » 4,80, 100 » — 15

2534 **weiss, später rosa**, neu 5 g 2,50, 100 » — 30

2535 **zinnobercarmin mit weiss**, neue leuchtende Farbe . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

Juwel- oder **Ball-Aster**, siehe Neuheiten,

2536 **apfelblüthe** 20 g 7,60, 100 *S.* — 25

2537 **carmoisin** 20 » 7,60, 100 » — 25

2538 **dunkelrosa** 20 » 7,60, 100 » — 25

2539 **kupferrosa**, siehe Neuheiten . Pt. — 60

2540 **purpurviolett** Pt. — 50

2541 **Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Astern**, interessante, schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellviolett, 7. rothlilla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 4,20, 100 *S.* — 15

2542 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2543 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 50, 500 *S.* — 30, 200 » — 15

2544 **Kugel-Perfection-Astern** (Truffaut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolett, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15



2513. Pompon-Kronen-Aster.



2536. Juwel-Aster.

No. **Kugel-Perfection-Astern:** M. Pf.

2545 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 *S.* 1 —
2546 » » » 6 » à 100 » — 50
2547 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 500 *S.* — 30, 200 » — 15
2548 **Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt.
1. blassschwefelgelb, 2. braunviolett, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. helllasurblau, 6. indigo, 7. kupferrosa mit weiss umflort, 8. leuchtend lachsrosa, 9. **leuchtend scharlach,** 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 10
2549 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80
2550 » » » 6 » . à 100 » — 40
2551 Dieselben gemischt
20 g 1,80, 1000 *S.* — 50, 200 » — 15
2552 **carmoisin mit weiss, mosaikartig,** interessant und schön
20 g 3 —, 100 *S.* — 15
2553 **violett mit weiss, mosaikartig**
20 g 3 —, 100 *S.* — 15
2554 **Päonien-Astern,** von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.
1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin mit weiss, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. feurigscharlach mit weiss, 7. hellblau mit weiss, 8. hellscharlach, 9. purpurlilla mit weiss, 10. rosa mit weiss, 11. rothviolett mit weiss, 12. weiss, 13. weiss mit carmin, 14. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2555 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2556 » » » 6 » à 100 » — 50
2557 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2558 **feurigscharlach,** neue prächtige Farbe 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2559 **leuchtend schwarzblau**
20 g 4 —, 100 » — 15
2560 **Gravelotte.** Das dunkelste Blutroth unter den Päonien-Astern, sehr leuchtend und schön . . 20 g 5 —, 100 *S.* — 15
2561 **La superbe rosa,** auffallend schön
20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2562 » » **himmelblau mit weiss**
20 g 4 —, 100 *S.* — 15
2563 **Päonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die **grösste Vollkommenheit d. Päonien-Astern,** mit etwas niedrigerem Habitus, sehr robustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.

No. **Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.

1. apfelblüthe, 2. brillantrosa, 3. carmoisin, 4. carmoisin m. weiss, 5. dunkelblutroth mit weiss, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelcarmoisin mit weiss, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelscharlach mit weiss, 10. dunkelviolett, 11. **feurigrosa,** 12. feurigscharlach, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. hellblau mit weiss, 16. hellviolett, 17. **lasurblau,** 18. lilla mit weiss, 19. lillaroth mit weiss, 20. purpur, 21. purpurviolett, 22. purpurviolett mit weiss, 23. rosa, 24. rosa mit weiss, 25. schwarzblau, 26. schwarzblau mit weiss, 27. victoriaroth, 28. victoriaroth mit weiss, 29. violett mit weiss, 30. **weiss,** 31. zartrosa, separat jede 20 g 5,—, 100 *S.* — 15
2564 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 50
2565 » » » 12 » . » 100 » 1 —
2566 » » » 6 » . » 100 » — 60
2567 Dieselben gemischt
20 g 4 —, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
2568 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe,** prachtvoll
20 g 7 —, 100 *S.* — 20
2569 **Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin** 20 g 7 —, 100 *S.* — 20
2570 **Reid's kugelblüthige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolett mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lachsrosa schattirt, 10. pfirsichblüthe, 11. rosa mit weiss, 12. rosa mit weisser Mitte, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit carmoisin, 16. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede
20 g 1 —, 100 *S.* — 10
2571 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70
2572 » » » 6 » . » 100 » — 40
2573 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10
2574 **schwefelgelb,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
2575 **Rosen-Astern.** Diese prachtvolle Gattung steht zwischen den Kugel-Perfection- und Päonien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.

No. **Rosen-Astern:** M.Pf.
1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelviolett, 7. feurigcarmoisin, 8. fleischfarbe, 9. hellviolett, 10. hochrosa, weiss umflort, 11. lasurblau, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur mit weiss, 14. rosa mit weiss, 15. scharlach, 16. violettroth, 17. weiss, 18. weiss mit chamois, 19. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,30, 100 *S.* — 15

2576 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 *S.* 1 —
2577 » » » 6 » . » 100 » — 50
2578 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 500 » — 30
200 » — 15
2579 **leuchtend carmin,** herrliche neue Farbe 20 g 6,60, 100 *S.* — 20
2580 **dunkelscharlach,** neu 20 g 6,60, 100 » — 20
2581 **Washington-Aster.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.
1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. gelblichweiss, 5. hellblau, 6. lasurblau, 7. lillaroth, 8. pfirsichblüthe, 9. rosa, 10. silbergrau, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15
2582 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
2583 » » » 6 » à 100 » — 60
2584 Dieselben gemischt . 20 g 4,—, 200 » — 15
2585 **feurigscharlach,** neu 20 g 5,20, 100 » — 20
2586 **Washington-Nadel-Aster,** sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hellviolett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfirsichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 20
2587 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
2588 » » » 6 » » 100 » — 60
2589 Dieselben gemischt
20 g 4,—, 500 *S.* — 40, 100 » — 15

II. Halbhohe Classe.

Comet-Aster (Haage & Schmidt), sehr schöne neue Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthem.:
2590 **carmin** 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
2591 **hellblau** 20 » 9 —, 100 » — 20
2592 **hellblau mit weiss** 20 » 9 —, 100 » — 20
2593 **lillaroth** 20 » 9 —, 100 » — 20
2594 **pfirsichblüthe,** neu Pt. — 50
2595 **reinweiss,** neu . . . 1 g 1 60, . . » — 40
2596 » **verbesserte Riesen-,** siehe Neuheiten Pt. 1 —
2597 **rosa** 20 g 9 —, 100 *S.* — 20
2598 **rosa mit weiss** . . 20 » 11 —, 100 » — 25
2599 **weiss mit lilla** . . 20 » 9 —, 100 » — 20
2600 **weiss mit rosa,** neu 20 » 9 —, 100 » — 20
2601 **weiss mit rosalilla Anflug,** siehe Neuheiten Pt. — 80
2602 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 *S.* — 80
2603 Dieselben gemischt
20 g 7 —, 1000 *S.* 1,50, 100 » — 20
2604 **Diamant-Astern,** Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige niedrige Imbriquée-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.



2620. Liliput-Aster.

No. **Diamant-Astern:** M.Pf.
1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. dunkelviolett, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. hellviolett, 8. kupferroth mit weiss, 9. purpurlilla, 10. rosa, 11. rothviolett, 12. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 *S.* — 15
2605 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 —
2606 » » » 6 » » 100 » — 60
2607 Dieselben gemischt
20 g 5,20, 1000 *S.* — 90, 200 » — 25
2608 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), die **frühestblühende** Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. röthlichlilla, 8. weiss, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 10
2609 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 30
2610 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 200 » — 10
2611 **früheste weisse Markt-,** noch frühblühender als Königin der Hallen 20 g 1,30, 100 S. — 10
2612 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 8. dunkelrosa, 9. dunkelscharlach, 10. dunkelviolett, 11. hellblau m. weiss, 12. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 13. lillarosa, 14. röthlichweiss, 15. violettbraun, 16. violett mit weiss, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 10
2613 Ein Sortiment von 12 Sorten. . à 100 » — 70
2614 » » » 6 » » 100 » — 40
2615 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10
2616 **weiss mit blutrother Mitte,** neu, reizend 20 g 1,20, 100 *S.* — 15
2617 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit carmoisinrother Mitte, 8. weiss mit dunkelblauer Mitte, 9. weiss mit hellblauer Mitte, 10. weiss mit rosa Mitte
separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 15
2618 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 *S.* — 70
2619 » » » 6 » . à 100 » — 40
2620 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 1000 » — 50
200 » — 15



2628. Meteor-Aster.



2629. Mignon-Aster, Blume.

No. — M. Pf.

2621 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.
1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. **dunkelscharlach mit weiss**, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2622 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 80

2623 » » » 6 » » 100 » — 40

2624 Gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15

2625 **Zinnober**, neu 5 g 2 —, 100 » — 20

2626 **Meteor-Aster**, eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. **weiss**, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2627 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 *S.* — 40

2628 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 500 » — 30
200 » — 15

2629 **Mignon-Aster, reinweiss**, neue äusserst dankbar blühende Sorte von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen vom **reinsten Weiss**, eine der feinsten weissen Astern für Bindezwecke . . . 20 g 8 —, 100 *S.* — 20

2630 **Mignon-Aster, rosa**, neu
20 g 11,—, 100 » — 25

2631 » **Aster, weiss, später lilla**, siehe Neuh. Pt. — 70

2632 » » **weiss, später rosa**, siehe Neuh. Pt. — 70

2633 **Niedrige Paeonien-Perfection-Aster**, sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellscharlach, 6. hellscharlach mit weiss, 7. leuchtend scharlach, 8. leuchtend scharlach mit weiss, 9. lilla mit weiss, 10. purpur mit weiss, 11. pur-

No. **Niedr. Paeon.-Perf.-Astern:** M. Pf.

purscharlach, 12. rein weiss, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2634 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2635 » » » 6 » . à 100 » — 50

2636 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20

2637 **hellcarmin**, neu, sehr leuchtend 100 » — 20

2638 **Päonienblüthige Kugel-** (Uhland-) **Astern**, sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutroth**, schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. kupfrigkirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violettpurpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. **zinnobercarmin mit weiss umflort**, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2639 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —

2640 » » » 6 » » 100 » — 50

2641 Dieselben gemischt 20 g 2,40,
1000 *S.* — 60, 200 *S.* — 15

2642 **feurigscharlach**, siehe Neuh. . . Pt. — 60

2643 **Perl-Astern**, (Haage & Schmidt.) (Verbesserte kugelblüth. Zwerg-Imbriquée-Pompon-Astern.) Schöne Classe, von circa 30 cm Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugeligen Blumen. Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau,
separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2644 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » — 75

2645 » » » 6 » » 100 » — 40

2646 Dieselben gemischt
20 g 2,—, 1000 *S.* — 50, 200 » — 15

2647 **Pompon-Nadel-Aster**, sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. **dunkelcarmoisin**, 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. **schwarzviolett**, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15

2648 Ein Sortiment von 4 Sorten . à 100 » — 40

2649 Dieselben gemischt . 20 g 4 —, 200 » — 20

2650 **Prinzess-Aster, Schneeball**, neu, prachtv. reinweisse Blumen bringend. In Höhe und im Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend.
5 g 6 —, 100 *S.* — 40



2653. Prinz von Wales-Aster.



2673. Victoria-Aster.

No. — M. Pf.

2651 **Prinz von Wales-Aster,** sehr frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarbe, 4. hellviolett, 5. purpur, 6. purpur mit weiss, 7. rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15

2652 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2653 Dieselben gemischt . 20 g 3,—, 1000 » — 80; 200 » — 20

2654 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacaobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurlilla, 9. silbergrau, 10. violett, 11. violett mit weiss, 12. weiss, 13. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 11,—, 100 *S.* — 25

2655 Ein Sortiment von 10 Sorten. . à 100 » 1 40

2656 » » » 6 » » 100 » — 75

2657 Dieselben gemischt . . 20 g 8,60, 100 » — 20

2658 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. gelblichweiss, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss, 10. hellviolett mit weiss, 11. lilla, 12. pfirsichblüthe, 13. rosa, 14. violett, 15. weiss, 16. weiss mit rothem Herz jede separat 20 g — 80, 100 *S.* — 10

2659 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 70

2660 » » » 6 » » 100 » — 40

2661 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10

2662 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr schöne leuchtende Farbe. 20 g 1,—, 200 *S.* — 15

2663 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 10

2664 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 40

2665 Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 200 » — 15

2666 **Trophaee-Astern,** äusserst reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelrund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 *S.* — 10

No. **Trophaee-Astern:** M. Pf.

2667 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 *S.* — 40

2668 Dieselben gemischt 20 g — 80, 500 » — 15

2669 **Victoria-Astern.** (Niedrige grossblumige Imbriquée.) Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.

1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellviolett, 10. hortensienroth, 11. hortensienroth mit weiss, 12. **indigo auf weissem Grund,** 13. indigo mit weiss, 14. kupferscharlach, 15. lasurblau, 16. lilla mit weiss, 17. lillaroth, 18. **pfirsichblüthe,** 19. purpur, 20. purpur mit weiss, 21. rosa, 22. rosa mit weiss, 23. rosa mit weissen Spitzen, 24. rothlilla mit weiss, 25. schwefelgelb, 26. violettpurpur, 27. weiss, 28. weiss mit rosa Schein, 29. weiss, später lasurblau, 30. weiss, später rosa, separat jede 20 g 10,50, 100 *S.* — 20

2670 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 2 20

2671 » » » 12 » . à 100 » 1 50

2672 » » » 6 » . à 100 » — 75

2673 Dieselben gemischt 20 g 9,—, 1000 *S.* 1,20, 200 » — 30

2674 **bordeauxroth,** neu 5 g 3,50, 100 » — 40

2675 **feurigscharlach** . 20 g 12,—, 100 » — 30

2676 **zinnoberroth mit weiss umflort,** siehe Neuheiten Pt. — 60

2677 **Victoria-Kugel-Astern,** spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden.

1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15

2678 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60

2679 Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 200 » — 20

2680 **Victoria-Nadel-Aster,** auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. hellblau, 4. hortensienroth, 5. kupferscharlach, 6. leuchtend zinnober, 7. lillarosa, 8. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 *S.* — 20

2681 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2682 Dieselben gemischt . 20 g 8,—, 100 » — 20

2683 **Victoria-Zellen-Aster,** lillaroth 20 g 10,50, 100 *S.* — 25



2696. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

No. M. Pf.

2684 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern.** Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. leuchtend rosa, 9. reinweiss, 10. violett m. weiss, 11. weiss m. carmin, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.* — 15
2685 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
2686 » » » 6 » à 100 » — 50
2687 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* — 80, 200 » — 20
2688 **Deutsche Kaiser-Astern,** prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.
1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillaroth mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4,40, 100 *S.* — 15
2689 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 50
2690 Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 15
2691 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. **feurigscharlach,** 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscharlach, 18. hellviolett, 19. kupfrigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillaroth, 29. mohngrau, 30. purpurviolett mit weiss, 31. reinweiss, 32. rosa, 33. rosa mit weiss, 34. rothviolett, 35. weiss, 36. weiss mit carmin, 37. weiss mit carmoisin, 38. weiss, im Verblühen lasurblau, 39. weiss mit violett, 40. weiss, später rosa, 41. zart-

Grossbl. Zwerg-Chrys.-
No. **Astern:** M. Pf.

rosa, weiss umflort, 42. **zinnoberscharlach mit weiss,** separat jede 20 g 4,—, 100 *S.* — 15
2692 Ein Sort. von 24 Sort. à 100 *S.* 2 —
2693 » » » 18 Sort. à 100 *S.* 1 50
2694 » » » 12 Sort. à 100 *S.* 1 —
2695 » » » 6 Sort. à 100 *S.* — 50
2696 Dieselb. gem. 20 g 3,20, 1000 *S.* — 90, 200 *S.* — 20
2697 **indigo auf weissem Grund,** neu 5 g 4,—, 50 *S.* — 30
2698 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern,** neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. **lilla mit weissen Spitzen,** 2. **rosa mit weissen Spitzen,** separat jede 20 g 7,— 100 *S.* — 25
2699 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxroth,** sehr schöne leuchtende Sorte. 20 g 5,—, 100 *S.* — 15
2700 **Humboldt-Astern** (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5 dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillaroth, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, separat jede . 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2701 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 —
2702 » » » 6 » . » 100 » — 60
2703 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 *S.* 1,20, 100 » — 15

Non plus ultra-Astern, neue grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster.

2704 **carmoisin** 5 g 2,—, 100 *S.* — 25
2705 **rosa** 5 » 2,—, 100 » — 25
2706 **weiss** 5 » 2,—, 100 » — 25
2707 **Shakespeare-Astern** (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blüthenreichthum, mit kleinen imbriquirten kugeligen Blumen, reizend schön.
1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit carmoisin, 10. weiss mit dunkelviolett, separat jede 5 g 1,75, 100 *S.* — 20
11. **weiss** 5 » 2,—, 100 » — 20
12. **schwarzblau,** die dunkelste Farbe im Astersortiment 5 g 2,—, 100 *S.* — 20
2708 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
2709 » » » 6 » à 100 » — 60
2710 Dieselben gem. 20 g 5,20, 1000 *S.* 1,—, 200 » — 25
2711 **Triumph-Aster, dunkelscharlach,** siehe Neuheiten 5 g 6,—, 100 *S.* — 40
2712 **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss,** neu . . 20 g 7,—, 100 *S.* — 20
2713 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinctesten dicht gefüllten Sorten:
1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. **brillantrosa,**



2710. Shakespeare-Aster.

No. **Zwerg-Astern:** M. Pf.
5. carmoisin, 6. carmoisin mit weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkellilla, 9. **dunkelpurpur**, 10. dunkelroth, 11. dunkelroth mit weiss, 12. dunkelviolett, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. lillaroth, 16. röthlichweiss, 17. schwarzblau, 18. violett, 19. violett mit weiss, 20. weiss, 21. weiss mit carmin, 22. weiss mit carmoisin
separat jede 20 g 3,60, 100 S. — 15
2714 **zinnobercarmin** . . 20 » 4,—, 100 » — 15
2715 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 75
2716 » » » 6 » . à 100 » — 40
2717 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
2718 **Zwerg - Bouquet - Pyramiden - Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.
1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss mit carmin,
separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
2719 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 90
2720 » » » 6 » . » 100 » — 50
2721 Dieselben gemischt
20 g 4,—, 1000 S. — 90, 200 » — 20

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern,
No. **verbesserte:** M. Pf.
2722 **scharlach,** neu . . . 5 g 1,50, 100 S. — 20
2723 » **mit weiss,** neu
5 g 1,50, 100 » — 20
2724 **Zwerg-Königin-Aster,** neue äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. **carmoisin,** 2. **reinweiss,** separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2725 **dunkelblau,** neu . . 5 » 1,75, 100 » — 20
2726 **hellblau** » . 5 » 1,75, 100 » — 20
2727 **rosa,** neu 5 » 1,75, 100 » — 20
2728 Ein Sortiment von 6 Sorten . . 100 » — 75
2729 Dieselben gemischt . . 5 g 1,50, 100 » — 20
2730 **Zwerg - Kronen - Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede
20 g 6,—, 100 S. — 20
2731 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 50
2732 Dieselben gemischt . . 20 g 5,—, 200 » — 20
2733 **Zwerg-Victoria-Astern,** von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen.
1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. **dunkelscharlach,** 6. **feurigscharlach,** 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. hortensienroth, 10. indigo, 11. lillarosa, 12. rosa mit weiss, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. weiss, 16. weiss verbessert, 17. weiss mit dunkelblau . . separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
2734 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 S. 1 20
2735 » » » 6 » à 100 » — 60
2736 Dieselben gemischt . 20 g 7 —, 200 » — 25
2737 **Zwerg - Bouquet-Victoria-Aster,** neue Gattung von 30 cm Höhe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, schön imbriquirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. violett, 4. weiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 25
2738 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 60
2739 Dieselben gemischt . . . 20 g 7 —, 200 » — 25

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.
2740 **Beste engl. Sommer-Levkoyen,** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. **aurora,** 4. blutroth, 5. braunviolett, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carmoisin, 9. chamoisrosa, 10. dunkelblutroth, 11. dunkelcarmin, 12. dunkelchamois, 13. dunkelviolett, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. isabellenfarbe, 17. kupferroth, 18. lasurblau, 19. **leuchtend purpur,** 20. rosa, 21. rothgrau, 22. schwarzbraun, 23. victoriaroth, 24. weiss, 25. zimmtbraun
separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
2741 Ein Sortiment von 18 Sorten . à 100 » 1 75
2742 » » » 12 » . » 100 » 1 20
2743 » » » 6 » . » 100 » — 60
2744 Dieselben gemischt
20 g 4,—, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20
2745 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe,

No. **Grossbl. engl. Sommer-Levk.:** M. Pf.
21. purpurcarmin, 22. purpurviolett, 23. rosa, 24. rosalilla, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede
20 g 6,50, 100 S. — 15
2746 **dunkelblutroth,** extra 100 » — 20
2747 **leuchtend purpurbraun,** neu
5 g 2,—, 100 » — 20
2748 **Morgenröthe,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
2749 Ein Sortiment von 24 Sorten . à 100 S. 2 50
2750 » » » 18 » . » 100 » 2 —
2751 » » » 12 » . » 100 » 1 20
2752 » » » 6 » . » 100 » — 60
2753 Dieselben gemischt
20 g 5 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
2754 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt,** sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. **dunkelblutroth,** 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20
2755 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 100 » — 60
2756 Dieselben gemischt . . 20 g 6,—, 200 » — 25
2757 **Goldflocke,** neu . . . 5 » 2,50, 100 » — 30
2758 **Schneeflocke,** reinweisse Zwergsorte
5 g 8,—, 100 S. — 40
2759 **Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.** 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupfer-

No. **Engl. Sommer-Levk. mit Lackbl.:** M. Pf.
roth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. rothbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 15
2760 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2761 » » » 6 » . » 100 » — 60
2762 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 S. — 25
2763 **Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.** 1. blutroth, 2. blasslilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
2764 Ein Sortiment von 10 Sorten . . à 100 » 1 20
2765 » » » 6 » . . » 100 » — 60
2766 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25
2767 **brillantrosa,** neu . . . 5 g 5,20, 100 » — 40
2768 **purpurcarmin,** » . . . 5 » 5,20, 100 » — 40
2769 **Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen,** blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20
2770 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 S. — 70
2771 Dieselben gemischt 20 g 6 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25

Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye, neue grossblumige Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:
2772 **dunkelblau** 5 g 2,—, 100 S. — 25
2773 **dunkelcarmin** . . . 5 » 2,—, 100 » — 25
2774 **schneeweiss** 20 » 7,—, 100 » — 20
2775 **weiss, verbessert,** sehr schön 5 g 3 20, 100 S. — 25
2776 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. carmin, 2. carmoisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4. chamoisrosa, 5. dunkelaschgrau, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa, 9. rosalilla, 10. reinweiss, 11. schwarzbraun, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
2777 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20
2778 » » » 6 » » 100 » — 60
2779 Dieselben gemischt 20 g 6,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 » — 15
2780 **feurig carmoisinpurpur,** neu, 5 g 3,20, 100 S. — 30
2781 **Prinzess May,** siehe Neuheiten. Pt. — 80
2782 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. rothgrau, 11. schwarzbraun, 12. ziegelroth, separat jede 20 g 11 —, 100 S. — 30
2783 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 20
2784 » » » 6 » . à 100 » — 75
2785 Dieselben gemischt 20 g 9 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 70, 200 » — 35
2786 **dunkelblutroth,** neu, 5 g 3,50, 100 » — 30
2787 **Riesen-** oder **Baum-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. kupferroth, 9. lasurblau, 10. lillarosa, 11. reinweiss, 12. violett, separat jede 20 g 9,— 100 S. — 20
2788 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » 1 40
2789 » » » 6 » . à 100 » — 70
2790 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 500 S. — 60, 200 » — 30
2791 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 7,60, 100 S. — 20
2792 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 S. — 70
2793 Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 60, 100 » — 15

No. M. Pf.
Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoye, prachtvolle neue Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend, in welchen der Haupt- oder Mittelzweig die Seitentriebe um einige Centimeter überragt. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth.
2794 **canariengelb,** neu . 5 g 4,—, 50 S. — 30
2795 **dunkelblutroth** . . 5 » 2,—, 100 » — 20
2796 **hellblau,** neu 5 » 4,—, 50 » — 30
2797 **purpurcarmin** . . . 5 » 3,50, 100 » — 30
2798 **rosa,** neu 5 » 4,—, 50 » — 30
2799 **weiss,** neu 5 » 3,50, 100 » — 30
2800 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,50, Pt. — 10
2801 **Englische Herbst-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. dunkelviolett mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lackblatt, 10. kupferroth, 11. reinweiss, 12. rosa mit Lackblatt, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 11,50, 100 S. — 20
2802 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20
2803 » » » 6 » . à 100 » — 60
2804 Dieselben gemischt 20 g 10,—, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 20
2805 **Schottische Herbst-Levkoyen,** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede 5 g 5,—, 100 S. — 30
2806 **Winter-Levkoyen,** Cheiranthus incanus, die echte Sorte. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hellviolett, 8. kastanienbraun, 9. kupferroth, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20
2807 Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 100 » 1 25
2808 » » » 6 » . à 100 » — 65
2809 Dieselben gem. 20 g 9,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2810 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede 20 g 11,50, 100 S. — 20
2811 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 80
2812 Dieselben gemischt . 20 g 10,—, 200 » — 25
2813 **feurigcarmin** . . . 5 » 6,—, 100 » — 40
2814 **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen,** prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20
2815 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2816 » » » 6 » . à 100 » — 80
2817 Dieselben gemischt 20 g 10,50, 500 S. — 60, 100 » — 15
2818 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,** sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelaschgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 S. — 20
2819 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50
2820 » » » 6 » » 100 » — 80
2821 Dieselben gem. 20 g 11,50, 500 S. — 75, 100 » — 20
2822 **Cocardeau-, Stangen-** oder **Baum-Winter-Levkoyen,** sehr effectvoll. 1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. dunkelviolett, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 10 —, 100 S. 20

Cocardeau-, Stangen- od. Baum-Winter-Levkoyen:

No.		M. Pf.
2823	**Ein Sortiment von 5 Sorten** . . à 100 *S.*	— 70
2824	**Dieselben gemischt** . . 20 g 7,50, 200 »	— 25
2825	**Riesen-Stangen-Winter-Levkoye, weiss** 20 g 8 —, 100 *S.*	— 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2826	dunkelbrauner 20 g 4,80, 100 *S.*	— 20
2827	hellbrauner 20 » 4,80, 100 »	— 20
2828	schwarzbrauner . . . 20 » 7 50, 100 »	— 20
2829	dunkelblauer 20 » 6 —, 100 »	— 20
2830	bronzefarbiger 20 » 6 —, 100 »	— 20
2831	canariengelber 20 » 5,20, 100 »	— 20
2832	gelblichweisser 20 » 7 —, 100 »	— 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2833	bronzefarbiger 20 g 8 —, 100 *S.*	— 25
2834	dunkelbrauner . . . 20 » 7,50, 100 »	— 25
2835	hellbrauner 20 » 7 —, 100 »	— 25
2836	dunkelblauer 20 » 8 —, 100 »	— 25
2837	goldgelber 20 » 8 —, 100 »	— 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2838	dunkelbrauner 20 g 5,20, 100 *S.*	— 20
2839	dunkelblauer 20 » 6,—, 100 »	— 20
2840	bronzefarbiger, extra . 20 » 6,—, 100 »	— 20
2841	hellbrauner 20 » 5,20, 100 »	— 20
2842	canariengelber 20 » 5,20, 100 »	— 20
2843	gelblichweisser 20 » 7 —, 100 »	— 25

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

No.		M. Pf.
2844	dunkelbrauner 20 g 8 —, 100 *S.*	— 25
2845	hellbrauner 20 » 9 —, 100 »	— 25
2846	dunkelblauer 20 » 9 —, 100 »	— 25
2847	bronzefarbiger 20 » 9 —, 100 »	— 25
2848	goldgelber 20 » 9 —, 100 »	— 25

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2849	Ein Sort. v. 16 **vorzüglichsten Sorten** à 100 *S.*	2 —
2850	» » » 12 » Sorten . . » 100 »	1 20
2851	» » » 6 » » . . » 100 »	— 70
2852	**Gefüllter Stangen-Lack gemischt,** extra 20 g 5,—, 1000 *S.* 1,50, 100 *S.*	— 20
2853	» **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g 7 —, 100 *S.*	— 25
2854	» **Busch-Lack,** gemischt, extra 20 g 5,—, 1000 *S.* 1,50, 100 »	— 20
2855	» **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt 20 g 7 —, 100 *S.*	— 25
2856	**Gefüllter Goldlack, alle Gattungen gemischt** 20 g 4,60, 1000 *S.* 1,20, 500 *S.*	— 60
	100 »	— 15

Einfacher Lack.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
2857	**Pariser frühblühender hellbrauner,** siehe Neuheiten 5 g 4,50	— —	40
2858	dunkelbrauner	— 40	10
2859	hellbrauner	— 40	10
2860	goldgelber	— 70	15
2861	**Harbinger,** leuchtend braunroth	— 40	10
2862	schwarzbrauner frühblühender Dresdner	— 40	10
2863	» **Tom Thumb**	— 80	15
2864	carmoisinrother grossblumiger . .	— 70	15
2865	violettrother grossblumiger	— 60	15
2866	Zwerg-, goldgelber	— 80	15
2867	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — 40,	— —	—
2868	grossblumiger gemischt	— 40	10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.
2869	**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.*	— 20
2870	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2871	Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 »	— 10
2872	**Gefüllte hohe Camellien-** (weissgefleckte) **Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede . . 20 g 1,60, 100 *S.*	— 20
2873	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2874	Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 *S.* — 80, 100 »	— 15
2875	**aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine,** auffallende, leuchtende Farbe 20 g 3 —, 50 *S.*	— 20
2876	**aurorafarbige Camellien-** (weissgefleckte) **Balsamine** 20 g 3 —, 50 *S.*	— 20
2877	**atrosanguinea plenissima,** dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe 20 g 1,10, 50 *S.*	— 15
2878	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.*	— 15
2879	Ein Sortiment von 8 Sorten . . à 25 »	— 40
2880	Dieselben gemischt . 20 g —,80, 100 *S.*	— 10
2881	**Zwerg-Camellien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 *S.*	— 20
2882	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 40
2883	Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 »	— 15
2884	**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellscharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.*	— 30

Dichtgef. Rosen-Balsaminen:

No.		M. Pf.
2885	Ein Sortiment von 12 Sorten . à 25 *S.*	1 —
2886	» » » 6 » » 25 »	— 50
2887	Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 »	— 20
2888	**Dichtgefüllte Camellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 *S.*	— 40
2889	Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 »	— 80
2890	Dieselben gemischt . . 20 g 4,—, 100 »	— 30



2899. Nelkenartig gestreifte Balsamine.

No. M. Pf.

2891 **Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** unübertroffen in Qualität, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlac., 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,40, 100 *S.* — 25

2892 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40

2893 Dieselben gemischt . . 20 g 1,—, 100 » — 15

2894 **Nelkenartig-gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 25

2895 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 *S.* — 40

2896 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 100 » — 20

2897 **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 25

2898 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40

No. **Nelkenartig gestr. hohe R.-Bals.:** M. Pf.

2899 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 *S.* — 20

2900 **Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 25

2901 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40

2902 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20

2903 **Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 25

2904 Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 25 » — 40

2905 Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » — 20

Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:

2906 **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

2907 **Die Königin,** glänzend atlasrosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 1,60, 50 *S.* — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No. — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

2908 **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillaroth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 7,50, — 30 10

2909 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70

2910 » » » 6 » » 1 » — — 40

2911 Dieselben gemischt kg 4,80, — 20 10

2912 **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillaroth, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 8,—, — 30 10

2913 Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. — — 70

2914 » » » 6 » » 1 » — — 40

2915 Dieselben gemischt kg 5,20, — 20 10

2916 **Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blüthenkolben, 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalilla, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede kg 13,50, — 40 10

2917 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70

2918 » » » 6 » » 1 » — — 40

2919 Dieselben gemischt kg 10,—, — 30 10

2920 **Tom Thumb rothviolett** . . 2 — 20

2921 **Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. **Reizende** Gattung mit **dichtgefüllten kugelförmigen** Blumen, 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede kg 13,50 — 40 10

2922 Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt. — — 50


2923 Dieselben gemischt kg 10,—, — 30 10

2924 **Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 9,—, — 30 10


2925 Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt. — — 50

2926 Dieselben gemischt kg 7,—, — 25 10

2927 **Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. vio-



2919. Rittersporn, hyacinthenblüthiger.



2915. Rittersporn, niedriger gefüllter.

No. **Gef. Levkoyen-Rittersporn:** — 20 g M.Pf. — Pt. Pf.

lett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede kg 9,—, — 40 10

2928 **leuchtend carmin,** neu — 80 15

2929 **scharlachrosa,** neu — 80 15

2930 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt. — — 70

2931 » » » 6 » » 1 » — — 40

2932 Dieselben gemischt kg 8,—, — 30 10

2933 **Bouquet-Rittersporn, violett,** siehe Neuheiten — — 50

2934 **Gefüllter halbhoh. Levkoyen-Rittersporn,** halbhohe Gattung, gemischt — 80 15

2935 **Zwerg-Levkoyen- oder Candelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (**candelabrum**) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede 3 80 30

2936 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — — 75

2937 Dieselben gemischt 2 20 20

2938 **brillantcarmin mit rosa gestreift,** siehe Neuheiten — — 60

2939 **Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale fl. pl., in Grösse zwischen dem hohen und Zwerg-Levkoyen-Rittersporn, von sehr robustem Wuchs, dicht besetzt mit dicken stumpfspitzen Aehren, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede — 80 15

2940 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt. — — 60

2941 Dieselben gemischt — 50 10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. Die Sortimente sind vorräthig gepackt und können desshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.				M. Pf.
2942	**Ageratum**	6	Sorten	— 40
2943	**Amarantus**	12	»	— 70
2944	»	6	»	— 40
2945	**Antirrhinum majus** (Löwenmaul)	12	»	— 80
2946	» **majus** (Löwenmaul)	6	»	— 40
2947	» » **nanum**	12	»	— 80
2948	» » »	6	»	— 40
2949	» » **pumilum, Zwerg- od. Tom Thumb-Löwenmaul**	10	»	1 —
2950	» » **pumilum, Zwerg- od. Tom Thumb-Löwenmaul**	6	»	— 60
2951	**Calliopsis**	12	»	— 70
2952	»	6	»	— 40
2953	**Capsicum annuum,** spanischer Pfeffer	12	»	— 80
2954	» **annuum,** span. Pfeffer	6	»	— 40
2955	**Celosia cristata,** Hahnenkamm	10 hohe	»	— 90
2956	» **cristata,** Hahnenkamm	6 »	»	— 50
2957	» » **nana**	10 niedrige	»	— 90
2958	» » »	6 »	»	— 50
2959	**Centaurea Cyanus,** Kornblume	6	»	— 40
2960	**Chrysanthemum**	10	»	— 75
2961	»	6	»	— 40
2962	**Clarkia**	10	»	— 75
2963	»	6	»	— 40
2964	**Collinsia**	10	»	— 60
2965	»	6	»	— 30
2966	**Convolvulus tricolor**	8	»	— 50
2967	**Dahlia,** einfache Georginen	24	»	2 —
2968	» » »	12	»	1 —
2969	» » »	6	»	— 50
2970	**Datura**	6	»	— 50
2971	**Dianthus,** einjährige	24	»	2 —
2972	» »	12	»	— 90
2973	» »	6	»	— 50
2974	» **Heddewigi**	12	»	1 —
2975	» »	6	»	— 50
2976	**Gaillardia picta**	6	»	— 40
2977	**Gilia**	10	»	— 60
2978	»	6	»	— 30
2979	**Godetia**	12	»	— 80
2980	»	6	»	— 40
2981	**Gomphrena**	6	»	— 40
2982	**Helichrysum composit.**	12	»	— 80
2983	» »	6	»	— 40
2984	**Helichrysum composit. nanum**	10	»	1 —
2985	**Helichrysum composit. nanum**	6	»	— 50
2986	**Helichrysum composit. minimum**	6	»	— 50
2987	**Iberis**	10	»	— 80
2988	»	6	»	— 50
2989	**Ipomoea purpurea,** Trichterwinden	10	»	— 60
2990	» »	6	»	— 30
2991	» **einjährige Sorten** (nicht purpurea).	10	Sorten	— 70
2992	» »	6	»	— 40
2993	**Lathyrus odoratus,** wohlr. Wicken.	12	Sorten	— 70
2994	» **odoratus**	6	»	— 40
2995	» » **neue englische** (Eckford's)	12	Sorten	1 —
2996	» » **neue englische** (Eckford's)	6	Sorten	— 50
2997	**Linaria**	6	»	— 40
2998	**Lobelia Erinus**	12	»	1 —
2999	» »	6	»	— 60
3000	**Lupinus**	12	»	— 70
3001	»	6	»	— 40

No.				M. Pf.
3002	**Maurandia**	6	Sorten	1 —
3003	**Mimulus**	6	»	— 60
3004	» **cardinalis**	6	»	— 70
3005	**Mirabilis Jalapa**	10	»	— 60
3006	» »	6	»	— 30
3007	» » **foliis variegatis.**	6	Sorten	— 50
3008	» » **Tom Thumb.**	6	Sorten	— 50
3009	**Nemophila**	12	»	— 60
3010	»	6	»	— 30
3011	**Oenotheren,** Nachtkerzen	12	»	— 75
3012	» »	6	»	— 40
3013	**Papaver, einfachblühende**	6	»	— 50
3014	» **paeoniflorum fl. pl.**	12	Sorten	— 60
3015	» »	6	»	— 30
3016	» **paeonifl. nanum fl. pl.**	6	Sorten	— 30
3017	» **somniferum fl. pl.**	12	Sorten	— 60
3018	» »	6	»	— 30
3019	» **somniferum nanum fl. pl.**	6	Sorten	— 30
3020	» **Rhoeas fl. pl.**	6	»	— 40
3021	**Petunia hybrida**	12	»	1 —
3022	» **hybrida**	6	»	— 50
3023	» » **grandiflora**	12	»	2 —
3024	» » »	6	»	1 —
3025	» » » **fimbriata**	6	»	1 —
3026	» » » **fl. pleno**	10	Sorten à 50 *S.*	2 —
3027	» » » » »	6	Sorten à 50 *S.*	1 25
3028	» » » **fimbriata fl. pleno,**	5	Sorten à 50 *S.*	1 25
3029	**Phlox Drummondi**	18	Sorten	1 60
3030	» **Drummondi**	12	»	1 —
3031	» »	6	»	— 50
3032	» » **cuspidata**	6	»	— 60
3033	» » **grandiflora**	12	»	1 20
3034	» » »	6	»	— 60
3035	» » **hortensiaeflora**	6	»	— 70
3036	» » **nana compacta**	12	»	1 50
3037	» » » »	6	»	— 70
3038	**Portulaca grandiflora**	10 einf.	»	— 75
3039	» **grandiflora**	6 »	»	— 40
3040	» » **fl. pleno**	10 gef.	»	1 25
3041	» » » »	6 »	»	— 70
3042	**Reseda odorata**	6	»	— 40
3043	**Ricinus**	12	»	— 90
3044	»	6	»	— 50
3045	**Salpiglossis variabilis**	10	»	— 80
3046	» **variabilis**	6	»	— 40
3047	» » **grandiflora**	6	»	— 50
3048	» » **nana**	6	»	— 50
3049	» » **pumila**	6	»	— 50
3050	**Salvia**	6	»	— 40
3051	**Saponaria**	6	»	— 40
3052	**Scabiosa atropurpurea major**	12	Sorten	— 75
3053	» **atropurpurea major**	6	»	— 40
3054	» » **grandifl. compacta fl. pl.**	6	Sorten	— 50
3055	» » **maxima plena**	10	»	— 75
3056	» » » »	6	»	— 40
3057	» » **nana fl. pl.**	12	»	— 75
3058	» » » » »	6	»	— 40
3059	» » **pumila fl. pl.**	6	»	— 40
3060	**Schizanthus**	10	»	— 60
3061	»	6	»	— 30
3062	**Senecio elegans fl. pl.**	6	»	— 50
3063	» » **nanus fl. pl.**	6	»	— 50
3064	**Silene**	12	»	— 60
3065	»	6	»	— 30
3066	» **pendula**	6	»	— 40

No.			M. Pf.
3067	**Solanum, Blattpflanzen**	12 Species	1 20
3068	» »	6 »	— 60
3069	» **Lycopersicum,** Liebesapfel, Tomate . . .	12 Sorten	— 75
3070	» **Lycopersicum** 6 Sorten . . .		— 40
3071	» **Melongena** (Eierfrucht)	12 Sorten	— 75
3072	» » »	6 »	— 40
3073	**Tagetes erecta fl. pl.** . .	6 »	— 40
3074	» **patula fl. pleno**, gefüllte Sammetblumen .	6 Sorten	— 40
3075	» » **nana fl. pleno** .	6 »	— 40
3076	**Thunbergia alata** . . .	5 »	— 50
3077	**Tropaeolum Lobbianum**	12 »	1 —
3078	» » . . .	6 »	— 50
3079	» **majus**	12 »	1 —
3080	» »	6 »	— 50
3081	» » **nanum**	12 »	1 —
3082	» » »	6 »	— 50
3083	**Verbena hybrida**	6 »	— 90
3084	» **hybrida compacta** .	6 »	1 20
3085	**Viola tricolor maxima, Pensées**	24 Sorten	2 25
3086	» **tric. max., Pensées**	12 »	1 —
3087	» » » » . .	6 »	— 60
3088	» » » **Trimardeau**	6 »	1 20
3089	**Viscaria**	6 »	— 50
3090	**Xeranthemum**	6 »	— 40
3091	**Zinnia Darwini nana compacta**	6 Sorten	— 75
3092	» » **pyramidalis**	6 »	— 75
3093	» **elegans**	6 »	— 40
3094	» » **plenissima** . .	10 »	1 —
3095	» » » . .	6 »	— 60
3096	» » **grandifl. fl. pl.**	8 »	1 50
3097	» » **nana plenissima**	6 Sorten	— 60
3098	**Sommerblumen**	200 »	15 —
3099	»	100 »	6 50
3100	»	50 »	3 20
3101	»	25 »	1 75
3102	»	12 »	— 70
3103	**Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.**	25 Sorten	2 —
3104	»	12 »	1 —
3105	»	6 »	— 50
3106	**Immortellen- und immortellenartige Blumen**	24 Sorten	2 —
3107	»	12 »	— 90
3108	»	6 »	— 50
3109	**Einjähr. Blattpflanzen**	12 »	1 20
3110	» » . .	6 »	— 60
3111	**Frühjahrsblumen** (zur Herbstaussaat)	12 Sorten	1 —
3112	»	6 »	— 50
3113	**Wohlriechende Sommerblumen**	12 Sorten	1 —
3114	» » . .	6 »	— 50
3115	**Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets**	12 Sorten	1 —
3116	» » »	6 »	— 60
3117	Feine **Topf-Sommerblumen**	25 Sorten	2 50
3118	» » »	12 »	1 —
3119	» » »	6 »	— 60
3120	**Bienenfutterpflanzen**	24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
3121	»	12 » » » »	— 90
3122	**Einjährige Ziergräser**	100 Sorten	8 —
3123	» »	50 »	3 50
3124	» »	25 »	1 50
3125	» »	12 »	— 80
3126	» »	6 »	— 40
3127	**Einjährige Schlingpflanzen,** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln	24 Sorten	2 50
3128	»	12 »	1 —
3129	»	6 »	— 50
3130	**Zier-Kürbisse**	100 »	12 —
3131	»	50 »	5 —
3132	»	25 »	1 75
3133	»	12 »	— 90
3134	»	6 »	— 50

No.			M. Pf.
3135	**Ampelpflanzen**	6 Sorten	1 —
3136	**Teppichbeetpflanzen** . .	12 »	1 —
3137	»	6 »	— 60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.			M. Pf.
3138	**Englische Preismalven.** Althaea rosea plenissima . . .	12 Sorten	1 30
3139	»	6 »	— 70
3140	**Chater's Prachtmalven.** Althaea rosea eximia. Von unübertrefflicher Vollkommenheit	12 Sorten	2 —
3141	»	6 »	1 —
3142	**Gefüllte Topfnelken,** mit Namen. **Dianthus Caryophyllus fl. pleno** . . .	100 Sorten à 5 *S.*	12 —
3143	»	50 » » 5 »	6 —
3144	»	25 » » 5 »	3 —
3145	»	12 » » 5 »	1 50
3146	»	6 » » 5 »	— 75
3147	**Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken.** Dianthus barbatus plenissimus	12 Sorten	1 25
3148	»	6 »	— 70
3149	**Aurikelblüthige Bartnelken.** Dianthus barbatus oculatus marginatus	12 Sorten	— 90
3150	»	6 »	— 50
3151	**Perennirende Blumen** oder **Stauden**	200 Sorten	25 —
3152	»	100 »	10 —
3153	»	50 »	4 —
3154	»	25 »	1 60
3155	»	12 »	— 70
3156	**Stauden zu Einfassungen**	12 »	1 —
3157	»	6 »	— 50
3158	**Perennirende officinelle Pflanzen**	24 »	2 —
3159	»	12 »	1 —
3160	»	6 »	— 50
3161	**Aushaltende Blattpflanzen**	12 Sorten	1 50
3162	» **Blattpflanzen** . . .	6 »	— 75
3163	**Alpenpflanzen**	12 »	1 25
3164	»	6 »	— 70
3165	**Aquilegia**	12 »	— 90
3166	»	6 »	— 50
3167	**Campanula**	12 »	— 90
3168	»	6 »	— 50
3169	» **Medium**	12 »	1 —
3170	» »	6 »	— 50
3171	**Delphinium,** perennirende	12 »	1 —
3172	» perennirende	6 »	— 50
3173	» **perenne hybridum fl. pleno**	6 Sorten	1 —
3174	**Digitalis**	12 »	— 90
3175	»	6 »	— 50
3176	**Gladiolus gandavensis hybridus**	6 Sorten	— 60
3177	» **gandavensis hybr.** . .	12 »	1 —
3178	» » **hybridus** . . .	25 »	2 —
3179	» » »	50 »	5 —
3180	» » »	100 »	10 —
3181	**Gladiolus Lemoinei hybridus,** neue grossfleckige. . .	12 Sorten	1 20
3182	» **Lemoinei hybridus** .	6 »	— 60
3183	**Lupinen,** perennirende . .	6 »	— 50
3184	**Lychnis**	6 »	— 50
3185	**Myosotis alpestris** . . .	10 »	1 —
3186	» »	6 »	— 60
3187	**Papaver**	6 »	— 60
3188	**Pentstemon (species)** .	12 »	1 —
3189	» »	6 »	— 60
3190	» **hybridus** .	12 »	1 50
3191	» »	6 »	— 75

No.		M.	Pf.
3192	**Phlox, perennirende** . . 24 Sorten	2	40
3193	» » 12 »	1	20
3194	» » 6 »	—	70
3195	**Potentilla, einfache** . . 6 »	—	50
3196	» **hybrida flore pleno** 6 Sorten à 50 *S.*	1	—
3197	**Primula Auricula, Luiker Aurikel** 12 Sorten à 50 *S.*	2	—
3198	» » **Luiker Aurikel** 6 Sorten à 50 *S.*	1	—
3199	**Englische grüngeränderte Aurikel** . . . 6 Sorten à 25 *S.*	1	—
3200	**Primula veris elatior** 12 Sort. à 25 *S.*	1	50
3201	» » » 6 » » 25 »	—	75
3202	**Saxifraga** 12 Sorten	1	20
3203	» 6 »	—	60
3204	**Sedum** 12 »	1	20
3205	» 6 »	—	60
3206	**Sempervivum** 12 »	1	20
3207	» 6 »	—	60
3208	**Staticen,** ausdauernde . . 12 »	—	90
3209	» 6 »	—	50
3210	**Veronica** 6 »	—	40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.		M.	Pf.
3211	**Abutilon** 12 Sorten	2	—
3212	» 6 »	1	—
3213	**Acacia** 100 »	20	—
3214	» 50 »	9	—
3215	» 25 »	3	—
3216	» 12 »	1	—
3217	» 6 »	—	60
3218	**Agave** 12 »	2	—
3219	» 6 »	1	—
3220	**Begonia, knollenartige** . 12 »	2	50
3221	» **knollenartige** 6 »	1	25
3222	» **hybrida gigantea** . . 6 »	1	50
3223	» » **fl. pleno** 12 »	2	50
3224	» » » » 6 »	1	25
3225	**Cactus** 100 »	30	—
3226	» 50 »	12	—
3227	» 25 »	4	50
3228	» 12 »	1	50
3229	» 6 »	—	75
3230	**Caladium, buntblättrige** 12 Sorten à 5 *S.*	2	—
3231	» **buntblättrige** . 6 » à 5 »	1	—
3232	**Canna** 50 Sorten	4	—
3233	» 25 »	2	—
3234	» 12 »	—	90
3235	» 6 »	—	50
3236	» **neue frühblühende grossblumige** (Crozy's) 12 Sorten . .	1	50
3237	» » **frühbl. grossbl.** (Crozy's) 6 Sorten	—	75
3238	**Coleus, grossblättrige** . . 6 »	1	—
3239	**Cordyline** 6 »	1	25
3240	**Cyclamen** 6 »	1	25
3241	» **persicum grandiflor.** 6 »	1	50
3242	**Eucalyptus** 12 »	1	—
3243	» 6 »	—	60
3244	**Heliotropium** 12 »	1	25
3245	» 6 »	—	60
3246	**Pelargonium,** 12 **engl. grossblum. u. Odier**'sche Sorten . . à 5 *S.*	2	—
3247	» » 6 Sorten à 5 »	1	—
3248	» **Fancy,** 6 Sorten à 5 »	1	—
3249	**Scarlet Pelargonium** 24 Sorten à 5 »	2	50
3250	» **Pelargonium** . . 12 » à 5 »	1	—
3251	» » 6 » à 5 »	—	60
3252	» » 12 **buntblättrige** . . à 5 »	2	—
3253	» » 6 » Sorten à 5 »	1	—
3254	**Scarlet Pelargonium, gefüllt blühende** 6 Sorten à 5 *S.*	1	50
3255	**Primula chinensis fimbriata** 6 Sorten à 50 *S.*	1	20
3256	» **chinensis fimbriata** 12 Sorten à 50 *S.*	2	50
3257	» » **fimbriata fl. pleno** 6 Sorten à 25 *S.*	2	—
3258	**Solanum** 12 Species	1	50
3259	» 6 »	—	70
3260	**Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** 50 Sorten	8	—
3261	» » » 25 »	3	50
3262	» » » 12 »	1	50
3263	» » » 6 »	—	80
3264	**Kalthauspflanzen** 50 »	8	—
3265	» 25 »	3	50
3266	» 12 »	1	50
3267	» 6 »	—	80
3268	**Schlingpflanzen für Gewächshäuser** 6 Sorten	1	—
3269	**Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer** 12 Sorten	2	—
3270	» 6 »	1	—
3271	» 12 » **fürs Freie**	2	—
3272	» 6 » » »	1	—
3273	**Farrne, Gewächshaus-Farrne** 100 Sorten	25	—
3274	» » 50 »	12	—
3275	» » 25 »	5	—
3276	» » 12 »	2	—
3277	» » 6 »	1	—
3278	» seltenste Species 25 »	15	—
3279	**Baumfarrne** 50 »	25	—
3280	» 25 »	10	—
3281	» 12 »	3	50
3282	» 6 »	1	50
3283	**Freiland-Farrne** 25 »	4	—
3284	» » 12 »	1	50
3285	» » 6 »	—	75
3286	**Coniferen,** 25 Species, im Freien ausdauernd	2	50
3287	» 12 Species, im Freien ausdauernd	1	25
3288	» 25 » für Topfkultur	2	50
3289	» 12 » » »	1	25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

No.			M.	Pf.
3290	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion	2	50
3291	1 » » 25 » » »	in stärkeren Portionen	5	—
3292	1 » » 50 » » »	à 1 Portion	6	—
3293	1 » » 50 » » »	in stärkeren Portionen	12	—
3294	1 » » 100 » » »	à 1 Portion	15	—
3295	1 » » 100 » » »	in stärkeren Portionen	30	—

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

No.			M.	Pf.
3296	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen		2	50
3297	1 » » 25 » » »	extra Auswahl	4	50
3298	1 » » 50 » » »		4	50
3299	1 » » 50 » » »	extra Auswahl	9	—
3300	1 » » 100 » » »		12	50
3301	1 » » 100 » » »	extra Auswahl	20	—



3303. Abronia umbellata.



3352. Alyssum Benth. compactum (erectum).

2. **Sommergewächse.** Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesäet werden und während des Sommers einen warmen Standort benöthigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesäet werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer **en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn, (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt.=(Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles**, de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3302	* Abronia △ **arenaria**, mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	— 80	15
3303	* » **umbellata**, reizende kriechende Pflanze mit zart lillarosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 50	15
3304	* » umbellata grandiflora	— 60	15
3305	* » **villosa**, purpurrosa, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpré, très florifère	— 80	15
3306	**Acroclinium** † roseum, schöne rosenrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10
3307	» ros. grandifl. atroroseum	— 40	10
3308	» roseum fl. albo	— 30	10
3309	» » **flore pleno**, einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 50	15
3310	» » **fl. albo pleno**	— 50	15
3311	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 20	10
3312	Adonis autumnalis	— 20	10
3313	* Aethionema Buxbaumii †	— 50	15
3314	* Agathaea spathulata †	— 50	15
3315	Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 10	20
3316	» Lasseauxi, rosa — rose	1 20	20
3317	» **mexicanum**, blau — bleu	— 40	10
3318	» » fl. albo	— 40	10
3319	* » » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé	— 70	15
3320	* » » » **dwarf, hellblau** — bleu clair	— 70	15
3321	* » » » » **weiss** — blanc	— 80	15
3322	* » » **Little Dorrit**, ganz niedrig, kleinblumig, dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 80	15
3323	* » » nanum album	— 50	10
3324	* » » » » multiflorum	— —	30
3325	* » » » coeruleum	— 50	10
3326	* » » » **luteum**, neu, hellgelb — nouv., jaune clair	5 —	40



3384. Amarantus tricolor.



3477. Antirrhinum Tom Thumb.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3327 *	**Ageratum mexicanum, Swanley Blue**, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 80	15
3328 *	**Agrostemma** coeli-rosa	— 20	10
3329 *	» coeli-rosa alba	— 30	10
3330 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3331 *	» » » lilacina	— 60	15
3332 *	» » » nana	— 70	15
3333 *	» » purpurea	— 50	15
3334 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3335	Alonsoa △ **albiflora**, weiss — blanc	— 30	10
3336	» cauli alata	— 40	10
3337	» **grandiflora**	— 30	10
3338	» » chamois	— 50	15
3339	» » » innen kupferrosa — chamois à centre cuivré	— 50	15
3340	» hybrida magnifica	— 80	15
3341	» incisa	— 30	10
3342	» **linifolia**, scharlach, sehr reichblühend, Belaubung linienförmig, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15
3343 *	» **linifolia gracilis**, niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	1 60	20
3344	» Mutisii	— 50	10
3345	» myrtifolia	— 40	10
3346	» patagonica, scharlachroth, niedrig — nain écarlate	— 40	10
3347	» urticaefolia	— 30	10
3348	» Wallisii	— 30	10
3349	» Warscewiczi	— 50	10
3350	» » **compacta**	— 60	15
3351 *	**Alyssum † Benthami** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3352 *	» **Benthami compactum (erectum)**, ganz niedrig mit aufrechten Blüthenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3353 *	» **Benthami compactum procumbens**	— 60	15
	Amarante crête-de-coq, vide Celosia.		
	Amarantoïde, vide Gomphrena.		
3354	Amarantus abyssinicus △	— 40	10
3355	» amabilis tricolor △	1 —	20
3356	» atropurpureus †	— 20	10
3357	» » **nanus**	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3358	Amarantus azureus	— 20	10
3359	» bicolor †	— 30	10
3360	» » ruber △	— 30	10
3361	» **caudatus**, Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3362	» caudatus gibbosus	— 30	10
3363	» » viridis (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blüthenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3364	» cruentus, kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3365	» **Dussii**, dunkele Belaubung — feuillage rouge foncé †	— 60	15
3366	» elegantissimus †	— 20	10
3367	» **Henderi**, Belaubung schwarzblutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et cramoisi, beau △	— 60	15
3368	» hybridus **Princess of Wales**, schön bunt — feuillage magnifique △	— 80	15
3369	» » **Queen Victoria** △	— 80	15
3370	» hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	— 20	10
3371	» **Margaritae**, niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine †	— 30	10
3372 *	» **melancholicus ruber**, von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense △	— 30	10
3373	» monstrosus, mit dicken Blüthenähren — à épis très gros	— 20	10
3374	» » **nanus**, niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3375	» nobilis pyramidalis, Belaubung und Blüthenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin †	— 40	10
3376	» olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3377	» **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronzé, orange et carmin, d'un grand effet △	— 80	15
3378	» sanguineus, blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10



3491. Aster tenellus.



3499. Bartonia aurea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3379	Amarantus sanguineus elatior . .	— 30	10
3380	» sanguineus **nanus**, sehr hübsch — très beau	— 20	10
3381	» speciosus, grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair . . .	— 20	10
3382	» speciosus aureus	— 20	10
3383	» spinosus	— 20	10
3384	» tricolor △	— 50	10
3385	» » **giganteus**, Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △ . . .	— 50	10
3386	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3387	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant	— 80	15
3388	Amellus annuus †	— 60	15
3389	Ammobium † alatum, gef. Ammobie	— 20	10
3390	» alatum **grandiflorum**, grossblumige Varietät — variété à grandes fleurs	— 40	10
3391	Anacyclus radiatus †	— 50	15
3392	* Anagallis △ grandiflora carnea .	1 10	20
3393	* » grandifl. coerulea	1 10	20
3394	* » » lilacea	1 10	20
3395	* » » Eugenie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 10	20
3396	* » » Napoléon, purpurcarmoisin — cramoisi pourpre	1 10	20
3397	* » » sanguinea	1 10	20
3398	* » » gemischt — mélange . . .	— 70	15
3399	* » **linifolia**	1 60	20
3400	* » » coccinea	2 40	30
3401	**Anarrhinum bellidifolium**, schön, hellblau — bleu clair △ .	2 60	25
3402	**Anastatica hierochuntica**, Jerichorose †	— —	30
3403	**Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 50	10
3404	Anoda Dilleniana	— 50	10
3405	» triangularis	— 50	10
3406	» Wrighti	— 50	10
3407	Anthemis arabica	— 40	10
3408	» Chia	— 40	10
3409	» purpurascens	— 20	10
3410	Antirrhinum † assurgens	— 40	10
3411	» numidicum lilacinum	— 40	10
3412	» » luteum	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Grosses Löwenmaul in folgenden schönsten Spielarten — **Muflier grand** dans les variétés suivantes:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3413	album	— 60	15
	Antirrhinum majus:		
3414	album rubro-striatum	— 60	15
3415	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc . . .	— 60	15
3416	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60	15
3417	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60	15
3418	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60	15
3419	Galathée, carmoisin und weiss — cramoisi et blanc	— 60	15
3420	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60	15
3421	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate	— 60	15
3422	insigne, vermillon	— 60	15
3423	kermesinum	— 60	15
3424	luteum, reingelb — jaune pur . .	— 60	15
3425	» rubro-striatum	— 60	15
3426	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60	15
3427	**nigro-purpureum**, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 80	15
3428	roseum, rosa — rose	— 60	15
3429	**sulphureum rubro-venosum**	1 —	20
3430	tricolor striatum, weiss, gelb und carmoisin gestreift — blanc strié jaune et cramoisi	— 60	15
3431	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange . .	— 40	10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — **Muflier nain.**

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3432	album	— 60	15
3433	» rubro-striatum	— 60	15
3434	Brillant	— 60	15
3435	chamoisrosa	— 60	15
3436	Crescia	— 60	15
3437	cupreatum	— 60	15
3438	Delila	— 60	15
3439	Firefly	— 60	15
3440	Galathée	— 60	15
3441	kermesinum splendens	— 60	15
3442	**Königin des Nordens — Reine du Nord**, siehe Neuheiten — voy. nouveautés	— —	50
3443	luteum	— 60	15
3444	Napoleon III.	— 60	15
3445	nigricans	— 60	15
3446	nigro-purpureum	— 60	15



3515. Blitum virgatum.



3529. Browallia elata coerulea.

Antirrhinum majus nanum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3447	papilionaceum	— 60	15
3448	roseum	— 60	15
3449	**salmoneum**	— 60	15
3450	sulphureum rubro-venosum	— 60	15
3451	in prachtvollen Farben gemischt — les couleurs en mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum picturatum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3452	**ignescens**, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3453	**Inimitable**, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60	15
3454	**Kaiser Wilhelm**, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3455	**Mirabundum**, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3456	**Non plus ultra**, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3457	**Victoria**, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3458	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 40	10

*Antirrhinum majus pumilum. (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très-nain.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3459	album	1 30	20
3460	» rubro-striatum	1 —	20
3461	Brillant	1 —	20
3462	carneum	1 —	20
3463	cinnabarinum	1 —	20
3464	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 —	20
3465	Delila	1 —	20
3466	Dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 —	20
3467	Firefly	1 —	20
3468	Galathée	1 —	20
3469	Henry IV	1 —	20
3470	kermesinum	1 —	20

Antirrhinum maj. pumilum:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3471	luteum rubro-striatum	1 —	20
3472	orange	1 —	20
3473	roseum	1 —	20
3474	» rubro-striatum	1 —	20
3475	sanguineum	1 —	20
3476	sulphureum	1 —	20
3477	gemischt — mélange	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3478	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3479	* Arctotis breviscapa △	1 20	20
3480	Argemone grandiflora, grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3481	» hispida	— 60	15
3482	» Hunnemanni, weiss — blanc	— 40	10
3483	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3484	» platyceras, weiss — blanc	— 40	10
3485	**Arnebia cornuta**, neu, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt — nouv., jaune brillant à taches noires	— —	50
3486	Artemisia † **annua**, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	— 30	10
3487	Artemisia gracilis (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3488	Artemisia gracilis fol. var., silberweiss panaschirte — à feuilles panachées de blanc	— 80	15
3489	* **Asperula azurea setosa**, reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3490	*Aster † gymnocephalus	1 20	20
3491	* » tenellus	— 50	10
3492	Athanasia annua, Immortelle †	— 40	10
3493	Atriplex halimoides, schön — beau	— 60	15
3494	» hortensis purpurea	— 20	10
3495	» » **cupreato-rosea**, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3496	* Baeria † chrysostoma	1 —	20
3497	* » coronaria	1 —	20
3498	* » gracilis	1 25	20
	Balsamine vide pag. 47—48.		
3499	**Bartonia aurea**, goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 30	10
3500	* » » **nana**	— 70	15
	Belle-de-jour, vide Convolvulus.		
	» » nuit » Mirabilis.		
3501	Beta brasiliensis, weiss — blanc kg 1,50,	— 20	10
3502	» » scharlach — écarlate » 1,80,	— 20	10



3539. Cajophora lateritia.



3557. Calendula off. grandiflora fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3503	Beta brasiliensis, carmoisin—cramoisi kg 1,80,	— 20	10
3504	» brasiliensis, goldgelb—jaune d'or kg 1,80,	— 20	10
3505	» » gemischt — en mélange kg 1,60	— 20	10
3506	» **chilensis**, goldgelb — jaune d'or kg 3,20,	— 20	10
3507	» » carmoisin — cramoisi » 3,20	— 20	10
3508	» hortensis, **Dracaena-blättrige**, mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — **à feuilles de Dracaena**, feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 50	10
3509	» » **metallica Victoria**, prachtvoll — splendide kg 3,—,	— 20	10
3510	Bidens △ **atrosanguinea (Dahlia Zimapani)**, dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 —	20
3511	» ferulaefolia	— 70	15
3512	» foeniculifolia	— 70	15
3513	» **grandiflora**, schön, sehr reichblühend, grosse gelbe Blumen — très florifère, à grandes fleurs jaunes . . .	— 80	15
	Bleuet, vide Centaurea Cyanus.		
3514	**Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 40	10
3515	» virgatum	— 20	10
3516	**Blumenbachia Hieronymi**, weiss mit rother Zone, ähnlich Loasa Wallisi — blanc à centre rouge, ressemblant Loasa Wallisi △	— 80	15
3517	Blumenbachia insignis	— 80	15
3518	Boisduvallia Douglasi, rosenroth — rose †	— 30	10
3519*	Brachycome † iberidifolia, blau—bleu	1 —	20
3520*	» iberidifolia alba	1 —	20
3521*	» » bicolor	1 —	20
3522*	» » rosea	1 20	20
3523*	» » gemischt — mélange . .	1 —	20
3524	Brachystephium leucanthemoides .	— 80	15
3525	Browallia △ Czerwiakowski	1 —	20
3526*	» Czerwiakowski flore albo . .	1 —	20
3527	» demissa	1 —	20
3528	» elata alba	— 90	15
3529	» » coerulea	— 80	15
3530	» » » grandiflora	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3531*	Browallia elata coer. **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 —	20
3532	» elata **purpurea**, dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 80	20
3533	» Linneana	3 —	40
3534	» **Roezli**, grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. .	7 —	30
3535	» viscosa alba	— 60	15
3536	» » coerulea	— 60	15
	Bugrane vide Ononis.		
3537	**Cacalia** † (Emilia) **coccinea** . .	— 40	10
3538	» » fl. luteo	— 40	10
3539§	**Cajophora lateritia**, △ ziegelroth — rouge brique	— 90	15
	Calampelis, vide Eccremocarpus.		
3540	Calandrinia amoena	— 30	10
3541	» Burridgei (rosea)	— 20	10
3542	» discolor (elegans)	— 40	10
3543	» grandiflora (glauca)	— 60	15
3544	» pilosiuscula	— 30	10
3545	» sericea	— 40	10
3546*	» speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3547*	» » alba	— 25	10
3548*	» **umbellata**, leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △	1 60	20
3549	Calceolaria △ pinnata	1 40	20
3550	» scabiosaefolia	— 70	15
3551	Calendula eriocarpa, orange . . .	— 20	10
3552	» hybrida, weiss — blanc . . .	— 30	10
3553	» maritima fl. pleno, gefüllt goldgelb — jaune d'or double . .	— 30	10
3554	» microphylla	— 50	10
3555	» officinalis fl. pl. **Meteor** (H. & S.), Blumen regelmässig orangegelb gestreift, ganz constant — fleurs régulièrement striées de jaune orange, constant . . .	— 20	10
3556	» » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes .	— 40	10
3557	» » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, neu, hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt. — nouv., jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 80	15



3580. Calliopsis bicolor nana.



3605. Callirrhoe pedata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3558	Calendula officinalis isabellina, (Le Proust)	— 20	10
3559	» offic. **Prinz von Oranien,** dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3560	» » regalis fl. pl.	— 30	10
3561	» » sulphurea pl.	— 20	10
3562	» » superba pl.	— 20	10
3563	» » gemischt — mélange	— 20	10
3564	» pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3565 *	» **Pongei fl. pleno,** gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 50	10
3566	» sicula fl. pleno	— 40	10
3567	» stellata	— 40	10
3568	» **suffruticosa,** 50—60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reich und anhaltend blühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abondante et perpétuelle	— 60	15
3569 *	Callichroa † **Douglasi,** reichblühend, leuchtend gelb, sehr hübsch — très florifère à fl. jaune brillant	— 60	15
3570	» platyglossa	— 50	10
3571	Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3572	» bicolor brunea	— 30	10
3573	» » fistulosa	— 40	10
3574	» » **hybrida fl. pleno,** gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange	— 50	15
3575	» » lutea	— 40	10
3576	» » » semiplena	— 40	10
3577	» » marmorata	— 30	10
3578	» » » fistulosa	— 30	10
3579	» » » semiplena	— 30	10
3580 *	» » **nana,** Zwerg- — nain	— 30	10
3581 *	» » » brunea	— 30	10
3582 *	» » » » semiplena	— 30	10
3583 *	» » » fistulosa	— 30	10
3584 *	» » » marmorata	— 30	10
3585 *	» » » » semiplena	— 60	15
3586	» » nigra speciosa	— 30	10
3587	» » semiplena	— 30	10
3588	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3589	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3590	» cardaminifolia, gemischt — mélange	— 30	10
3591	» » hybrida	— 30	10
3592	» » » atrosanguinea	— 30	10

No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
3593	Calliopsis cardaminifolia lutea	— 30	10
3594 *	» cardam. nana compacta atrosanguinea	— 50	10
3595 *	» » nana bicolor	— 50	10
3596 *	» » » lutea	— 60	15
3597 *	» » » marmorata	— 60	15
3598 *	» » » gemischt — mélange	— 40	10
3599	» Ackermanni	— 30	10
3600	» Atkinsoni	— 30	10
3601	» coronata	— 40	10
3602	» **Drummondi** (basalis), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3603	**Callirrhoe † lineariloba,** purpurlilla in weiss übergehend — lilas-pourpré passant au blanc	1 40	20
3604	» macrorrhiza, weissblühend — à fl. blanches . . . 50 S.	— —	30
3605	» pedata, leuchtend roth — rouge brillant	— 50	10
3606	» » **nana compacta**	— 70	15
3607	» **verticillata** (involucrata), sehr grossbl., leuchtend roth, prachtvoll — à grandes fleurs, rouge brillant, très-beau	— 80	15
3608	**Callistemma brachiatum,** hellblau, ähnlich Scabiosa caucasica, sehr schön — bleu clair, ressemblant Scabiosa caucasica, beau	1 20	20
3609	Calonyction speciosum △	1 60	20
3610	Calyxhymenia chilensis †	— 80	15
3611 *	Campanula attica	1 60	20
3612 *	» attica fl. albo	1 60	20
3613 *	» dichotoma	1 —	20
3614 *	» Loreyi fl. albo	1 60	20
3615 *	» » fl. coeruleo	1 20	20
3616	» **macrostyla,** prachtvoll, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — magnifique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc △	4 20	40
3617	» macrostyla rosaeflora △	4 80	40
3618 *	» Pentagonia	— 30	10
3619 *	» » fl. albo	— 30	10
3620 *	» retrorsa	— 80	15
3621 *	» **specularioides,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
3622 *	» Speculum, blau — bleu	— 40	10
3623 *	» » flore albo	— 40	10



3624. Campanula Speculum fl. pl.

No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
3624 *	Campanula Speculum **fl. pl.**, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 25	20
3625 *	» Speculum **fl. albo pleno**	1 80	20
3626 *	» » **fl. lilacino pleno**	1 —	20
3627 *	» » grandiflora	— 40	10
3628 *	» » » alba	— 40	10
3629 *	» » lilacina	— 50	10
3630 *	» » gemischt — mélange	— 40	10
3631 *	» » **procumbens alba**	— 70	15
3632 *	» » » coerulea	— 80	15
3633 *	» » » lilacina	— 80	15
3634 *	» » » gemischt — mélange	— 70	15

Die C. Sp. procumbens-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersäet — Les variétés de C. Sp. procumbens forment des touffes compactes, très larges.

No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
3635 *	Campanula strigosa	1 40	20
3636	**Cannabis gigantea**, echter chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 5,—	— 30	10
3637	» pyramidalis compacta	— 20	10
3638	» **sativa atropurpurea**, Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne	— 40	10
	Capsicum △ annuum, vide pag. 15.		
3639	» annuum **Celestial**, sehr zierende Topfpflanze. Früchte conisch, weisslichgelb in Scharlach übergehend — très ornemental, fruits passant de jaune clair à l'écarlate	— 80	15
3640	Capsicum annuum Chamaecerasus	— 40	10
3641	» annuum fulgens nanum	— 50	10
3642	» » **Golden Dawn**, Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 50	10
3643	» » **Kaleidoscop**, neu, Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — nouv., fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	2 60	30
3644	» » **Little Gem**, mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfkultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 80	15



3661. Celosia crist. pumila kermesina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3645	Capsicum annuum **Little Gem orange**, neu — nouv.	1 20	20
3646	» annuum **Prince of Wales**, Früchte citrongelb — à fruits jaune citron	— 40	10
3647	» » **Princess of Wales**	— 50	10
3648	» » **proboscideum**, neu, mit langen rüsselähnlichen Früchten — nouv., à fruits longs en forme d'une trompe	4 —	30
3649	» » **racemigerum**, orangefrüchtig — à fruits oranges	1 20	20
3650	» » **racemigerum**, gelbfrüchtig — à fruits jaunes	1 20	20
3651	» » **racemigerum**, rothfrücht — à fruits rouges	1 20	20
3652	» » **Tom Thumb**, mit kleinen scharlachrothen Früchten, sehr decorative Topfpflanze — à petits fruits écarlates, très ornemental en pots	— 80	15
	Capucine vide Tropaeolum.		
3653§	**Cardiospermum Halicacabum**, hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 40	10
3654	Carduus arabicus	— 30	10
3655	» benedictus kg 1,60,	— 20	10
3656	» Marianus, Mariendistel » 1,50,	— 20	10
3657	Carthamus leucocaulis . . » 2,50,	— 20	10
3658	» tinctorius » 1,60,	— 20	10
3659	**Castilleia △ indivisa**, reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates 1000 *S.* 2,60, 100 *S.*	— —	30
3660	**Castilleia tenuiflora**, Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé . . . 200 *S.*	— —	30
3661	» **tolucensis**, Bracteen hellorange — bractées orange clair . . . 200 *S.*	— —	30

Celosia △ cristata, Hahnenkamm. — Crête de coq.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3662	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	1 10	20
3663	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	2 40	30
3664	muscosa alba	2 50	30
3665	» kermesina	2 50	30
3666	variegata	2 50	30



3686. Celosia plumosa.



3710. Centaurea Cyanus fl. pl.

No.	**Celosia cristata:**	20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3667	nana argentea (alba)	2	50	30
3668	» atropurpurea	2	50	30
3669	» atrorosea	2	50	30
3670	» aurea	2	50	30
3671	» coccinea	2	50	30
3672	» cupreo-rosea	2	50	30
3673	» **Empress**	3	20	40
3674	» kermesina	2	50	30
3675	» rosea	2	50	30
3676	» sulphurea	2	50	30
3677	» variegata	5	—	40
3678	» **Vesuv — Vésuve**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	100
3679	» violacea	2	50	30
3680	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1	60	20
3681*	**pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain cramoisi brillant foncé, extra	4	80	40
3682	Celosia △ argentea	—	50	10
3683	» **cardinalis**, Blätter dunkelbronze, Blüthenrispen dunkelcarmoisin — feuilles rouge bronzé, panicules rouge cramoisi brillant	1	40	20
3684	» Huttonii	2	50	30
3685	» japonica	1	—	20
3686	» **plumosa**, federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	—	40	10
3687	» » alba	—	80	15
3688	» » aurantiaca	—	80	15
3689	» » kermesina	—	80	15
3690	» » **» nana**	1	—	20
3691	» » miniata	1	—	20
3692	» » rosea	—	80	15
3693	» » violacea	—	80	15
3694	» » **Thompsoni** (Triomphe de l'exposition), neu, mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — nouv., à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre, beau	2	60	30
3695	» pyramidalis alba	—	50	10
3696	» » atroviolacea	—	50	10
3697	» » aurea	—	50	10

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
3698	Celosia pyramidalis coccinea	—	50	10
3699	» pyramidalis nana aurantiaca	2	50	20
3700	» » **pendula Reid's Perfection**	—	60	15
3701	» » pumila kermesina	2	20	20
3702	» » purpurea	—	50	10
3703	» » sanguinea	—	50	10
3704	» » variegata	—	50	10
3705	» » gemischt — mélange	—	50	10
3706	Centaurea **americana**, sehr grossblumig, lilla — lilas à très grande fleur †	—	70	15
3707	» americana var. Hallii †	—	80	15
3708	» Crocodylium	—	80	15
3709	» Crupina, Samen interessant — graines intéressantes kg 10 —,	—	40	10
3710	» **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double**, en mélange	—	60	15
3711	» » Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	—	30	10
3712	» » alba	—	40	10
3713	» » **alba pura**	—	50	10
3714	» » atropurpurea	—	50	10
3715	» » **coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	—	40	10
3716	» » **lilacina**	—	60	15
3717	» » miniata	—	40	10
3718	» » **nana comp. Victoria**, siehe Neuh. — voy. nouveautés	7	—	40
3719	» » rosea	—	40	10
3720	» » striata	—	40	10
3721	» » **halbhohe gemischt** — Bleuet demi-nain varié	—	40	10
3722*	» depressa	—	40	10
3723*	» » rosea	—	30	10
3724	» involucrata	—	30	10
3725	» laxiseta	—	30	10
3726	» **Margaritae**, neu, prachtvoll, grossblumig, reinweiss — nouv., magnifique, blanc pur 5 g 2,50,	—	—	40
3727	» moschata alba	—	30	10
3728	» » atropurpurea	—	30	10
3729	» » coerulea	—	30	10



3786. Chrysanthemum carinatum.



3814. Clarkia elegans fl. pl.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3730	Centaurea **odorata**, neu, purpur, grossblumig — nouv., pourpre à gr. fl. 5 g 2,50	— —	40
3731	» Pseudo-depressa	— 30	10
3732	» **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant	— 60	15
3733	Centauridium Drummondi, citronengelb — jaune de citron. †	— 50	10
3734	Centranthus macrosiphon	— 30	10
3735	» macrosiphon albus	— 30	10
3736	» » carneus	— 30	10
3737	» » mutabilis (bicolor)	— 40	10
3738 *	» » nanus	— 30	10
3739 *	» » » albus	— 30	10
3740 *	» » » bicolor	— 40	10
3741 *	» » » carneus	— 30	10
3742	Cerastium perfoliatum	— 30	10
3743	Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir } Bienenfutter	— 30	10
3744	» auriculata	— 30	10
3745	» bicolor	— 30	10
3746	» gymnandra	— 30	10
3747	» major fl. luteo	— 40	10
3748	» nigricans	— 40	10
3749	» retorta	— 30	10
3750	» gemischt — mélange	— 30	10
3751 *	Chaenostoma △ fastigiatum	— 60	15
3752 *	» fastigiatum fl. albo	— 60	15
3753 *	» polyanthum	— 60	15
3754 *	» viscosum	— 50	10
3755	Chamissoa pyramidalis △	1 —	20
3756	Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △	— 60	15
	Chardon vide Carduus.		
3757	* Cheiranthus **maritimus**, rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge	— 30	10
3758 *	» maritimus albus	— 30	10
3759 *	» » **carmineus splendens** (H. & S.) = (Carter's Fairy Queen)	— 40	10
3760 *	» » compactus	— 30	10
3761 *	» » » albus	— 30	10
3762 *	» » **kermesinus** (Crimson King)	— 30	10
3763 *	» » luteus	— 30	10
3764	Chenopodium † ambrosioides	— 80	15
3765	» **Atriplicis**	— 60	15
3766	» Botrys	— 40	10
3767	» **scoparium**, von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzelpflanze — d'un port pyramidal, magnifique comme plante solitaire	— 30	10

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
3768 *	Chlora △ grandiflora	— —	40
3769	» perfoliata	— —	30
3770	**Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album	— 30	10
3771	» carinatum annulatum	— 30	10
3772	» » atrococcineum	— 30	10
3773	» » Burridgeanum	— 50	10
3774	» » **Dunnetti album pl.**	1 —	20
3775	» » » aureum plenum	1 —	20
3776	» » » **purpureum fl. pl.**, neu — nouv.	4 —	40
3777	» » » **versicolor fl. pl.** (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs diverses	1 —	20
3778	» » **Eclipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring u. dunkelbrauner Scheibe — jaune d'or avec une raie transversale écarlate pourpre et à disque brun foncé	— 60	15
3779	» » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern, schöne Gruppenpflanze — à feuillage doré, beau	— 60	15
3780	» » **hybridum fimbriatum fl. pl.**, neu — nouv.	— —	50
3781	» » luteum	— 30	10
3782	» » **nanum coccineum**, neu, niedrig, dunkelroth — nouv., nain	8 —	40
3783	» » » **coccineum fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
3784	» » purpureum	— 30	10
3785	» » venustum	— 30	10
3786	» » gemischt — mélange	— 30	10
3787	» coronarium album pl.	— 30	10
3788	» » **imbricatum fl. pl.**	— 60	15
3789	» » luteum pl.	— 30	10
3790	» » nanum luteum plenum	— 30	10
3791	» » » album plenum	— 30	10
3792	» » » **sulphureum pl.**	— 30	10
3793	» » **sulphureum pl.**	— 30	10
3794	» » **pomponicum** album plenum	— 30	10
3795	» » pomponicum luteum plenum	— 30	10
3796	» » » **sulphureum pl.**	— 30	10



3851. Clianthus Dampieri.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3797	**Chrysanthemum** coronarium fl. pl. gemischt — mélange	— 30	10
3798	» **inodorum plenissimum,** mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 40	20
3799*	» multicaule, gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	— 50	15
3800	» Myconis	— 30	10
3801	» panormitanum, weiss, reichblühend — blanc, florifère	— 30	10
3802	» segetum grandiflorum, reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 40	10
3803	» Sibthorpi	— 40	10
3804	Cineraria † geifolia	1 25	20
3805*	» **lobata** (Senecio suaveolens) niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 25	20
	Citrullus, vide Cucurbitaceae.		
3806	Clarkia elegans alba pura	— 30	10
3807	» elegans alba pura plena	— 40	10
3808	» » carminea plena	— 40	10
3809	» » carnea plena	— 30	10
3810	» » **Purple King**	— 40	10
3811	» » rosea plena	— 30	10
3812	» » **Salmon Queen**	— 40	10
3813	» » violacea plena	— 30	10
3814	» » gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	— 30	10
3815	» **pulchella,** roth — rouge	— 30	10
3816	» » carnea	— 30	10
3817	» » fimbriata alba	— 30	10
3818	» » fl. albo	— 30	10
3819	» » fl. pleno	— 50	10
3820	» » **fl. albo pleno**	— 60	15
3821	» » grandiflora alba	— 30	10
3822	» » integripetala roth — rouge	— 30	10
3823	» » » alba pl.	— 50	10
3824*	» » » compacta	— 30	10
3825*	» » » » fl. albo	— 40	10
3826	» » » kermesina plena	— 50	10
3827*	» » » limbata, carmoisin, weissgerandet — cramoisi marginé blanc	— 50	10
3828	» » » rubra plena	— 60	15



3863. Clitoria ternatea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3829	Clarkia pulchella integripetala marginata	— 30	10
3830	» pulchella integripetala **Mrs. Langtry,** weiss mit regelmässigem carmoisinrothem Stern — blanc pur à centre cramoisi	— 60	15
3831*	» » integripetala nana (Tom Thumb)	— 40	10
3832*	» » » nana alba	— 40	10
3833*	» » » » » **fl. pleno,** dichtgefüllt — fl. très double	1 —	20
3834*	» » » » carnea	— 40	10
3835	» » marginata	— 30	10
3836	» » » fl. pleno	— 50	10
3837*	» » nana (Tom Thumb) roth — rouge	— 40	10
3838*	» » » alba	— 40	10
3839*	» » pulcherrima, carmoisin — cramoisi	— 30	10
3840*	» » » fimbriata	— 40	10
3841	» » » **fl. pleno**	— 60	15
3842*	» » » integripetala	— 40	10
3843	» » gemischt — mélange	— 30	10
3844	Claytonia perfoliata	— 60	15
3845	Cleome △ elegantissima	— 80	15
3846	» heterophylla	— 60	15
3847	» **sesquiorgialis,** sehr decorativ — ornemental	1 —	20
3848	» speciosissima	— 60	15
3849	» uniglandulosa	— 60	15
3850	**Clianthus † Dampieri,** leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 4,–, 50 *S.*	— —	25
3851	» **Dampieri,** in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — **récolté chez nous,** d'une germination facile et certaine 100 *S.* 3,50, 10 *S.*	— —	40
3852	» **Dampieri, Deutsche Flagge,** scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 2 *S.*	— —	50
3853*	Clintonia △ elegans	3 —	30
3854*	» pulchella	6 —	40
3855*	» » alba	6 —	40
3856*	» » atrocinerea (rubra)	4 —	40
3857*	» » atropurpurea	5 —	40
3858 §	Clitoria △ brasiliensis, rosalilla — lilas rougeâtre . . 1 g — 60	— —	40
3859 §	» coelestis	— 80	15



3915. Cosmidium Burridgeanum.



3951. Dahlia, einfache — à fl. simple.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3860 §	Clitoria gesnatea	— —	20
3861 §	» heterophylla . 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
3862 §	» Mariana 20 »	— —	40
3863 §	» ternatea	— 60	15
3864 §	» » alba	1 —	20
3865 §	» » » grandiflora	1 —	20
3866 §	» » **flore pleno**	1 20	20
3867 §	» » lilacina	1 —	20
3868 §	» » gemischt — mélange	1 20	20
	Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.		
3869 §	**Cobaea △ scandens**, prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 80	15
3870 §	» **scandens fl. albo**	2 40	30
3871 *	Collinsia bartsiaefolia	— 40	10
3872 *	» » fl. albo	— 60	15
3873 *	» **bicolor**, lilla mit weiss — lilas et blanc	— 20	10
3874 *	» » alba	— 30	10
3875 *	» » candidissima	— 30	10
3876 *	» » carnea	— 30	10
3877 *	» » major	— 30	10
3878 *	» grandiflora	— 30	10
3879 *	» heterophylla, violettroth — rouge violacé	— 30	10
3880 *	» multicolor	— 30	10
3881 *	» » marmorata	— 30	10
3882 *	» verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 60	15
3883 *	» **violacea**	— 40	10
3884 *	» gemischt — mélange	— 20	10
3885	Collomia coccinea kg 2,50,	— 20	10
3886	» grandiflora	— 20	10
3887	**Commelina † coelestis**, schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
3888	» coelestis alba	— 50	10
3889	» » variegata	— 40	10
3890 *	Convolvulus cupanianus	— 20	10
3891 *	» tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,50,	— 20	10
3892 *	» » albus » 1,80,	— 20	10
3893 *	» » » fl. pleno	— 30	10
3894 *	» » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	— 20	10
3895 *	» » azureus . . . kg 1,50,	— 20	10
3896 *	» » coeruleus fl. pleno	— 30	10
3897 *	» » **kermesinus violaceus**	— 30	10
3898 *	» » monstrosus	— 20	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3899 *	Convolvulus tricolor **quadricolor** kg 2 —,	— 20	10
3900 *	» tricolor **roseus**, zart rosenroth — rose tendre	— 30	10
3901 *	» » speciosus atropurpureus	— 20	10
3902 *	» » striatus kg 1,60,	— 20	10
3903 *	» » subcoeruleus . » 1,60,	— 20	10
3904 *	» » splendens . . . » 1,60,	— 20	10
3905 *	» » **unicaulis**, mit einem aufrechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dunkelblauen Blumen — à tige unique érigée, fleurs larges bleu foncé, très-joli	— 40	10
3906 *	» » violaceus kg 1,60,	— 20	10
3907 *	» » » fl. pleno	— 30	10
3908 *	» » gem. — mélange . kg 1,30,	— 20	10
	Coquelicot, vide Papaver.		
	Coquelourde, vide Agrostemma.		
	Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
3909	Coronilla Securidaca	— 40	10
3910	Cosmanthus fimbriatus †	— 70	15
3911	Cosmea † bipinnata	— 80	15
3912	» bipinnata **albiflora**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	1 40	20
3913	» » purpurea	— 80	15
3914	» caudata	— —	30
3915	**Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40	10
3916 *	» Engelmanni, niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend — nain, jaune brillant, très-florifère	— 40	10
3917	» filiforme	— 40	10
3918 *	Cotula aurea	— 40	10
3919	Crambe hispanica	— 50	10
3920	Crepis barbata	— 30	10
3921	» » alba	— 30	10
3922	» » nana compacta	— 30	10
3923	» Dioscoridis (Drummondi)	— 30	10
3924	» rubra	— 20	10
3925	» » fl. albo	— 20	10
3926	Cryptostemma calendulaceum †	— 40	10
	Cucumis, vide Cucurbitaceae.		
3927	Cuphea **aequipetala**, lilla — lilas †	1 —	20
3928	» **Balsamora**, schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord cramoisi foncé. †	1 40	20



3977. Datura Wrighti.



3978. Delphinium cardiopetalum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3929	Cuphea eminens △	7 50	40
3930	» Galeottiana △ . . . 1 g — 60,	— —	40
3931	» miniata, hochrothe — rouge foncé †	— 80	15
3932*	» **platycentra**, scharlachroth — écarlate △ . . . 1 g 1 50,	— —	40
3933	» purpurea †	— 40	10
3934	» » rosea †	— 40	10
3935	» **Roezli** △ . . . 1 g 2 —,	— —	40
3936	» » **grandiflora superba.** △ 100 *S.*	— —	30
3937	» silenoides †	— 70	15
3938	» **strigulosa**, orange △	7 50	40
3939	» Zimapani †	— 60	15
3940	Cynoglossum coelestinum	— 30	10
3941*	» **linifolium**, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30	10
3942	Dahlia △ **arborea**, 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	— —	30
3943	» coccinea	— 80	15
3944	» gracilis	— 80	15
3945	» » **nana, Jules Chrétien**, einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	2 20	30
3946	» **gracilis nana, Président Carnot**, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	3 —	30
3947	» **gracilis nana, niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange	2 20	30
3948	» **scapigera (Merkii, glabrata)**, Zwergspecies mit rosalilla Blüthen — espèce naine à fleurs rose lilacé	— 60	15
3949	» **Zimapani** (Bidens atrosanguinea)	1 —	20
3950	» **variabilis**, 24 prachtvolle Sorten **einfache Georginen** mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de **Dahlia à fleur simple**, séparément chacune	2 50	30
3951	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange	— 50	15
3952	» variab. **Paragon** Varietäten — variétés Paragon	1 80	20
3953	» variab. **White Queen**	3 20	30
3954	» » **striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	1 40	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3955	Dahlia variab. **striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées	2 40	30
3956	» variab. **neue einfache gerandete - simple nouv. bordé et pointé**, s. Neuh. — voy. nouv.	7 —	40
	Die einfachen Georginen sind jetzt für Bouquets und Blumenarrangements fast unentbehrlich. — Les Dahlias à fl. simples sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets ou autres arrangements de fleurs.		
3957	**Dahlia variabilis fl. pl., gefüllte** grossblumige **Georginen** in vielen Sorten gemischt — belles variétés doubles à gr. fl. en mélange	2 50	30
3958	» **variabilis fl. pl., grossblumige gefüllte** von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra**	11 —	50
3959	» variab. fl. pl. **Juarezi**, Cactus Dahlia	7 —	40
3960	» var. fl. pl. **Juarezi alba**	11 —	50
3961	» **variabilis** fl. pl. **Liliput, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles **liliputiennes** en mélange	4 —	40
3962	» variab. fl. pl., **gefüllte Liliput**, beste Sortimentsblumen — choix extra	11 —	50
3963	» variabilis fl. pl., **gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	7 —	40
3964	» variabilis fl. pl., **gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	16 —	40
3965	Datura △ atroviolacea plenissima	— 80	15
3966	» ceratocaula	— 60	15
3967	» fastuosa alba plena	— 50	10
3968	» » coerulea plena	— 50	10
3969	» **Huberiana** alba plena, sehr grossbl., gefüllt — à grandes fleurs doubles	— 60	15
3970	» » gemischt — mélange	— 50	10
3971	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental	— 30	10
3972	» gigantea	— 30	10



3981. Dianthus chinensis fl. pl.



4017. Dianthus Hedd. atropurp. albo-marginatus pl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3973	Datura humilis flava (chlorantha fl.pl.), m. gelben gefüll. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
3974	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
3975	» Metel (carthaginiensis)	— 40	10
3976	» Stramonium	— 20	10
3977	» Wrighti (meteloides)	— 50	10
	Delphinium Ajacis, vide Rittersporn, Seite 48.		
3978*	» **cardiopetalum**, niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère	— 30	10
3979*	» **cardiopetalum roseum**, hellrosenroth — rose clair	— 40	10

Dianthus † chinensis fl. pleno.

Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3980	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 50	10
3981	**plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 60	15
3982	» albus, reinweiss — blanc pur	— 60	15
3983*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 60	15
3984*	» nanus roseus splendens, leucht. Farbe — couleur splendide	— 70	15
3985	» **pictus**	— 80	15
3986	Dianthus Gardnerianus	— 40	10

Dianthus † imperialis fl. pleno.

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3987	**Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié	— 40	10
3988	**plenissimus**, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 60	15
3989	albus plenus	— 60	15
3990	albus violaceo-striatus plenus	60	15
3991	atrosanguineus plenus	— 50	10
3992	carmineus rubro-striatus plenus	— 50	10
3993	fl. albo rubro-striato pl.	— 50	10
3994	lilacinus atropurpureus striatus fl.pl.	— 50	10
3995	nigro-purpureus plenus	— 50	10
3996	ochroleucus plenus	— 80	15
3997	pictus plenus	— 50	10


Dianthus imperialis fl. pl.:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
3998*	pumilus miniatus plenus	— 70	15
3999	rubro-violaceus plenus	— 50	10
4000	striatus atropurpureus plenissimus	— 50	10
4001	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4002*	**nanus** albus plenus	— 50	10
4003*	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4004*	» carmineus striatus plenus	— 60	15
4005*	» cupreus plenus	— 80	15
4006*	» miniatus plenus	— 60	15
4007*	» ochroleucus pl.	— 60	15
4008*	» roseus plenus	— 60	15
4009*	» striatus plenus	— 50	10
4010*	» gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † Heddewigi:

Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.

No.		M. Pf.	Pf.
4011	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 50	10
4012*	(giganteus) **extra Qualität** — qualité supérieure	1 —	20
4013*	**albus** plenus	1 20	20
4014*	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 40	20
4015*	» pictus pl.	1 —	20
4016*	atropurpureus plenus	1 10	20
4017*	» **albo-marginatus plenus, (Trauermantel)**, schwarzpurpur, weiss gerandet — **manteau de deuil**, pourpre noir à bord blanc	1 20	20
4018	Brillant (Williams)	1 —	20
4019*	atrosanguineus plenissimus	— 80	15
4020*	**Crimson Belle**, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	1 20	20
4021*	**diadematus plenissimus**, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très-double en variations bien marquées	1 60	20
4022*	**diadematus nanus fl. pleno**, werg-Varietät — variété naine	1 60	20
4023	**die Braut**, reinweiss mit dunkelpurpurrother Mitte, sehr schön — **la fiancée**, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	2 —	25
4024*	**Eastern Queen**, prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	— 80	15
4025*	fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	— 80	15
4026	**fl. pleno**, feinste Qualität — qualité extra	1 20	20



4041. Dianthus laciniatus.



4063. Eccremocarpus scaber.

Dianthus Heddewigi:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4027	* grandiflorus albus plenus	1 30	20
4028	* » striatus plenus	1 —	20
4029	* hybridus fl. pl., in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 20	20
4030	* nanus atropurpureus pl.	1 20	20
4031	* » » striatus pl.	1 —	20
4032	* » cupreo-coccineus fl. pl.	1 25	20
4033	* » roseus plenus	1 20	20
4034	* nigricans plenissimus, schwarzviolettroth, gefüllt — violet-noirâtre, très-double	1 —	20
4035	Souvenir de la Malmaison, hellrosa — rose clair	1 —	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4036	atrococcineus fl. pl.	— 40	10
4037	atropurpureus fl. pl.	— 40	10
4038	atroroseus fl. pl.	— 40	10
4039	atroviolaceus fl. pl.	— 40	10
4040	gemischt — mélange	— 40	10

Dianthus † laciniatus:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4041	* Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 50	10
4042	albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4043	albus fl. pl.	1 —	20
4044	atropurpureus fl. pl., schön — beau	— 70	15
4045	atrosanguineus, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4046	atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
4047	* Gefüllte Var. der echten Species — à fl. doubles de la véritable espèce	1 60	20
4048	* compactus pictus	1 20	20
4049	* striatus plenus	1 20	20
4050	Dianthus † dentosus hybridus, gemischt — en beau mélange	— 50	10
4051	» dentos. hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15
4052	» superbus hybr. grandiflorus, mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20
4053	Dianthus superbus hyb. grandiflorus flore pleno, gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 60	20
4054	Didiscus (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Ombellifère à fl. bleue †	— 30	15
4055	§ Dolichos △ atrosanguineus	— 40	10
4056	§ » bicontortus	— 40	10
4057	§ » giganteus, raschwachsende Schlingpflanze mit rothviolettten Blüthen — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40	10
4058	§ » Lablab albus	— 50	10
4059	§ » » elegans	— 50	10
4060	§ » » purpureus	— 40	10
4061	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4062	» » fl. coeruleo	— 20	10
4063	§ Eccremocarpus (Calampelis) scaber, △, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4064	§ » scaber roseus, neu, lachsrosa blühende Varietät — nouv., à fl. saumonées	2 40	30
4065	Echium † creticum, scharlachroth — écarlate	— 70	15
4066	» plantagineum, violett — violet	— 40	10
4067	» violaceum	— 40	10
	Die Echium liefern ein sehr ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4068	Emmenanthe penduliflora △, neu — nouv. . . . 1 g 1,50	— —	40
4069	Elsholtzia cristata, wohlriechend — odorant	— 30	10
4070	» » alba, neu — nouv.	— —	50
	Enothère vide Oenothera.		
4071	Eritrichium barbigerum	1 20	20
4072	» nothofulvum, neu — nouv. 1 g 1 —	— —	40
4073	» strictum	1 —	20
4074	Erodium gruinum, Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30	10
4075	Erodium moschatum	1 20	20
4076	Erysimum arkansanum	— 40	10
4077	» Perowskianum, orange	— 30	10



4101. Eucharidium Breweri.



4109. Euphorbia variegata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4078 *	Erythraea △ **linarifolia** 1 g 1 —, 500 S.	— —	40
4079 *	» **Mühlenbergi** 1 » 4,50, 500 »	— —	40
4080 *	» pulchella	5 —	40
4081 *	» ramosissima	5 —	40
	Erythrolaena conspicua, siehe u. Stauden — voy. Plantes vivaces.		
4082 *	Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4083 *	» **californica**	— 30	10
4084 *	» » alba	— 80	10
4085 *	» » » plena	1 —	20
4086 *	» » ochroleuca	— 40	10
4087 *	» » rosea	— 40	10
4088 *	» » » **fl. pleno**	1 20	20
4089 *	» » » **grandiflora (carminea)**	— 70	15
4090 *	» » **Rose Cardinal**	1 20	10
4091 *	» crocea	— 30	20
4092 *	» » **fl. pleno**	— 80	15
4093 *	» » striata	— 40	10
4094 *	» dentata alba	— 40	10
4095 *	» » aurea	— 40	10
4096 *	» » sulphurea	— 40	10
4097 *	» hybrida **Mandarin**, Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	— 60	15
4098 *	» **maritima**, siehe Neuheit. — voy. nouv.	— —	60
4099 *	» tenuifolia	— 50	15
4100 *	» gemischt — mélange	— 30	10
4101 *	**Eucharidium Breweri**, grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct. △ 5 g 4 —,	— —	40
4102 *	» concinnum	— 40	10
4103 *	» grandiflorum	— 40	10
4104 *	» » fl. albo	— 60	15
4105 *	» » fl. roseo	— 40	10
4106	Eupatorium Fraseri, weiss — blanc †	— 30	15
4107	Euphorbia **heterophylla**, mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin △ 50 S.	— —	30
4108	» **heterophylla cyathophora**, neu — nouv. 50 S.	— —	30
4109	» **variegata** (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △	— 40	10
4110 *	Eutoca multiflora	— 60	15
4111	» » albida	— 60	15
4112	» viscida, enzianblau — bleu foncé	— 30	10
4113	» » albida	— 30	10
4114	» » lilacina	— 30	10
4115 *	» Wrangeliana	— 30	10
4116 *	Fedia Cornucopiae	— 40	10
4117 *	» » floribunda	— 40	10
4118	» scorpioides	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4119 *	Fenzlia △ dianthoides	5 80	40
4120 *	» » alba	5 80	40
4121 *	» » rosea	5 80	40
	Ficoïde, vide Mesembrianthemum.		
4122	Gaillardia † **Amblyodon**, Gay, einfarbig blutroth — rouge-sang	— 40	10
4123	» Amblyodon **atrosanguinea**, neu — nouv.	1 20	20
4124	» picta, purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4125	» » alba	— 40	10
4126	» » aurea	— 40	10
4127	» » coccinea	— 40	10
4128	» » grandiflora	— 40	10
4129	» » Josephus	— 30	10
4130	» » **Lorenziana, gelb** — **jaune**	— 60	15
4131	» » » **roth mit gelben Spitzen — rouge** pointé jaune	— 70	15
4132	» » » **weinroth — rouge vineux**	— 80	15
4133	» » » in **allen Farben** gemischt, nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50	15
4134	» » marginata alba	— 40	10
4135	» » ornata	— 40	10
4136	» » salmonea	— 40	10
4137	» » semiplena	— 40	10
4138	» » feine Mischung — beau mélange	— 30	10
4139	**Galactites tomentosa**, schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 80	20
4140 *	Gamolepis Tagetes	— 60	15
4141	Gardoquia betonicoides †	— 50	10
4142	Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4143 *	**Gazaniopsis stenophylla** △, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée	— —	40
	Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen — Dahlia double, vide Dahlia.		
	» **einfache — à fl. simple**, vide Dahlia.		
	Gesse odorante, vide Lathyrus odor.		
4144 *	Gilia achilleaefolia	— 20	10
4145 *	» » fl. albo	— 20	10
4146 *	» » major	— 30	10
4147 *	» » rosea	— 20	10



4133. Gaillardia picta Lorenziana.



4171. Godetia Bijou.

No.		20g M.Pf.	Pt. Pf.
4148	Gilia capitata, blau — bleu	— 20	10
4149	» capitata alba	— 20	10
4150 *	» laciniata	— 20	10
4151 *	» liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl.	— 50	10
4152 *	» minima coerulea	— 20	10
4153 *	» nivalis, weiss — blanc	— 20	10
4154 *	» » nana compacta	— 50	10
4155 *	» rigidula	— 30	10
4156 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4157 *	» » fl. albo	— 20	10
4158 *	» » fl. roseo	— 20	10
4159 *	» » **nana compacta**	— 60	15
4160 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 40	10
4161 *	» species Californien	— 20	10
4162	» gemischt — mélange	— 20	10
	Giroflée, vide pag. 45–46.		
	Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.		
4163	Glaucium corniculatum	— 70	15
4164	» luteum	— 30	10
4165	» phoeniceum	— 30	10
4166	» **tricolor**, scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	— 60	15
4167	Gnaphalium foetidum †	— 50	10
4168	Godetia amoena	— 30	10
4169	» amoena alba	— 30	10
4170	» bifrons	— 30	10
4171 *	» **Bijou**, niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges	— 60	15
4172	» **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 60	15
4173	» Cavanillesi	— 80	15
4174	» dasycarpa	— 30	10
4175	» **Duchess of Albany**, mit grossen atlasweissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. grandes blanches satinées, très florifère	— 80	15
4176	» **Duchess of Albany nana**	1 20	20
4177	» **Duchess of Fife**, neu — nouv.	1 20	20
4178	» **Duke of Fife** » »	1 20	20
4179	» Dunnetti	— 30	10
4180 *	» **Feenkönigin**, neu — **Reine des fées**, nouv.	4 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4181	**Godetia** Gayana	— 50	10
4182	» **General Gordon**, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	1 —	20
4183	» **grandiflora maculata**, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 60	15
4184	» **grandifl. maculata nana**	2 —	20
4185	» Lindleyana	— 30	10
4186	» » flore pleno	— 40	10
4187 *	» » nana (T. Thumb)	— 30	10
4188 *	» **Perle**, niedrig, helllilla mit leuchtend carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin pourpré	— 60	15
4189	» **pumila hybrida**, ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	— 80	15
4190	» quadrivulnera	— 20	10
4191 *	» reptans alba	— 40	10
4192 *	» » compacta purpurea	— 40	10
4193 *	» » insignis	— 40	10
4194	» » purpurea	— 40	10
4195	» Romanzowi	— 30	10
4196	» roseo-alba	— 40	10
4197 *	» » » Tom Thumb	— 40	10
4198	» rubicunda	— 30	10
4199	» » splendens	— 40	10
4200	» Schamini	— 30	10
4201	» » Nivertiana	— 30	10
4202	» tenella	— 60	15
4203	» **The Bride**, milchweiss mit hochrother Zeichnung—blanc de lait maculé rouge foncé	— 40	10
4204	» the Bride maculata	— 40	10
4205	» viminea	— 30	10
4206	» vinosa	— 30	10
4207	» **weisse Perle — Perle blanche**, neu, niedrig, atlasweiss, sehr schön – nouv., nain, blanc satiné, beau	— 80	15
4208	» **Whitneyi**	— 30	10
4209	» » atrosanguinea	— 50	10
4210	» » **Brillant**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 80	15
4211	» » concolor	— 30	10
4212	» » corymbosa	— 40	10



4207. Godetia, weisse Perle.



4249. Helianthus californicus fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4213	**Godetia Whitneyi** flammea	— 40	10
4214	» **Whitneyi** flammea striata	— 40	10
4215	» » **hybrida fl. pleno**	— 80	15
4216	» » » **splendens**	— 60	15
4217	» » **Lady Albemarle**, leuchtend carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge cramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	— 60	15
4218	» **Whitneyi Lady Albemarle compacta**	— 80	15
4219	» **Whitneyi, Lady Satin Rose**, grossblumig, leucht. atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	1 40	20
4220	» **Whitneyi, Prinzess Heinrich**, atlasrosa, m. grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carmines	— 80	15
4221	» » **Princess of Wales**	— 60	15
4222	» » **pyramidalis, carmin**	— 80	15
4223	» » » **fl. pleno**, neu — nouv.	2 40	30
4224	» Willdenowi	— 30	10
4225	» beste Mischung — beau mélange	— 30	10
4226	**Gomphrena** △ globosa alba	— 30	10
4227	» globosa carnea	— 30	10
4228	» » nana compacta	— 40	10
4229	» » » » alba	— 40	10
4230	» » rosea	— 40	10
4231	» » rubra	— 30	10
4232	» » variegata	— 30	10
4233	» Haageana (aurea superba)	— 40	10
4234	Grahamia aromatica †	— 60	15
4235	* Grammanthes △ gentianoides	— —	40
4236	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20	10
4237	» elegans fl. roseo	— 20	10
4238	* » **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère †	— 40	10
4239	**Hebenstreitia** † **dentata**	1 —	20
4240	» **integrifolia**	1 —	20
4241	Hedysarum † flexuosum	— 40	10
4242	» humile	1 —	20
4243	Helenium † Douglasi	— 40	10
4244	» tenuifolium	— 60	15
4245	Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	— 20	10
4246	» annuus foliis aureis variegatis	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4247	Helianthus annuus **Primrose-coloured**, hellgelb, distinct — jaune clair	— 20	10
4248	» argophyllus	— 30	10
4249	» **californicus** plenissimus	— 30	10
4250	» **cucumerifolius**, kleinblumige, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	— 50	15
4251	» **globosus fistulosus**	— 40	10
4252	» **Henry Wilde**, 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère	— 40	10
4253	» **lenticularis**	1 —	20
4254	» macrophyllus giganteus, erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m.	— 30	10
4255	» nanus, gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	— 30	10
4256	» nanus **fol. var.**, niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 80	15
4257	» **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	— 30	10
4258	» peruvianus	— 50	15
4259	» uniflorus giganteus	— 30	10
4260	**Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant	1 —	20
4261	» bracteatum aureum	— 30	10
4262	» » fl. albo	— 30	10
4263	» » nanum album	— 40	10
4264	» » » atrococcineum	— 40	10
4265	» » » atrosanguineum	— 40	10
4266	» » » luteum	— 30	10
4267	» » » roseum	— 40	10
4268	» capitatum	— 70	15
4269	» **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum	— 70	15
4270	» » album	— 70	15
4271	» » atropurpureum	— 70	15
4272	» » atroroseum	— 70	15
4273	» » atrosanguineum	— 70	15
4274	» » aureum	— 70	15
4275	» » Borussorum Rex, weiss — blanc	— 70	15
4276	» » coccineum	— 70	15
4277	» » cupreatum	— 70	15
4278	» » ferrugineum	— 70	15



4284. Helichrysum compositum.



4291. Heliophila arabioides.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4279	Helichrysum compositum fuscum	— 70	15
4280	» compositum isabellino-roseum	— 70	15
4281	» » purpureum	— 70	15
4282	» » sulphureum	— 70	15
4283	» » violaceum	— 70	15
4284	**Helichrysum compositum, gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 40	10
4285	Helichrysum **compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4286	gemischt — mélange	— 60	15
4287	**Helichrysum compositum minimum plenissimum**, kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 —	20
4288	gemischt — mélange	— 80	15
4289	**Helichrysum** elegans (Morna)	— 60	15
4290	» strictum	— 60	15
4291	* Heliophila arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré †	— 50	10
4292	Helipterum † anthemoides, weiss — blanc	— 50	10
4293	* » corymbiflorum	— 50	10
4294	» **Sanfordi**, zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 50	10
4295	**Herniaria † cinerea**	— 30	10
4296	» **hirsuta**	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4297	Hibiscus africanus (calisureus), Ketmie	— 30	10
4298	» longiflorus	— 30	10
4299	» Trionum	— 50	10
4300	Humea △ elegans	— —	50
4301	» elegans flore albo	— —	50
4302	» » purpurea	— —	50
4303	§ **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4304	§ **Humulus japonicus fol. variegatis**, siehe Neuheiten — voy. nouv.	5 —	40
4305	Hunnemannia fumariaefolia	1 40	20
4306	* Hymenostemma Fontanesii †	— 60	15
4307	* Hymenoxis californica	— 80	15
4308	Hyoscyamus albus	— 30	10
4309	» pictus	— 30	10
4310	Hypecoum grandiflorum	— 80	15
4311	* Iberis affinis, Schleifenblume — Thlaspi, très-nain blanc	— 40	10
4312	* » amara (lusitanica)	— 30	10
4313	* » **coronaria Empress**, sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à grappes larges	1 —	20
4314	* » » **pumila**, Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche	— 60	15
4315	* » » regia (hesperidifolia)	— 30	10
4316	* » **hybrida nana carnea**	2 40	20
4317	* » » **nana lilacea**	2 —	20
4318	* » » » gemischt — mélange	1 60	20
4319	* » **Lagascae**	— 60	15
4320	* » **odorata** (pectinata, pinnata)	— 40	10
4321	* » umbellata, lilla — Thlaspi ordinaire, lilas	— 50	10
4322	* » » **carminea**	— 80	15
4323	* » » carnea	— 50	10
4324	* » » purpurea	— 50	10
4325	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens † Balsamina, vide pag. 47—48.		
4326	» glanduligera, roth — rouge	— 80	15
4327	» **Sultani**, mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant △ 1000 S. 3 —, 50 S.	— —	20
4328	» **Sultani hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 5 —,	— —	40
4329	§ **Ipomoea** bona nox △	— 50	10
4330	§ » **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △	— 30	10
4331	§ » » luteola	— 40	10
4332	§ » cordigera △	1 80	20
4333	§ » **grandiflora alba** (mexicana) △	— 80	15
4334	§ » » **alba, weisssamig** — à graine blanche	1 20	20
4335	§ » hederacea superba △	— 40	10
4336	§ » » superba alba	— 40	10
4337	§ » » » atroviolacea	— 40	10
4338	§ » » » lilacea	— 40	10



4297. Hibiscus africanus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4339	§ Ipomoea **Huberi** (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	— 40	10
	Ipomoea **Huberi variegata** (hederacea japonica foliis variegatis). Japanische buntblättrige — Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées:		
4340	§ alba intus rosea △	1 —	20
4341	§ atrocarminea intus alba	1 —	20
4342	§ atroviolacea marginata azurea . .	1 —	20
4343	§ Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △	— 50	10
4344	§ » **limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △	— 30	10
4345	§ » » elegantissima	— 40	10
4346	§ » » **grandiflora**	— 40	10
4347	§ » » hybrida	— 30	10
4348	§ » Nil (hederacea) △	— 30	10
4349	§ » » grandiflora	— 30	10
4350	§ » oculata △	— 50	10
4351	§ » **purpurea**, Trichterwinde, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange kg 2 —,	— 20	10
4352	§ » purpurea alba	— 40	10
4353	§ » » alba intus rosea	— 40	10
4354	§ » » atrocoerulea	— 30	10
4355	§ » » atrosanguinea	— 30	10
4356	§ » » carminea	— 30	10
4357	§ » » kermesina	— 30	10
4358	§ » » lilacina	— 30	10
4359	§ » » rosea	— 30	10
4360	§ » » striata coerulea	— 40	10
4361	§ » » » rosea (Michauxi) . .	— 40	10
4362	§ » » tricolor	— 40	10
4363	§ » **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △ .	— 50	10
4364	§ » **Quamoclit alba**	— 60	15
4365	§ » » **hederacea**, epheublättrig, scharlach, sehr reichblühend — à feuilles de lierre, à fl. écarlate, très florifère	— 30	10
4366	§ » » rosea	— 60	15
4367	§ » » gemischt — mélange . .	— 40	10
4368	§ » **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblumige himmmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △	1 —	20
4369	§ » rubro-coerulea fl. albo △ . . .	1 80	20



4303. Humulus japonicus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4370	§ Ipomoea **sanguinea** (Mina), neue, schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — nouv. espèce d'une croissance rapide à fl. petites d'un rouge sang	3 50	40
4371	§ » setosa △	1 20	20
4372	Ipomopsis △ Beyrichi	— 70	15
4373	» coronopifolia	— 70	15
4374	» elegans	— 70	15
4375	» » aurantiaca	— 70	15
4376	» » » tigrina	— 70	15
4377	» » cupreata	— 70	15
4378	» » rosea	— 70	15
4379	» » sanguinea	— 70	15
4380	» » sulphurea	— 70	15
4381	» » superba	— 70	15
4382	» » gemischt — mélange . .	— 50	10
	Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4383	Ismelia **Broussoneti**	1 50	20
4384	» **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère, ressemblant au Chrysanthemum frutescens	— 80	15
4385	* Isotoma △ axillaris	2 50	30
4386	* » Petraea alba	2 —	20
4387	* » » coerulea	1 80	20
4388	* Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature .	2 60	30
	Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus.		
4389	* Kaulfussia amelloides	— 70	15
4390	* » amelloides alba	1 —	20
4391	* » » atroviolacea	— 70	15
4392	* » » kermesina	— 70	15
4393	* » » rosea	— 70	15
	Ketmie, vide Hibiscus.		
4394	Kochia arenaria	— 30	10
4395	» **scoparia**, sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	— 30	10
	Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.		
4396	Lallemantia canescens, hübsch — joli	— 30	10
4397	» pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4398	* Lasthenia californica	— 30	10
4399	Lathyrus articulatus . . kg 2 —,	— 20	10
4400	§ » azureus (magellanicus) » 1,80,	— 20	10
4401	§ » » fl. albo	— 20	10
4402	» Clymenium (striatus) kg 2 —,	— 20	10



4321. Iberis umbellata.



4351. Ipomoea purpurea.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4403	Lathyrus Gorgoni kg 2 —,	— 20	10
4404	» hirsutus » 2,60,	— 20	10
4405	» luteus » 2,50,	— 20	10
4406 §	» mauritanicus (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé . . . kg 2 —,	— 20	10

§ Lathyrus odoratus: Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4407	viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 4,20,	— 20	10
4408	**Eckford's neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	— 50	10
4409	**Adonis,** hellcarmin — carmin clair	— 40	10
4410	**Apple Blossom,** apfelblüthe — à fl. de pommier	— 40	10
4411	**Boreatton,** dunkelkastanienbraun, grossbl., — marron foncé, à gr. fl.	— 40	10
4412	**Bronze King,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4413	**Butterfly (Mauve),** weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 40	10
4414	**Capitain Clarke,** weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 30	10
4415	**Cardinal,** carminscharlach — écarlate carminé	— 50	10
4416	**Carmen Sylva,** neu, dunkelpurpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln	2 —	30
4417	**Countess of Radnor,** helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	1 20	20
4418	**Delight,** weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 60	15
4419	**Duchess of Edinburgh,** hellroth, grossbl. — rouge clair, à gr. fl.	— 40	10
4420	**dunkelroth** — rouge foncé	— 30	10
4421	**Emily Henderson,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
4422	**Empress of India,** carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	1 20	20
4423	**Feenkönigin,** weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 40	10
4424	**Grand Blue,** schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet	— 30	10
4425	**Her Majesty,** neu, zartrosenroth, grossbl. — nouv., rose tendre, à gr. fl.	2 —	30
4426	**Imperial Blue,** violettpurpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 40	10

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4427	**Indigo King,** schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln, die dunkelste Sorte — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 40	10
4428	**Invincible Carmine,** intensiv carmoisin-carminroth — cramoisi carminé luisant	— 50	10
4429	**Invincible scarlet,** brillantscharlach — écarlate brillant	— 40	10
4430	**Invincible striped,** brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 40	10
4431	**Isa Eckford,** zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 80	15
4432	**Kronprinzessin v. Preussen,** zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre	— 60	15
4433	**Lemon Queen,** neu, weiss mit gelblichem Anflug — blanc teinté jaunâtre	1 20	20
4434	**lilacinus splendens**	— 30	10
4435	**Lottie Eckford,** weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 40	10
4436	**Miss Ferry,** roth mit weiss, **sehr frühblühend** — rouge et blanc, à floraison précoce	— 60	15
4437	**Miss Hunt,** neu, lachscarmin mit zartrosa — carmin saumoné et rose tendre	2 —	30
4438	**Mrs. Eckford,** neu, gelblich — nouv., jaunâtre	2 —	30
4439	**Mrs. Sankey,** reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 50	15
4440	**Orange Prince,** orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair	— 50	15
4441	**Primrose,** gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60	15
4442	**Princess Beatrice,** leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 60	15
4443	**Princess May,** siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	100
4444	**Princess of Wales,** hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 40	10
4445	**Princess Victoria,** dunkelkirschroth mit helllilla — rouge cerise et lilas clair	— 60	15
4446	**Queen of the Isles,** braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 50	10
4447	**Queen of England,** reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 60	15



4368. Ipomoea rubro coerulea.



4395. Kochia scoparia.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4448	**Rising Sun**, neu, orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — nouv., orange lavé de rose, ailes rose pâle	2 —	30
4449	roth gestreift — strié rouge	— 30	10
4450	roth mit weiss — rouge et blanc	— 30	10
4451	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 30	10
4452	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 30	10
4453	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 30	10
4454	**Senator**, braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	— 60	15
4455	**Splendour**, dunkelrosa, armoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	— 40	10
4456	**the Queen**, lillarosa mit helllilla — rose lilacé et lilas clair	— 80	15
4557	**Vesuv**, lillarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé cramoisi	— 40	10
4458	**Violet Queen**, violettlilla — lilas violacé	1 —	20
4459	**weiss** — blanc	— 50	10
4460	**White Eagle**, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	1 —	20
4461	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé . . . kg 2,20,	— 20	10
4462	Lavatera trimestris fl. albo	— 40	10
4463	» » fl. rubro	— 30	10
4464	Layia † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 50	10
4465	» **glandulosa**, reinweiss — blanc pur	1 60	20
4466	» heterotricha	— 40	10
4467	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	— 30	10
4468 *	Leptosiphon androsaceus	— 40	10
4469 *	» androsaceus fl. albo	— 40	10
4470 *	» » lilacinus	— 30	10
4471 *	» aureus	— 60	15
4472 *	» densiflorus	— 40	10
4473 *	» » fl. albo	— 40	10
4474 *	» hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	— 60	15
4475 *	» hybridus carmineus	— 80	15
4476 *	» » **orange-scharlach — orange écarlate**	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4477 *	Leptosiphon luteus	— 40	10
4478 *	» **roseus**, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	— 60	15
4479	**Leptosyne † maritima** (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 50	10
4480	**Leucanthemum grandiflorum**, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 60	15
4481	» setabense	— 40	10
4482	» **uliginosum**, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl.	5 —	40
4483 *	Leuchaeria senecioides, weiss, gefüllt — blanc à fl. double †	1 20	20
4484 *	Limnanthus Douglasi	— 60	15
4485 *	**Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures †	4 —	30
4486 *	» **aparinoides splendens** †	— 60	15
4487	» aquilensis †, blauviolett — violet	— 40	10
4488	» bipartita (elegans)	— 25	10
4489	» » alba	— 30	10
4490	» » lutea	— 30	10
4491	» » splendida	— 30	10
4492	» » striata	— 30	10
4493	» delphinioides	— 30	10
4494	» Hendersoni	— 40	10
4495	» » **ericoides**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
4496 *	» macroura	— 40	10
4497 *	» **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
4498 *	» **maroccana carminea**, prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4499 *	» » **hybrida**, schöne Spielarten gemischt — mélange	— 60	15
4500 *	» **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 50	10
4501 *	» multipunctata †	— 50	10
4502 *	» Peresi	— 30	10
4503	» purpurea	— 50	10
4504 *	» **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 70	15
4505 *	» reticulata aureo-purpurea violacea	— 70	15



4408. Lathyrus odoratus.



4465. Layia glandulosa.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pt.
4506*	**Linaria reticulata purpurea**, purpurbraun — brun pourpré	— 80	15
4507*	» spartea	— 30	10
4508*	» speciosa	— 30	10
4509	» striata	— 40	10
4510	» supina	— 50	10
4511	» triornithophora †	1 50	20
4512	» » carnea †	— 80	15
4513	» triphylla	— 80	15
4514*	» tristis	— 30	10
4515	» gemischt — mélange	— 40	10
4516	Lindenbergia urticifolia 5 g 3,50, 200 *S.*	— —	30
4517	Lindheimeria texana	— 60	15
4518*	**Linum flavum** †	1 20	20
4519*	» **grandiflorum**, prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 20,	— 30	10
4520*	» » **roseum**	— 40	10
4521	» luteum (corymbiflorum) †	1 20	20
4522	» usitatissimum grandifl., blau — bleu kg 2 80,	— 20	10
4523	» » grandifl., weiss — blanc	— 20	10
4524	Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or	10 —	40
4525	» tricolor	— 50	10
4526	» **Wallisii (volcanica)**, sehr schön, weiss, mit rother Zone — très-beau, blanc à centre rouge et orange	— 80	15
	» andere unter Cajophora — pour autres esp. voy. Cajophora.		

Lobelia † Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pt.
4527*	Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 50	10
4528*	alba	— 80	15
4529*	**Barnard's Perpetual**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	150
4530*	Cobalt-blue	1 20	20
4531*	erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 10	20
4532*	grandiflora flore duplice	— 80	15
4533*	» superba, dunkelblau — bleu-foncé	— 60	15
4534*	imperialis	— 70	15
4535*	**Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte, très-jolie	2 60	30
4536*	kermesina	— 60	15
4537*	Lindleyana, hellroth — rouge clair	— 60	15
4538*	Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc	— 80	15

Lobelia Erinus:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4539*	Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	1 —	20
4540*	**Prima Donna**, braunroth, die dunkelste rothe, sehr distinct — rouge brunâtre foncé, très distincte	3 —	30
4541*	**Royal Purple**, grossbl., violett purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	2 60	30
4542*	speciosa **alba maxima**, mit weissem Samen — à graines blanches	1 20	20
4543*	» **Crystal Palace**, grossblumig intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à œil blanc pur	1 20	20
4544*	gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange kg 16 —,	— 40	10

Lobelia † Erinus compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4545*	**alba**	1 25	20
4546*	caesia, porzellanblau — porcelaine	1 25	20
4547*	coelestina	1 25	20
4547a*	coerulea oculata	1 —	20
4548*	**Crystal-Palace compacta**, grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	6 —	40
4549*	**Goldelse**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	10

Lobelia † Erinus pumila:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4550*	**alba** (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2 60	30
4551*	**Distinction**, röthlichweiss — blanc rougeâtre	1 25	20
4552*	**duplex atrocoerulea**	1 80	20
4553*	**elegans**, leuchtend blau — bleu brillant	1 25	20
4554*	insignis (coerulea)	1 25	20
4555*	magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 40	20
4556*	Nelly, lilla — lilas	1 40	20
4557*	rosea	1 25	20
4558*	**Stern von Ischl**, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 —	20
4559	gemischt — mélange	— 80	15



4472. Leptosiphon densiflorus.




4535. Lobelia Er. Kaiser Wilhelm.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4560	**Lobelia** † **heterophylla major**	1 20	20
4561	» heterophylla major alba	1 80	20
4562	» » major atroviolacea	1 20	20
4563 *	» » » **nana compacta**	1 20	20
4564	» » » » » fl. roseo	1 80	20
4565 *	» **Mitchelli**, Miniatur-Species 1 g 2,—,	— —	30
4566	» **picta**, Miniaturpflanze - plante miniature 1 g 4,—,	— —	40
4567	» **ramosa**	1 —	20
4568	» » alba	1 20	20
4569 *	» » **nana compacta**	1 20	20
4570	» » rosea (rubra)	1 —	20
	Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.		
4571	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
4572	Lopezia coronata †	— 40	10
4573 §	**Lophospermum** △ coccineum	11 —	40
4574 §	» **scandens** Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.	7 —	30
4575	Lotus △ Jacobaeus	— 60	15
4576	» » fl. luteo	— 60	15
	Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.		

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.	Pt. Pf.
4577 *	Lupinus affinis, blau — bleu	4 60	20	10
4578	» albus	1 20	20	10
4579	» **albo-coccineus**	3 —	20	10
4580 *	» » » **nanus**, niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — var. naine, très belle	— —	50	10
4581 *	» **albo-violaceus nanus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
4582	» californicus	2 50	20	10
4583	» coeruleus	— 70	20	10
4584	» Cruikshanksi, dunkelblau, 1 m hoch — bleu foncé	1 80	20	10
4585	» » hybridus	2 60	20	10
4586	» **densiflorus**	— —	60	15
4587	» Dunnetti atroviolaceus	3 20	20	10
4588	» » major	3 20	20	10
4589	» » superbus	3 20	20	10
4590	» guatemalensis	2 50	20	10
4591	» Hartwegi	— —	30	10
4592	» » fl. albo	— —	30	10
4593	» » fl. roseo	— —	30	10

No.		kg M. Pf.	20 g Pf.	Pt. Pf.
4594	Lupinus Hartwegi coelestinus	— —	30	10
4595	» » ruber	— —	30	10
4596	» hirsutus (pilosus) albus	1 40	20	10
4597	» » carneus (ruber)	1 40	20	10
4598	» » coeruleus	1 40	20	10
4599	» hybr. atrococcineus	3 50	20	10
4600	» » **fl. pl. Präsident Cleveland**, dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, à fl. double	— —	50	10
4601	» » insignis	3 —	20	10
4602	» » nigrescens	3 —	20	10
4603	» » **roseus**	6 —	30	10
4604	» » superbus	2 50	20	10
4605	» » » **fl. pleno**	— —	50	10
4606	» linifolius	2 50	20	10
4607	» **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain	— —	50	10
4608	» Moritzianus	2 25	20	10
4609	» mutabilis	1 60	20	10
4610	» » roseus splendens	1 80	20	10
4611	» » versicolor	2 40	20	10
4612 *	» nanus, blau — bleu	6 —	20	10
4613 *	» » fl. albo	6 —	20	10
4614	» pantelericus	2 50	20	10
4615	» pubescens	2 50	20	10
4616	» » elegans (tricolor)	2 50	20	10
4617 *	» pulcherrimus	2 50	20	10
4618	» subcarnosus (texanus)	— —	50	10
4619	» succulentus (bicolor)	2 50	20	10
4620	» **sulphureus** (Menziesi), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	— —	— 60	15
4621	» tricolor mutabilis	2 50	— 20	10
4622	» venustus	1 80	— 20	10
4623	» » tricolor	2 —	— 20	10
4624	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange	2 50	— 20	10
4625	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 50	— 20	10
	Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
4626	**Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †		1 20	20
4627	Madia † corymbosa		— 30	10
4628	» elegans		— 30	10
4629	Malope grandiflora		— 20	10
4630	» » fl. albo		— 20	10



4550. Lobelia Er. pumila alba.



4580. Lupinus albo-coccineus nanus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4631	Malope grandiflora fl. roseo, tief atlasrosa — rose satiné	— 30	10
4632	Malva borealis	— 40	10
4633	» crispa	— 20	10
4634	» Duriaei	— 20	10
4635	» mauritiana, rothe — rouge	— 30	10
4636 *	» miniata †	— 50	10
4637 *	Manulea violacea †	— 80	20
4638	Martynia △ Craniolaria (fallax)	— 50	10
4639	» formosa	— 40	10
4640	» lutea	— 50	10
4641	» proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret	— 50	10
4642	» tricolor 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
4643	Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	— 60	15
4644	» capensis fl. pleno	— 50	10
4645	» eximia, gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté	— 40	10
4646 *	» eximia corymbosa fl. pl., niedrig, grossbl., reichblühend — var. naine à gr. fl., très florifère	1 —	20
4647	» » crispa fl. pl.	1 20	20
4648	» » » nana fl. pl.	1 20	20
4649	» » grandiflora fl. pl.	— 60	15
4650	» » » aurea Tom Thumb, gelbblühend — à fl. jaune	1 20	20
4651 *	» » nana compacta fl. pl. foliis aureis	— 80	15
4652 *	» » » erecta fl. pl. foliis aureis	— 80	15
4653	» » nana plena	— 70	15
4654	» » » lutescens pl.	— 80	15
4655 *	» » » Tom Thumb	1 —	20
4656 *	» » pyramidalis	1 —	20
4657	» Parthenium alba plena	— 40	10
4658 *	Matthiola bicornis, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir	— 40	10
4659 *	» tricuspidata, echt, grossblumig, dunkellilla — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 40	20
4660 §	Maurandia △ antirrhiniflora	1 40	20
4661 §	» Barclayana	4 —	40
4662 §	» » fl. albo (albiflora), reinweiss — blanc pur 5 g 2,50,	— —	40
4663 §	» Emeryana rosea	4 20	40
4664 §	» Laceyana, rosa	4 20	40


No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4665 §	Maurandia purpurea grandiflora	4 —	40
4666 §	» semperflorens	4 20	40
4667 §	» » fl. violaceo	4 20	40
4668 §	» gemischt — mélange	3 —	30

Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4669	Meconopsis † cambrica . . 1 g 1,80,	— —	40
4670	Medicago Decandolleana	— 50	10
4671	» denticulata	— 50	10
4672	» intertexta (Echinus)	— 50	10
4673	» turbinata	— 50	10
4674	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60	15
4675	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
4676	Melampodium ovalifolium, gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4677	Melilotus gracilis	— 60	15
4678 *	Mesembrianthemum △ capitatum	1 40	20
4679 *	» cordifolium variegatum, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	11 —	40
4680 *	» crystallinum, Eiskraut — Glaciale	— 40	10
4681 *	» pomeridianum, goldgelb — jaune d'or	— 50	10
4682 *	» tricolor	— 60	15
4683 *	» » fl. albo	— 60	15
4684	Microlonchus Clusii	— 50	10
4685	» Delileanus	— 50	10
4686	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △	— 80	15
4687	Mimulus △ cardinalis	3 50	30
4688	» cardinalis aureus, neu — nouv. 5 g 2,50,	— —	40
4689	» » carneus . . . 5 » 2,50,	— —	40
4690	» » grandiflorus	4 80	30
4691	» » Orange Perfection	4 80	30
4692	» » pictus, neu, goldgelb mit purpurscharlach Auge — nouv., jaune d'or à oeil écarlate pourpré 5 g 3 —,	— —	40
4693	» » roseus pallidus	2 60	30



4661. Maurandia Barclayana.



4680. Mesembrianthemum crystallinum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4694	Mimulus cardinal. roseus **superbus**	2 60	30
4695	» cardinalis Rose Queen	3 20	30
4696	» » Sultan	4 —	30
4697	» » tricolor	4 —	30
4698	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange . . .	3 —	30
4699 *	» **cupreus**, kupfrig orange-scharlach — orange écarlate cuivré	3 20	30
4700 *	» cupreus Brillant	4 —	30
4701 *	» » **Fürst Bismarck**, niedr., mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	7 —	40
4702 *	» » tigridioides	3 —	30
4703 *	» » nanus	4 —	40
	* **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten) — variétés à double corolle:		
4704	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	4 —	40
4705	» **cupreatus**	7 —	40
4706	» **quinquevulnerus**, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30
4707	» **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	3 20	40
4708	» gemischt — mélange	2 60	30
4709	Mimulus glutinosus 5 g 3 —	— —	40
4710	» **hybridus grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	3 —	40
4711	» **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigroth, Schlund gelb, purpur punktirt — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre 1 g 1,50,	— —	40
4712	» Lewisi	4 —	30
4713	» luteus	1 50	20
4714 *	» **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc . .	4 40	30
4715 *	» » **compactus**, ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 5 g 4,—,	— —	40
4716 *	» **pardinus (tigrinus)**, Blumen von goldgelber Grundfarbe, hieroglyphenartig gezeichnet und gesprenkelt — panaché et ponctué de façons très diverses sur fond jaune	1 80	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4717 *	Mimulus pardinus albus	2 20	30
4718 *	» pard. **grandiflorus Queen's Prize**, prachtvolle grossblumige niedrige Varietäten in vielen Farben — var. naines magnifiques à très grandes fleurs, extra	4 —	40
4719 *	» pardinus **grandifl. purpurcarmin — carmin pourpré**, neu — nouv.	7 50	40
4720 *	» pardinus nanus	3 20	30
4721 *	» quinquevulnerus, fünffleckiger, in vielen Nüancen — à 5 macules, en mélange	1 25	20
4722 *	» » maximus	1 50	20
4723 *	» **Roezli**, Miniatur-Species, gelb, roth punktirt — espèce miniature, jaune ponctué de rouge 1 g 2,50,	— —	40
4724	» Tilingi, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
4725 §	**Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blüthenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ . 1000 *S.* 8 —, 20 *S.*	— —	25
4726	Mirabilis californica △	5 —	30
4727	**Mirabilis △ Jalapa, Wunderblume**, in vielen Farben — **Belle de nuit**, en mélange kg 2,40,	— 20	10
4728	» **Jalapa**, 8 Farben separat jede — 8 couleurs sép. chacune	— 30	10
4729	» » foliis variegatis, gem. — mélange	— 20	10
4730	» » » variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30	10
	* **Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:**		
4731	carmin	— 40	10
4732	dreifarbig — tricolore	— 40	10
4733	dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 40	10
4734	gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40	10
4735	weiss — blanc	— 40	10



4686. Mimosa pudica.



4725. Mina lobata.

No.	**Mirabilis Jalapa Tom Thumb:**	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4736	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
4737	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 40	10
4738	Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 30	10
4739	» longifl. violacea	— 30	10
4740	» **multiflora**, dunkellila, grossdoldig — lilas foncé	1 40	20
4741	**Molucella laevis**, merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe †	— 80	15
4742	» **spinosa**, interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	1 20	20
	Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
	Morelle, vide Solanum.		
	Mouron, vide Anagallis.		
	Muflier, » Antirrhinum.		
4743 *	**Myosotis △ azorica**, dunkelviolettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet-foncé . . . 5 g 4,50	— —	40
4744 *	» azorica alba . . . 5 » 4 —	— —	40
4745 *	» » coelestina . . . 5 » 4,50	— —	40
4746 *	Nemesia † compacta bicolor	— 60	15
4747 *	» » coerulea	— 60	15
4748 *	» » fl. albo	— 60	15
4749 *	» floribunda	— 50	10
4750 *	» pubescens	— 40	10
4751 *	» versicolor	— 50	10
4752 *	Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktirt—blanc, ponctué bleu foncé (5)	— 30	10
4753 *	» atomaria **atrocoerulea**, ultramarinblau — bleu d'outremer (14)	— 80	15
4754 *	» » **Holborn Bluebell**	2 50	30
4755 *	» aurita	— 30	10
4756 *	» crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle (10)	— 30	10
4757 *	» » alba	— 30	10
4758 *	» » albo-nigra (4)	— 60	15
4759 *	» » oculata (13)	— 40	10
4760 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet—brun noirâtre, marginé blanc . kg 8,—,	— 30	10
4761 *	» » argentea (12)	— 40	10
4762 *	» » auriculata	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
4763 *	Nemophila discoidalis elegans (11)	— 40	10
4764 *	» discoidalis marmorata (6)	— 40	10
4765 *	» » nigra (2)	— 40	10
4766 *	» » picta	— 40	10
4767 *	» » vittata	— 40	10
4768 *	» » gemischt	— 30	10
4769 *	» **insignis**, himmelblau — bleu ciel (3) kg 4,40,	— 20	10
4770 *	» » alba (9) » 6 —	— 30	10
4771 *	» » lilacina	— 30	10
4772 *	» » marginata (7)	— 30	10
4773 *	» » minor, kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30	10
4774 *	» » purpurea	— 30	10
4775 *	» » striata	— 30	10
4776 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
4777 *	» **maculata** (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1) . . . kg 3,60,	— 20	10
4778 *	» » albida	— 30	10
4779 *	» » grandiflora	— 30	10
4780 *	» » marginata	— 30	10
4781 *	» » purpurea (8)	— 30	10
4782 *	» alle Sorten gemischt — en mélange kg 4,40,	— 20	10
4783	Nicandra † physaloides	— 40	10
4784	» violacea	— 40	10
4785	Nicotiana △ acutifolia	— 50	10
4786	» **affinis**, sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	— 60	15
4787	» **colossea**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . 10,000 S. 5 —, 500 S.	— —	40
4788	» **decurrens**, niedrig, grossblumig, weiss mit langer Blüthenröhre — nain à gr. fl. blanches et à tube très long	— 60	15
4789	» grandiflora purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40	10
4790	» Langsdorffi	— 40	10
4791	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	— 40	10
4792	» **suaveolens**, grossblumig, weiss, wohlriechend, — blanc, à gr. fl., odoriférant	5 —	40
4793	» vincaeflora	— 40	10
4794 *	**Nierembergia gracilis △** (calycina, filicaulis)	— 80	15



4741. Molucella laevis.



4786. Nicotiana affinis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4795 *	**Nierembergia frutescens,** lilla, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 80	15
4796	» grandiflora alba	1 80	20
4797	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
4798	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
4799	» » coelestina	— 20	10
4800 *	» » nana fl. pl.	— 20	10
4801 *	» » » alba fl. pl.	— 30	10
4802	» hispanica	— 30	10
4803	» » alba	— 40	10
4804	» » atropurpurea	— 40	10
4805 *	Nolana atriplicifolia	— 30	10
4806 *	» grandiflora	— 30	10
4807 *	» » alba	— 30	10
4808 *	» lanceolata	— 30	10
4809 *	» paradoxa violacea	— 30	10
4810 *	» gemischt — mélange	— 20	10
4811	Notabasis syriaca	— 60	15
4812	**Nycterinia △ capensis,** weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 40	20
4813 *	» **selaginoides,** weiss mit lilla Anflug, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	— 70	15
4814 *	» selaginoides fl. albo	— 70	15
4815 *	» » roseo-violacea	— 70	15
4816	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
4817	Ocimum △ Basilicum bullatum	— 50	10
4818	» crispum	— 30	10
	Ocimum Basilicum, s. Küchenkräuter S. 12 — voy. herbes potagères p. 12.		
	Œillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde » Tagetes patula.		
4819	Oenothera † **acaulis** vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 25	20
4820	» **albicaulis**	2 20	30
4821	» bistorta Veitchi	— 40	10
4822	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
4823	» » grandiflora	— 30	10
4824	» cinnabarina	— 20	10
4825	» coccinea	— 20	10
4826	» Consolida	— 30	10
4827	» cuprea	— 80	15
4828 *	» **dentata**	— 80	15
4829	» Drummondi	— 60	15
4830	» » nana	— 60	15
4831	» » » alba	— 80	15
4832	» **Lamarckiana**	— 20	10
4833	» longiflora	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4834	Oenothera macrantha	— 40	10
4835	» micans	— 30	10
4836	» mollissima	— 30	10
4837	» odorata	— 30	10
4838	» prostrata	— 50	10
4839	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 30	10
4840 *	» **rosea mexicana,** reizende, ganz niedrige Spec., Blumen schön carminrosa — charmante espèce naine à fleurs rose-carmin △	1 20	20
4841	» Sellowi	— 30	10
4842	» sinuata maxima	— 80	15
4843	» taraxacifolia alba (acaulis) △	1 25	20
4844	» tetraptera (Sarrazini)	— 30	10
4845	» undulata	— 30	10
4846	» villosa	— 30	10
4847	» gemischt — varié . . kg 2,50,	— 20	10
	» andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.		
4848	Omphalodes amplexicaulis	— 80	15
	Onopordum, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.		
4849	**Orobanche speciosa,** höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle, dont la culture couronnée de succès causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir ensuite de 3 centimètres de terre	4 —	40
4850	**Orobanche ramosa,** interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa	4 —	40
4851	Orobus atropurpureus	— 30	10
4852	» coccineus	— 40	10
4853	» Fischeri	— 40	10
4854 *	Oxalis △ rosea	3 20	30
4855 *	» rosea delicata	2 60	30
4856 *	» » fl. albo	2 60	30



4810. Nolana.




4819. Oenothera acaulis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4857	* Oxalis **tropaeoloides** (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüthen gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	3 20	30
4858	* » Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
4859	Oxybaphus viscosus	1 20	20
4860	Oxyura chrysanthemoides †	— 50	10
4861	Palafoxia † Hookeriana, rosa-carmin — rose carmin	— 30	10
4862	» texana	— 30	10
4863	Palava flexuosa †	2 60	30
	Palma Christi, vide Ricinus.		
4864	Papaver **Danebrog**, blendend scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken, sehr effectvoll — écarlate brillant à grandes macules blanc-argenté, d'un grand effet	— 30	10
4865	» **Danebrog fl. pleno**	— 40	10
4866	» giganteum	— 20	10
4867	» **glaucum**, neuer Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachrothen Blumen — nouv., Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	4 —	30
4868	» **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange	— 50	10
4869	» » **fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
4870	» **laevigatum**, 60—75 cm hoch, Blumen feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, grossbl., schön — 60 à 75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 —	20
4871	» **Mephisto**, feurig dunkelscharlach mit grossen schwarzviolетten Flecken — écarlate feu foncé à taches violet noir	— 30	10
4872	» » **rose**, carmoisinrosa mit grossen weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 30	10
4873	» monstrosum kg 3 40,	— 20	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4874	Papaver **Murselli fl. pl.** (lilacinum) kg 3,80,	— 20	10
4875	» Murselli **splendens**	— 30	10
4876	» » **The Mikado**, weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié cramoisi	— 60	15
4877	» » **weiss, roth gesprenkelt**, prachtvoll — blanc strié rouge, beau	— 60	15
4878	» **paeoniflorum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
4879	» » 12 Farben separat jede — 12 coul. sép. chacune	— 30	10
4880	» » **fl. pl. brillantrosa** — **rose brillant**	1 20	20
4881	» **fl. pl. chamoisrosa**	— 40	10
4882	» » **fl. pl. nankinggelb** — **jaune nanquin**, neu — nouv.	5 —	40
4883	» » **fl. pl., weiss mit scharlachgestreift** — **blanc strié écarlate**	— 60	15
4884	» » **nanum fl. pl., Zwerg-Päonien-Mohn**, 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
4885	» » **nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 20	10
4886	» **pavoninum**, leuchtendscharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	2 40	30
4887	» **Rhoeas** coccineum aureum	— 40	10
4888	» » **fl. pl., Ranunkelmohn**, gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30	10
4889	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40	10
4890	» » **fl. pl. japonicum**, japan. Pompon-Mohn mit kleinen, dichtgefüllten Blumen in allen Farben — Coquelicot Pompon à fl. petites tr. doubles, en mélange	1 20	20



4849. Orobanche speciosa.



4857. Oxalis tropaeoloides.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4891	Papaver **Rhoeas „The Shirley"**, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 80	15
4892	» **somniferum fl. pl.**, Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange . kg 2,40,	— 20	10
4893	» **somniferum fl. pl.**, 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
4894	» **somniferum nanum fl. pl.**, dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
4895	» **somniferum nanum fl. pl., brillantrosa — rose brillant**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4896	» **somniferum nanum fl. pl. cardinale**, neu - nouv.	2 —	30
4897	» **somniferum nanum fl. pl. White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 60	15
4898	» **somniferum nanum fl. pl.**, gemischt — mélange	— 30	10
4899	» **„the Bride"**, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 70	15
4900	» **umbrosum**, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	— 80	15
4901	» » **flore pleno**, 50—60% halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles	3 —	25
4902	§ Passiflora △ foetida	2 20	20
4903	§ » gracilis	1 60	20
	Pavot, vide Papaver.		
	Pensée, vide Viola tric. maxima.		
4904	* Pentachaeta aurea, dunkelgoldgelb, niedlich — à fl. jaune d'or foncé △	1 50	20
4905	**Perilla △ nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 30	10
4906	» **nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4907	**Perilla nankinensis fol. var.** 50 S.	— —	30
4908	» **nankinensis macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförmig gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
4909	» **nankinensis macrophylla crispa var. elatior**	— 60	15
4910	» nankinensis **microphylla nigricans**, Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	1 20	20
	Persicaire, vide Polygonum.		
4911	**Petunia** △ argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 40	10
4912	» nyctaginiflora, weiss — blanc	— 40	10
4913	» phoenicea (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 50	10

Petunia △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4914	**alba**	1 —	20
4915	**atropurpurea**	— 60	15
4916	**Belle Etoile**, reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré	2 40	30
4917	**Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 80	15
4918	carminea intus alba	— 80	15
4919	**comp. nana multiflora**, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	4 —	30
4920	comp. nana **rosea**, neu, niedrig, brillantrosa — nouv., nain, rose brillant 1 g 2,60,	— —	40
4921	» » **stellaris**, neu, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — nouv., rose vif régulièrement strié de blanc . . 1 g 4 —	— —	40
4922	» **sessiliflora**, carmoisin — cramoisi	3 —	30
4923	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10



4870. Papaver laevigatum.



4871. Papaver Mep^shito.

No.	Petunia hybrida:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4924	**illustris**, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 20	20
4925	**Inimitable**, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 40	20
4926	**intus aurea**, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune . .	6 50	40
4927	kermesina splendens	— 60	15
4928	marginata	1 —	20
4929	reticulata, gemischt — mélange . .	— 80	15
4930	**venosa**, bläulichlilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	— 80	15
4931	**violacea**, violett	1 —	20
4932	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1 —	20
4933	gute Mischung — bon mélange . .	— 60	15

Petunia △ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4934	**alba**, extra 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	30
4935	**brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	30
4936	» **mit weiss** — rose brillant et blanc . . . 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	30
4937	**carminea intus alba**, 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	— —	30
4938	**conspicua**, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 5 —, 500 *S.*	— —	40
4939	**dunkelblutroth mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . 1 g 4 —, 200 *S.*	— —	30
4940	**hellviolett** (hellblau) — **violet clair** 500 *S.*	— —	30
4941	**kermesina**, extra 1 g 3,—, 500 »	— —	30
4942	**maculata**, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3 —, 500 *S.*	— —	30
4943	**marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4944	**robusta**, compact 500 »	— —	30
4945	**rosea**, zartrosa — rose tendre 500 »	— —	30
4946	**stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4947	**venosa** 1 g 3 50, 500 »	— —	30
4948	**violacea** 1 » 3,80, 500 »	— —	30

No.	Petunia hybrida grandifl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4949	**grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2,50, 500 *S.*	— —	30

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossbl. gefranste — frangé à gr. fl.:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4950	**fimbriata alba** . 1 g 4 —, 200 *S.*	— —	30
4951	» **brillantrosa — rose brillant** 200 *S.*	— —	30
4952	» **delicata**, weiss mit zart violettrosa Rand — blanc à margine rose violacé tendre 1 g 4,50, 200 *S.*	— —	30
4953	» **kermesina** . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
4954	» **maculata** . . 1 » 3,50, 500 »	— —	30
4955	» **robusta**, compact . . . 500 »	— —	30
4956	» **Titania** . 1000 *S.* 1, 25, 200 »	— —	30
4957	» **venosa** 1 g 3,50, 500 »	— —	30
4958	» **gefranste** grösstblumige **gemischt — frangés** à gr. fl. en mélange 1 g 3,—, 500 *S.*	— —	30

Petunia △ hybr. grdfl. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4959	**superbissima** 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4960	» **alba**, reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4961	» **gigantea, carmoisinpurpur** — cramoisi-pourpré, neu — nouv. 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4962	» **gigantea, carmoisinpurpur mit weiss** — cramoisi-pourpré et blanc 1000 *S.* 1 —, 200 *S.*	— —	30
4963	» **maculata** (Inimitable) 1000 *S.* —,80, 200 *S.*	— —	25
4964	» **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourprés 1000 *S.* 1,50, 200 *S.*	— —	40
4965	» **Prinzessin von Württemberg**, rosa, extra — rose 1000 *S.* 1,50, 200 *S.*	— —	40
4966	» **quadricolor (intus aurea)** prachtvolle Varietät **mit gelbem Schlund** — variété superbe **à gorge jaune** 1000 *S.* 1,50, 200 *S.*	— —	40
4967	» gemischt — mél. 1 g 3 —, 500 »	— —	30



4888. Papaver Rhoeas fl. pl.



4916. Petunia hybr. Belle Etoile.

Petunia △ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4968	**compacta nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
4969	**illustris fl. pl.**, 1000 S. 2,50, 100 »	— —	30
4970	**kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange 1 g 7 —, 200 S.	— —	25

Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Procent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4971	**alba plena** . 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
4972	**aurora — aurore**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	125
4973	**brillantrosa, gefüllt — rose brillant double** 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
4974	**kermesina pl.** 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
4975	**maculata pl.** . 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
4976	**marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte . 100 S. 1,20, 25 S.	— —	30
4977	**robusta fl. pl.** 1000 S. 3,50, 100 »	— —	40
4978	**rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
4979	**venosa pl.** . . 1000 » 3,50, 100 »	— —	40
4980	**violacea fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S.	— —	60
4981	**gefüllte grossblumige Varietäten gemischt** — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 30 —, 1000 S. 3,50, 100 S.	— —	40

Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4982	**fimbriata alba fl. pl.** (Lady of the Lake) 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
4983	» **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double**, neu — nouv. . . 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30

No.	Petunia hybr. grdfl. fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4984	**fimbriata kermesina pl.** 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
4985	» **maculata pl.** 1000 S. 4 —, 50 »	— —	30
4986	» **robusta fl. pl.**, 1000 S. 4 —, 50 »	— —	30
4987	» **venosa pl.** 1000 » 4 —, 50 »	— —	30
4988	» **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	— —	25
4989	**Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . .	1 40	20
4990	» **congesta** kg 2,60,	— 20	10
4991	» **loasaefolia**	— 80	15
4992	» **Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 60	15
4993	» **tanacetifolia** kg 3,—,	— 20	10
4994	» **texana** » 2,60,	— 20	10

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

Phalacraea, vide Ageratum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4995	**Pharnaceum strictum**, △, niedliche Portulacee — belle Portulacée 1 g 2,50	— —	40
4996	§ **Phaseolus ensiformis gigas** kg 4,50,	— 20	10

Phlox △ Drummondi, Flammenblume.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
4997	gemischt — varié, extra . kg 36 —,	1 —	20
4998	**alba pura**	1 —	20
4999	» **flore pleno**	1 60	20
5000	» **oculata**	1 —	20
5001	» » **superba**	1 —	20
5002	**amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé .	1 20	20
5003	annulata purpurea	1 20	20
5004	» rosea	1 20	20
5005	**atrococcinea**, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre .	1 —	20
5006	**atropurpurea**	1 —	20
5007	» **fl. semipleno**, neu — nouv.	— —	40
5008	» striata	1 —	20
5009	**Brillant**, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à œil rouge foncé	1 —	20
5010	**chamoisrosa** (roseo-lutea) . . .	1 —	20
5011	**cinnabarina**, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	2 60	30




4919. Petunia hybr. comp. nana multiflora.



4967. Petunia hybr. grandifl. superbissima.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5012	**coccinea**	1 —	20
5013	» **fl. semipleno**, neu — nouv.	— —	40
5014	» striata	1 80	20
5015	**cuspidata**, neue Classe mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — nouvelle classe à pétales dentelés, en mélange (1)	1 60	20
5016	» **alba**	2 40	30
5017	» **marmorata violacea**	2 40	30
5018	» **purpurea**	2 40	30
5019	» **rubra**	2 40	30
5020	» **salmonea**	2 40	30
5021	» **violacea**	2 40	30
5022	**delicata**, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1 20	20
5023	**Eclipse**, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 —	20
5024	**fimbriata**, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	2 40	30
5025	**fl. semipleno**, gemischt — mélange, neu — nouv.	11 —	40
5026	**formosa**, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à œil noir et à gorge blanche	1 20	20
5027	**Fürst Bismarck**, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5028 *	**Graf Gero**	4 —	40
5029 *	» » **alba**	4 —	40
5030 *	» » **carminea**	4 —	40
5031 *	» » **marmorata violacea**	4 —	40
5032 *	» » gemischt — mélange	3 —	30
5033 *	**hortensiaeflora**, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	2 —	20
5034 *	**hortensiaeflora alba**, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1 60	20
5035 *	» alba oculata	1 80	20
5036 *	» » » **superba**	1 80	20
5037 *	» atropurpurea	2 50	30
5038 *	» **Brillant**	1 80	20
5039 *	» **carnea**, sehr zarte Farbe — très délicat	2 50	30
5040 *	» **cinnabarina**	4 —	40

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5041 *	**hortensiaeflora coccinea**	4 —	40
5042 *	» **delicata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5043 *	» **lilacina**	1 80	20
5044 *	» rosea stellata	4 —	40
5045 *	» **roseo-marmorata**	2 80	30
5046 *	» **Triumph** 5 g 4,50,	— —	40
5047 *	» **violacea**	2 —	20
5048 *	» » **marmorata**	1 80	20
5049 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 60	20



5049. Phlox Drummondi hortensiaeflora.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5050	**isabellina fl. semipleno**, neu — nouv.	— —	50
5051	**Kronprinz**, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 —	20
5052	**Leopoldi**, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 —	20
5053	**lutea (isabellina)**, nankinggelb — jaune nanquin	1 40	20
5054	**Meteor**, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 25	20
5055	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 —	20
5056	**pulchella**, rosalilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5057	purpurea marmorata	1 —	20
5058	**purpureo-marmorata fl. semipleno**, neu — nouv. . . 1 g 2 —,	— —	40
5059	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 —	20
5060	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 —	20
5061	**rosea**	1 —	20
5062	» marmorata	1 —	20
5063	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 —	20



4992. Phacelia Parryi.



4997. Phlox Drummondi.

No.	Phlox Drummondi:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5064	**Stern von Thüringen**, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5065	**variabilis**, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 —	20
5066	**violacea pura**, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5067	» striata	— —	30
5068	**Washington**, violettpurpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 —	20
5069	**Wilhelm I.**, carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 —	20
5070	**zinnobercarmin** — **vermillon carminé**	2 —	20

Phlox △ Drummondi grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5071	**alba pura**	1 10	20
5072	» **oculata coerulea**	1 30	20
5073	**atropurpurea**	1 30	20
5074	» **alba oculata**	1 30	20
5075	» **striata**	1 60	20
5076	**Brillant**	2 40	30
5077	**carminea**, carminrosa — rose carminé	1 30	20
5078	**carnea**	1 30	20
5079	**chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc	1 30	20
5080	**coccinea**	1 30	20
5081	» **striata**	1 30	20
5082	**discoidalis elegans**	1 60	20
5083	» **lilacina**	1 60	20
5084	**isabellina**, viel robuster als die kleinblumige Sorte — très vigoureux	1 40	20
5085	**kermesina albo-oculata**	1 30	20
5086	**lilacina striata**	1 40	20
5087	**marmorata rosea**	1 30	20
5088	» **violacea**	1 30	20
5089	**orbicularis atrorosea**	1 80	20
5090	» **carminea**	1 80	20
5091	» **violacea**	1 30	20
5092	**purpurea**	1 40	20
5093	**purpureo-violacea albo-oculata**	1 30	20
5094	**quadricolor** (picta) **rosea**	1 30	20
5095	» **violacea**	1 30	20
5096	**rosea**	1 30	20
5097	» **alba oculata**	1 30	20
5098	» **aureo-stellata**	1 80	20
5099	» **striata**	1 30	20
5100	**speciosa**	1 40	20
5101	**splendens (coccinea alba oculata)**, leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur	1 40	20

No.	Phlox Drummondi grandiflora:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5102	**stellata** atroviolacea	1 30	20
5103	» atrorosea	1 30	20
5104	» lilacea	1 30	20
5105	» rosea	1 30	20
5106	» » striata	1 30	20
5107	» **splendens**, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 40	20
5108	**striata coerulea**	2 40	30
5109	**violacea albo-oculata**	1 30	20
5110	**zonalis**	1 80	20
5111	**grossblumige Sorten gemischt** — à grandes fl. en mélange	1 —	20

Phlox △ Drummondi Heynholdi:

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5112	**Heynholdi**, zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	7 —	40
5113	» **alba** . . . 1000 *S.* 4,50, 50 *S.*	— —	30
5114	» **cardinalis** . . . 5 g 4,—,	— —	40
5115	» **Kaiserin Augusta** 1 g 1,50,	— —	40
5116	» **robusta**	2 60	30
5117	» **striata**	2 60	30
5118	» » **rosea**	2 60	30
5119	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox △ Drummondi nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blüthenreichthum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

No.	Name	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5120	* **alba grandiflora** (Dippe)	7 —	40
5121	* **alba rubro-maculata**	4 —	40
5122	* **atrocarminea**	7 —	40
5123	* **atropurpurea**	5 —	40
5124	* **atroviolacea**	10 —	40
5125	* **carminea**	7 —	40
5126	* **chamoisrosa**	12 —	40
5127	* **coccinea**, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	5 —	40
5128	* » **floribunda** (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	7 —	40
5129	* **cuspidata**	4 50	40
5130	* **Defiance**, neu — nouv. 2 g 1,60,	— —	40
5131	* **delicata** . . . 5 g 3,—,	— —	40
5132	* **hortensiaeflora**	7 —	40
5133	* **Leopoldi**	8 —	40



5015. Phlox-Drumm. cuspidata et fimbriata.



5161. Podolepis gracilis.

No.	Phlox Drummondi nana compacta:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5134*	**marmorata violacea**	5 —	40
5135*	**nivea (Schneeball)** — Boule de neige	5 —	40
5136*	» **oculata**	4 —	40
5137*	» » **superba**	5 —	40
5138*	**punicea (cinnabarina)**	12 —	40
5139*	» **striata**	12 —	40
5140*	**purpurea**	7 —	40
5141*	» **striata**	8 —	40
5142*	**rosea stellata**	7 —	40
5143*	**splendens**	8 —	40
5144*	**variabilis**	4 80	40
5145*	**Victoria**, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	5 —	40
5146*	**violacea**	5 —	40
5147*	Beste Mischung — beau mélange	4 —	40
5148	Physalis △ Alkekengi fructu rubro	— 60	15
5149	» capsicifolia	— 80	15
5150	» curassavica	— 80	15
5151	» edulis (peruviana)	— 60	15
5152	» » macrocarpa	— 80	15
5153	» mexicana	— 80	15
	Pied d'Alouette vide pag. 47 et 48.		
5154*	Platystemon californicus	1 —	20
5155	Podolepis † affinis, gelb — jaune	— 30	10
5156	» chrysantha	— 40	10
5157	» gracilis	— 50	10
5158	» » alba	— 50	10
5159	» » nana alba	— 60	15
5160	» » superba	— 60	15
5161	» » gemischt — mélange	— 50	10
	Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.		
5162	**Polycolymna Stuarti**, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	10
5163	Polygonum † elegans	— 30	10
5164	» **orientale**, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5165	» » **fol. var.**, neu — nouv.	1 20	20
5166	» » **pumilum**	— 30	10
	Poppia, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
5167*	**Portulaca † grandiflora alba**	— 70	15
5168*	» grandiflora alba rubro-striata	— 70	15
5169*	» » aurea	— 70	15
5170*	» » » striata	— 80	15
5171*	» » **Bedmanni**, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15
5172*	» » **bronzefarbe** — bronce	— 80	15
5173*	» » carminea striata (caryophylloides)	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5174*	**Portulaca** grandiflora carnea	— 70	15
5175*	» grandiflora coccinea	— 70	15
5176*	» » isabellina, chamois	— 70	15
5177*	» » rosea	— 70	15
5178*	» » rubra purpurea striata	— 70	15
5179*	» » splendens (Gillesi)	— 70	15
5180*	» » sulphurea (Thorburni)	— 70	15
5181*	» » Thellussoni, orange	— 70	15
5182*	» » gemischt — varié	— 50	10

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5183*	**dichtgefüllte**, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	8 —	30
5184	**alba**	11 —	40
5185	» **aureo-striata**	11 —	40
5186	**atrorosea striata kermesina**	11 —	40
5187	**aurea**	11 —	40
5188	**carminea**	11 —	40
5189	**citrina**	11 —	40
5190	**coccinea**	11 —	40
5191	**isabellino-rosea**	11 —	40
5192	**kermesina**	11 —	40
5193	**rosea**	11 —	40
5194	**sulphurea**	11 —	40
5195	**Thellusoni**	11 —	40
	Pourpier, vide Portulaca.		
	Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.		
	Reine-Marguerite, vide pag. 38—44.		
5196	**Reseda** alba	— 40	10
5197	» myriophylla (undata)	— 40	10
5198	» **odorata** . . . kg 4,20,	— 20	10
5199	» » **grandiflora** . . » 4,20,	— 20	10

Reseda odorata grandiflora:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5200	arborea, **Parson's tree**	— 40	10
5201	**aurea** (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 60	15
5202	compacta nana multiflora	— 70	15
5203	**compacta nana Victoria**, neu, — nouv.	4 —	40
5204	**Crimson Queen**, grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 80	15
5205	Diamant	— 80	15



5164. Polygonum orientale.



5209. Reseda odorata Machet.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	Reseda odorata grandiflora:		
5206	**eximia, Parson's weissblühende, mit weissen** Blüthen und starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität — variété distincte très-odorante, qualité choisie	— 80	15
5207	**Gabriele** (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 80	15
5208	**gigantea pyramidalis**, sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 50	10
5209	**Machet**, niedrig, compact, mit breiten röthlichen Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots	1 25	20
5210	meliorata . . . kg 5,—,	— 30	10
5211	**Mile's hybrid spiral**	— 40	10
5212	**pumila erecta**, niedrig, compact, beste Sorte für Topfkultur — nain, compacte, la meilleure variété pour la culture en pots	— 80	15
5213	**robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 —	20
5214	**thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 60	15
5215	**Victoria**, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	— 70	15
5216	**Rhodanthe** † atrosanguinea	3 —	40
5217	» **maculata**, die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle	1 —	20
5218	» » **alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 —	20
5219	» » **alba fl. pleno**	— —	50
5220	» **Manglesi**	1 —	20
5221	» » **flore pleno**	9 —	40
5222	Ricinus △ africanus	— 30	10
5223	» altissimus	— 40	10
5224	» Belot Defougères	— 30	10
5225	» **borboniensis arboreus**, riesige Species — espèce très-grande . . kg 3,75,	— 20	10
5226	» » rubricaulis	— 40	10
5227	» **cambodgensis**, mit schwarzbraunen metallisch glänzenden Blättern und ebenholzschwarzen Stengeln, prachtvoll — à feuilles brun foncé d'un lustre métallique, la tige et les pétioles d'un coloris brun noirâtre, magnifique	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5228	Ricinus coerulescens	— 30	10
5229	» communis major . . . kg 2,50,	— 20	10
5230	» » minor . . . » 2,20,	— 20	10
5231	» **Duchess of Edinburgh**	— 30	10
5232	» **Gibsoni**, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5233	» **Gibsoni atrosanguineus**	— 50	10
5234	» » **coccineus**	— 50	10
5235	» » **mirabilis**, mit dunkler Belaubung und carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin	— 50	10
5236	» giganteus	— 30	10
5237	» kermesino-violaceus	— 50	10
5238	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5239	» microspermus grandiflorus	— 30	10
5240	» philippinicus purpureus	— 30	10
5241	» purpureus . . . kg 3,40,	— 20	10
5242	» » major . . . » 4—,	— 20	10
5243	» **sanguineus**, schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang . kg 2 —,	— 20	10
5244	» » crispus	— 40	10
5245	» **spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé	— 40	10
5246	» spectabilis . . . kg 5,—,	— 20	10
5247	» tricolor . . . » 4,20,	— 20	10
5248	» **zanzibariensis** } siehe Neuheit. — voy. nouv.	— —	70
5249	» » **cinerascens**	— —	70
5250	» » **maculatus**	— —	70
5251	» » **niger**	— —	70
5252	» » **gemischt — mélange**	— —	70
5253	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . kg 1,40,	— 20	10
5254	Roemeria hybrida, violett — violet	3 —	30
5255	**Romneya Coulteri**, prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	4 —	40
	Rosé d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		
5256	Rudbeckia † amplexicaulis	— 30	10
5257	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir	— 40	10
5258	Rumex roseus, ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots †	— 40	10



5220. Rhodanthe Manglesi.



5243. Ricinus sanguineus.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5259	**Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 8 —,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5260	gemischt — varié, extra	— 50	10
5261	atrococcinea	— 70	15
5262	atrocoerulea	— 70	15
5263	aurea	— 70	15
5264	azureo-alba	— 70	15
5265	brunea	— 70	15
5266	coccinea	— 70	15
5267	» aureo-venosa	— 70	15
5268	fusca	— 70	15
5269	lilacina	— 70	15
5270	purpurea	— 70	15
5271	violacea	— 70	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5272	albo-lutea	1 60	20
5273	brunea	1 60	20
5274	coccinea aureo-venosa	1 60	20
5275	kermesina	1 60	20
5276	purpurea	1 60	20
5277	» aureo-venosa	1 60	20
5278	rosea » »	1 60	20
5279	sulphurea	1 60	20
5280	violacea	1 60	20
5281	gemischt — mélange	1 20	20

Salpiglossis † variabilis nana:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5282	aenea, bronce	— 80	15
5283	albo-lutea	— 80	15
5284	atrobrunea	— 80	15
5285	atrosanguinea	— 80	15
5286	atroviolacea	— 80	15
5287	aurea	— 80	15
5288	brunea	— 80	15
5289	coccinea	— 80	15
5290	lilacina	— 80	15
5291	lilaceo-rosea	— 80	15
5292	nigra	— 80	15
5293	Papageno, grünlichgelb — vert-jaunâtre	— 80	15
5294	purpurea	— 80	15
5295	rosea	— 80	15
5296	sulphurea	— 80	15
5297	venosa	— 80	15

No.	Salpiglossis variabilis nana:	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5298	violacea	— 80	15
5299	Mischung — mélange	— 50	10

Salpiglossis † variab. pumila:

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5300	albo-lutea	— 80	15
5301	atrobrunea	— 80	15
5302	coccinea	— 80	15
5303	fusca	— 80	15
5304	lilacina	— 80	15
5305	nigra	— 80	15
5306	purpurea	— 80	15
5307	sulphurea	— 80	15
5308	gemischt — mélange	— 60	15
5309	Salsola † Kali	— 40	10
5310	» Soda	— 40	10
5311	**Salvia carduacea**, grossbl., hellblau, — à gr. fl. bleu clair	— 50	10
5312	» **coccinea** †	— 60	15
5313	» » hybrida	— 80	15
5314	» » **lactea**, reinw. — blanc pur	1 20	20
5315	» » **nana compacta**	— 70	15
5316	» » punicea nana	1 —	20
5317	» » rosea nana	— 80	15
5318	» » splendens	1 —	20
5319	» **farinacea**, prächtige Species mit langen Blüthenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — espèce magnifique à épis de fleurs longs d'un beau bleu clair, fleurissant abondamment △	1 20	20
5320	» **farinacea alba** . . 1 g 1 —,	— —	40
5321	» hispanica	— 40	10
5322	» Horminum alba	— 20	10
5323	» » rubra	— 20	10
5324	» » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart)	— 20	10
5325	» nilotica	— 40	10
5326	» **prunelloides** †, mit enzianblauen Blumen, sehr reichblühend — à fl. bleu foncé, très florifère	2 20	30
5327	» **prunelloides purpurea**	8 —	40
5328 *	» **Roemeriana**, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	2 —	30
5329	» sanguinea grandiflora †	— 80	15
5330 *	**Sanvitalia** † procumbens	— 40	10
5331 *	» **procumbens fl. pleno**	— 70	15
5332 *	» » **plenissima compacta**, gedrungen wachsende, dicht gef. — variété compacte, très-double	1 40	20



5260. Salpiglossis variabilis.



5312. Salvia coccinea.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
5333 *	Saponaria multiflora (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures kg 7,—,	— 20	10
5334 *	» multiflora alba » 6,—,	— 20	10
5335 *	» » delicata	— 40	10
5336 *	» » marginata	— 40	10
5337 *	» » rosea	— 40	10
5338	» » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé	— 50	10
5339 *	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant . . .	— 30	10
5340 *	» » **compacta**, roth — rouge	— 30	10
5341 *	» » » alba	— 30	10
5342 *	» » » rosea	— 40	10
5343 *	» » gemischt — mélange . .	— 20	10
5344*	**Saxifraga Cymbalaria**, reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △ . 1 g 2,—,	— —	40
	Sauge, vide Salvia.		
5345	**Scabiosa** † atropurpurea **candidissima plena**, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 30	10
5346	» atropurpurea **Schneeball — boule de neige**	— 40	10
5347	» atropurpurea major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30	10
5348	» » major, in allen Farben gemischt — beau mél. .	— 20	10
5349	» » » **aurantiaca**	— 50	10
5350	» » » **Riesen - Mohrenkönig — roi des noirs géant**, neu — nouv.	1 40	20
5351	» » » **sulphurea**	1 20	20
5352	» » » **compacta atropurpurea**	— 40	10
5353	» » **grandiflora compacta** fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	— 80	15
5354	» » » **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange	— 60	15
5355	» » **maxima (grandiflora) plena**, die grösstblumige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50	10
5356	» atrop. maxima pl. gemischt — varié kg 10 —, ...	— 40	10
5357	» » maxima pl. **feurigscharlach — écarlate feu**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
5358	» » **maxima fl. pl. rosacarmin — rose carminé**, neu — nouv. . .	3 —	30
5359	» » minor fl. pl. kirschroth — rouge cerise	— 40	10
5360	» » **minor aurea fl. pl.**, neu, die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — nouv., à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe .	5 —	40
5361	» » nana **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50	15
5362	» » **nana plena**, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5363	» » **nana fl. pl., schwarzbraun**, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre**, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5364	» » nana plena, gemischt — varié	— 30	10
5365	» » nana striata plena	— 30	10
5366	» » pumila flore pleno, Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60	15
5367	» » pumila gemischt — varié	— 40	10
5368	» calyptrocarpa	— 60	15
5369	» **Metaxasii**	— —	30
5370	» prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 30	10
5371	» **stellata**, interessant	— 30	10
5372	» tenuis	— 60	15
5373	Schistanthe peduncularis, orangesiegelroth — rouge orange † .	— 40	10
5374	Schizanthus gracilis	— 30	10



5343. Saponaria multiflora.



5364. Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5375	Schizanthus gracilis purpureus	— 30	10
5376	» Grahami †	— 40	10
5377	» » carneus	— 40	10
5378	» » lilacinus	— 40	10
5379	» grandiflorus oculatus	— 30	10
5380	» » albus	— 30	10
5381	» » maculatus	— 30	10
5382	» hybridus comp. pyramidalis	— 40	10
5383	» oculatus atropurpureus	— 30	10
5384	» papilionaceus	— 30	10
5385	» » pyramidalis	— 40	10
5386	» pinnatus	— 30	10
5387	» » albus	— 30	10
5388	» » **niveus**, neu. — nouv.	2 50	30
5389	» » **roseus**, zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	— 60	15
5390	» » tigridioides	— 30	10
5391	» » **Tom Thumb lilacinus**	— 60	15
5392	» » » » **purpureo-oculatus**	— 60	15
5393	» » » » **purpureus**	— 60	15
5394	» » » » gemischt — mélange	— 40	10
5395	» porrigens	— 30	10
5396	» **retusus**, roth — rouge †	— 50	10
5397	» » fl. albo	— 60	15
5398	» » **nanus**	— 60	15
5399	» » » **fl. albo**	4 —	40
5400	» venustus	— 30	10
5401	» violaceus	— 30	10
5402	» gemischt	— 20	10
5403	Schizopetalum Walkeri △	1 20	20
	Schortia, vide Hymenoxis.		
5404 *	**Sedum coeruleum**, ganz niedrig, blau, reiner Same — tout nain, bleu clair, graines nettes △	5 50	40
	Senecio † elegans plenissimus: (Seneçon des Indes).		
5405	albus, weiss — blanc	1 20	20
5406	atropurpureus	1 20	20
5407	carneus	1 20	20
5408	cupreatus	1 20	20
5409	ruber	1 20	20
5410	violaceus	1 20	20
5411	gemischt — varié	1 —	20
	*** Senecio † elegans nanus plenissimus:**		
5412	albus	1 50	20
5413	atroroseus (ruber)	1 50	20
5414	coeruleus	1 50	20
5415	cupreus	1 50	20
5416	isabellinus, chamois	1 50	20
5417	purpureus	1 50	20

No.	**Senecio elegans nanus plenissimus:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5418	violaceus	1 50	20
5419	gemischt — varié	1 30	20
5420	**Senecio † elegans pomponicus purpureus**, allerliebste pomponblüthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	1 50	20
5421	» **elegans pomponicus, crèmefarbe — crème**, neu — nouv. 1 g 1 60	— —	40
5422	» **elegans pomponicus cupreus**	1 50	20
5423	» » **pomponicus ruber (atroroseus)**	1 60	20
	Sensitive, vide Mimosa pudica.		
5424	Silene Armeria kg 3 —,	— 20	10
5425	» » fl. albo » 3 —,	— 20	10
5426	» » fl. roseo » 3 —,	— 20	10
5427 *	» Atocion » 2,50,	— 20	10
5428 *	» Bergeri (regia) » 2,50,	— 20	10
5429	» conoidea	— 20	10
5430	» hirsuta	— 30	10
5431 *	» integripetala	— 30	10
5432 *	» maritima	— 40	10
5433 *	» muscipula	— 40	10
5434	» orientalis	— 40	10
5435	» » alba	— 40	10
5436	» » compacta	— 30	10
5437 *	» **pendula** (rosea graeca) kg 2 —,	— 20	10
5438 *	» » alba » 2,20,	— 20	10
5439 *	» » » fl. pl.	— 30	10
5440 *	» » **Bonnetti**, dunkelpurpur — pourpre foncé	— 20	10
5441 *	» » » **carnea fl. pleno**	— 30	10
5442 *	» » » **compacta**	— 50	10
5443 *	» » » **flore pleno**	— 40	10
5444 *	» » **carnea plena**	— 30	10
5445 *	» » **compacta**, rosa — rose	— 30	10
5446 *	» » » **alba**	— 30	10
5447 *	» » » » **fl. pleno**	— 50	10
5448 *	» » » **foliis aureis**	— 50	10
5449 *	» » » **rosea flore pleno**, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double	— 60	15
5450 *	» » » **ruberrima**	— 40	10
5451 *	» » » **Snow King**, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5452 *	» » **delicata fl. pleno**	— 40	10
5453 *	» » **rosea plena**	— 30	10
5454 *	» » ruberrima kg 3,50,	— 20	10



5376. Schizanthus Grahami.



5445. Silene pendula compacta.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5455*	Silene **pendula** ruberrima **plena**	—	40	10
5456*	» procumbens	—	20	10
5457*	» Pseudo-Atocion	—	20	10
5458*	» pulchella	—	30	10
5459*	» reticulata	—	20	10
5460	» rubella	—	20	10
5461	» Saponaria	—	30	10
5462	» squamigera	—	20	10
5463	» gemischt — mélange kg 1,80,	—	20	10
5464	Silybum eburneum	—	40	10
5465	Solanum △ aculeatissimum	—	70	15
5466	» **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé	—	50	10
5467	» Balbisi	—	50	10
5468	» ciliatum	—	70	15
5469	» **citrullifolium**	—	40	10
5470	» erythrocarpum	—	70	15
5471	» Fontanesianum	—	80	15
5472	» Gilo, mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	—	50	10
5473	» guineense	—	50	10
5474	» haematocarpum	—	50	10
5475	» Jacquini	1	10	20
5476	» **laciniatum**, prächtige Blattpflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	—	50	10
5477	» Lobeli	—	50	10
	» Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 13.			
	» Melongena, Eierpflanze, vide pag. 13.			
5478	» ochroleucum	—	40	10
5479	» racemigerum	—	40	10
5480	» reclinatum	—	40	10
5481	» **rosarigerum**, mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	—	40	10
5482	» rostratum	—	40	10
5483	» sisymbriifolium	—	50	10
5484	» sodomaeum	—	50	10
5485	» texanum	—	50	10
5486	» vescum	—	50	10
5487	» Zuccagnianum, reizend — joli	1	—	20

Weitere Collection dieser schönen Blattpflanzen-Gattung, s. Topfgewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe à feuillage ornemental voy. Plantes de serre.

Soleil, vide Helianthus.

Souci » Calendula.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
5488*	Spergularia azoroides	1	—	20
5489*	Sphenogyne † anthemoides	—	30	10
5490*	» speciosa	—	30	10
5491*	» » aurea	—	30	10
5492*	» » sulphurea	—	30	10
5493*	Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc	—	70	15
5494*	» oleracea	—	80	15
5495*	**Spraguaea umbellata**, mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines △	8	—	40
5496	**Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair †	—	60	15
5497	Statice † Bonduelli, gelb — jaune kg 4 —,	—	20	10
5498	» **leptostachya**, schön — beau	1	20	20
5499	» **sinuata**, blau — bleu kg 4 —,	—	20	10
5500	» » candidissima	—	30	10
5501	» » hybrida	—	30	10
5502*	» spicata	—	50	10
5503	» **superba**	1	40	20
5504	» **Suworowi**, mit leuchtend hellrosa, in carmoisin übergehenden Blüthenrispen von 30—45 cm Länge — à épis de fleurs de 30 à 45 cm de longueur, d'un rose brillant passant au cramoisi	—	60	15
5505	» Thouini kg 4 —,	—	20	10
5506	Stevia † Eupatorium, weiss — blanc	1	—	20
5507	» Lindleyana	—	80	15
5508	» purpurea	—	80	15
5509	» » flore albo	—	80	15
5510	» **serrata**, weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1	—	20
5511	Suaeda dendroidea, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) †	—	40	10
	Tabac, vide Nicotiana.			
5512	**Tagetes** † **erecta** sulphurea plena	—	40	10
5513	» erecta aurantiaca plena	—	40	10
5514	» » Eldorado	—	40	10
5515	» » fistulosa aurantiaca pl.	—	40	10
5516	» » » sulphurea pl.	—	40	10
5517	» » nana aurantiaca pl.	—	40	10
5518	» » » pallida fl. pl.	—	50	10
5519	» » » sulphurea pl.	—	40	10
5520	» » pallida plenissima	—	40	10
5521	» » » fistulosa pl.	—	40	10



5476. Solanum laciniatum.



5499. Statice sinuata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5522	Tagetes erecta gemischt	— 30	10
5523	» lucida, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant . . .	— 60	15
5524	» patula elatior brunea fl. pl. .	— 30	10
5525	» » elatior aurantiaca pl.	— 30	10
5526	» » » fistulosa brunea plena (faviflora)	— 30	10
5527	» » » » aurea pl.	— 30	10
5528	» » » lutea fl. pl.	— 30	10
5529	» » » punctata fl. pl. (pulchra)	— 30	10
5530	» » » striata pl.	— 50	10
5531*	» » nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	— 40	10
5532*	» » nana aurea fistulosa plena	— 40	10
5533*	» » » brunea fl. pl.	— 30	10
5534	» » » brunea fistulosa pl. . .	— 30	10
5535*	» » » Carter's compacte goldgestreifte — jaune d'or strié	— 50	10
5536*	» » » Cloth of Gold . . .	— 50	10
5537*	» » » Ehrenkreuz — Légion d'honneur, neu, einfachblühend, gelb, braun gefleckt — nouv., à fl. simple jaune maculé brun	2 20	20
5538*	» » » lutea pl.	— 30	10
5539*	» » » » fistulosa	— 30	10
5540*	» » » Liliput, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
5541*	» » » pulchra, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 40	10
5542*	» » » Reginae	— 40	10
5543*	» » » striata plena	— 40	10
5544	» » hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	— 30	10
5545	» » niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange	— 30	10
5546	» signata	— 50	10
5547	» » maculata	— 70	15
5548*	» » pumila, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs . .	— 60	15
5549*	» signata pumila Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5550	Talinum patens △	2 50	20
	Thlaspi, vide Iberis.		
5551	§ Thunbergia △ alata, nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir	1 20	20
5552	§ » alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5553	§ » alata intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc	1 20	20
5554	§ » » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5555	§ » » Bakeri, reinweiss — blanc	1 20	20
5556	§ » » gemischt — mélange . .	1 —	20
5557	Tolpis (Crepis) barbata	— 30	10
5558	» barbata fl. albo	— 30	10
5559	» » nana compacta	— 30	10
5560	Torenia Bailloni, leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge △ 5 g 2,25, 1000 S.	— —	30
5561	» edentula (Fournieri), grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé △ 5 g 2,—, 1000 S.	— —	30
5562	» Fournieri compacta △ 1 g 1,50, 500 S.	— —	30
5563	» » grandiflora, grossblumig — gr. fl. △ 5 g 3,20, 500 S.	— —	30
5564	» » grandifl. coelestina, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
5565	» » White Wings, weiss, schön — blanc, beau 5 g 2,50, 1000 S.	— —	30
5566	Trachelium △ coeruleum	1 25	20
5567	» coeruleum fl. albo	1 25	20
5568	» » fl. carneo	1 25	20
5569	» » » lilacino	1 50	20
5570	Trachymene (Didiscus) coerulea	— 70	15
5571	» coerulea fl. albo △	1 80	20
	Trichosanthes, v. Cucurbitaceae.		
5572	Tridax bicolor rosea, reichblühende, rosenrothe Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune △	1 20	20
5573*	Trifolium suaveolens, wohlriechend — odorant	— 30	10
	§ Tropaeolum majus:		
5574	gemischt — mélange . . . kg 5,20,	— 20	10
5575	atropurpureum » —,—,	— 30	10
5576	» foliis aureis, mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 60	15



5556. Thunbergia alata.



5565. Torenia Fourn. White Wings.

No.	Tropaeolum majus:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5577	**coccineum** kg —,—,	— 30	10
5578	» **foliis aureis**, neu — nouv.	1 20	20
5579	Dunnett's Orange kg —,—,	— 30	10
5580	Eduard Otto, sammtig broncefarbig — bronzé velouté . . . kg —,—,	— 30	10
5581	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre kg —,—,	— 30	10
5582	**hemisphaericum**, gelblich orange — orange jaunâtre . kg —,—,	— 30	10
5583	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir kg —,—,	— 30	10
5584	luteum kg — —,	— 30	10
5585	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir kg — —	— 40	10
5586	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60	15
5587	Regelianum, (purpureum) kg —,—	— 30	10
5588	Scheuermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun kg —,—	— 30	10
5589	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg —,—	— 30	10
5590	Schillingi, gestreifte — strié » —,—	— 30	10
5591	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre kg —,—	— 30	10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5592 *	atrococcineum kg —,—	— 40	10
5593 *	**aurora**, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg —,—	— 60	15
5594 *	Beauty, scharlach geflammt — flammé écarlate kg —,—	— 40	10
5595 *	**bronzefarben** — bronze . . .	— 60	15
5596	**Chamaeleon**, strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	1 60	20
5597 *	**coccineum** kg —,—	— 40	10
5598 *	» **foliis aureis**, scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées .	— 80	15
5599 *	**coeruleo-roseum** . . . kg —,—	— 40	10
5600 *	Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg —,—	— 40	10
5601 *	**Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé kg —,—	— 60	15

No.	Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5602 *	Golden King	— 60	15
5603 *	**King of Tom Thumbs**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg —,—	— 60	15
5604 *	**King Theodore**, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rougenoirâtre kg —,—	— 60	15
5605 *	**Ladybird**, gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge . . .	— 80	15
5606 *	Lilli Schmidt, hellscharlach — écarlate clair kg —,—	— 40	10
5607 *	luteum (yellow) » —,—	— 40	10
5608 *	**Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre kg —,—,	— 50	10
5609 *	**Prinz Heinrich**, neu — nouv.	3 —	30
5610 *	punctatum (spotted) . . . kg —,—	— 40	10
5611 *	purpureum (crimson) . . » —,—	— 40	10
5612 *	roseum » —,—	— 40	10
5613 *	**Rubin-König** » —,—	— 60	15
5614 *	Scheuermanni coccineum » —,—	— 40	10
5615 *	gemischte Zwerg- — nain en mélange kg 8 —,	— 30	10

§ Tropaeolum Lobbianum:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5616	**Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre	1 40	20
5617	atropurpureum	— 40	10
5618	Bismarck	3 —	40
5619	Brillant	— 40	10
5620	**cardinale**	— 50	15
5621	Caroline Schmidt	— 40	10
5622	coccineum multiflorum	— 40	10
5623	Crystal Palace scarlet	— 40	10
5624	Duc de Vicence	— 40	10
5625	Firefly	— 40	10
5626	flammulum grandiflorum	— 40	10
5627	fulgens	— 40	10
5628	Géant des batailles	— 40	10
5629	Hookeri	— 40	10
5630	Kotschianum multiflorum	— 40	10
5631	Kronprinz von Preussen	— 40	10
5632	Lilli Schmidt	— 40	10
5633	**Lucifer**	— 60	15
5634	Napoleon III.	— 40	10
5635	Queen Victoria	— 40	10
5636	Roi des noirs	— 80	15
5637	Spitfire	— 40	10
5638	Triomphe d'Hyères	— 40	10
5639	» du Prado	— 40	10
5640	viele Sorten gemischt . . . kg 9,—,	— 30	10
5641	Tropaeolum minus (trimaculatum) .	— 40	10
5642	» minus coccineum	— 60	15



5648. Venidium calenduloides.



5659. Verbena hybrida auriculaeflora.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5643	§ Tropaeolum **Moritzianum** △ 2 *S.*	— —	40
5644	§ » **peregrinum (canariense),** Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	— 60	15
5645	Valeriana † rubra	1 —	20
5646	» rubra alba	1 —	20
5647	» » coccinea	1 —	20
5648*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	— 50	10
5649*	» calenduloides sulphureum	— 50	10
5650	Verbena † Aubletia grandiflora	— 50	10
5651	» Aubl. nana candelabra	— 60	15
5652	» Drummondi (montana)	— 40	10
5653	» pulchella	— 40	10
5654	» pulcherrima (geraniifolia)	— 40	10
5655*	» teucrioides (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	— 40	10
5656*	» **venosa,** reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures △	— 60	15

Verbena △ hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5657	schöner Rommel — beau mélange	— 80	15
5658	**grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1 60	20
5659	**extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large œil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés de notre collection	2 60	30
5660	**extra ausgewählte Rangblumen,** im brillantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très-larges de tout premier choix, extra	3 —	40
5661	**alba,** reinweiss — blanc pur	— 80	15
5662	**atropurpurea,** neu — nouv. 5 g 3,50	— —	50
5663	atroviolacea, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 50	20
5664	**candidissima,** sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	2 —	20
5665	» **fol. aureis,** neu — nouv.	4 50	40
5666	**carminea foliis aureis**	5 —	40
5667	**cinnabarina oculata** . 5 g 2,50	— —	40

Verbena hybrida:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5668	**coccinea,** rein scharlach — écarlate pur	2 —	20
5669	» **fol. aureis,** goldgelbblättrig — à feuillage doré 1 g 2 —,	— —	40
5670	» **oculata,** rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à œil blanc	2 60	30
5671	**coerulea,** rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 20	20
5672	» **oculata,** dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	2 —	20
5673	**Défiance,** feurig scharlach — écarlate feu	2 60	30
5674	**foliis aureis, gemischte Farben — en mélange,**	4 50	40
5675	lutea	1 60	20
5676	**Mammuth** (grandiflora), Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt jedoch nur 30% echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs, ne produit qu'un tiers de plantes vraies	4 —	40
5677	**nigro-violacea albo-oculata,** schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc	2 60	30
5678	**Purpurmantel — Manteau pourpre**	4 —	40
5679	**purpurviolett mit weisser Mitte** — violet pourpre à centre blanc	3 20	30
5680	**striata,** italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	1 60	20

Verbena △ hybrida compacta:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5681	**cupreata,** kupferscharlach — écarlate cuivré	2 60	30
5682	**Défiance,** neu — nouv. 5 g 4 —,	— —	40
5683	**erecta atrosanguinea,** neu — nouv. 5 g 5 —,	— —	50
5684	» **candidissima**	5 —	40
5685	» **carminea**	6 —	40
5686	» **coccinea**	7 —	40
5687	» » **oculata**	5 —	40
5688	» **Deutscher Kronprinz,** neu — nouv. 5 g 5 —,	— —	50
5689	» **violacea**	11 —	40
5690	**rosea**	2 60	30
5691	**violacea oculata**	4 —	40
5692	Niedr. Sort. in **Prachtmischung** — mélange de var. naines, extra	2 60	30



5694. Veronica syriaca.



5720. Viola tric. max. Cassier.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5693 *	Veronica † **glauca**, leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures	— 60	15
5694 *	» **syriaca**, reizend — joli	— 70	15
5695 *	» » fl. albo	1 20	20
5696	Viola **atropurpurea**	— 30	10
5697	» **calcarata**, roth u. blau — rouge et bleu	— 30	10
5698	» **fulgens**, dunkelroth — rouge foncé	1 20	20
5699	» **Gerardi**	— 40	10
5700	» **globosa**	— 30	10
5701	» **onobrychioides**, blau — bleu	— 30	10
5702	» **Pseudocracca**	— 40	10
5703	» **tricolor**, sehr hübsch — très beau	— 50	10
5704 *	Viola † **cornuta alba**	1 60	20
5705 *	» **cornuta Admiration**	5 —	40
5706 *	» » **Blue perfection**	5 —	40
5707 *	» » **Mauve Queen**, lillablau — bleu lilacé	2 50	30
5708 *	» » **Purple Queen**, blauviolett — violet bleuâtre	1 60	20
5709 *	» » **magnifica**, dunkelviolett — violet foncé	5 —	40
5710 *	» » **Sensation**	5 —	40
5711 *	» » **White Perfection**	2 60	30
5712 *	» **lutea**, reingelb — jaune pur	— 80	15
5713 *	» » **splendens**	1 —	20

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

*Viola † tricolor maxima.

Pensées:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5714	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	1 20	20
5715	von **Prachtblumen englischer Pensées 1. Ranges** — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1er rang	2 —	20
5716	**grossblum. französ. Prachtsort. gemischt**, meist purpur und violette Schattirungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	2 20	20

No.	Viola tricolor maxima:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5717	**Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — mélange des meilleures variétés, choix extra**	3 —	30
5718	**Bugnot's grossfleckige** — à très grandes macules de Bugnot	13 50	40
5719	**Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules	11 —	40
5720	» **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à grandes macules, choix extra**	16 —	50
5721	» **fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules**, neu — nouv. . . . 50 S.	— —	60
5722	» **hortensienroth — rouge de Hortense**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
5723	gelb mit Auge — jaune à œil foncé (7)	1 60	20
5724	weiss mit Auge — blanc à œil foncé	1 60	20
5725	braunroth — rouge brunâtre	1 60	20
5726	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 60	20
5727	» helle Varietäten — bronze clair	1 60	20
5728	**havanabraun** — brun marron	2 —	20
5729	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 60	20
5730	himmelblaue (hellblaue), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 60	20
5731	dunkelschieferblaue, — bleu azuré foncé	1 60	20
5732	**alba pura, Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil (2)	2 40	20
5733	**atropurpurea**, sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1 60	20
5734	» **marginata alba**, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 60	20
5735	» **marginata aurea**, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 60	20
5736	» **pelargoniiflora**, purpurcarmoisin mit weissem Saum u. gelbem Auge, extra — cramoisi pourpre à bord blanc et à œil jaune, extra	1 60	20
5737	**aurea pura**, rein dunkelgoldgelb ohne Auge, constant, extra — jaune d'or foncé pur, constant, extra	2 60	30



Viola tric. maxima. ($^1/_2$ nat. Gr.)

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5738	**auriculaeflora,** bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön — bronzé marginé de rose, extra	1 80	20
5739	**Cardinal,** neu, leuchtend roth — nouv., rouge luisant 50 *S.*	— —	40
5740	Cliveden, blau — bleu	1 80	20
5741	» gelb — jaune	1 80	20
5742	» weiss — blanc	2 20	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
5743	**delicata,** hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine clair à large centre blanc (4)	1 80	20
5744	**Feuerkönig**	4 —	30
5745	**Fire Dragon,** feurig orange mit purpurAuge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3) . .	2 —	20
5746	**Fürst Bismarck,** bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair . . .	1 80	20
5747	**gloriosa,** sammtig purpurviolett, sehr grossblumig — violet pourpré velouté, fleur très-large . . .	2 —	20
5748	**imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Preis-Pensées,** von ausgezeichneter Qualität, vollkommen in Grösse und Bau der Blumen, von reichster brillantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — nouvelles Pensées **Odier** ou **à cinq macules,** parfaites comme dimension et forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	9 —	40
5749	**Kaiser Friedrich — Empereur Fréderic,** neu, purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — nouv., rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	13 50	50
5750	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	2 40	25

No.	**Viola tricolor maxima:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5751	**Lord Beaconsfield,** purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs (6) . .	2 40	25
5752	**Meteor,** feurig braunroth — rouge brun brillant	5 —	40
5753	**Negerfürst,** schwarz, grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra . . .	2 40	25
5754	**nigra,** Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	2 —	20
5755	**oculata argentea,** mit ungewöhnlich grossen Augen, breit silberweiss gerändert — à larges margines blanc d'argent et à œils d'une largeur peu commune . .	1 60	20
5756	**oculata aurea,** purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir (5)	1 60	20
5757	**Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor 5 g 3,50,	— —	40
5758	**purpureo-violacea,** rein purpurviolett, sehr grossbl. — pourpre violacé, à tr. gr. fl.	1 60	20
5759	**purpur mit Goldsaum** — pourpre à bord doré	2 —	20
5760	**quadricolor,** violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	2 60	25
5761	**Rex,** sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	2 —	20
5762	**rubra,** rothe Nuancen — à fond rouge	2 —	20
5763	**schwarz mit goldbronze,** extra — noir à centre bronzé doré (1)	2 20	20
5764	**Silbersaum** — bordé argenté .	1 80	20
5765	**striata,** grossblumige gestreifte Varietäten — variétés striées à grandes fl.	2 20	20
5766	**Victoria,** weinroth — rouge vif	8 —	40

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen



5835. Zinnia eleg. striata fl. pl.



5851. Zinnia eleg. pomponica fl. pl.

No.	**Viola tric. max. Trimardeau:**	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die **grösstblumigen** Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales lateraux et sur l'inférieur.		
5767	**atropurpurea**, extra	7 —	40
5768	**auriculaeflora**	10 —	40
5769	**gelb** — jaune, extra	13 50	40
5770	**gelbgrundig marmorirt — marbré sur fond jaune**	13 50	40
5771	**gestreifte — strié**	10 —	40
5772	**Kaiser Wilhelm**	10 —	40
5773	**Lord Beaconsfield**	10 —	40
5774	**Mohrenkönig – Roi des noirs**	10 —	40
5775	**veilchenblau — bleu de violette**, neu – nouv. 1 g 1,50	— —	50
5776	**weiss mit Auge — blanc à oeil foncé**	15 —	40
5777	**weissgrundig marmorirt — marbré sur fond blanc**	13 50	40
5778	**Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau)** Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante	7 —	40
5779	Viscaria oculata	— 30	10
5780	» oculata Burridgei, weiss — blanc	— 30	10
5781	» » **cardinalis**, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 40	10
5782	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10
5783	» » Dunnetti, blasslila — lilas pâle	— 30	10
5784	» » elegans picta	— 30	10
5785*	» » nana alba	2 —	20
5786*	» » » **cardinalis**	1 —	15
5787*	» » » carnea	— 70	15
5788*	» » » coerulea	— 50	10
5789*	» » » picta	— 40	10
5790*	» » » rosea	— 40	10
5791*	» » » violacea	— 40	10
5792	» » rosea	— 30	10
5793	» » gemischt — mélange	— 30	10
5794*	**Vittadenia triloba †**	1 25	20
	Volubilis, vide Ipomoea.		
5795	Waitzia △ aurea	3 20	40
5796	» grandiflora	3 20	40
5797	Whitlavia grandiflora	— 40	10
5798	» grandiflora alba	— 40	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5799	Whitlavia gloxinioides, ultramarin blau mit weissem Schlund — bleu d'outremer à gorge blanche	— 40	10
5800	Xanthium brevirostre	— 50	10
5801	» spinosum	— 50	10
5802	**Xeranthemum † annuum** fl. albo pl.	— 50	10
5803	» annuum fl. rubro pl.	— 50	10
5804	» » **imperiale plenissimum**	— 70	15
5805	» » plenissimum album	— 70	15
5806	» » pumilum album	— 70	15
5807	» » » rubrum	— 70	15
5808	» » roseum pl.	— 70	15
5809	» » **superbissimum**, verbesserte kugelförmige — amélioré en forme de globe	— 70	15
5810	» » » **fl. albo**	— 70	15
5811	» » » **imperiale**	— 70	15
5812	» » » **roseum**	— 70	15
5813	Ximenesia encelioides †	— 60	15
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
5814	Zinnia † elegans alba	— 40	10
5815	» » aurea	— 40	10
5816	» » coccinea	— 40	10
5817	» » purpurea	— 40	10
5818	» » sulphurea	— 40	10
5819	» » violacea	— 40	10
5820	» » gemischt — mélange	— 30	10
	Zinnia † elegans plenissima:		
5821	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5822	aurea	— 60	15
5823	aurantiaca	— 60	15
5824	carnea	— 60	15
5825	carminea	— 60	15
5826	coccinea	— 60	15
5827	coccineo-lutea	— 60	15
5828	**crispa**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	50
5829	isabellina	— 60	15
5830	kermesina	— 60	15
5831	lilacina	— 60	15
5832	lutea	— 60	15
5833	purpurea	— 60	15
5834	rosea	— 60	15
5835	**striata**	1 —	20
5836	sulphurea	— 60	15
5837	violacea	— 60	15
5838	**Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra	— 60	15
5839	**Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea**	1 80	20



5863. Zinnia linearis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5840	**Zinnia elegans grandiflora pleniss.**, in bester Mischung — mélange superbe	1 —	20
5841	**Zinnia elegans grandifl. robusta striata**, neu — nouv.	4 —	40
	Zinnia † elegans nana fl. pl.:		
5842	alba	— 80	15
5843	atrococcinea	— 80	15
5844	aurea	— 80	15
5845	carminea	— 80	15
5846	coccinea	— 80	15
5847	purpurea	— 80	15
5848	salmoneo-rosea	— 80	15
5849	sulphurea	— 80	15
5850	Gemischt — mélange	— 70	15
5851	**Zinnia elegans pomponica fl. pl.**, gemischt — mélange	— 80	15
5852	**Zinnia eleg. pomponica fl. pl. Liliput-, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Liliput**, à fl. petites très doubles	1 40	20
5853	**Zinnia eleg. fl. pl. Liliput Tom Thumb**, neu — nouv.	4 —	40
5854	**Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié**	1 40	20
5855	**Zinnia Darwini nana compacta**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées chacune	2 50	30
5856	Zinnia Darwini nana compacta, gemischt — en mélange	1 80	20
5857	**Zinnia Darwini pyramidalis**, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées, chacune	2 50	30
5858	Alle Farben gemischt — en mélange	1 80	20
5859	**Zinnia Darwini**, alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	— 80	15
5860	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	— 60	15
5861	» **Haageana flore pleno**	1 60	20
5862	» » **plenissima imbricata**, prachtvoll imbriquirte, dicht gefüllte Varietät, ganz extra — variété très-double, bien imbriquée, extra	3 —	30
5863	Zinnia **linearis**, neu, leuchtend goldgelb mit hellorange Rand — nouv., jaune doré brillant à bord orange clair △ 1 g 1,50,	— —	40
5864	» multiflora	— 80	15
5865	» tagetiflora	— 80	15
5866	» tenuiflora	1 —	20
5867	**Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
5868	**Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour les abeilles kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Cucurbita. — Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5869	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40	10
5870	» gestreifter — striée	— 40	10
5871	» weisser — blanche	— 40	10
5872	» gemischt — mélange	— 40	10
5873	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	— 40	10
5874	Birn-, gelber — poire jaune	— 40	10
5875	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
5876	» grüner — poire verte	— 40	10
5877	» halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert	— 50	10
5878	» weisser — blanche	— 40	10
5879	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 50	10
5880	» grün gestreifte — bonnet d'électeur striée	— 50	10
5881	» weisse — bonnet d'électeur blanche	— 50	10
5882	Citronen- — Citron	— 40	10
5883	Cocosnuss-, kleiner — Cocoanut	— 60	15
5884	Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbiss aus Texas — espèce de calebasse du Texas, orange foncé	— 40	10
5885	Crook-neck, Winter- — d'hiver	— 40	10
5886	Eier-, kleiner — Oeuf petit	— 50	10
5887	Flaschen-, weissbl. — bouteille	— 30	10
5888	Glocken- — Cloche	— 40	10
5889	Gurken- — concombre	— 40	10
5890	Herkuleskeulen-, gr. weissblühender — Massue d'Hercule, à gr. fl. blanche	— 30	10
5891	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	— 40	10
5892	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
5893	Regenschirm- — parapluie	— 40	10
5894	Türkenbund-, grosser rother — Turban grande rouge	— 40	10
5895	» gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60	15
5896	» weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
5897	» grün mit roth — vert et rouge	— 40	10
5898	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
5899	» birnförmiger — poire à verrues	— 40	10
5900	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
5901	» gemischt — à verrues varié	— 40	10

Zier-Kürbisse:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5902	Zwiebel-, gelber — Ognon jaune	— 50	10
5903	» weisser — ognon blanche	— 50	10
5904	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 80	15
5905	**Abobra viridiflora**	1 40	20
5906	Benincasa cerifera, Wachs-Kürbiss — Courge à cire	— 60	15
5907	» cylindrica	— 60	15
5908	» sinensis	— 60	15
5909	Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
5910	» dioica, rothfr. — fruits rouges	— 50	15
5911	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruits écarlates strié blanc	— 60	15
5912	Citrullus vulgaris	— 60	15
5913	**Coccinia indica**, Schlingpflanze mit grossen weissen glockenförmigen Blumen und carminrothen Früchten. — Plante grimpante à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 40	20
5914	**Colocynthis vulgaris**	— 60	15
	Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
5915	» **Anguria** (Aradae)	— 60	15
5916	» dipsaceus, Weberkarden-Kürbiss — courge chardon	— 70	15
5917	» echinophorus	1 20	20
5918	» erinaceus, Igel-Kürbiss—courge hérisson	— 50	10
5919	» **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
5920	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbiss — courge groseille	— 50	10
5921	» Hookeri	— 90	15
5922	» metuliferus	— 80	15
5923	» **minutissimus**, kleine Melonenart, länglich grün mit gelb gestreift — sorte de petit melon, oblong vert strié jaune	1 —	20
5924	» odoratissimus (Dudaim)	— 60	15
5925	» **prophetarum von Zanzibar**	— 60	15
5926	Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc d'argent	1 60	20
5927	» farinosa, Mehlkürbiss — Courge farineuse	— 75	15
5928	» **melanosperma**, **buntfrücht. Angurien**-Kürbiss mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très-beau feuillage, la meilleure pour garnir des treillis etc.	— 40	10
5929	» **mexicana**	2 40	30
5930	» ovifera, Straussenei — œuf d'autruche	— 70	15
5931	» palmata 10 S.	— —	25
5932	» perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 80	30
5933	» pyxidaris	— 60	15
5934	» radicans, mexikanische Species, mit grossen orangegelben Blumen — du Mexique à larges fleurs oranges	— 80	15
5935	Cyclanthera edulis	— 60	15
5936	» explodens	— 80	15
5937	» pedata	— 80	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
5938	**Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze mit hübschen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanishuhn-		



5938. Echinocystis lobata.

Echinocystis lobata:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	eies. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse à jolis fruits ovales de la grosseur d'un petit œuf de poule; semer sur place en plein air.	1 25	25
5939	**Echinocystis macrocarpa**	1 80	20
5940	» **Wrightii**, Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3 —	30
5941	Eopepon aurantiacus 5 S.	— —	30
5942	» vitifolius 5 »	— —	30
5943	Lagenaria arabica	— 50	10
5944	» **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule	— 30	10
5945	» corsica, platter corsischer — plate de Corse	— 30	10
5946	» depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée	— 30	10
5947	» **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
5948	» gigantea, grösster Flaschen-Kürbiss — la plus grande des Courges-bouteille	— 30	10
5949	» kabyliensis, Kabylen-Mantel — manteau de Kabyle	— 70	15
5950	» leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
5951	» maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem	— 40	10
5952	» minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10
5953	» pelerina	— 30	10
5954	» piriformis	— 70	15
5955	» pyrotheca, **Pulverhorn**- — poire à poudre	— 30	10
5956	» rotunda, Kanonenkugel-Flaschen- — bouteille boulet de canon	— 40	10
5957	» sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10
5958	» Syphon	— 30	10
5959	» **verrucosa**	— 80	15
5960	Luffa acutangula	— 60	15
5961	» cylindrica	— 60	15
5962	» Jacquini	1 60	20
5963	» macrocarpa	2 40	30
5964	» marylandica	— 90	15
5965	» maxima	— 80	15
5966	» Sooly Qua	— 70	15
5967	» striata	— 80	15
5968	» subangulata	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5969	Melothria cucumerina	— 80	15
5970	» indica	— 70	15
5971	» pendula	— 70	15
5972	» punctata, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis . . . 5 S.	— —	30
5973	» Regelii	3 50	30
5974	» scabra	— 70	15
5975	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	— 50	10
5976	» Charantia, gurkenartiger — en forme d'un concombre	— 50	10
5977	» echinata	— 80	15
5978	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	— 40	10
5979	» Huberi	— 80	15
5980	» involucrata, neu, hochrankend, reichblühend — nouv., plante grimpante très florifère . . . 5 S.	— —	30
5981	» spec. Guadeloupe 5 S.	— —	20
5982	Mukia maderaspatana	— 70	15
5983	» scabrella	3 60	40
5984	Platygonia Kaempferi, Naud. ♃	2 50	30
5985	Poppia Fabiana	1 80	20
5986	Rhynchocarpa dissecta 100 S. 1,30, 10 S.	— —	25
5987	Scotanthus tubiflorus	2 20	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5988	Sicydium Lindheimeri	— 80	15
5989	Sicyos angulata, Haargurke	— 60	15
5990	» bryoniaefolia	— 60	15
5991	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	1 40	20
5992	Thladiantha dubia 100 S. 2,—, 10 S.	— —	30
5993	Trianosperma ficifolium . . . 5 »	— —	40
5994	Trichosanthes Anguina vera, echt, höchst interessant — vraie, très-intéressant	— 50	10
5995	» coccinea, mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	— 70	15
5996	» colubrina	— 50	10
5997	» cucumerina	— 50	10
5998	» palmata	— 50	10
5999	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces 12 —,	— —	—
6000	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	— 40	10
6001	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30	10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend.

Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6002	Aegylops cylindrica	— 30	10
6003	♃ Agrostis alba gigantea	— 60	15
6004	» algeriensis	— 50	10
6005	» dulcis	— 30	10
6006	» frondosa	— 40	10
6007	» laxiflora	— 40	10
6008	» mexicana	— 50	10
6009	» minutiflora	1 80	20
6010	» nebulosa, reizend — charmant	1 20	20
6011	» pulchella, sehr niedlich — charmant	— 60	15
6012	♃ » spicata	1 —	20
6013	» Steveni	— 50	10
6014	♃ » verticillata	— 40	10
6015	Aira capillaris	— 40	10
6016	♃ » juncea	— 40	10
6017	♃ Alopecurus pratensis fol. var.	— —	20
6018	♃ Andropogon argenteus	— 80	15
6019	♃ » formosus	— —	40
6020	♃ » giganteus	2 —	30
6021	♃ » Schimperi	2 60	30
6022	» Sorghum	— 20	10
6023	♃ Androscepia gigantea	2 —	30
6024	Anthoxanthum gracile	— 20	10
6025	» ovatum	— 40	10
6026	Aristida coerulescens	— 70	15
6027	♃ Arrhenatherum bulbosum	1 —	20
6028	♃ Arundo conspicua . . . 5 g 1,20	— —	40
6029	♃ » Donax, schön für Gruppen — belle plante ornementale.	— 60	15
6030	♃ » Donax fol. variegatis	1 60	20
6031	♃ » festucoides tenuifolia	1 25	20
6032	♃ » gynerioides, hübsch — jolie	— 80	15
6033	♃ » mauritanica Pliniana, graugrün, schön — feuillage glauque	— 70	15
6034	♃ » tenax (festucoides)	— 70	15
6035	♃ Asprella Hystrix	— 70	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6036	Avena nuda elegantissima, werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	— 30	10
6037	» sterilis, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	— 20	10
6038	» sterilis, weisssamig, — à gr. blanche	— 30	10
6039	♃ Bambusa gracilis, südeurop. Ernte — récolté au midi de l'Europe	— 80	15
6040	♃ Beckmannia eruciformis, sehr zierlich — très beau	— 70	15
6041	Brachypodium distachyum	— 30	10
6042	» pinnatum	1 20	20
6043	» platystachyum	— 30	10
6044	Briza geniculata (1)	— 80	15
6045	♃ » lutescens	2 60	30
6046	» maxima, schön für Bouquets — beau pour bouquets . . . kg 6,50	— 30	10
6047	» maxima compacta	— 50	10
6048	♃ » media	— 50	10
6049	» minima (gracilis) (5)	— 30	10
6050	» rotundata, mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés, très belle graminée	— 80	15
6051	Brizopyrum siculum, niedlich — joli	— 50	10
6052	♃ Bromus asper	1 —	20
6053	♃ » brizaeformis, unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs	— 20	10
6054	» ciliatus	— 40	10
6055	» cristatus	— 40	10
6056	» fimbriatus violaceus	— 40	10
6057	» grossus	— 30	10





No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6058	♃ Bromus Gussoni	— 30	10
6059	♃ » intermedius	— 40	10
6060	» **lanuginosus**	— 20	10
6061	» macrostachyus (6)	— 20	10
6062	» madritensis	— 30	10
6063	» patulus	— 30	10
6064	» » **nanus**	— 30	10
6065	♃ » pendulinus	— 40	10
6066	» purpureus	— 20	10
6067	♃ » secalinus giganteus	— 20	10
6068	» unioloides	— 30	10
6069	» valdivianus	— 40	10
6070	♃ » virens	— 40	10
	Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.		
6071	Cenchrus echinatus	— 40	10
6072	» pungens	— 40	10
6073	♃ Ceratochloa exaltata	— 40	10
6074	♃ » pendula kg 2 —,	— 20	10
6075	Chloris barbata vera	— 40	10
6076	» ciliata	— 60	15
6077	» dolichostachya	— 60	15
6078	» elegans	— 80	15
6079	» gracilis (polydactyla)	— 30	10
6080	» Schimperi, sehr zierlich — charmant	1 25	20
6081	» submutica	— 40	10
6082	♃ » truncata	— 80	15
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.		
6083	**Chloropsis Blanchardiana**, sehr schön — beau (2)	1 20	20
6084	**Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental	— 30	10
6085	Coix **agrestis**, kleiner und zierlicher als C. Lacrymae — plus petit et plus élégant que C. Lacrymae . . kg 3,20,	— 20	10
6086	» chinensis	— 30	10
6087	» exaltata	— 30	10
6088	» **Lacrymae**, Thränengras — larmes de Job . kg 2,20,	— 20	10
6089	» » **aurea zebrina**	— 40	10
6090	♃ **Cryptopyrum** (Dactyloctenium) **Richardsoni**	— 60	15
6091	**Cyperus Paramatta**	— 40	10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aquatiques.		
6092	♃ **Dendrocalamus Hamiltonii**	4 —	40
6093	♃ Deschampsia caespitosa	— 40	10
6094	♃ Diarrhena americana	— 50	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6095	Digitaria ciliaris	— 40	10
6096	» sanguinalis	— 40	10
6097	Diplachne fascicularis	— 40	10
6098	Echinochloa colona	— 30	10
6099	Eleusine barcinonensis	— 30	10
6100	» coracana	— 40	10
6101	» indica (spec. Chinae)	— 40	10
6102	» oligostachya	— 30	10
6103	» rigida	— 40	10
6104	» Tocussa	— 30	10
6105	♃ Elymus arenarius kg 4 —,	— 20	10
6106	♃ » canadensis	— 40	10
6107	♃ » » glaucifolius	— —	20
6108	♃ » Caput Medusae	— 60	15
6109	♃ » carolinianus	— 40	10
6110	♃ » **condensatus**, sehr schön	1 60	20
6111	♃ » Engelmanni	— 40	10
6112	♃ » giganteus	— 30	10
6113	♃ » hordeiformis	— 40	10
6114	♃ » Hystrix	— 40	10
6115	♃ » mexicanus	— 40	10
6116	♃ » racemosus	— 50	10
6117	♃ » strictus	— 30	10
6118	♃ » tener	— 30	10
6119	♃ » villosus	— 40	10
6120	♃ » virginicus	— 30	10
6121	Eragrostis abyssinica	— 50	10
6122	» aegyptiaca	— 80	15
6123	» amabilis	— 30	10
6124	» capillaris	— 40	10
6125	» cylindriflora	2 —	20
6126	» **elegans**, hübsch — beau	— 30	10
6127	» **maxima**	— 50	10
6128	» namaquensis	— 40	10
6129	» **nigra**	— 40	10
6130	» papposa	— 40	10
6131	» **pulchra**	— 80	15
6132	» purpurascens	— 40	10
6133	» Purshi, hübsch — beau	— 40	10
6134	♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae**, grosses imposantes Ziergras — très décoratif	— 70	15
6135	♃ » Ravennae fol. variegat.	2 40	30
6136	♃ » » violascens	— 80	15
6137	**Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte**, sehr decorativ — ornemental	— 50	10
6138	♃ **Eulalia japonica**	1 —	20
6139	♃ » » **fol. argent. vittatis**	2 —	25
6140	♃ » » **zebrina**, sehr decorative Species mit zebraartig quer gestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très décorative à feuilles panachées en travers	1 25	20



6050. Briza rotundata.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6141	♃ Festuca altissima, All.	— 50	10
6142	♃ » amethystina	— 70	15
6143	♃ » decolorans	— 40	10
6144	♃ » elegans	— 40	10
6145	♃ » **glauca**	3 50	40
6146	♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très-fin kg 2,50,	— 20	10
6147	♃ » **pectinella,** niedlich — beau	— 50	10
6148	♃ » **punctaria,** mit grau-grünen, stark behaarten Blättern — à feuillage glauque, hérissé	3 —	30
6149	♃ » rigida	— 30	10
6150	♃ » spectabilis	— 30	10
6151	♃ » stipoides, schön für Bouquets — bon pour bouquets	— 30	10
6152	♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures kg 6,25,	— 30	10
6153	♃ Gymnothrix caudata	— 75	15
6154	♃ » **japonica**	1 60	20
6155	♃ » latifolia, imposant	2 —	20
6156	♃ **Gynerium argenteum,** Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6157	♃ » argenteum Bertini	1 —	20
6158	♃ » » carminatum	1 —	20
6159	♃ » » foliis variegatis	2 60	30
6160	♃ » » jubatum	1 —	20
6161	♃ » » kermesinum	1 —	20
6162	♃ » » roseum	— 80	15
6163	♃ » » superbissimum	1 —	20
6164	♃ » » gemischt — mélange	— 70	15
6165	**Hordeum jubatum,** sehr schön — très joli (7)	— 40	10
6166	♃ **Imperata sacchariflora**	— —	30
6167	♃ Isolepis gracilis (tenella) 1 g 1,80	— —	30
6168	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6169	» brachystachya	— 40	10
6170	**Lagurus ovatus,** hübsch — joli (4)	— 30	10
6171	Lappago racemosa, hübsch — joli	— 40	10
6172	♃ **Lasiagrostis argentea,** sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40	10
6173	» gracilis, schön — joli	— 30	10
6174	Leptochloa arabica, interessant	— 30	10
6175	♃ Luzula nivea	— —	20
6176	♃ **Machaerina restioides** 50 S.	— —	30
6177	♃ Melica **altissima,** schön — beau	— 40	10
6178	♃ » » **atropurpurea**	— 60	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6179	♃ Melica aulica	— 40	10
6180	♃ » Bauhini	— 80	15
6181	♃ » **ciliata** kg 4,50,	— 30	10
6182	♃ » cretica	— 40	10
6183	♃ » Cupani	— 80	15
6184	♃ » micrantha	— 50	10
6185	♃ » nebradensis	— 50	10
6186	♃ » **papilionacea,** niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 80	15

Sämmtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse gehenden Aehren. — Toutes les Melica sont très-jolies et presque toutes à épis blanc argenté.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6187	Milium nigricans	— 30	10
6188	♃ Molinia coerulea fol. var.	— —	20
6189	♃ Panicum altissimum	1 20	20
6190	» **capillare,** schön, für Bouquets — beau	— 60	15
6191	» » violaceum	— 80	15
6192	» colonum	— 30	10
6193	» coloratum	— 30	10
6194	» compressum	1 25	20
6195	» crus corvi	— 30	10
6196	» » galli	— 30	10
6197	» » » americanum	— 40	10
6198	» cruciforme	— 40	10
6199	» fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6200	» frumentaceum	— 30	10
6201	» jumentorum	— 30	10
6202	♃ » latifolium	— 40	10
6203	» miliaceum contractum	— 30	10
6204	» mollissimum	— 60	15
6205	» **oryzinum**	1 25	20
6206	♃ » **palmifolium,** prachtvoll — magnifique	2 20	20
6207	♃ » **plicatum,** prachtvoll — superbe	1 20	20
6208	♃ » » fol. varieg.	5 —	40
6209	♃ » » maximum	1 80	20
6210	» sanguinale	— 30	10
6211	» **spectabile**	2 20	30
6212	♃ » **sulcatum,** prachtvoll — splendide	1 60	20
6213	» violaceum	— 30	10
6214	♃ » virgatum	1 20	20
6215	Paspalum elegans	— 40	10
6216	**Penicillaria spicata,** Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 2,60	— 20	10
6217	Pennisetum compressum	— 60	15
6218	» fimbriatum	1 —	20
6219	» **longistylum** (villosum), reizend — très-beau	— 50	10
6220	» » **violaceum**	— 70	15
6221	» triflorum	— 80	15
6222	Phalaris canariensis	— 20	10
6223	» coerulescens	— 30	10
6224	Phleum Boehmeri	— 40	10
6225	» pratense	— 20	10
6226	Piptatherum multiflorum	— 40	10
6227	» Thomasi	— 50	10
6228	**Pleuroplitis** Langsdorfii	2 60	30
6229	♃ Poa alpina, niedlich — charmant	— 70	15
6230	» amabilis	— 40	10
6231	» capillaris	— 40	10
6232	» cenisia	— 50	10
6233	» Eragrostis	— 40	10
6234	» mexicana	— 50	10
6235	» pilosa	— 40	10
6236	» salina	— 40	10
6237	» senegalensis	— 50	10
6238	Polypogon chilensis	— 40	10
6239	» crinitus	— 40	10
6240	» **monspeliensis**	— 30	10
	Reana, siehe — voy. Euchlaena.		
6241	♃ Reboulea gracilis	— 30	10
6242	Rhombocytrum rhomboideum	1 —	20
6243	♃ Saccharum **Maddeni,** prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	— 80	15
6244	Scleria microcarpa 20 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6245	Setaria **alopecuroides**	— 30	10
6246	» » **nigra**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
6247	» glauca	— 30	10
6248	» macrochaeta	— 30	10
6249	» nubica	— 40	10
6250	» **persica**, schön — beau	— 30	10
6251	» versicolor	— 40	10
6252	Sorghum aegyptiacum	— 40	10
6253	♃ » **halepense**	— 30	10
6254	» nigrum	— 20	10
6255	♃ Sporobolus (Vilfa) tenacissimus	1 40	20
6256	♃ Stipa arenaria	— 40	10
6257	♃ » **capillata**	— 80	15
6258	♃ » **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 80	20
6259	♃ » filiculmis	— 60	15
6260	♃ » formicarum	— 60	15
6261	♃ » gigantea	2 60	20
6262	♃ » **Lagascae**, prachtvolles, 1 m hohes Gras mit sehr langen federbuschähnlichen Rispen — espèce magnifique de 1 m de hauteur, à épis longs en forme de plumet	1 80	20
6263	♃ » Lessingiana	— 50	10
6264	♃ » papposa	1 —	20
6265	♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse kg 12,50,	— 40	10
6266	♃ » splendens	1 20	20
6267	♃ » tenacissima	2 50	30
6268	♃ » tortilis	1 20	20
6269	♃ » **viridula**, schön — beau	— 80	15
6270	**Tricholaena** atropurpurea	— 50	10
6271	» **rosea**, reizend — charmant	— 50	10
6272	» **violacea**	— 60	15
6273	♃ Tripsacum dactyloides	— 70	15
6274	♃ Trisetum alopecuroides	— 50	10
6275	♃ » variabile	— 80	15
6276	Triticum ciliatum	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6277	Triticum dasyanthum	— 30	10
6278	♃ » **desertorum**	— 60	15
6279	♃ **Uniola latifolia**, schön — beau	— 80	15
6280	♃ Urolepis cuprea	— 50	10
6281	Vulpia bromoides	— 40	10
6282	» geniculata	— 30	10
6283	Zea **Caragua**, Riesen- — géant kg 1,10,	— 20	10
6284	» gigantea » 1,10,	— 20	10
6285	» **gracillima** (minima), der kleinkörnigste Mais — Maïs à petites graines . . kg 1,60,	— 20	10
6286	» » **fol. var.**, sehr schön bunt — à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6287	» » **pumila zebrina**, reizend — très joli	— 40	10
6288	» » **zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	— 40	10
6289	» **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Maïs à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,25,	— 20	10
6290	» **tunicata fol. var.**, neu — nouv.	— 80	15
6291	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —,	— —	—
6292	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —,	— —	—
6293	**Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets . . . kg 6 —,	— 20	10

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6294	Acanthus **latifolius**	— 30	10
6295	» longifolius	— 40	10
6296	» lusitanicus	— 40	10
6297	» **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10
6298	» niger	1 60	20
6299	» spinosus	— 60	15
6300	Achillea aegyptiaca, Blätter silbergrau — à feuilles argentées	— —	20
6301	» Clavennae	— —	20
6302	» filipendula	1 —	20
6303	» Gerberi	1 20	20
6304	» lanata	1 20	20
6305	» ligustica	— 50	10
6306	» magna	— 60	15
6307	» Millefolium purpurea	— —	20
6308	» » rosea	1 60	20
6309	» moschata	— —	30
6310	» **nana**, Alpine . . . 1 g 1,—,	— —	20
6311	» **nobilis**, echt — vrai	1 —	20
6312	» **Ptarmica fl. pl.** . . 1 g 1,20,	— —	40
6313	Aconitum 1. Camarum fl. albo, 2. cernuum, 3. delicatissimum, 4. Kusnezoffi, 5. Lycoctonum, 6. Napellus, 7. Nap. flore albo, 8. orientale, 9. paniculatum, 10. pyramidale, 11. Stoerkianum, 12. tauricum, 13. uncinatum, 14. Vulparia, separat jede — sép. chacune	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6314	Aconitum. Alle 14 Sorten zusammen für — Toutes les 14 espèces ensemble pour 1,50,	— —	—
6315	» gemischt — mélange	1 60	20
6316	Actaea **spicata**, schön — beau	— 80	15
6317	» » fructu albo	— —	20
6318	Actinomeris squarrosa	2 40	20
6319	Adenophora denticulata	1 —	20
6320	» liliifolia	1 20	20
6321	» verticillata	1 20	20
6322	» gemischt — mélange	2 —	20
6323	Adenostylis **albifrons** 1 g —,60,	— —	30
6324	» alpina	— —	20
6325	§ **Adlumia cirrhosa**, sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 40	20
6326	§ » **cirrhosa purpurea**	1 60	20
6327	**Adonis vernalis**	— 60	15
6328	**Aethionema coridifolium**, prachtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbrochen von Juni bis Ende Juli — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisies, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet	1 80	20
6329	Aethionema **grandiflorum**, sehr schön — très beau	6 —	40



6329. Aethionema grandiflorum.



6436. Anthericum Liliastrum.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6330	Aethionema **persicum**, rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à fl. roses	— 70	15
6331	Agrimonia odorata	— 30	10
6332	» pilosa	— 30	10
6333	Agrostemma coronaria, roth — rouge	— 30	10
6334	» coronaria fl. albo	— 30	10
6335	» » fl. atropurpureo	— 30	10
6336	» » bicolor	— 30	10
6337	» flos Jovis	— 30	10
6338	Alchemilla alpina	— —	15
6339	» pubescens	— —	20
6340	» vulgaris	— —	15
6341	Alfredia cernua	1 —	20
6342	» nivea	1 —	20
6343	» stenolepis	1 —	20
6344	Allium acuminatum	— —	15
6345	» azureum	2 —	20
6346	» coeruleum	— —	20
6347	» fragrans	— 60	15
6348	» hymenorhizon	— —	20
6349	» karataviense	— —	20
6350	» magicum album	— 60	15
6351	» **Moly** (aureum)	1 10	20
6352	» narcissiflorum	— 60	15
6353	» **neapolitanum**	1 —	20
6354	» nigrum	1 20	20
6355	» odorum	— —	20
6356	» **Ostrowskianum**	— —	20
6357	» **Rosenbachianum** 5 g 1,60	— —	30
6358	» rubrum capitatum	1 20	20
6359	» Stellerianum	— —	20
6360	» stipitatum	— —	20
6361	» urceolatum	— —	20
6362	» Victoriale	— —	20
6363	Alsine juniperifolia	— —	30
6364	» **pinifolia** (gracilis), sehr zierliche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	1 40	20
6365	» **verna**	1 80	20
6366	» Villarsi	— —	20
6367	Alstroemeria **aurantiaca**	2 —	30
6368	» brasiliensis	6 40	40
6369	» **chilensis** (versicolor), in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées	— 80	15
6370	» haemantha	2 50	30
6371	» **Hookeri**	4 —	30
6372	» peregrina alba	2 60	30
6373	» **psittacina**	2 60	30
6374	» **venusta**	— —	30
6375	» gemischt — mélange	2 20	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6376	Althaea ficifolia fl. pl., Goldmalve	1 20	20
6377	» narbonensis	— 40	10
6378	» officinalis	— 70	15
6379	» **rosea fl. pl., englische Preis-Malven**, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparées, chacune	4 —	40
6380	» » fl. pl., **englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange	3 20	30
6381	» » **Chater's Züchtung**, das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	8 50	40
6382	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	7 —	40
6383	» » nigra flore pleno	1 20	20
6384	» taurinensis	— 40	10
6385	Alyssum alpestre	— 80	15
6386	» argenteum	— 50	10
6387	» gemonense	— —	30
6388	» **saxatile**, gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 40	10
6389	» » **compactum**	— 50	10
6390	» spinosum	— 50	10
6391	» Wiersbecki	— 60	15
6392	Amphicome Emodi 50 *S.*	— —	30
6393	Anchusa altissima	— 40	10
6394	» **angustifolia**	— 70	15
6395	» **Barrelieri**, neu — nouv. 5 g 2,50,	— —	40
6396	» capensis	— 60	15
6397	» incarnata	— 40	10
6398	» **italica** (azurea)	— 40	10
6399	» **sempervirens** (Carylopha)	1 20	20
6400	» gemischt — mélange	— 40	10
	Die Anchusa-Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les Anchusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.		
	Ancolie vide Aquilegia.		
6401	Androsace **coronopifolia**	4 —	40
6402	» lactea	— —	30
6403	» **Laggeri**, Alpine 25 *S.*	— —	20
6404	» septemtrionalis	4 —	40
6405	Anemone alba	— 70	15
6406	» alpina	1 60	20
6407	» » sulphurea	3 —	30
6408	» apennina	1 —	20
6409	» baldensis	— —	20
6410	» blanda	— —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6411	Anemone blanda var. alba	— —	30
6412	» **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	— 80	15
6413	» coronaria, **einfache von Caen**, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra	1 20	20
6414	» **decapetala**	— 80	15
6415	» **fulgens**	1 80	20
6416	» japonica **alba (Honorine Jobert)**	4 —	40
6417	» » **elegans**	1 50	20
6418	» multifida **hudsonica**, schöne rosacarmoisinBlumen — fleurs d'un beau rose cramoisi	2 50	20
6419	» **narcissiflora**, die schöne und seltene Alpine, echt — très belle et rare espèce vraie alpine	2 60	30
6420	» palmata . . . 5 g 2,—,	— —	40
6421	» patens	— —	30
6422	» pennsylvanica	3 —	30
6423	» Pulsatilla	1 80	20
6424	» rivularis, weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1,20	— —	30
6425	» sylvestris	1 80	20
6426	**Anomatheca cruenta**	— —	30
6427	Antennaria dioica	— —	40
6428	» **margaritacea**, viel verwendete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	3 20	40
6429	» plantaginea	— —	20
6430	Anthemis Biebersteiniana	— —	20
6431	» **nobilis**	— 60	15
6432	» tinctoria	— 70	15
6433	» Triumfetti	— 40	10
6434	Anthericum algeriense	1 20	20
6435	» Liliago	1 20	20
6436	» **Liliastrum**	1 60	20
6437	» » **majus**, grossbl. — à gr. fl.	2 —	20
6438	» ramosum	1 60	20
6439	Antholyza aethiopica	— 60	15
6440	Anthyllis polycephala	— —	20
6441	» Vulneraria	— 40	10
6442	Anticlea glauca, Veratrea	— —	30
6443	Antirrhinum Asarina . . . 5 g 3,—,	— —	40
6444	» assurgens	— 40	10
	» majus vide Sommergewächse.		
6445	» numidicum lilacinum	— 40	10
6446	» » luteum	— 40	10
6447 §	**Apios tuberosa**	3 —	30
6448	Apium chilense	— 40	10
6449	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger — Gobe mouche . . 1000 *S.* 1,—, 200 *S.*	— —	25
6450	**Aquilegia** advena	— 50	10
6451	» alpina	— 50	10
6452	» arctica	1 80	20
6453	» atrata	— 60	15
6454	» **aurea**, Janka (sulphurea, Zimmet)	1 20	20
6455	» **californica hybrida**	4 50	40
6456	» » **hybrida alba**	— —	40
6457	» canadensis	1 60	20
6458	» » **nana**, niedrig, scharlach mit gelb — naine, écarlate et jaune	1 60	20
6459	» **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or	2 —	20
6460	» **chrysantha grandiflora alba**, neu — nouv. 5 g 2,—,	— —	40
6461	» **coerulea**, sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à éperons longs, corolle blanche	6 50	40
	» **coerulea hybrida** vide haylodgensis.		
6462	» » **fl. albo**, neu — nouv.	7 50	40
6463	» » **fl. luteo**, neu, sehr schön, blüht viel früher als A. chrysantha — nouv., très beau, à floraison plus hâtive que celle d'A. chrysantha	2 50	30



6465. Aquilegia erecta nana atroc. pl.



6485. Aquilegia stellata fl. pl.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6464	Aquilegia Durandi striata plena, gemischt — varié	1 —	20
6465	» **erecta nana atrocoerulea pleniss.**, niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles	1 80	20
6466	» **flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	4 —	40
6467	» flavescens	1 40	20
6468	» formosa fl. pl.	— 60	15
6469	» » alba fl. pl.	1 —	20
6470	» **glandulosa, echt**, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 *S.* 1,50, 100 *S.*	— —	25
6471	» **haylodgensis** (coerulea hybrida)	4 —	30
6472	» **hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	40
6473	» hybrida lucida fl. pleno	— 60	15
6474	» **Jaetschaui**, neu — nouv.	2 50	30
6475	» **jucunda**	— 50	10
6476	» leptoceras	1 80	20
6477	» nigricans	1 80	20
6478	» **nivea grandiflora**	— 30	10
6479	» **olympica**, blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	1 40	20
6480	» pyrenaica	2 50	30
6481	» sibirica	1 60	20
6482	» **Skinneri**, echt — vrai	12—	40
6483	» » **hybrida flore pleno**	1 20	20
6484	» spectabilis	1 20	20
6485	» stellata fl. pl., gem. — varié	— 70	15
6486	» » carminea pl.	— 80	15
6487	» » rosea pl.	— 80	15
6488	» **Stuarti**, neu, grossblumiger und früher blühend als A. glandulosa vera — nouv., à fleur très grande et à floraison précoce 1000 *S.* 5 —, 50 *S.*	— —	30
6489	» **truncata**, selten, lebh. orangescharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune, la plus brillante de toutes les Ancolies . . 5 g 3,50,	— —	40
6490	» **Vervaeneana (foliis variegatis elegantissimis)**, buntblättrig — à feuilles panachées	4 —	30

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6491	Aquilegia **Vervaeneana atroviolacea plenissima**	7 —	40
6492	» vulgaris, gemischt — mélange	— 20	10
6493	» » fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	— 40	10
6494	» » alba plena	— 80	15
6495	» » atrosanguinea pl.	1 —	20
6496	» » atroviolacea pl.	1 —	20
6497	» » **foliis aureis**, neue goldgelbblättrige — nouv., à feuilles dorées	1 80	20
6498	» » kermesina pl.	— 80	15
6499	» » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
6500	**Arabis alpina** (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très-joli	1 20	20
6501	Arabis albida fol. var.	— —	30
6502	» lucida	— —	20
6503	» pumila	— —	20
6504	» rosea	— —	20
6505	Aralia sachalinensis, prächtige Blattpflanze — plante ornementale superbe	5 —	40
6506	Arenaria caespitosa	5 —	40
6507	» cephalotes	— —	30
6508	» **graminifolia parviflora**	1 50	20
6509	» laricifolia, schön — beau	— —	30
6510	» longifolia	1 80	20
6511	Arisaema triphyllum	1 50	20
6512	Aristolochia ciliosa	2 50	30
6513	Armeria **cephalotes**, grossblumig — à gr. fl.	1 10	20
6514	» cephalotes alba	— —	20
6515	» formosa, roth — rouge	— 40	10
6516	» » alba	— 40	10
6517	» **Laucheana**	1 20	20
6518	» maritima	— 80	15
6519	» plantaginea	— —	15
6520	Arnica Chamissonis	1 30	20
6521	» **montana**	1 40	20
6522	Artemisia **argentea**	— 60	15
6523	» Absinthium	— 40	10
6524	» campestris	— 50	10
6525	» glacialis	— —	20
6526	» **mutellina** . . . 1 g 2 —,	— —	30
6527	» pontica	2 —	20
6528	» rupestris	— 60	15
6529	» selengensis . . . 2 g 3,20,	— —	50
6530	» vulgaris fol. var.	1 —	20
6531	Arum italicum	— 30	10
6532	Asarum canadense	— —	30
6533	» europaeum	1 60	20
6534	» grandiflorum . . . 20 S.	— —	20
6535	Asclepias incarnata	1 20	20
6536	» **princeps**	1 40	20
6537	» **syriaca** (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	1 —	20
6538	» **tuberosa**, echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 50	30
6539	Asparagus acutifolius	— 80	15
6540	» **Sprengeri**, neu — nouv. 5 S.	— —	50
6541 §	» **verticillatus**, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	5 —	40
6542	**Asperula** ciliata	1 —	20
6543	» **hexaphylla**, werthvoll für Bouquets — de grande valeur pour la confection des bouquets	— 80	15
6544	» **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante	— 70	15
6545	» tinctoria	— —	20
6546	Asphodelus albus	2 —	20
6547	» cerasiferus	— 80	15
6548	» fistulosus	— 70	15
6549	» luteus	— 70	15
6550	» ramosus	— 70	15
6551	» Villarsi	1 60	20



6555. Aster alpinus.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6552	Aster adscendens	1 80	20
6553	» adulterinus	1 80	20
6554	» aestivus	— —	20
6555	» **alpinus**, Alpen-Sternblume	1 40	20
6556	» » **albus**	— —	30
6557	» » **speciosus**, neu — nouv.	5 —	40
6558	» **bessarabicus** (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	3 50	30
6559	» Bigelowi	1 40	20
6560	» brumalis	— —	20
6561	» canus	1 40	20
6562	» **cassubicus**	1 —	20
6563	» caucasicus	1 40	20
6564	» cordifolius	1 80	20
6565	» corymbosus	— —	20
6566	» **Curtisii**	2 60	30
6567	» Drummondi	1 80	20
6568	» floribundus	— —	20
6569	» Fortunei	— —	20
6570	» fragilis	2 50	30
6571	» **horizontalis hybr. grandiflorus**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6572	» leucanthus	— —	20
6573	» macrophyllus	— —	20
6574	» multiflorus	1 40	20
6575	» Novae Angliae . . . 5 g 2 —,	— —	30
6576	» Novi Belgii	— —	20
6577	» paniculatus albus	— —	30
6578	» » coerulescens	— —	20
6579	» patens . . . 5 g 2,20,	— —	30
6580	» prenanthoides	— —	20
6581	» ptarmicoides	— —	20
6582	» punctatus	— —	20
6583	» puniceus	— —	20
6584	» **pyramidalis hybridus**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	50
6585	» pyrenaicus	1 40	20
6586	» radula	2 60	30
6587	» sagittifolius	— —	20
6588	» salsuginosus	— —	30
6589	» Shorti	— —	30
6590	» sibiricus	— —	20
6591	» spec. Rocky-mountains	1 —	20
6592	» trinervis	1 80	20
6593	» undulatus	1 80	20
6594	» virginicus	1 80	20
6595	» gemischt — en mélange	1 80	20
6596	Astilbe rivularis	— —	30
6597	» Thunbergi	— —	30
6598	Astragalus alopecuroides	— 70	15
6599	» **canariensis**	1 80	20
6600	» Cicer	— 40	10
6601	» galegiformis	— 30	10
6602	» glyciphyllos	3 —	20
6603	» monspessulanus	— —	40
6604	» narbonensis	— 70	15
6605	» sulcatus	— —	20
6606	» thiantschanicus	— —	20
6607	» vulpinus	— 40	10
6608	Astrantia Biebersteini	— —	20
6609	» major	1 40	20
6610	Aubrietia deltoidea	2 50	20
6611	» erubescens	— 50	10
6612	» **Eyrii**, die grösste der blaublühenden, prachtvoll — à très-gr. fl. bleues, magnifique	3 —	30



6686. Campanula Medium calycanthema.



6720. Campanula turbinata.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6613	Aubrietia graeca, grossbl. — à grandes fl.	— 80	15
6614	» **Hendersoni**, sehr grosse röthliche Blumen — à très grandes fleurs rougeâtres	1 80	20
6615	» **Leichtlini**, neu, mit grossen carminrosa Blumen — nouv., à gr. fleurs rose carminé 1 g 1,50,	— —	40
6616	» Mooreana	— —	30
6617	» **olympica**	2 —	20
6618	» **violacea** 5 g 1,50,	— —	40
	Auricule, vide Primula Auricula.		
6619	**Ballota acetabulosa**, interessant durch den grossen becherförmigen Blüthen-Kelch — intéressant par son calice large en forme de coupe 1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
6620	» **nigra variegata**, mit schöner weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 60	15
6621	Baptisia australis	— 40	10
6622	» tinctoria	2 50	20
6623	**Barbarea vulgaris variegata**	— 40	10
6624	Barnardia scilloides	2 —	20
6625	**Bartsia alpina**	— —	30
6626	Bellevalia romana	2 40	20
6627	**Bellis perennis fl. pleno**, gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange	4 80	30
6628	» » von den **schönsten dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	9 —	40
6629	» » **fl. albo pleno**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	7 —	30
6630	» » **fl. pl. Longfellow**, sehr grossblumig, rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	11 —	40
6631	» » **fl. pl. Schneeball — Boule de neige**, neu, reinweiss, sehr grossblumig, werthvoll zu Bouquets - nouv., blanc pur, à grande fleur 1 g 2,50,	— —	40
6632	» » **fl. pl. maxima alba**, neu — nouv. 1 g 3,50,	— —	50
6633	» rotundifolia coerulescens	5 —	30
	Benoite, vide Geum.		

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6634	Berteroa mutabilis 1 g 1 —,	— —	30
6635	Betonica grandiflora	1 20	20
6636	» nivea	— —	20
6637	» officinalis	1 40	20
6638	Bidens Warscewiczi	— —	30
6639	Bobartia aurantiaca	1 80	20
6640	Bocconia **japonica** (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1 10	20
6641	Borago caucasica	— 80	15
6642	Boykinia aconitifolia	— —	40
6643	Brodiaea congesta	2 —	20
6644	Bulbocodium vernum	— —	20
6645	Buphthalmum cordifolium	— 40	10
6646	Cacalia deltophylla	— —	20
6647	**Caccinia** glauca	— —	30
6648	» **strigosa**, interessante und schöne blaublühende Boraginee — Boraginée belle et très intéressante	2 50	30
6649	Calamintha **alpina**, äusserst reichblühend — extrêmement florifère	4 —	30
6650	Calimeris incisa	— 40	10
6651	**Callisace dahurica**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 40	20
6652	Calochortus splendens 20 S.	— —	25
6653	Calystegia dahurica	1 80	20
6654	» Sepium	1 40	20
6655	Camassia augusta	4 —	30
6656	» esculenta	— —	20
6657	Campanula alliariaefolia	— 40	10
6658	» alpina	— —	20
6659	» altaica	— 80	15
6660	» barbata 5 g 3,50,	— —	30
6661	» » fl. albo 200 S.	— —	20
6662	» Baumgartneri	— 80	15
6663	» **carpatica**	— 40	10
6664	» » **alba**	— 70	15
6665	» collina, Alpine	— —	40
6666	» **divergens**, neu — nouv.	— —	40
6667	» **fragilis**, schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 5 g 2,60, 1000 S.	— —	30
6668	» **fragilis canescens** 1000 »	— —	30
6669	» **garganica**, prächtige Ampelpflanze, — pour vases suspendus, très beau 200 S.	— —	30
6670	» glomerata	— 70	15
	» grandiflora, vide Wahlenbergia.		
6671	» grandis	4 —	30
6672	» » fl. albo 5 g 2,—,	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6673	Campanula Grossecki	— 80	15
6674	» **laciniata** . . . 1 g 2,50,	— —	20
6675	» latifolia	1 80	20
6676	» Leutweini . . . 5 g 2,50,	— —	40
6677	» lunariaefolia	— 40	10
6678	» macrantha	— 60	15
6679	» **Medium** alba	— 40	10
6680	» » alba fl. pleno	1 80	20
6681	» » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
6682	» » caesia fl. pleno	2 20	30
6683	» » **calycanthema**, doppelt-korollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 60	20
6684	» » » **alba**	2 50	30
6685	» » » **rosea**, neu — nouv.	2 60	30
6686	» » » gemischt — mélange	1 60	20
6687	» » coerulea	— 40	10
6688	» » » plena	1 40	20
6689	» » lilacina	— 40	10
6690	» » » plena	2 20	20
6691	» » **rosea**	— 50	10
6692	» » » **plena**	4 —	40
6693	» » **striata**	— 40	10
6694	» » » **plena**	4 —	40
6695	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30	10
6696	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 20	20
6697	» nobilis . . . 2 g 1,80,	— —	40
6698	» » fl. albo . . . 1 » 1,80,	— —	40
6699	» **Pallasiana**	4 —	40
6700	» persicifolia coerulea	3 —	30
6701	» » flore albo . . . 5 g 2 —,	— —	30
6702	» » » » pleno . 5 » 2 —,	— —	30
6703	» » » coeruleo pleno . 5 » 3,—,	— —	40
6704	» **primulaefolia** . . 5 » 3,—,	— —	30
6705	» **punctata**	4 80	30
6706	» **pyramidalis**	— 70	15
6707	» » fl. albo	— 80	15
6708	» **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	3 —	30
6709	» rhomboidea	1 80	20
6710	» » fl. pleno	3 50	40
6711	» rotundifolia	1 —	20
6712	» **sarmatica**, echt, sehr schön — vrai, très beau	2 50	30
6713	» sibirica	1 —	20
6714	» speciosa	— —	30
6715	» spicata	— —	30
6716	» **Tenorei**, hellblau, grossblumig, niedrig — naine à gr. fl.	4 —	40
6717	» **thyrsoidea**, sehr schön — très beau . . . 1 g 1,20,	— —	30
6718	» Trachelium	— 40	10
6719	» tridentata	— —	30
6720	» **turbinata**	— 40	10
6721	» » **alba** . . . 5 g 2 —,	— —	40
6722	» » **lilacina**	4 —	40
6723	» » **pelviformis** (Froebel)	1 80	20
6724	» urticaefolia	— 70	15
6725	» **Vidali**, grossbl., röthlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau 5 g 2,50,	— —	30
6726	» Waldsteiniana	— —	30
6727	» **Wanneri**, reizende Alpine — très jolie espèce alpine 1 g 1,50, 200 *S.*	— —	40
6728	» perennirende Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	— 30	10
6729	§ **Canarina Campanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rothgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge	5 —	40
	Carduus mollis Hort. vide Jurinaea alata.		
6730	**Carlina acaulis**	2 —	20
6731	Carum Bourgaei	1 20	20
6732	» Bulbocastanum	— 60	15
6733	Catananche coerulea	— 50	10
6734	» coerulea bicolor	— 50	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6735	Cathcartia villosa	— —	50
6736	Caulophyllum thalictroides	2 60	30
6737	Cedronella cana, prächtig — superbe	1 80	20
6738	Celsia Arcturus	— —	20
6739	» betonicaefolia	— 80	15
6740	**Centaurea** babylonica	— 80	15
6741	» Behen	— 80	15
6742	» canariensis, zierende Kelche zu Blumenarbeiten — calices décoratifs pour bouquets secs.	1 20	20
6743	» **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté 1000 *S.* 1,25, 200 *S.*	— —	30
6744	» **candidissima compacta** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30
6745	» **Clementei**, schönesilberweissblättrige — beau feuillage blanc d'argent	3 60	30
6746	» dealbata	— 40	10
6747	» Endresii	— —	20
6748	» **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
6749	» Lugdunensis	— —	20
6750	» macrocephala	— 60	15
6751	» montana	— —	20
6752	» » alba	— —	20
6753	» nervosa	— 30	10
6754	» orientalis	— —	20
6755	» **Parlatoris**, silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 50	20
6756	» peregrina	— 80	15
6757	» **plumosa**, feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
6758	» **ragusina** 1000 *S.* 1,25, 200 *S.*	— —	30
6759	» **ruthenica**	— 60	15
6760	» rutifolia	1 —	20
6761	» **sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs	— 40	10
6762	Cephalaria leucantha	— 50	10
6763	» tartarica	— 50	10
6764	Cerastium **Biebersteini**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 60	20
6765	» Boissieri . . . 1 g 1,25, 200 *S.*	— —	30
6766	» pennsylvanicum	1 —	20
6767	» **tomentosum**, niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	15 —	40
6768	» **villosum**, sehr hübsch, mit dickwolligen weissen Blättern — très beau, à feuilles blanches laineuses . 2 g 1,25,	— —	40
6769	Chaerophyllum aureum	— 60	15
6770	» roseum	2 50	30
6771	Chamaemelum caucasicum	1 20	20
6772	**Chamaepeuce Afra**, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 *S.* 4,50, 5 *S.*	— —	30
6773	» **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	1 60	20
6774	» **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
6775	» **gnaphalioides**	4 —	40
6776	» **Sprengeri**, Blätter oberhalb glänzend grün, unterhalb weiss — feuilles vert luisant au dessus, blanc en dessous	4 —	40
6777	Chartolepis schizolepis	— —	20
6778	Chelidonium majus fl. pleno	— 80	15
6779	Chelone barbata	— 30	10
6780	» » coccinea	— 30	10
6781	» » Torreyi	— 60	15
6782	» » **hybrida**, sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10



6825. Convolvulus mauritanicus.



6899. Delphinium sulfureum (D. Zalil).

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6783	Chelone Lyoni 1 g 2,—,	— —	40
6784	» obliqua alba 20 S.	— —	20
6785	Chionodoxa Luciliae 5 g 1,25,	— —	40
6786	» sardensis	— —	40
6787	Chlorogalum pomeridianum 5 g 2,60,	— —	40
6788	Chrysanthemum maximum, grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	3 —	30
6789	Chrysobactron Hookeri	— —	40
6790	Chrysosplenium alternifolium	— —	30
6791	Cimicifuga foetida	— —	40
6792	Circaea lutetiana	— —	20
6793	Cirsium ciliatum	1 20	20
6794	Claytonia virginica	— —	30
6795	§ Clematis coccinea, scharlachroth — à fl. écarlate	2 60	30
6796	§ » coccinea major, constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis 1000 S. 6,—, 25 S.	— —	20
6797	» corymbosa	— 30	10
6798	§ » crispa	2 50	30
6799	» diversifolia	— —	30
6800	» integrifolia	1 40	20
6801	§ » ligusticifolia, weiss, wohlriechend — blanc odorant	1 40	20
6802	§ » ochroleuca, gelb — jaune	2 —	20
6803	» orientalis	— 60	15
6804	§ » Pitcheri	4 —	30
6805	» recta	— —	20
6806	» Stanleyi, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 2,—, 10 S.	— —	30
6807	» stans, Japan	— —	40
6808	» tubulosa (mongolica)	2 60	30
6809	Codonopsis ovata	— —	30
6810	Colchicum autumnale	— 50	10
6811	» crociflorum . . . 5 g 2,—,	— —	30
6812	» fasciculare	— —	30
6813	» laetum 25 S.	— —	20
6814	» minimum 20 »	— —	30
6815	» Sibthorpii, neu — nouv. 100 S. 1,20, 20 »	— —	30
6816	» speciosum	2 50	30
6817	Convallaria japonica, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
6818	» majalis, Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
6819	» multiflora (Polygonatum)	— 60	15
6820	» Polygonatum	— 60	15
6821	» » rosea	— 80	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6822	Convolvulus althaeoides, schön, hellcarmin — carmin clair à gr. fl.	1 60	20
6823	» altissimus	1 20	20
6824	» aureus superbus	1 60	20
6825	» mauritanicus, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	1 —	20
6826	Cooperia Drummondi	— —	30
	Coquelourde vide Agrostemma.		
	Corbeille d'or vide Alyssum.		
6827	Coreopsis grandiflora, echt, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	1 80	20
6828	» lanceolata	2 40	30
6829	» philadelphica (Actinomeris)	1 —	20
6830	» tripteris	— —	30
6831	Coronilla montana	1 20	20
6832	» varia	— 50	10
6833	Cortusa Matthioli 100 S.	— —	20
6834	» » grandiflora . 100 »	— —	20
6835	Corydalis bracteata	— —	20
6836	» lutea	3 —	20
6837	» nobilis, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre dont les graines tombent facilement et se sèment d'elles-mêmes	1 60	20
6838	» Semenowi 5 g 2,—,	— —	40
6839	Crambe tartarica	— 40	10
6840	Crepis blattarioides	— 80	15
6841	Crocus biflorus	— —	20
6842	» iridiflorus 5 g 1,60,	— —	20
6843	Crucianella stylosa	— 60	15
6844	Cucubalus baccifer	1 —	20
	Cupidone, vide Catananche.		
6845	Cyclobothra flava . . . 5 g 1,50	— —	30
6846	Cynanchum fuscatum	— 60	15
6847	» nigrum	— 60	15
6848	» purpurascens	— 60	15
6849	» Vincetoxicum	— 30	15
6850	Cynoglossum anchusoides	— —	20
	Dahlia siehe Sommergewächse — voy. Plantes annuelles.		
6851	Datisca cannabina, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 1 g 1,25,	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6852	**Delphinium armeniacum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	80
6853	» **Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1000 *S.* 6,80, 50 *S.*	— —	40
6854	» **cardinale**, prächtig scharlachroth — écarlate brillant	8 —	40
6855	» **cashmerianum**, prachtvoll — magnifique	3 —	30
6856	» » album . . . 2 g 1,30	— —	40
6857	» chinense, gemischt — mélange	— 40	10
6858	» » album	— 40	10
6859	» » » grandiflorum	— 40	10
6860	» » azureum (coeruleum)	— 40	10
6861	» » caesium	— 40	10
6862	» » violaceum	— 40	10
6863	» » pumilum album	— 40	10
6864	» » » caesium	— 40	10
6865	» » » coeruleum	— 40	10
6866	» » » gemischt — mélange	— 40	10
6867	» crassifolium turkestanicum	— 60	10
6868	» elatum	— 50	10
6869	» » coelestinum	— 60	15
6870	» **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	— 70	15
6871	» **formosum coelestinum**	1 40	20
6872	» grandiflorum	— —	20
6873	» Hendersoni	1 60	20
6874	» hybridum, gemischt — mélange	— 50	10
6875	» » neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange	1 25	20
6876	» » **Mastodonte**, sehr grossblumig — à gr. fl.	1 60	20
6877	» » fl. pl. Belle Conquête 50 *S.*	— —	25
6878	» » » » Chevalier de St. Jean 50 »	— —	25
6879	» » » » Comte de Lambertye 50 »	— —	25
6880	» » » » General Uhrich 50 »	— —	25
6881	» » » » grandifl. semipl. 50 »	— —	25
6882	» » » » Keteleeri 50 »	— —	25
6883	» » » » L'Olympe 50 »	— —	25
6884	» » » » Mad. Lelandais 50 »	— —	25
6885	» » » » » Pelé 50 »	— —	25
6886	» » » » » Rivière 50 »	— —	25
6887	» » » » Nancyanum 50 »	— —	25
6888	» » » » Nirvana 50 »	— —	30
6889	» » » » Préhistorique 50 »	— —	30
6890	» » » » ranunculiflorum 50 »	— —	25
6891	» » » » Siècle 50 »	— —	25
6892	» » » » von Siebold 50 »	— —	25
6893	» » » » **gefüllte, gemischt** prachtvoll — à fleurs doubles en mélange 1000 *S.* 1,40, 100 *S.*	— —	20
6894	» laxiflorum	1 25	20
6895	» **nudicaule**, niedrig scharlachroth — nain écarlate	5 —	40
6896	» » **aurantiacum**, neu — nouv. 1000 *S.* 3,50, 100 *S.*	— —	40
6897	» **Przewalskyanum**, neu — nouv.	1 80	20
6898	» Staphysagria	— 30	10
6899	» **sulfureum (D. Zalil)**, prachtvolle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bindereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bouquets . . . 5 g 3,50,	— —	40
6900	Delphinium triste	— —	20
6901	» **trolliifolium** 25 *S.*	— —	30
6902	» truncatum, Gray	— 80	15
6903	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
6904	Dentaria digitata 5 g 3,50	— —	20
6905	Desmodium canadense	— 60	15
6906	» nudiflorum	1 80	20
6907	» paniculatum	— 80	15
6908	Dianthus **alpinus** 1000 *S.* 6,—, 25 *S.*	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6909	Dianthus arenarius	1 20	20
6910	» **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 60	15
6911	» Balbisi	1 —	20

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten: — Œillets de poète.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6912	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 40	10
6913	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	1 —	20
6914	**dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	2 50	30
6915	**albus purus**	— 40	10
6916	» **plenus**	1 25	20
6917	**atroviolaceus**	— 60	15
6918	**Dunnetti**, leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 60	15
6919	**mutabilis**, weissgescheckte — blanc marbré	— 60	15
6920	**nanus compactus**	— 50	10
6921	» » **albus**	— 50	10
6922	» » » fl. pl.	2 50	30
6923	» » **flore pleno**	2 50	30
6924	» » **marginatus**	— 50	10
6925	» » » fl. pl.	2 60	30
6926	**nigricans**, schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 60	15
6927	**oculatus**, rothgrundig, sehr schön — à fond rouge	— 60	15
6928	**oculatus marginatus** (Hunt's Perfection), sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön — très-grandes fleurs, à œil et large margine blanche, très-joli	— 40	10
6929	**oculatus marginatus fl. pl.**, extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	1 20	20
6930	Dianthus caesius	1 —	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Extragefüllte Topfnelken:

Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6931	**Doubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
6932	**Fameusen** — Fantaisies 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
6933	**Farbenblumen**, einfarbig — unicolores . 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
6934	**Farbenblumen, gelbe — unicolore jaune pur** 100 *S.* 2 —, 20 *S.*	— —	50
6935	**Flammenblumen** — Flamands 100 *S.* 1,60, 20 »	— —	40
6936	**Gelbgrundige Picotten** — Avranchins 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
6937	**Germania**, die schönste reingelbe — le plus beau jaune pur . . 5 *S.*	— —	40
6938	**Rand-Picotten** — Saxons 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50
6939	**Rothgrundige Picotten** — Fantaisies à fond rouge 100 *S.* 2 —, 20 *S.*	— —	50
6940	**Weissgrundige Picotten** — Fantaisies à fond blanc 100 *S.* 1,60, 20 *S.*	— —	40
6941	**Alle Classen gemischt** — toutes les classes en mélange, 100 *S.* 1,50, 20 *S.*	— —	40
6942	**Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50
6943	**Remontant- od. immerblühende** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
6944	» **allerfeinste Qualität** — **qualité extra** 100 *S.* 2,—, 20 *S.*	— —	50



6956. Margareten-Nelken.



7005. Digitalis gloxiniaeflora.

No.	Dianthus Caryophyllus fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6945	**Remontant Enfant de Nice** 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
6946	» **niedrige** — remontant nain 100 S. 2,—, 20 S.	— —	50
6947	» **Riviera Markt-**, frühbl., einen hohen Prozentsatz gefülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce 1000 S. 12,50, 25 S.	— —	40
6948	» **Thérèse Franco**, siehe Neuh. — voy. nouv. 10 S.	— —	80
6949	» **weiss — blanc** 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
6950	» **roth — rouge** 100 S. 1,50, 20 S.	— —	40
6951	**Victoria-Topfnelken**, grossbl., niedrige Classe, extra — à gr. fl., nain, nouv. 20 S.	— —	50

Landnelken:

de plantes en pleine terre:

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6952	**Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — Unicolores doubles en beau mélange	1 80	20
6953	» **bunte** in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	3 —	30
6954	» » **extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra	5 —	40
6955	» **remontirende**, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	3 —	30
6956	» **remontirende Margareten-Nelken**, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesäet wird, und welche zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen — **Oeillet Marguerite**, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	3 20	30
6957	**Gefüllte Margareten-Nelken, halbhohe** — Oeillet Marguerite demi-haut	4 20	40

No.	Dianthus Caryophyllus fl. pl.:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6958	**Gefüllte Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc	8 —	40
6959	» **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. **nain**	8 —	40
6960	» **remontirende verbesserte „Guillaud“** — remontant double **„Guillaud“**, neu — nouv. 5 g 4,—,	— —	50
6961	» **frühblüh. Wiener Zwerg-**, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 20	20
6962	» **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-**, extra — nains hâtifs striés .	1 60	20
6963	» **Grenadin-, feurigroth** — Grenadin rouge de feu	2 40	30
6964	» » **weiss**, neu — blanc pur	8 —	40
6965	Dianthus cinnabarinus	5 —	30
6966	» **deltoides**	— 40	10
6967	» » fl. albo	— —	30
6968	» giganteus	1 20	20
6969	» **hybridus semperflorens fl. pl.**, immerblühende gefüllte Hybriden, sehr werthvoll — Oeillet „Flon“, à fl. double, choix extra 100 S. 1,25, 20 S.	— —	30
6970	» parnassicus	— —	20
6971	» pelviformis	— —	20
6972	» petraeus	— —	20
6973	» **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples . .	— 40	10
6974	» » **Cyclope**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	8 —	40
6975	» » **gefüllte** extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	7 50	40
6976	» » **fimbriatus albus pl.** 1000 S. 7,50, 50 S.	— —	40
6977	» » **fl. pl. Her Majesty**, grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 S. 1,80, 20 S.	— —	40
6978	» » **fl. pl. Mrs. Sinkins**, grossbl. weiss — blanc, à gr. fl. 50 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6979	Dianthus **plumarius fl. pl., Virginal,** gefüllte reinweisse ohne Zeichnung — blanc pur sans œil 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
6980	» plumarius **scoticus fl. pl., schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double 100 S. 4 —, 10 S.	— —	50
6981	» » **scoticus semperflorens,** neue einfache u. gefüllte remontirende Federnelken gemischt — nouv., Mignardise remontant variée . 100 S. 1 20, 20 S.	— —	30
6982	» racemosus	— 80	15
6983	» Seguieri	1 —	20
6984	» spinosus	— —	20
6985	» squarrosus	— 80	15
6986	» subcaulescens . 50 S.	— —	30
6987	» superbus	1 80	20
6988	» » nanus	2 —	20
6989	» sylvestris	— —	20
6990	» Wimmeri	2 50	30
6991	**Diclytra** (Dicentra) **spectabilis** 100 S. 1 —, 20 S.	— —	25
6992	Dictamnus angustifolius	2 50	30
6993	» **davuricus** (giganteus)	— 80	15
6994	» Fraxinella (ruber)	— 70	15
6995	» » fl. albo	1 50	20
6996	» » gemischt — mélange	1 —	20
6997	Digitalis ambigua	— —	15
6998	» canariensis	7 —	30
6999	» ferruginea gigantea	— 40	10
7000	» **gloxiniaeflora** alba	— 60	15
7001	» » lilacina	— 60	15
7002	» » purpurea	— 60	15
7003	» » rosea	— 60	15
7004	» » rubra	— 60	15
7005	» » gemischt — mélange	— 40	10
7006	» grandiflora	— 30	10
7007	» lanata	— 30	10
7008	» lutea	— 30	10
7009	» **maculata Iveryana,** geflecktpunktirte in den prachtvollsten Nüancen — maculé et ponctué en nuances très-variées	— 60	15
7010	» orientalis	— 50	10
7011	» parviflora	— 40	10
7012	» purpurea	— 30	10
7013	» » alba	— 40	10
7014	» » rosea	— 50	10
7015	» » gemischt — varié	— 40	10
7016	» tomentosa	— —	30
7017	» gemischt — en mélange kg 7 —,	— 30	10
7018	Diplopappus umbellatus	1 80	20
7019	**Dipsacus ferox,** sehr interessant — très-intéressant	— 40	10
7020	» laciniatus	— 60	15
7021	**Dodecatheon Clevelandi,** neu — nouv. 2 g 1,20,	— —	30
7022	» Meadia, Götterblume 5 g 2,—	— —	30
7023	» » album 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
7024	» » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau 5 g 3,50,	— —	30
7025	» » **giganteum** 200 S.	— —	40
7026	Doronicum carpetanum	— —	30
7027	» caucasicum	3 —	30
7028	» magnificum	— —	40
7029	Draba alpina 200 S.	— —	20
7030	» bruniaefolia 100 »	— —	20
7031	» lasiocarpa 100 »	— —	20
7032	Dracocephalum altaiense	— 40	10
7033	» argunense	— 40	10
7034	» austriacum	1 —	20
7035	» canariense 5 g 2 —,	— —	30
7036	» canescens	— 40	10
7037	» grandiflorum	1 50	20
7038	» integrifolium	1 —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7039	Dracocephalum nutans	— 80	15
7040	» peregrinum	— 60	15
7041	» **Ruprechti,** lilla, reichblühend — lilas, florifère	— 80	15
7042	» Ruyschianum	— 50	10
7043	» » **japonicum,** Veitch	2 50	30
7044	» virginianum	— 70	15
7045	» » album	1 —	20
7046	Dryas Drummondi	— —	40
7047	» octopetala	— —	40
7048	Echinacea angustifolia	— —	30
7049	» **purpurea** 20 S.	— —	25
7050	Echinops chantavicus	— 30	10
7051	» exaltatus	— 40	10
7052	» niveus	— 60	15
7053	» paniculatus	— 40	10
7054	» **Ritro**	— 60	15
7055	» ruthenicus	— 30	10
7056	» sphaerocephalus	— 30	10
7057	» syriacus	— 30	10
7058	Echinospermum macranthum, leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	1 —	20
7059	Empetrum nigrum 1 g 1 —,	— —	30
	Epervière, vide Hieracium.		
7060	Epilobium angustifolium	2 25	20
7061	» boreale	1 20	20
7062	» Fleischeri	— —	20
7063	» hirsutum	2 —	20
7064	» latifolium	— 40	10
7065	» **rosmarinifolium,** reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — beau, à gr. fl. rose	1 20	20
7066	Eranthis hyemalis	1 40	20
7067	Eremurus altaicus 25 S.	— —	20
7068	» **Bungei** 100 S. 5,—, 5 »	— —	30
7069	» caucasicus	— 40	10
7070	» **Elwesianus,** neu — nouv. 10 S. 2,20, 2 S.	— —	50
7071	» **Kaufmanni,** gelb — à fl. jaune	— 40	10
7072	» **robustus** 100 S. 5 —, 5 S.	— —	30
7073	» **species nova,** mit gelben Blumen — à fl. jaunes 100 S. 7 —, 5 S.	— —	40
7074	» spectabilis	— 40	10
7075	» tauricus	— 80	15
7076	» **turkestanicus,** riesige Blüthenschäfte mit zimmtbraunen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante ornementale de premier ordre; voy. la notice dans la Revue horticole 1879, pag. 269 1000 S. 5 —, 25 S.	— —	20
7077	**Erigeron** alpinus	— —	20
7078	» **aurantiacus,** leucht. orange — orange brillant	2 60	30
7079	» caucasicus	— —	30
7080	» glandulosus	— 40	10
7081	» glaucus	— 40	10
7082	» **salsuginosus** 5 g 2 —,	— —	30
7083	» speciosus	— 50	10
7084	» Villarsii	— 50	10
7085	**Erinus alpinus** 1 g 4 —,	— —	30
7086	» **alpinus fl. albo** 100 S.	— —	40
7087	» » **carmineus** 100 »	— —	40
7088	Eriophyllum lanatum	— —	40
7089	Erodium macrodenum 25 S.	— —	20
7090	**Erpetion reniforme,** das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 4 —, 100 S.	— —	25
7091	Eryngium alpinum	1 80	20
7092	» **bromeliaefolium,** schön — beau	1 20	20
7093	» eburneum	1 20	20
7094	» foetidum	— —	30
7095	» **giganteum**	1 —	20
7096	» **Lasseauxi**	1 25	20



7104. Erythrolaena conspicua.



7125. Freesia.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7097	Eryngium **pandanifolium**	1 —	20
7098	» planum	— 40	10
7099	**Erysimum Barbarea fol. var.**	— 40	10
7100	» ochroleucum	— —	30
7101	» **pulchellum**, niedrig, gelb — nain à fl. jaunes	— 30	10
7102	» rupestre	— 40	10
7103	**Erythraea diffusa** 1 g 3,50,	— —	30
7104	**Erythrolaena conspicua, Rothschopf**, prachtvolle Blattpflanze mit cochenillerothen Blumen — magnifique, à fl. rouge cochenille 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	— —	40
7105	Erythronium dens canis	— —	20
7106	Eupatorium ageratoides	— 80	15
7107	» **cannabinum**	— 40	10
7108	» purpureum	3 —	30
7109	» teucrifolium	1 50	20
7110	**Euryangium Sumbul**, wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc 100 *S.* 1,—, 20 *S.*	— —	25
7111	**Farfugium grande**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 *S.*	— —	40
7112	Ferula Caspica	— —	20
7113	» gigantea	— —	30
7114	» glauca	— —	30
7115	» Linki 10 *S.*	— —	20
7116	» neapolitana	1 —	20
7117	» **thyrsiflora**	1 —	20
7118	» tingitana	1 —	20
7119	**Fragaria indica**, indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 60	20
7120	Francoa appendiculata	— —	30
7121	» rupestris	2 40	30
	Fraxinelle vide Dictamnus.		
7122	**Freesia Leichtlini**	4 —	40
7123	» **refracta alba**	1 60	20
7124	» **xanthospila**	5 —	40
7125	» gemischt — mélange	1 —	20
	Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre. — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année.		
7126	Fritillaria **Bornmülleri**, neu — nouv. 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	— —	30
7127	» **Guicciardi** 5 g 1,50,	— —	30
7128	» **imperialis**, gemischt — varié	— 50	10
7129	» » **roth — rouge**	— 60	15
7130	» » **gelb — jaune**	— 70	15
7131	» » **var. cashmeriana** 100 *S.* —,80, 20 *S.*	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7132	Fritillaria **Korolkowi**	— —	30
7133	» Meleagris, dunkelbraun — brun foncé	1 —	20
7134	» » weiss — blanc	1 —	20
7135	» » gemischt — varié	— 80	15
7136	» pallidiflora, schön — beau	3 —	30
7137	» **persica minor** 100 *S.* 1,20, 20 *S.*	— —	30
7138	» tenella	— —	30
7139	**Funkia coerulea**	— 60	15
7140	» » **fl. albo**	3 —	30
7141	» ovata	2 50	30
7142	» » albo-marginata 50 *S.*	— —	25
7143	» Sieboldi marginata 50 »	— —	30
7144	» gemischt — mélange	— —	30
7145	Gaillardia aurantiaca	— 40	10
7146	» **grandiflora vera**, sehr grossblumig — à très-grandes fleurs	— 70	15
7147	» **grandifl. Bosselaeri**	1 —	20
7148	» » **Loiseli** (3)	— 70	15
7149	» » **maxima**, sehr schön — très beau (1)	1 20	20
7150	» » » **rubra**, neu — nouv.	— —	40
7151	» » **Perfection**	3 —	30
7152	» » **splendens**	3 —	30
7153	» » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2)	1 —	20
7154	» **grossblumige Varietäten** gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	— 60	15
7155	**Galanthus** corcyrensis	— —	30
7156	» **nivalis** 5 g 1,50,	— —	20
7157	Galega officinalis	— 20	10
7158	» » alba	— 40	10
7159	» orientalis	— 50	10
7160	» persica	— —	30
7161	Galium cruciatum	— 60	15
7162	» humifusum	— 60	15
7163	Gardoquia betonicoides	— 50	10
7164	Gentiana **acaulis**	— 80	15
7165	» **Andrewsii** 5 g 2,—,	— —	40
7166	» asclepiadea	1 40	20
7167	» » alba	— —	30
7168	» bavarica	— —	30
7169	» brevidens	— —	30
7170	» Burseriana 1 g 2,—,	— —	40
7171	» campestris 1 » 2,—,	— —	40
7172	» Clusii 1 » 2,—,	— —	40
7173	» **crinita** 5 » 2,—,	— —	30
7174	» cruciata	— 60	15
7175	» **decumbens**	1 —	20
7176	» Fetisowi	— —	30
7177	» **lutea**	1 80	20
7178	» **Olivieri**	1 —	20
7179	» pannonica	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7180	Gentiana Pneumonanthe . 1 g 2,—,	— —	40
7181	» Przewalskii	— —	30
7182	» punctata . . . 1 g 1,60,	— —	40
7183	» **purpurea** . . . 1 » 1,60,	— —	40
7184	» septemfida . . . 1 » 1,25,	— —	30
7185	» utriculata	4 —	40
7186	» verna	— —	40
7187	» Walujewi	— —	40
7188	Geranium aconitifolium	— —	30
7189	» albanum	— —	30
7190	» **ibericum** (grandiflorum)	1 30	20
7191	» molle	1 25	20
7192	» pratense	1 25	20
7193	» » album	2 50	30
7194	» Wlassonianum	— —	30
7195	**Gerardia tenuifolia**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7196	Geum coccineum	1 20	20
7197	» » **atrosanguineum flore pleno**, mit gefüllten, leuchtend scharlachrothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant.	1 20	20
7198	» japonicum	— 40	10
7199	» magellense	— 40	10
7200	» **montanum**	— —	30
7201	» pyrenaicum	— 60	15
7202	» strictum	— 40	10
7203	» urbanum	— 30	10
7204	Gillenia stipulacea	7 —	30
7205	Gladiolus **Brenchleyensis**, leuchtend roth — rouge brillant .	1 20	20
7206	» **dracocephalus luteus** 50 *S.*	— —	30
7207	» » **roseus** 25 »	— —	20
7208	» **Eckloni** 25 »	— —	20
7209	» floribundus	— —	20
7210	» **gandavensis hybridus**, 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune 100 *S.*	— —	50
7211	» **gandav. hybr.** gemischt — mélange	— 70	15
7212	» » » **extra feine** Mischung – choix extra	1 20	20
7213	» imbricatus 50 *S.*	— —	30
7214	» **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	1 20	20
7215	» **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra	2 20	30
7216	» **Nanceianus**, neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. gr. fl. 100 *S.* 2,50, 10 *S.*	— —	30
7217	Glaucium Fischeri	5 —	40
7218	» Serpieri	— 70	15
7219	Globularia **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	— 70	15
7220	» vulgaris	— 80	15
7221	**Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère	— —	30
7222	**Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 60	20
7223	» **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes 5 g 1,60, 500 *S.*	— —	25
7224	Gratiola officinalis	— —	20
7225	**Gunnera manicata**, sehr schön — très beau	10 —	40
7226	» **scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide	7 —	40
7227	Gypsophila acutifolia	— 40	10
7228	» **cerastioides** 100 *S.*	— —	40
7229	» **dichotoma**, grossbl., reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
7230	» **paniculata**, reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	— 40	10

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7231	Gypsophila **paniculata nana compacta**	— 40	10
7232	» **repens**, schön für Felsenpartieen — beau, pour la garniture de rocailles	— 70	15
7233	» sabulosa	— 40	10
7234	§ **Hablitzia tamnoides**, sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 60	20
7235	**Harpalium rigidum** (Helianthus), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets 5 g 2,60	— —	40
7236	Hedysarum **coronarium**, rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
7237	» **coronarium fl. albo**	— 40	10
7238	» » splendens	— 40	10
7239	» obscurum	2 —	20
7240	» sibiricum	— 50	10
7241	Helenium autumnale	1 50	20
7242	» Hoopesi, grossbl. — à gr. fl.	— 50	10
7243	» pumilum	1 —	20
7244	Helianthemum alpestre	— 80	15
7245	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
7246	» pilosum	— —	20
7247	» **scoparium** 5 g 1,60	— —	30
7248	» vulgare	— 50	10
7249	Helianthus angustifolius	— —	30
7250	» divaricatus	— —	20
7251	» laxiflorus	— —	30
7252	» missuricus (Maximiliani)	— —	40
7253	» **rigidus** (Harpalium)	— —	40
7254	» strumosus	— —	30
7255	**Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss — à feuillage fin argenté	1 20	20
7256	» **lanatum (anatolicum)**, niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	1 20	20
7257	» **thiantschanicum**, orangegelb — jaune orange	2 40	20
7258	Heliopsis laevis	— —	20
7259	» scabra	— —	20
7260	Helleborus **altifolius** (Val di Ledro var.) 100 *S.* 3 —, 10 *S.*	— —	40
7261	» **Bocconi**	1 80	20
7262	» foetidus	— 40	10
7263	» **lividus**	1 80	20
7264	» **niger**, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 60	15
7265	» **niger var. Riverstoni** 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	— —	25
7266	» viridis	— 40	10
7267	» **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées 1000 *S.* 8,—, 20 *S.*	— —	20
7268	Helonias erythrosperma	2 60	20
7269	» glaberrima	2 —	20
7270	Hemerocallis Dumortieri	— —	30
7271	» fulva	— 80	15
7272	» graminea	— —	30
7273	» Middendorfiana	— —	30
7274	**Hepatica** angulosa, grossbl. tief azurblaues Leberblümchen — Hépatique à gr. fl. bleu d'azur 5 g 3,—	— —	40
7275	» triloba alba 5 » 1,60	— —	30
7276	» » coerulea . . . 5 » 1,60	— —	30
7277	» » rubra 5 » 1,60	— —	30
7278	Heracleum barbatum	— 30	10
7279	» **eminens**, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante kg 5 —,	— 30	10
7280	» giganteum	— 30	10



7154. Gaillardia grandiflora.



7223. Gnaphalium Leontopodium.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7281	Heracleum laciniatum	— 60	15
7282	» **Leichtlini**, auffallend schön — espèce remarquable	— 40	10
7283	» **montanum** . . . 25 S.	— —	20
7284	» Panacea, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
7285	» platytaenium	— 40	10
7286	» sibiricum varietas	1 —	20
7287	» Sphondylium	— 40	10
7288	» Wilhelmsi	— 30	10
7289	» gemischt — mélange	— 20	10
7290	**Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne	— 30	10
7291	» matronalis alba	— 30	10
7292	» » lilacina	— 30	10
7293	» » nana candidissima	1 —	20
7294	» » gemischt — varié	— 30	10
7295	» tristis, wahre Nachtviole, Abends nach Veilchen duftend — Julienne vraie à fleur brune, à odeur suave de violette	— 30	10
7296	» **violacea**, niedrig, sehr reichblühend — nain, très-florifère	1 —	20
7297	Heuchera americana	— 80	15
7298	» glabra	— 70	15
7299	» **sanguinea**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 3 —,	— —	40
7300	» **sanguinea splendens**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 5 —,	— —	40
7301	Hieracium alpinum	1 —	20
7302	» aurantiacum	1 —	20
7303	» calendulaefolium	— 40	10
7304	» cerinthoides	— 40	10
7305	» crinitum	— 40	10
7306	» incisum	— —	20
7307	» integrifolium	— —	15
7308	» pulmonaroides	— 50	10
7309	» speciosum	— 80	15
7310	» **villosum**, Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifique	1 20	20
7311	**Horminum pyrenaicum** 100 S.	— —	30
7312	Hyacinthus amethystinus	— —	20
7313	» (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la seconde année de semis	— 40	10
7314	» orientalis	4 —	30
7315	Hydrophyllum canadense	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7316	Hyoscyamus orientalis	— —	20
7317	Hypericum: 1. androsaemifolium, 2. Ascyron, 3. **aureum**, 4. Coris, 5. grandiflorum, 6. hircinum, 7. olympicum angustifolium, 8. orientale, 9. perforatum, 10. pulchrum, 11. pyramidatum, 12. reptans, 13. saturejifolium, 14. tomentosum, jede — chaque	— —	20
7318	Hyssopus officinalis fl. albo	— 50	10
7319	Iberis **gibraltarica** . . 5 g 3 —,	— —	40
7320	» » **hybrida**, niedriger und reichblühender als gibraltarica — plus nain et plus florifère que le type	1 40	20
7321	» **jucunda**, zart carmoisinrosa, frühblühend — rose cramoisi tendre, fl. printanière 100 S.	— —	40
7322	» **Pruiti**	10 —	40
7323	» semperflorens	2 —	20
7324	» **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	— 80	15
7325	» **Tenoreana**, sehr schöne niedrige rosenrothe — très belle espèce naine à fleurs roses	— 40	10
7326	Imperatoria Ostruthium	— —	15
7327	**Inula ensifolia**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 1 g 4 —,	— —	40
7328	» **glandulosa grandiflora**, neu, sehr schön — nouv., très beau . . 100 S. 1,—, 25 S.	— —	30
7329	» Helenium grandiflorum	— 80	15
7330	» salicifolia	— 80	15
7331	» Vaillanti	— 50	10
7332	Iris alata . . . 25 S.	— —	30
7333	» Alberti	— 50	10
7334	» anglica, gemischt — mélange	2 50	30
7335	» **athoa** . . 100 S. 2,50, 10 S.	— —	30
7336	» **atropurpurea**	4 50	40
7337	» **Bakeriana** . . . 10 S.	— —	30
7338	» balkana	— —	30
7339	» biglumis	— 30	10
7340	» **Bludowi** . . . 20 S.	— —	25
7341	» bohemica	— 50	10
7342	» caucasica	— —	20
7343	» **coreana** . . . 20 S.	— —	30
7344	» florentina	— 60	15
7345	» foetidissima	— 30	10
7346	» furcata, sehr schön blau — joli	— 30	10
7347	» » fl. albo	— 30	10
7348	» **germanica**	— 60	15



7230. Gypsophila paniculata.



7320. Iberis gibraltarica hybrida.

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7349	Iris **graminea**	1	20	20
7350	» **Grant Duffi** . . . 5 g 1,60,	—	—	30
7351	» Güldenstaedti	—	40	10
7352	» halophylla	—	40	10
7353	» **Hartwegii** 100 S. 3 —, 10 S.	—	—	40
7354	» hispanica	—	60	15
7355	» japonica	—	—	20
7356	» juncea	—	—	20
7357	» **Kaempferi**	1	60	20
7358	» livida	—	60	15
7359	» **Mariae** 5 g 1,60,	—	—	30
7360	» maritima	—	60	15
7361	» notha	1	25	20
7362	» oxypetala	1	20	20
7363	» **persica purpurea** . 20 S.	—	—	30
7364	» prismatica	1	—	20
7365	» pumila nova alba	2	—	20
7366	» » » azurea	1	40	20
7367	» » » sulphurea	1	—	20
7368	» » » gemischt — mélange	—	50	10
7369	» **reticulata**	2	60	30
7370	» » **cyanea**	—	—	40
7371	» **Robinsoniana** . . . 20 S.	—	—	25
7372	» ruthenica	—	—	30
7373	» setosa	—	50	10
7374	» sibirica	—	40	10
7375	» Sogdiana	—	80	15
7376	» **tectorum**	3	—	30
7377	» Tolmieana, schön — beau	—	50	10
7378	» tridentata	2	—	20
7379	» **troyana** 20 S.	—	—	20
7380	» variegata	—	—	20
7381	» virginica	1	60	20
7382	» gemischt — mélange . kg 7,50	—	30	10
7383	**Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	3	60	40
7384	**Ixiolirion** Pallasi 20 S.	—	—	30
7385	» **tartaricum var. Sintenisii** 100 S. 3,50, 10 S.	—	—	40
7386	Jasione perennis	1	—	20
7387	» **littoralis** 5 g 2 —,	—	—	30
	Julienne des jardins, vide Hesperis.			
7388	Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.)	—	50	10
7389	Kernera Boissieri	—	—	20
7390	Kitaibelia vitifolia	5	—	30
7391	Laserpitium Siler	—	—	20
7392	Lathyrus **latifolius**	1	—	20
7393	» latifol. **albus**	2	60	30
7394	» » roseus	1	—	20
7395	» » splendens	1	20	20
7396	» » gemischt — mélange	1	80	20
7397	» pisiformis	—	—	20
7398	» **pratensis**	—	30	15
7399	» rotundifolius	—	70	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
7400	Lathyrus **splendens**, Californien	5	—	40
7401	» sylvestris **Wagneri**	—	60	15
7402	» tuberosus	1	—	20
7403	» **vestitus**	4	—	40
7404	Lavatera thuringiaca	—	60	15
7405	Leontodon autumnalis, Alpine	1	—	20
7406	**Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes 5 g 1,60, 500 S.	—	—	25
7407	» himalayense	—	—	30
7408	Leonurus Cardiaca	—	20	10
7409	Lespedeza **hirta**	2	50	30
7410	» repens	2	50	30
7411	» violacea	—	—	30
7412	**Leucanthemum uliginosum**	5	—	40
7413	**Leucophae candidissima**, mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc d'argent 50 S.	—	—	25
7414	» **lanuginosa argentea** 20 »	—	—	40
7415	» macrostachya 50 »	—	—	25
7416	Leuzea conifera, schön — joli	—	40	10
7417	Liatris **pycnostachya**	5	—	40
7418	» **scariosa**	5	—	40
7419	» spicata	1	60	20
7420	Libanotis buchtormensis, schöne Umbellifere — belle Ombellifère	—	80	15
7421	**Ligularia Kaempferi** . . 20 S.	—	—	30
7422	» **macrophylla**	1	50	20
7423	» sibirica	2	—	20
7424	Lilium **auratum**, die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, hier geernteter Same — Lis doré du Japon, graines récoltées dans notre pays	5	—	40
7425	» **canadense**	5	—	30
7426	» candidum 25 S.	—	—	20
7427	» **colchicum (Szovitzianum)**	4	—	30
7428	» cordifolium . . 100 S. — 80, 20 S.	—	—	20
7429	» croceum fulgidum	4	—	30
7430	» **dalmaticum**, die dunkelste von allen Lilien, prächtig — superbe, à fleurs les plus foncées de tous les Lis	3	—	30
7431	» **davuricum** (spectabile) 1000 S. 2,50, 100 S.	—	—	30
7432	» **giganteum** 1000 » 7,50, 25 »	—	—	20
7433	» Jonkaeanum	—	—	40
7434	» lancifolium album 5 S.	—	—	25
7435	» » punctatum 5 »	—	—	40
7436	» » roseum 5 »	—	—	25
7437	» » rubrum 5 »	—	—	25
7438	» » gemischt — mélange . 5 »	—	—	25
7439	» Martagon	—	50	10
7440	» » **album** 20 S.	—	—	30



7453. Lindelofia spectabilis.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7441	Lilium monadelphum	— —	30
7442	» **neilgherricum** 10 *S.*	— —	30
7443	» **Parryi**	— —	40
7444	» **superbum**	4 —	40
7445	» **tenuifolium**, mit reizend geformten dunkelscharlachrothen Blumen — à fleurs écarlate foncé d'une belle forme 1000 *S.* 4,—, 50 *S.*	— —	30
7446	» **Washingtonianum rubescens** . . . 25 *S.*	— —	30
7447	**Linaria alpina**, reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse	4 —	30
7448	» **Cymbalaria**, niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	4 —	30
7449	» dalmatica	— —	30
7450	» genistaefolia	1 —	20
7451	» maritima	— —	30
7452	» vulgaris	— 80	15
7453	**Lindelofia** spectabilis	— 40	10
7454	Linosyris punctata	2 —	20
7455	» vulgaris	— 80	15
7456	Linum austriacum	— 50	10
7457	» **flavum**	1 20	20
7458	» Lewisi	— 60	15
7459	» narbonense	1 —	20
7460	» perenne	— 30	10
7461	» » fl. albo	— 40	10
7462	» » roseum	— 40	10
7463	**Lobelia cardinalis** 2 g 1,25, 500 *S.*	— —	30
7464	» **Cavanillesi**, scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 10,000 *S.* 5 —, 500 *S.*	— —	30
7465	» **fulgens** (scarlet) 1 g 4 —, 500 »	— —	30
7466	» » **neue Prachthybriden** — hybrides nouveaux 1 g 4,50, 500 *S.*	— —	30
7467	» » **Queen Victoria**, die schönste mit schwärzlicher Belaubung — le plus beau à feuilles noirâtres 1 g 3,50, 500 *S.*	— —	30
7468	» » **Queen Victoria rosa** — **rose**, neu — nouv. 1000 *S.* 1,20, 200 *S.*	— —	30
7469	» **splendens** . . 1 g 2,50, 500 »	— —	30
7470	» **syphilitica** (coerulea)	3 20	40
7471	» » **alba** 1 g 2,20,	— —	40



7464. Lobelia Cavanillesi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7472	**Lunaria biennis**	— 50	10
7473	» biennis alba	— 60	15
7474	» » atropurpurea	2 —	20
7475	» » **fol. variegatis**	3 20	40
7476	Lupinus arboreus	1 —	20
7477	» grandifolius	— 40	10
7478	» nutkaensis	4 —	30
7479	» perennis	— 40	10
7480	» polyphyllus, gem. — mél.	— 40	10
7481	» » albus	— 40	10
7482	» » lilacinus	— 40	10
7483	» » strictus	— 50	10
7484	» » tricolor	— 80	15
7485	» » tristis	1 —	20



7486. Lychnis alpina.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7486	**Lychnis alpina**, reizend — charmant	2 50	30
7487	» **chalcedonica**, rothe — rouge	— 40	10
7488	» » fl. albo	— 70	15
7489	» » fl. carneo	— 50	10
7490	» » mutabilis	— 50	10
7491	» **fulgens**	1 20	20
7492	» **grandiflora gigantea** (japonica speciosa), grossbl., scharlach — écarlate, à gr. fl.	1 20	20
7493	» **Haageana**, leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 30	20
7494	» » **fol. atropurpureis**, dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 60	20
7495	» » **hybrida**, in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 —	20
7426	» » **nana**, gemischt — varié	3 —	30
7497	» **Lagascae** (Petrocoptis) 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	— —	30



7495. Lychnis Haageana.



7558. Myosotis alp. robusta grandifl.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7498	**Lychnis lapponica,** reizend — charmante	4 —	40
7499	» Preslii	— 40	10
7500	» **Sieboldi**, reinweiss — blanc pur	5 —	40
7501	» Viscaria	— 40	10
7502	» » splendens (coccinea)	— 60	15
7503	Lysimachia brachystachys	2 50	30
7504	» **punctata**	1 —	20
7505	» verticillata	1 25	20
7506	Lythrum **roseum superbum**	— 40	10
7507	» Salicaria	— 40	10
7508	**Malva** alcea	— 50	10
7509	» **moschata**	1 80	20
7510	» » flore albo	1 80	20
7511	Marrubium candidissimum	— 40	10
7512	» Kotschianum	— 40	10
7513	**Marshallia caespitosa** 1 g — 60,	— —	30
7514	Mentha **Pulegium**	4 —	40
7515	» rotundifolia	1 80	20
7516	» suavis	2 50	30
7517	» **tomentosa**	— —	30
7518	» viridis	2 50	30
7519	Merendera sobolifera	1 80	20
7520	Mertensia paniculata	— —	30
7521	Meum athamanticum	1 25	20
7522	» Mutellina	— —	20
7523	**Michauxia campanuloides,** prächtige Staude mit grossen hellblauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	3 50	40
	Mignardise, vide Dianthus plumarius.		
7524	**Molopospermum cicutarium,** schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	— 40	10
7525	Monarda **didyma** 50 S.	— —	40
7526	» hybrida, gemischt — mélange	1 20	20
7527	» splendens	1 50	20
7528	**Montbretia crocosmiaeflora** 1000 S. 6,—, 25 S.	— —	20
7529	» crocosmiaefl. **Bouquet Parfait.** 1000 S. 8,—, 20 S.	— —	25
7530	» » **Etoile de feu,** 1000 S. 8,— 20 S.	— —	25
7531	» **Pottsi** . . . 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	25
7532	**Moraea sinensis,** rothe Beeren — à fruits rouges	— 30	10
7533	**Morina elegans** (longifolia)	1 —	20
7534	Mulgedium alpinum	— —	20
7535	Muscari Argaei	— —	30
7536	» botryoides, gemischt	— 50	10
7537	» comosum strocoeruleum	— 50	10
7538	» commutatum	— —	20
7539	Muscari racemosum	— 40	10
7540	» Steveni	— —	20
7541	» suaveolens	2 50	30
7542	**Myosotis alpestris,** Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	— 70	15
7543	» alpestris fl. albo	— 70	15
7544	» » fl. roseo	— 80	15
7545	» » **fl. striato**	— 80	15
7546	» » compacta (nana)	1 —	20
7547	» » » alba	1 40	20
7548	» » » **fol.aureis,** gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	4 50	40
7549	» » » rosea	1 80	20
7550	» » **elegantissima coerulea**	1 —	20
7551	» » » **alba**	— 80	15
7552	» » » **rosea**	1 —	20
7553	» » » **striata**, neu — nouv.	5 —	40
7554	» » **Feenkönigin — Reine des fees**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7555	» » **gracilis**, neu — nouv. 1 g 2,50	— —	40
7556	» » **Juwel — Bijou**, neu — nouv. . . 1 g 1,25	— —	40
7557	» » **Juwel, weiss — Bijou blanc**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7558	» » **robusta grandiflora,** grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à œil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 20	20
7559	» » robusta **grandiflora alba**	— 80	15
7560	» » » grandiflora **rosea**	5 —	40
7561	» » » » striata	5 —	40
7562	» » **Victoria,** niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	4 50	40
7563	» » **Victoria rosea,** neu — nouv.	— —	50
7564	» » » **weiss** — blanc, neu — nouv. 5 g. 2,50	— —	40
7565	» » gemischt — mélange	— 70	15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7566	**Myosotis dissitiflora**, frühblühend und grossblumig, die schönste Species — hâtive et à grande fleur, la plus belle espèce	11 —	40
7567	» **dissitiflora alba**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	7 —	40
7568	» **dissitiflora Perfection**, s. Neuh. — voy. nouv.	— —	70
7569	» **oblongata** (latifolia), reizend	2 20	20
7570	» **palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai, Souvenez-vous de moi . . 5 g 2,50	— —	40
7571	» **palustris semperflorens**	8 —	40
7572	» » semperflorens **fl. albo**	8 —	40
7573	» **rupicola**, porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . . . 25 S.	— —	40
7574	» sylvatica	1 —	20
7575	Nabalus alba	— —	20
7576	Narcissus Jonquilla	1 —	30
7577	» polyanthes	— 80	15
7578	Nepeta Cataria	— 60	15
7579	» grandiflora	— 60	15
7580	» italica	— 80	15
7581	» kokamirica	1 80	20
7582	» latifolia	— 40	10
7583	» macrantha	— —	20
7584	» Mussini	— 40	10
7585	» nuda	— 40	10
7586	» violacea	— 40	10
7587	Obeliscaria columnaris	1 20	20
	Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus.		
	» des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus.		
7588	Oenothera **Fraseri**	— 60	15
7589	» fruticosa major, grossblumig, auch sehr schön für Topfcultur — à gr. fleurs, bon pour la culture en pots	— 60	15
7590	» **missouriensis** (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs	1 —	20
7591	» **pusilla** (pumila)	1 20	20
7592	» riparia	— —	20
7593	» gemischt — mélange	— 40	10
7594	**Omphalodes longiflora**	— 50	10
7595	» **Luciliae**, prachtvoll, mit 2 cm grossen Blumen vom schönsten lichten Himmelblau — magnifique, à fl. gr. bleu de ciel 100 S. 10 —, 2 S.	— —	30
7596	Ononis hircina	— 80	15
7597	» rotundifolia	— —	15
7598	Onopordon Alexandrinum	— 30	10
7599	» arabicum	— 20	10
7600	» graecum	— 40	10
7601	» tauricum	— 30	10
7602	**Onosma albo-roseum**, niedrig, graugrüne Belaubung, schöne glockenförmige Blumen von weiss bis kirschroth — nain, à feuillage glauque, fleurs en forme de cloches, variant du blanc au rouge cerise . . . 5 g 3,50	— —	30
7603	Ophiopogon intermedium 100 S. 2 —, 10 S.	— —	25
7604	Opopanax Chironium	2 —	20
	Orchideen:		
7605	» Cypripedium Calceolus	— —	30
7606	» Ophrys Bertoloni	— —	30
7607	» » bombilifera	— —	30
7608	» » lutea	— —	30
7609	» » Speculum	— —	30
7610	» Orchis Brancifortii	— —	30
7611	» » fusca	— —	30
7612	» » italica	— —	30
7613	» » maculata	— —	30
7614	» » pallens	— —	30
7615	» » papilionacea	— —	30
7616	» » pauciflora	— —	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
	Orchideen:		
7617	» Orchis Stabiana	— —	30
7618	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . 1 g 1,30,	— —	30
7619	Origanum gracile	— 80	15
7620	» » fl. rosso	— 80	15
7621	Ornithogalum arabicum . . 5 g 1,20,	— —	20
7622	» byzantinum	— —	20
7623	» **narbonense** (pyramidale)	— 40	10
7624	» thyroides	— —	20
7625	» umbellatum	— —	20
7626	Orobus formosus roseus	— —	30
7627	» galegiformis	— —	30
7628	» lathyroides	— 80	15
7629	» luteus	— —	30
7630	» **niger**	— 60	15
7631	» superbus	— 70	15
7632	» tuberosus	— 80	15
7633	» **vernus**	2 —	30
7634	**Ostrowskia magnifica**, grösstblumige Campanulacee — à très grande fleur bleue 1000 S. 7,50, 25 S.	— —	30
7635	Oxytropis lapponica	— —	30
7636	» sulphurea	— —	30
7637	Paeonia **californica**	3 20	30
7638	» corallina	2 60	30
7639	» multifida	1 40	20
7640	» officinalis kg 4,50,	— 20	10
7641	» paradoxa	— —	20
7642	» **sinensis fl. pl.**, gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	2 —	20
7643	» triternata	2 50	30
7644	Papaver **alpinum** (pyrenaicum) 1 g 1,—,	— —	30
7645	» alpinum album . . 1 » 1 —,	— —	30
7646	» » aurantiacum . . 1 » 2 —,	— —	30
7647	» » **roseum**, neu — nouv.	— —	50
7648	» atlanticum . . . 1 g 1 —,	— —	30
7649	» **bracteatum**, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fl.	1 20	20
7650	» caucasicum, ziegelroth — rouge brique	— 60	15
7651	» croceum	2 60	20
7652	» » **fl. pleno**, bringt ca. 50 % mit gefüllten Blumen — reproduisant environ 50 % de semis à fl. doubles 5 g 2 —	— —	40
7653	» involucratum maximum	— 70	15
7654	» maculatum superbum	1 80	20
7655	» **nudicaule**, gelb — jaune	2 60	20
7656	» » fl. albo	2 60	20
7657	» » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate	4 —	30
7658	» » **coccineum fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 8 —,	— —	50
7659	» » gemischt — mélange	2 60	20
7660	» orientale	3 50	30
7661	» » **hybridum**, neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux	4 50	40
7662	» » **lilacinum** 1 g 6 —,	— —	40
7663	» » **Royal Scarlet**	4 —	40
7664	» **pilosum**	1 60	20
7665	» spicatum	2 60	20
	Pâquerette, vide Bellis.		
7666	**Pardanthus chinensis**, orangerothe m. dunkelblutroth gefl. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges tigrées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
7667	Paris quadrifolia	— —	20
7668	Parnassia palustris	— —	20
7669	**Passiflora incarnata**	1 80	20
7670	Peltaria alliacea	1 —	20
7671	Pentstemon acuminatus, Hort.	1 20	20
7672	» **atropurpureus**, neu, dunkelpurpur mit weissem, braun geadertem Schlund — nouv., pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun	5 —	40



7689. Pentstemon Hartwegi (gentianoides).



7725. Phlox nivalis fl. albo.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7673	Pentstemon campanulatus	— 50	10
7674	» **carinatus**, rothlilla mit azurblauer Oberlippe – lilas rougeâtre et bleu azuré	2 60	30
7675	» **centranthifolius**	4 —	40
7676	» **Clevelandi**, Gray, dunkelroth — rouge foncé	7 50	40
7677	» **Cobaea**, echt — vrai	1 80	20
7678	» confertiflorus coeruleo-purpureus, Gray	— 70	15
7679	» **cordifolius**, scharlachroth — écarlate 5 g 4,—	— —	40
7680	» **cyananthus Brandegei**, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 40	20
7681	» diffusus	— 60	15
7682	» Digitalis	— 50	10
7683	» **glaber**, schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	— 60	15
7684	» » roseus	— 60	15
7685	» grandiflorus **Murrayanus**	4 50	80
7686	» **Hartwegi (gentianoides) hybridus**, gem. – mélange	2 —	20
7687	» **Hartwegi hybridus, neueste Sorten** v. unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange	3 20	40
7688	» » **dunkelrothe** und **scharlachrothe** Varietäten — var. **rouge foncé** et **écarlates**	3 20	40
7689	» » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc	3 20	40
7690	» » **erectus**	7 —	40
7691	» » **hybridus grandiflorus**, siehe Neuh — voy. nouv.	— —	70
7692	» » **nanus, niedrige** Varietäten, prachtvoll — variétés naines, magnifique	5 —	40
7693	» **heterophyllus**, azurblau mit röthlichem Schein, prächtig — bleu azuré teinté rouge, très beau	1 50	20
7694	» latifolius	— 70	15
7695	» **Lobbi**, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or 5 g 2,50	— —	40
7696	» Mackayanus	— 60	15
7697	» **Menziesii**, Hook., hellroth — rouge clair	3 —	30
7698	» **Murrayanus**, scharlach — écarlate	7 —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7699	Pentstemon ovatus	— 60	15
7700	» **Palmeri**	7 —	40
7701	» procerus	— 50	10
7702	» pubescens	— 50	10
7703	» pulchellus atropurpureus	— 40	10
7704	» » coccineus	— 40	10
7705	» » gemischt — mélange	— 40	10
7706	» **puniceus**, prachtvoll scharlachroth — écarlate, magnifique . . . 5 g 2,50,	— —	40
7707	» **secundiflorus**, lillarosa, Blüthenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	— 60	15
7708	» speciosus	— 60	15
7709	» **spectabilis**, lillarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 50	30
7710	» Wrighti, scharlach — écarlate	4 60	30
7711	» alle Sorten gemischt — mélange	— 40	10
	Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae.		
7712	Peucedanum Morrisoni	— 40	10
7713	» rablense	— 80	10
7714	» ruthenicum	— 40	10
7715	» tauricum	— 30	10
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.		
7716	Phaca alpina	— —	30
7717	Phaseolus perennis	1 20	20
7718	Phlomis pratensis	— —	30
7719	» tuberosa	1 —	20
7720	Phlox decussata, in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
7721	» **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange	2 50	30
7722	» » Boule de Neige, reinweiss — blanc pur	— —	40
7723	» » **nana**, neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden Phlox — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
7724	» **nivalis** 5 g 2,50,	— —	40
7725	» » flore albo	5 —	40
7726	**Phygelius capensis** . 5 g 4,—,	— —	40
7727	Physostegia speciosa	1 20	20
7728	Phyteuma campanuloides . 1 g 2 —,	— —	20
7729	» comosum	— —	20
7730	» Halleri	— —	20
7731	» orbiculare	— —	20
7732	» Scheuchzeri	— —	20
7733	» spicatum	1 80	20
7734	Phytolacca acinosa	1 50	20
7735	» decandra	— 30	10

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7736	**Platycodon Mariesi**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	2 60	30
7737	**Pleurospermum austriacum**	4 —	30
7738	Podophyllum **Emodi** . . . 5 S.	— —	30
7739	» peltatum	4 —	30
7740	Polemonium coeruleum	— 30	10
7741	» coeruleum fl. albo	— 30	10
7742	» » **grandiflorum**, sehr schön — très beau	— 60	15
7743	» dissectum	— 50	10
7744	» » fl. albo	— 60	15
7745	» **flavum**, isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	— 40	10
7746	» himalayense	1 —	20
7747	» **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	— 40	10
7748	» **reptans**, niedrig, reichblühend — nain florifère	— 60	15
7749	» **Richardsoni** 100 S. 1,25, 20 S.	— —	30
7750	Polygonum Brunonis	— 80	15
7751	» **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze, constant aus Samen — belle plante ornementale, bien fixée	5 —	40
7752	» **lanigerum**, prachtvolle silberweissblättrige Decorationspflanze — plante ornementale à feuilles argentées	4 50	40
7753	» viviparum	— —	20
	Potentilla, die folgenden Species: — espèces suivantes:		
7754	» alpestris	— 40	10
7755	» argentea	1 —	20
7756	» Bocconi	— 50	10
7757	» caulescens	— —	20
7758	» Hippeana	— —	20
7759	» holosericea	— —	20
7760	» kurdica	— 40	10
7761	» nepalensis	— 50	10
7762	» nivea	— —	30
7763	» pulchra	— 40	10
7764	» pyrenaica	— —	30
7765	» recta	— 40	10
7766	» rupestris	— —	30
7767	» Sprengeliana	— —	20
	» die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:		
7768	» atrosanguinea	— —	20
7769	» Fintelmanni	— —	20
7770	» Hopwoodiana	— 60	15
7771	» pulcherrima	1 —	20
7772	» Russelliana	— 40	10
7773	» **schönste grossblumige Hybriden gem.**, extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
7774	» hybrida in schönem Rommel — beau mélange	— 40	10
7775	» **gefülltblühende Hybriden**, gemischt — doubles en mélange	8 —	40
7776	» **nana multiflora semiplena**, sehr schön und constant aus Samen — très-jolie, constante de graines	— 50	10
7777	**Primula algida**, neu — nouv. 50 S.	— —	30
7778	» **Auricula**, in schönem Rommel — beau mélange	6 —	30
7779	» **Auricula, Luiker**-Aurikel in vielen Farben von Nummerblumen — première qualité, varié	10 —	40
7780	» **Auricula, Luiker**-Aurikel von unserem ausgezeichneten Sortiment und nur Sorten ersten Ranges enthaltend — provenant de notre collection superbe, choix extra . . 2 g 2,40,	— —	50
7781	» **Auricula, englische grüngeränderte** Aurikel — à fl. bordées de vert dites anglaises . . . 1000 S. 6,50, 50 S.	— —	40

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7782	**Primula capitata** (**cashmeriana**), prachtvoll — magnifique	5 —	40
7783	» **cortusoides**	3 60	30
	» » **amoena grandiflora** vide Sieboldi.		
7784	» denticulata . . . 200 S.	— —	30
7785	» » major . . 1 g 2,—, 200 »	— —	30
7786	» farinosa . . . 5 g 1,25,	— —	30
7787	» **floribunda**, niedrig, gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 5,—,	— —	30
7788	» **floribunda grandiflora**, grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1 g 8,—, 200 S.	— —	30
7789	» **Forbesi**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
7790	» **grandis** . . 1 g 2,50,	— —	40
7791	» **japonica**	4 —	40
7792	» » **alba**	5 50	40
7793	» » » luteo-oculata	— —	40
7794	» » atrosanguinea	— —	40
7795	» » **carminea**	6 —	40
7796	» » **marmorata**	— —	40
7797	» » **sanguinea**	8 —	40
7798	» » **splendida**	7 —	40
7799	» » **striata**	8 —	40
7800	» » variegata	7 —	40
7801	» » gemischt	4 50	40
7802	» luteola	— —	40
7803	» minima . . 100 S.	— —	25
7804	» **obconica**, weisslich-lilla, willig und reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 6 —, 1 g 1,40,	— —	30
7805	**Primula obconica grandifl.**, neu — nouv. . . 1 g 4,50,	— —	40
7806	» **rosea**, prachtvoll — nouv., magnifique 1 g 5 —, 200 S.	— —	30
7807	» » **grandiflora** 1 g 5 —, 200 »	— —	30
7808	» Sieboldi (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	30
7809	» » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 4,50, 50 S.	— —	30
7810	» **sikkimensis** . . . 20 »	— —	30

Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7811	**acaulis**, in vielen Farben — beau mélange . . 5 g 4 —,	— —	40
7812	» in dem prachtvollsten Farbenspiel von **Musterblumen** — choix extra en mélange 50 S.	— —	40
7813	» **iberica**, schön — beau 25 »	— —	30
7814	**elatior**, Primeln in schönem Rommel — beau mélange	2 40	30
7815	» engl. Primeln von **Nummerblumen**, extra — les plus belles sortes nommées, extra	3 60	40
7816	» **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré	7 —	40
7817	» **duplex**, doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose" der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . 2 g 2 —,	— —	30
7818	**suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés	1 60	20
7819	Primula villosa . . 200 S.	— —	30
7820	» viscosa . . 200 »	— —	30



7779. Primula Auricula, Luiker.



7804. Primula obconica.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7821	Primula **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl.	3 —	30
7822	» Warei . . . 200 S.	— —	30
7823	Prunella grandiflora	— 50	10
7824	» grandiflora fl. albo	— 40	10
7825	» pyrenaica	— —	20
7826	» Webbiana	— —	30
7827	Ptarmica alpina	— —	20
7828	» **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets . . 1 g 1,20,	— —	40
7829	**Pulmonaria virginica**	4 —	30
7830	Pulsatilla pratensis	— —	20
7831	Puschkinia libanotica . . . 20 S.	— —	30
7832	Pyrethrum carneum	1 —	20
7833	» caucasicum	— 60	15
7834	» **cinerariaefolium**	1 80	20
7835	» corymbosum	— 30	10
7836	» macrophyllum	— 40	10
7837	» roseum	1 —	20
	Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektenpulvers. — Les sortes précédentes sont employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.		
7838	» hybridum gemischt — mélange	1 20	20
7839	» » **gefüllte** gem., extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra 1000 S. 2,50, 50 S.	— —	20
7840	» **partheniifol. aureum (Golden Feather)** mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 80	15
7841	» parth. aureum fl. pleno	1 —	20
7842	» » » **crispum**, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	70
7843	» parth. aureum **discoideum**	— 80	15
7844	» partheniifolium aureum „**Golden Gem**", gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	— 60	15
7845	» partheniifolium aureum **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées	— 80	15
7846	» **partheniifol. aureum selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4 50	40
7847	» **Tchihatchewi**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 —	20
7848	**Ramondia pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	— —	30
7849	» **pyrenaica alba**	— —	40
7850	**Ranunculus asiaticus superbissimus.** Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	— 60	15
7851	Ranunculus aconitifolius	1 —	20
7852	» **amplexicaulis**	— —	30
7853	» caesius	— 40	10
7854	» graminifolius	— —	20
7855	» rutifolius . . . 1 g 1,—	— —	40
7856	Reseda glauca	1 80	20
7857	Rhaponticum cynaroides	— 80	15
7858	» pulchellum	— 60	15
7859	**Rhazya orientalis** 1000 S. 5,—, 50 S.	— —	30
7860	Rheum **Collinianum**, sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	— 60	15
7861	» crispum	— 30	10
7862	» **Emodi**, echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 70	15
7863	» hybridum	— 30	10
7864	» leucorrhizon	— 30	10
7865	» **officinale**, Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	1 —	20
7866	» **palmatum tanguticum**	— 50	10
7867	» » **typicum**, mit getheilten Blättern, — à feuilles découpées	— 80	15



7809. Primula Sieboldi.



7847. Pyrethrum Tchihatchewi.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7868	Rheum Rhaponticum	— 30	10
7869	» **spiciforme**, interessante Zwergsorte — espèce naine curieuse . . 100 S. 1,—, 20 S.	— —	25
7870	» tataricum	— 30	10
7871	» tauricum	— 30	10
7872	» undulatum	— 30	10
7873	Rhexia virginica . . . 1 g 1,20,	— —	30
7874	**Rodgersia podophylla**, schöne Saxifragacea — beau 1 g 2 —,	— —	30
7875	Rohdea japonica	— —	20
7876	Romanzoffia sitchenis	— —	30
7877	Roscoea sikkimensis . . . 5 S.	— —	40
7878	Rudbeckia diversifolia	1 —	20
7879	» fulgida	— —	20
7880	» hirta	— —	20
7881	» laciniata	1 —	20
7882	» lancifolia	— 80	15
7883	» moschata	— 80	15
7884	» Neumanni	— —	20
7885	» **maxima**	— —	30
7886	» **texana**	1 —	20
7887	» triloba	— —	20
7888	Rumex alpinus	— 40	10
7889	» salicifolius	— 30	10
	Sainfoin, vide Hedysarum.		
7890	Salvia **argentea**, echt — vraie	— 40	10
7891	» austriaca	— 30	10
7892	» byzantina	— 70	15
7893	» chionantha	— 40	10
7894	» glutinosa	1 —	20
7895	» grandiflora	— —	15
7896	» graveolens	— 40	10
7897	» **interrupta**	1 60	20
7898	» japonica	— 40	10
7899	» **nutans**, sehr schön, mit hängenden Blüthenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 80	15
7900	» pratensis	— 40	10
7901	» » atroviolacea	— 60	15
7902	» » fl. albo	— 80	15
7903	» » **nana multifl. praecox** 1 g 1—,	— —	30
7904	» pyrenaica	— 40	10
7905	» Regeliana	— 40	10
7906	» Sclarea	— 40	10
7907	» Sibthorpi	— 40	10
7908	» sylvestris	— 30	10
7909	» » alba	— 30	10
7910	» verticillata	— 40	10
7911	» virgata	— 40	10
7912	Sanguisorba tenuifolia	— 60	15
7913	**Santolina Chamaecyparissus**	— 80	15

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7914	**Santolina maritima** (Diotis candidissima)	— 80	15
7915	Saponaria caucasica fl. pleno	— 60	15
7916	» **ocymoides**, reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps, pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
7917	» ocymoides splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
7918	» officinalis	— 20	10
	Sauge, vide Salvia.		
7919	Saussurea alpina	— —	20
7920	Saxifraga Aizoon . . . 1 g — 80,	— —	20
7921	» altissima	— —	30
7922	» bronchialis	— —	30
7923	» **caespitosa** 1 g 1 —,	— —	30
7924	» carinthiaca	— —	30
7925	» cernua	— —	20
7926	» cervicornis	— —	20
7927	» cordifolia 5 g 1,20,	— —	20
7928	» Cotyledon 1 » 2 —,	— —	30
7929	» crassifolia 5 » 1,20,	— —	20
7930	» crustata	— —	30
7931	» cuneifolia	— —	30
7932	» elatior	— —	20
7933	» erosa	— —	30
7934	» exarata	— —	30
7935	» Forbesi	— —	30
7936	» Gaudini 1 g — 80,	— —	30
7937	» geranioides 1 » — 80,	— —	20
7938	» Hirculus	— —	30
7939	» hirsuta 1 g 1 —,	— —	30
7940	» Hosti 1 » 1 —,	— —	30
7941	» Kolenatiana	— —	30
7942	» Lantoscana	— —	30
7943	» ligulata 1 g 1,—,	— —	20
7944	» **longifolia** 1000 S. 1 —, 200 S.	— —	30
7945	» Malyi 1 g 1,50,	— —	30
7946	» marginata 1 » — 80,	— —	20
7947	» muscoides	— —	20
7948	» mutata	— —	30
7949	» nivalis 200 S.	— —	30
7950	» palmata 1 g 1,—,	— —	20
7951	» punctata 1 » 1,20,	— —	20
7952	» rhaetica	— —	30
7953	» rotundifolia 5 g 1,20,	— —	20
7954	» umbrosa	— —	20
7955	» villosa	— —	20
7956	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour	5 —	—
7957	» gemischt — mélange . 5 g 1 —,	— —	30



7848. Ramondia pyrenaica.



7860. Rheum Collinianum.

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7958	**Scabiosa caucasica connata,** grossblumig, zartlilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 40	20
7959	» graminifolia	1 25	20
7960	» ochroleuca	— 70	15
7961	» silenifolia	— —	20
7962	Scilla campanulata	— 60	15
7963	» cernua	— 60	15
7964	» **leucophylla** 100 *S.* 1,25, 20 *S.*	— —	30
7965	» **maritima**	1 80	20
7966	» nutans	1 —	20
7967	» » fl. albo	1 60	20
7968	» peruviana	— 80	15
7969	» » alba	2 40	20
7970	» **sibirica** (praecox, amoena)	— 70	15
7971	» sicula	— —	20
7972	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80	15
7973	**Scorodosma foetidum,** seltene und auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — très belle plante rare à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	— 70	15
7974	Scrophularia chrysantha, gelb — jaune	— 60	15
7975	» nodosa	— 40	10
7976	» vernalis	1 —	20
7977	Scutellaria alpina alba	— 50	10
7978	» » coerulea	— 50	10
7979	» canescens	— —	15
7980	» **integrifolia** 1 g 1,20,	— —	30
7981	» lupulina	— 50	10
7982	» macrantha	2 60	20
7983	» peregrina	— 80	15
7984	Sedum acre	4 —	20
7985	» Aizoon	— 80	15
7986	» Alberti	— —	20
7987	» album	1 40	20
7988	» altissimum	— —	20
7989	» Anacampseros	— —	20
7990	» anglicum	5 —	20
7991	» atrosanguineum 1 g 1,50,	— —	30
7992	» boloniense	— —	20
7993	» Brauni	— —	20
7994	» calabricum	— —	20
7995	» collinum	— —	20
7996	» crista galli	— —	20
7997	» dasyphyllum	— —	20
7998	» Eversi 1 g 2 —,	— —	20

No.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
7999	Sedum Fabaria	4 —	20
8000	» glaucum	— —	20
8001	» grandiflorum	— —	20
8002	» hispanicum	— —	20
8003	» hybridum	1 —	20
8004	» ibericum	— —	20
8005	» **kamtschaticum**	1 50	20
8006	» Lehmanni	— —	20
8007	» macrophyllum 1 g — 80,	— —	20
8008	» magellense	— —	20
8009	» **Maximowiczii,** aushaltende, gelbblühende Species, schön — espèce rustique, fleurs jaune d'or, jolie	— 80	15
8010	» maximum	3 —	20
8011	» Middendorfianum	— —	20
8012	» oppositifolium	— —	20
8013	» pallidum roseum	2 —	20
8014	» populifolium	— —	20
8015	» pulchrum	1 60	20
8016	» reflexum	2 —	20
8017	» Rhodiola linifolium	— —	20
8018	» **Sieboldi** 200 *S.*	— —	30
8019	» spectabile	— —	30
8020	» spurium	— 60	15
8021	» » **splendens**	— 70	15
8022	» Telephium	— 60	15
8023	» undulatum	— —	20
8024	» Wallichianum	1 —	20
8025	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5 —,	— —	—
8026	» viele Sorten gem. — beau mel.	— 80	15
8027	Sempervivum acuminatum	— —	20
8028	» albidum 1 g 1 —,	— —	20
8029	» anomalum	— —	20
8030	» arachnoideum 100 S.	— —	30
8031	» avernense	— —	20
8032	» blandum	— —	20
8033	» Boissieri 2 g 1 —,	— —	20
8034	» Brauni 2 » 1 —,	— —	20
8035	» Comolli 1 » 1 —,	— —	20
8036	» Delponti	— —	20
8037	» Doellianum 1 g 1 —,	— —	20
8038	» elegans	— —	30
8039	» flagelliforme	— —	20
8040	» Funki	— —	20
8041	» Heuffeli 1 g 1 —,	— —	20
8042	» hirtum	— —	20
8043	» Hookeri	— —	20
8044	» **Laggeri** 1 g 1 —,	— —	20
8045	» Lamottei	— —	20
8046	» Lehmanni	— —	20



8018. Sedum Sieboldi.



8145. Statice.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8047	Sempervivum Mettenianum 1 g 1 —,	— —	20
8048	» Moggridgei	— —	30
8049	» patens	— —	20
8050	» piliferum	— —	20
8051	» Pittoni	— —	20
8052	» pyrenaicum	— —	20
8053	» **Reginae Amaliae**, schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1 —,	— —	20
8054	» rubens 1 g 1 —,	— —	20
8055	» rubicundum 1 » 1 —,	— —	20
8056	» rupestre	— —	20
8057	» ruthenicum	— —	20
8058	» Schlehani	— —	20
8059	» Schnittspahni	— —	20
8060	» soboliferum	— —	20
8061	» spinulifolium 1 g 1 —,	— —	20
8062	» tectorum	6 —	20
8063	» **triste** 5 g 2,50,	— —	20
8064	» violaceum 5 » 2,50,	— —	20
8065	» Wulfeni	— —	20
8066	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5 —,	— —	—
8067	» gemischt — mélange 5 g 2 —,	— —	20
8068	Senecio abrotanifolius aurantiacus	— 50	10
8069	» alpinus	1 —	20
8070	» artemisiaefolius	— 70	15
8071	» Doronicum	— —	20
8072	» **speciosus**, grossbl., magentaroth — à gr. fl. d'un rouge magenta	4 —	30
8073	» thapsoides	— —	15
8074	Serratula radiata	— 50	10
8075	» tinctoria	— 40	10
8076	Seseli tenuifolium	— 60	15
8077	**Sibbaldia** maxima	3 50	30
8078	» **procumbens**, niedliche Alpine — jolie plante alpine	1 20	20
8079	Sida dioica	1 —	20
8080	Sidalcea candida	2 60	20
8081	Silene algoa	— —	20
8082	» **alpestris**, reizend — beau	2 60	20
8083	» ciliata	— —	20
8084	» Elisabethae	— —	30
8085	» fimbriata	— 60	15
8086	» graminifolia	— 40	10
8087	» **Lerchenfeldiana**	2 50	30
8088	» odontipetala	— 40	10
8089	» Petraea	1 60	20
8090	» Pumilio	— —	20
8091	» pusilla	— —	30
8092	» quadridentata	4 —	30
8093	» Reichenbachiana	— —	20
8094	» repens 100 S.	— —	30
8095	» **Saxifraga**	2 60	30

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
8096	Silene **Schafta**, rosa — rose	1 20	20
8097	» **virginica**, prächtige nordamerikanische Species mit grossen purpurscharlach Blumen — espèce magnifique de l'Amérique du Nord à gr. fl. écarlate pourpré	4 —	40
8098	» Zawadskyi	— 50	10
8099	Siler trilobum	— 50	10
8100	Silphium connatum	— 50	10
8101	» doronicifolium	1 —	20
8102	» **perfoliatum**	3 —	30
	Sämmtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.		
8103	Sisyrhinchium anceps	2 50	30
8104	» **bellum** 5 g 2,50,	— —	30
8105	» Engelmanni	2 50	30
8106	» striatum	2 50	30
8107	**Sobolewskya clavata**, siehe Neuh. — voy. nouv.	6 —	40
8108	**Soldanella alpina** 5 g 1,25,	— —	30
8109	Solidago ambigua	1 20	20
8110	» canadensis	— 40	10
8111	» latifolia	— 40	10
8112	» odorata	— 40	10
8113	» recurvata	1 —	20
8114	» rigida	— 60	15
8115	» Shortii	— 60	15
8116	» stricta	1 80	20
8117	Sparaxis tricolor	4 —	40
8118	**Spergula pilifera.** In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	5 —	40
8119	» **pilifera aurea**, neu, prachtv., goldgelb — nouv. jaune d'or, magnifique 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	40
8120	Spiraea Aruncus	— 70	15
8121	» filipendula	3 —	30
8122	» pedata, rosa — rose	2 —	20
8123	» **Ulmaria**, sehr schön — très beau	— 70	15
8124	Stachys alpina	— 60	15
8125	» **lanata**, mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	— 40	10
8126	» sericea	— —	20
8127	» Tmolea	— 40	10
8128	Statice alatavica	— —	20
8129	» albida	1 60	20
8130	» bahusiensis	— 40	10
8131	» Besseriana	— 60	15

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8132	Statice coccinea	—	40	10
8133	» eximia	1	40	20
8134	» **Fortunei**	—	80	15
8135	» **incana hybrida nana,** gemischt — mélange	—	30	10
8136	» latifolia	—	40	10
8137	» Limonium	—	40	10
8138	» » flore albo	—	40	10
8139	» sareptana	1	—	20
8140	» **Saryhan,** reizend—charmante	—	60	15
8141	» speciosa	—	50	10
8142	» tatarica	—	50	10
8143	» Tormentilla	1	—	15
8144	» Willdenowii	—	40	10
8145	» gemischt — mélange	—	30	10
8146	**Stellaria graminea aurea,** mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré	2	60	30
8147	Stenactis speciosa	—	50	10
8148	Succisa australis	1	—	20
8149	Swertia connata . . . 50 S.	—	—	30
8150	» **perennis** . 1000 S. — 80, 200 »	—	—	20
8151	**Symphyandra pendula**	1	50	20
8152	Symphytum **asperrimum**	1	40	20
8153	» officinale	2	—	20
8154	Tamus communis	1	40	20
8155	Tanacetum vulgare	—	70	15
8156	» vulgare crispum	2	—	20
8157	**Tecophylaea Cyanocrocus** 20 S.	—	—	20
8158	Telekia cordifolia (speciosa)	—	50	10
8159	» speciosissima	—	50	10
8160	Tellima grandiflora	2	50	30
8161	Teucrium Chamaedrys	—	—	30
8162	» **Scorodonia**	—	80	15
8163	Thalictrum adiantifolium	—	70	15
8164	» angustifolium	—	50	10
8165	» aquilegiaefolium	1	60	20
8166	» concinnum	—	60	10
8167	» cornutum	—	—	15
8168	» dioicum	—	50	10
8169	» foetidum	—	50	10
8170	» glaucum	1	20	20
8171	» Jacquinianum	—	50	10
8172	» minus	1	20	20
8173	» speciosum	—	50	10
8174	» gemischt — mélange . kg 10 —,	—	40	10
8175	Thermopsis caroliniana	5	—	30
8176	» fabacea	3	—	30
8177	» lanceolata	—	—	30
8178	» montana	—	—	30
8179	**Tigridia** canariensis	1	60	20
8180	» **Pavonia** (Ferraria tigrida), **Tigerblume** — œil de paon	4	—	30
8181	» **Pringlei** . . 100 S. 2,50, 10 S.	—	—	30
8182	**Tommasinia** purpurascens	—	40	10
8183	» **verticillaris,** mit dunkelgrünen fein geschnittenen Blättern, prächtig als Einzelpflanze auf Rasen — à feuilles vert foncé finement découpées, d'un bel effet comme plante isolée sur le gazon	—	60	15
8184	Tradescantia virginica, gemischt — varié	1	80	20
8185	**Tricyrtis hirta** 1000 S. 8 —, 25 S.	—	—	25
8186	Trifolium pannonicum	—	40	10
8187	» rubens	—	40	10
8188	» » fl. roseo	—	60	15
8189	Trillium cernuum . . . 20 S.	—	—	30
8190	» grandiflorum . . . 20 »	—	—	30
8191	» nivale . . . 20 »	—	—	30
8192	**Tritoma caulescens** 100 S. 1,25, 20 S.	—	—	30
8193	» **corallina**	5	—	40
8194	» **Leichtlin's neueste Hybriden** — hybrides nouveaux de M. Leichtlin 100 S. 3 —, 10 S.	—	—	40
8195	» **McOwani**	7	50	40
8196	» Rooperi	7	50	40
8197	» **Saundersi** (Kniphofia), prachtvoll — magnifique	3	20	30
8198	» **Tuckii** (Kniphofia) 1000 S. 12 —, 20 S.	—	—	30

No.		20 g M.	Pf.	Pt. Pf.
8199	**Tritoma** Uvaria grandiflora	1	20	20
8200	» Uvaria grandiflora **spectabilis semperflorens** 1000 S. 4 —, 50 S.	—	—	30
8201	» » **nobilis,** leuchtende Färbung — coloris brillant	3	20	30
	Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.			
8202	Tritonia fenestrata	4	—	30
8203	» gemischt — mélange	1	50	20
8204	Trollius altaicus . . . 100 S.	—	—	20
8205	» americanus . . . 100 »	—	—	20
8206	» asiaticus . . . 100 »	—	—	20
8207	» dschungaricus . . . 100 »	—	—	20
8208	» europaeus . . . 5 g 1,50,	—	—	20
8209	» Ledebouri . . . 100 S.	—	—	20
8210	» gemischt — mélange	—	—	20
8211	Tulipa **Batalini** 100 S. 1,25, 20 S.	—	—	30
8212	» **Gesneriana** typica, die grossblum. einfarbige, prächtig carmoisinlila — cramoisi lilacé unicolore à gr. fl., magnifique	2	50	30
8213	» **Greigi,** die schönste aller Species — l'une des plus belles	8	—	30
8214	» **Greigi aurea** 100 S. 1,25, 20 S.	—	—	30
8215	» **hortensis,** frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	—	80	15
8216	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2	50	30
8217	» » Bybloemen u. Bizarden in Rommel — Bybloemen et Bizarres en mélange	1	25	20
8218	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1	25	20
8219	» **lanata** . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	—	—	20
8220	» Ostrowskiana	—	—	30
8221	Tunica Saxifraga, reizende, reichblühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures	—	40	10
8222	**Umbilicus chrysanthus** 200 S.	—	—	20
8223	» **Semenowi**	1	20	30
8224	Uvularia grandiflora	—	—	30
8225	Valeriana alpestris purpurea	—	—	20
8226	» globulariaefolia	—	—	20
8227	» officinalis	2	—	20
8228	» Phu	—	—	20
8229	» tripteris	—	—	20
8230	**Veratrum album**	—	—	30
8231	» californicum	—	—	30
8232	» **Lobelianum**	2	50	30
8233	» **Maackii** . . . 25 S.	—	—	30
8234	» **nigrum**	—	—	30
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.			
8235	Verbascum Chaixi	—	30	10
8236	» **Libani,** schön — beau	—	50	10
8237	» nigrum	—	40	10
8238	» **olympicum,** prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	1	20	20
8239	» **pannosum,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . 1 g 1,25,	—	—	40
8240	» phoeniceum album	—	80	15
8241	» » atroviolaceum	—	80	15
8242	» » lilacinum	—	80	15
8243	» » roseum	—	80	15
8244	» » gemischt — mélange	—	30	10
8245	» Thapsus	—	40	10
8246	» **Wiedemannianum,** siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60
8247	Verbena bracteosa	—	60	15
8248	Veronica alpina	—	—	20
8249	» aphylla	—	—	20
8250	» bellidioides	—	—	20
8251	» **candida,** weissblättrig — à feuillage blanc	3	60	30
8252	» caucasica	—	—	20

No.		20 g M.	20 g Pf.	Pt. Pf.
8253	Veronica chamaedryfolia	2	60	20
8254	» cristata	1	80	20
8255	» fruticulosa	1	25	20
8256	» gentianoides	—	60	15
8257	» incana	—	70	15
8258	» longifolia	—	40	10
8259	» maritima	—	60	15
8260	» Nummularia	—	—	30
8261	» **repens**, sehr niedlich — très joli . . . 1 g 1 —,	—	—	30
8262	» saturejifolia 1000 *S.* 4 —, 50 *S.*	—	—	30
8263	» **saxatilis**, niedliche Alpen-Species — charmante plante alpine . . . 1 g 2,50	—	—	30
8264	» » **Grievei** 1000 *S.* 1 —, 100 *S.*	—	—	20
8265	» sibirica	—	80	15
8266	» spicata	—	80	15
8267	» » alba	—	—	30
8268	» suffruticosa	1	20	20
8269	» urticaefolia	1	80	20
8270	» virginica	2	—	30
8271	» gemischt — mélange	—	40	10
8272	Vesicaria sinuata	—	40	10
8273	Viola biflora	—	—	20
8274	» canadensis	—	—	20
8275	» cucullata . . . 5 g 2,—,	—	—	30
8276	» cyanea	—	—	20
8277	» hirta	—	—	20
8278	» Jovii	2	50	20
	» lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.			
8279	» mirabilis	2	50	20
8280	» **Munbyana**, Boissier 1 g 1,50,	—	—	40
8281	» Nuttallj	—	—	30
8282	» **odorata**, das gewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4	—	30
8283	» **odorata Barrensteini**	2	—	20
8284	» » » **fl. albo**	4	—	40
8285	» » **Laucheana**	4	—	40
8286	Viola **odorata rossica**, russisches Veilchen — violette de Russie	4	—	30
8287	» **odorata semperflorens**	1	60	20
8288	» » **semperflorens fl. albo**	1	60	20
8289	» » » Hamburger Treib-	3	—	30
8290	» » **Czar**	4	—	40
8291	» » » **fl. albo**	4	—	40
8292	» » **Victoria Reginae** 1000 *S.* 5,—, 50 *S.*	—	—	30
8293	» » **Wilsoni**	2	20	20
8294	» palmata	—	—	30
8295	» Patrini	2	50	20
8296	» pedata	—	—	30
8297	» **pedunculata** . . . 5 g 4 —,	—	—	40
8298	» persicifolia	1	80	20
8299	» pinnata	4	—	30
8300	» primulaefolia	2	50	20
8301	» prionantha	—	—	20
8302	» pyrenaica	—	—	20
8303	» rostrata	—	—	30
8304	» sagittata	—	—	30
8305	**Vittadenia triloba**	1	20	25
8306	Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora	—	70	15
8307	» grandiflora alba	—	70	15
8308	» » alba plena . . 1 g 1,25,	—	—	40
8309	» » coerulea plena . 1 g 1,25,	—	—	40
8310	» » **nana**	2	60	30
8311	**Wulfenia** Amsherstiana	—	—	40
8312	» **carinthiaca**, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue 1000 *S.* 6,—, 50 *S.*	—	—	40
8313	**Zauschneria californica**, 1000 *S.* 6,50, 50 *S.*	—	—	40
8314	Zigadenus glaberrimus	2	—	20
8315	Ziziphora clinopodioides	—	40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

⚘ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.

Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

☞ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront et nous n'expé-

dierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraiches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**

No. — Pf.

8316 Abelia rupestris . . . 1000 S. 2,50, 100 S. 30
8317 Abelmoschus speciosus . . 20 g 1,60, Pt. 20
8318 Abroma fastuosa . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
8319 » orbicularis . . . 100 » 1,80, 10 » 20
8320 **Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙ ⌂ 20 g 1 —, 10 *S.* 25

Abutilon, Sammet-Malve:

8321 atrosanguineum 100 *S.* — 60, 25 *S.* 20
8322 aurantiacum 100 » — 60, 25 » 20
8323 aureum fol. var. 100 » — 60, 25 » 20
8324 **Boule de neige** . . . 100 » — 80, 25 » 30
8325 Darwini 100 » — 60, 25 » 20
8326 » aureum 100 » — 80, 20 » 20
8327 » **tesselatum** . . . 100 » — 80, 20 » 30
8328 **Duc de Malakoff** . . 100 » — 80, 20 » 20
8329 floribundum 100 » — 60, 25 » 20
8330 hybridum **Chamaeleon**, mit goldgelb marmorirten Blättern und scharlachrothen Blumen — à feuilles marbrées de jaune, fleur écarlate 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
8331 » **compactum „Feuerball"** — **„Boule de feu"**, niedrig, dankbar blühend, grossbl., feurig dunkelcarmoisinroth — nain, extrêmement florifère à gr. fl. cramoisi feu 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
8332 » **niedrige reichblühende** Sorten gemischt - var. **naines** florifères en mélange 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
8333 » **Carl Schweitzer** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
8334 » **Erfurter Glocke** 100 » — 80, 20 » 20
8335 » **Goldene Sonne** 100 » — 80, 20 » 20
8336 » **Louise Delaux** 100 » — 80, 20 » 20
8337 » **Philippine Welser** 20 » 20
8338 » **Roi des nains** . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
8339 » **Royal Scarlet** . 100 » — 80, 20 » 20
8340 » **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés** . . 1000 *S.* 6 —, 25 » 20
8341 indicum 100 » — 80, 25 » 30
8342 Lemoinei 100 » — 80, 25 » 30
8343 Montgolfier 100 » — 60, 25 » 20
8344 paniculatum, gelb mit purpur — jaune et pourpre . . . 100 *S.* 1,40, 10 *S.* 20
8345 Reine d'or 100 » — 80, 20 » 20
8346 **rosaeflorum nanum** 100 » — 60, 25 » 20
8347 roseum purpureum . . 100 » — 60, 25 » 20
8348 rubrum multiflorum . 100 » — 60, 25 » 20
8349 **Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
8350 **striatum** 100 » — 50, 25 » 15
8351 **sulphureum grandiflorum** 100 *S.* — 80, 20 » 20
8352 Thompsoni fol. var. . . 100 » 1,40, 10 » 20
8353 Tonelianum roseum . . 100 » — 80, 20 » 20
8354 venosum hybridum . . 100 » — 60, 25 » 20
8355 **vexillarium** 100 » 5,—, 5 » 30
8356 gemischt — mélange . . 1000 » 4,—, 50 » 30

Acacia:

8357 acanthocarpa (aculeaticarpa) 20 g 1 —, 25 *S.* 20
8358 acanthophora » — 80, 25 » 20
8359 affinis » — 60, 50 » 20
8360 albicans » — 80, 20 » 20
8361 angustifolia 5 g 1,80, 25 » 20
8362 armata 20 g — 70, 25 » 20
8363 Bartheriana » 1,30, 25 » 20
8364 brachybotrya » — 80, 50 » 25
8365 calamifolia » — 60, 50 » 15
8366 capensis » 1,25, 20 » 20
8367 Cavenia ⌂ » — 70, 25 » 20
8368 celastrifolia » — 80, 25 » 20
8369 cultriformis » 1,40, 25 » 20

No. **Acacia:** — Pf.

8370 cyanophylla 20 g — 60, 25 *S.* 20
8371 » magnifica » 1,30, 20 » 25
8372 Cyclopis » — 50, 20 » 20
8373 **dealbata** » — 50, 20 » 20
8374 **Decaisneana**, rosenroth, selten — fl. rose, rare 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
8375 decipiens 20 g 1,60, 50 » 20
8376 decurrens » 1,20, 25 » 20
8377 decussata » — 80, 20 » 20
8378 distachya » — 40, 50 » 20
8379 dodoneifolia » 5 —, 25 » 30
8380 eburnea » — 60, 20 » 20
8381 elata » — 50, 50 » 20
8382 exudans » — —, 20 » 30
8383 falcata » — 60, 25 » 20
8384 farinosa » 2,25, 20 » 30
8385 Farnesiana » — 30, Pt. 10
8386 filicina ⌂ » 2,60, 20 *S.* 20
8387 flexuosa lasiocarpa . . . 100 *S.* 1 40, 10 » 20
8388 floribunda 20 g — 80, 25 » 20
8389 genistaefolia 100 *S.* 1,50, 10 » 20
8390 glandulosa 20 » 20
8391 glauca 20 g — 50, 20 » 10
8392 glaucescens » — 60, 25 » 20
8393 glomerata » — 60, 20 » 20
8394 graveolens » — 60, 20 » 10
8395 heteroclada 100 *S.* 1,50, 10 » 20
8396 **hispida**, selten — rare 100 » 1 —, 20 » 25
8397 homomalla 20 g 1 —, 20 » 20
8398 horrida » — 50, 20 » 20
8399 Hudsoni » — 60, 50 » 20
8400 imbricata » 1,60, 20 » 20
8401 impressa 100 *S.* 1,50, 20 » 40
8402 iteaphylla 20 g 2 —, 25 » 20
8403 ixiophylla » 3 —, 20 » 20
8404 Julibrissin kg 2,50, » — 20, 50 » 10
8405 » fl. roseo » — 30, 50 » 20
8406 latifolia » — 80, 20 » 20
8407 Latrobei » 2,50, 25 » 20
8408 Lebbeck » — 50, 10 » 30
8409 leiophylla » — 40, 20 » 10
8410 leptophylla » — 50, 20 » 10
8411 leucocephala » — 50, 20 » 10
8412 **lineata** 100 *S.* — 60, 20 » 20
8413 linifolia 20 g — 60, 20 » 20
8414 longiflora 25 » 20
8415 longifolia 20 g — 40, 25 » 10
8416 » magnifica » — 80, 25 » 10
8417 longissima elegans . . . » — 50, 20 » 10
8418 lophantha . . . kg 4,50, » — 30, 20 » 10
8419 » borboniensis » — 40, 20 » 20
8420 » **gigantea** » — 50, 20 » 20
8421 » magnifica » — 50, 20 » 20
8422 » Neumanni » — 30, 20 » 10
8423 » **speciosa** » — 50, 20 » 20
8424 » » **nana compacta** » — 50, 20 » 20
8425 » » **superba** . . . » — 60, 20 » 20
8426 macrademia » 2 —, 25 » 20
8427 Meissneri » — 60, 20 » 20
8428 Melanoxylon » — 60, 20 » 20
8429 microstachya » — 70, 25 » 20
8430 Mirbelii » 1 —, 20 » 20
8431 mollissima » 1,60, 20 » 20
8432 » **floribunda**, sehr reichblühend — très florifère . 100 *S.* 1,40, 10 » 20
8433 mucronata 20 g 1,25, 20 » 20
8434 multijuga » 1,80, 20 » 20
8435 myriobotrya » — 60, 20 » 10
8436 nematophylla » — 60, 20 » 10
8437 » hybrida » — 40, 20 » 10
8438 **Nemu**, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr hart, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminrosa Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs, d'un rose-carminé 20 g — 50, 50 *S.* 10



8581. Aristolochia elegans.



8592. Asparagus plumosus nanus.

No.	**Acacia:**		Pf.
8439	obliqua	20 g 1,20, 50 S.	25
8440	obscura	» — 80, 25 »	10
8441	oleifolia	» — 80, 20 »	10
8442	ovalifolia	» 1 —, 10 »	20
8443	» glauca	» — 50, 20 »	10
8444	Oxycedrus	» 1,50, 20 »	20
8445	pandorea	» 1 —, 20 »	20
8446	pendula	» 1,80, 25 »	20
8447	penninervis	» — 50, 20 »	10
8448	peregrina	» 5 —, 25 »	20
8449	**petiolaris**	» 1 —, 20 »	20
8450	pinifolia	» 1,20, 20 »	20
8451	**procera,** Winterblüher — fleurissant en hiver	» 7 —, 10 »	20
8452	pugioniformis	» 2,25, 20 »	20
8453	pycnantha . . . kg 13,50,	» — 40, 20 »	10
8454	» **pendula**	» 3,—, 20 »	20
8455	reclinata	» — 60, 20 »	10
8456	retinodes . . . kg 12,50,	» — 40, 20 »	10
8457	» **praecox**	» — 80, 25 »	20
8458	rigens	» 2,50, 20 »	20
8459	rostellifera	» 2,50, 25 »	20
8460	rotundifolia	» 3 —, 20 »	20
8461	**rupicola,** Blattstand tannenartig — à feuilles minces	100 S. 1,20, 10 »	20
8462	salicifolia	20 g — 50, 25 »	10
8463	salicina	» — 50, 20 »	10
8464	saligna	» — 60, 20 »	10
8465	**semperflorens**	» 1 —, 20 »	20
8466	senegalensis ⌂	» 4 —, 10 »	20
8467	**sentis**	» 2,60, 20 »	20
8468	Sideroxylon	» 1,20, 20 »	20
8469	Sophorae . . . kg 12,50,	» — 40, 20 »	10
8470	species Argentinia	» — 60, 25 »	10
8471	speciosa	» — 75, 10 »	30
8472	spectabilis excelsa	» 2,50, 25 »	20
8473	spinosa	» 1,50, 20 »	20
8474	strombulifera	» 1,80, 10 »	20
8475	sylvestris	» 4 —, 10 »	30
8476	tenuissima	» 3,20, 20 »	30
8477	teophylla	100 S. 2 —, 10 »	30
8478	trinervis	20 g — 40, 20 »	10
8479	» elliptica	» — 80, 20 »	10
8480	uncinella	» 1,25, 10 »	20
8481	undulata	» 1,40, 20 »	20
8482	verticillata	» 1,40, 20 »	20
8483	virgata	100 S. — 80, 20 »	30
8484	xylophylloides	20 g 1,60, 20 »	20
8485	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 30 M.		
8486	Viele Sorten gemischt — beau mélange	kg 12,50, 20 g — 40, Pt.	10

Achimenes hybrida ⌂:

Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

No.	**Achimenes hybrida:**		Pf.
8487	**Dazzle,** brennend scharlach — écarlate feu	1000 S. 1,60, 200 S.	40
8488	**longiflora Celestial,** prachtvoll dunkelblau, treu aus Samen — bleu foncé magnifique, se reproduisant fidèlement de graines	1000 S. 1,60, 200 S.	40
8489	**Nina,** weiss mit violettem Auge — blanc à oeil violet	200 S.	30
8490	**rouge feu doré,** kupfrigcarmin — carmin cuivré	200 S.	30
8491	**Trevirania rosea,** carmoisinrosa — rose cramoisi	200 S.	30
8492	» **splendens,** hellscharlach — écarlate clair	200 S.	30
8493	12 andere Sorten mit Namen separat, jede — 12 autres variétés avec noms séparément, chacune par	1000 S. 1,25, 100 S.	20
8494	Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für — collection de 10 var. 100 S. de chaque pour		100
8495	**gemischt — mélange**	10,000 S. 5 —, 500 S.	40
8496	Achras Sapota	20 g 1,25, 2 »	20
8497	**Achyranthes borbonica**	1000 S. 6 —, 25 S.	20
8498	Acyphylla squarrosa	5 g 2 —, 50 »	30
8499	**Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales.	20 g — 70, 10 S.	20
8500	Adenocarpus frankenoides	» 3 —, 50 »	20
8501	**Aechmea** ⌂ coelestis	1000 S. 2,50, 100 »	30
8502	» fulgens	100 » 1,20, 20 »	30
8503	**Aeschynanthus** ⌂ **Boschianus**	1000 S. 3 —, 50 »	20
8504	» **coccineus**	1000 » 3 —, 50 »	20
8505	» **Lobbi**	1000 » 4 —, 50 »	30
8506	» ramosissimus	1000 » 5 —, 50 »	30
8507	**Aeschynomene** ⌂ americana	100 S. 2 —, 10 »	25
8508	» **sensitiva,** sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux	100 S. 2 —, 10 S.	25
8509	Agapanthus minor Mooreanus	20 »	30
8510	» **umbellatus**	20 g 1,20, 50 »	20
8511	» » **albus**	» 3 —, 25 »	20
8512	Agathaea coelestis	» 2,60, Pt.	20
	Agave, vide Succulenten.		
8513	**Allamanda Schotti** ⌂ ⚓, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes	20 g 1,80, 10 S.	30
8514	**Alloplectus Schlimi**	1000 S. 3 —, 50 »	20
8515	**Alocasia** ⌂ **metallica**	100 » 7,50, 5 »	50
8516	» odora	100 » 3 —, 10 »	40

No. — Pf.

Aloe, vide Succulenten.
8517 Amaryllis ⌂ **aulica** . 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
8518 » **formosissima** . . 100 » 1 —, 20 » 25
8519 » **Gravinae** 100 » 4 —, 10 » 50
8520 » **reticulata** 5 » 50
8521 » **Tettaui (robusta)**, die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
8522 » **vittata** 100 » 4 —, 5 » 25
8523 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
8524 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
8525 Amyris terebinthifolia ⌂, Balsamstrauch 20 g 1,35, 10 *S.* 20
8526 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahogany blanc 100 *S.* 5 —, 3 *S.* 20
8527 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 1 g 1,80, 500 *S.* 20
8528 Anigozanthos Manglesi 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
8529 Anona ⌂ aurantiaca . 10 *S.* 1,20, 3 » 50
8530 » **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier . 10 *S.* 30
8531 » **macrocarpa** . . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
8532 » muscosa 100 » 2,50, 10 » 30
8533 » squamosa 100 » 2 —, 10 » 30
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
8534 **Anredera scandens** ⚘ 1 g — 80, Pt. 30
8535 Anthocercis picta . . . 20 g 1 —, 20 *S.* 20
8536 **Anthurium** ⌂ **Andreanum** 10 *S.* 2 —, 2 » 50
8537 » **Chelseiense** 2 » 40
8538 » **crystallinum** . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
8539 » **Ferrieriense** 2 » 60
8540 » **Galeottianum** . . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
8541 » **Geitnerianum** . . 100 » 4 —, 5 » 25
8542 » **lucidum** 100 » 4 —, 5 » 25
8543 » **magnificum** . . . 100 » 4 —, 5 » 25
8544 » **Montezumae** . . 100 » 4 —, 5 » 25
8545 » **robustum** 100 » 4 —, 5 » 25
8546 » **roseum** 2 » 40
8547 » **Scherzerianum** . 100 *S.* 4 —, 5 » 25
8548 » » **grandiflorum** 100 » 5 —, 5 » 30
8549 **Antigonon leptopus** ⌂ ⚘ 20 g — 80, 10 » 20
8550 **Aphelandra Roezli** 5 » 30
8551 Aralia **catalpaefolia** . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
8552 » **dactylifolia** . . . 100 » 3,50, 5 » 30
8553 » Humboldti 100 » 2 —, 10 » 30
8554 » leptophylla ⌂ . . 100 » 2 —, 10 » 30
8555 » multifida 100 » 2 —, 10 » 30
8556 » nobilis 100 » 3,50, 5 » 30
8557 » **nymphaefolia** . . 100 » 1,20, 10 » 20
8558 » Osyana 100 » 2 —, 10 » 30
8559 » **papyrifera** 20 g 4 —, 20 » 20
8560 » pedunculata . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
8561 » **peltata** 100 » 2 —, 10 » 30
8562 » pentaphylla fol. var. 100 » 3,50, 10 » 40
8563 » platanifolia 100 » 2 —, 10 » 30
8564 » quercifolia 100 » 3,50, 5 » 30
8565 » **Sieboldi**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . kg 40 —, 20 g 1,25, Pt. 30
8566 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1,60, 50 *S.* 20
8567 » umbraculifera ⌂ 100 » 2,50, 10 » 40
8568 Arauja albens 20 g 1,20, 50 » 20
8569 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
8570 » excelsa ⌂ 100 » 2,50, 10 » 30
8571 » **laurifolia** 100 » 4 —, 5 » 30
8572 » **Pickeringi** 100 » 2 —, 10 » 30
8573 Argania spinosa 2 » 30
8574 Argyranthemum **frutescens** 20 g 1 —, Pt. 20
8575 » foeniculaceum » 20
8576 » pinnatifidum » 20

No. — Pf.

8577 Argyranthemum **Roylei** . . 20 g 1 —, Pt. 20
8578 » subnudum » 20
8579 » Webbi » 20
8580 **Argyreia tiliaefolia** ⌂ ⚘, schöne Convolvulacee — belle Convolvulacée . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
8581 **Aristolochia** ⌂ ⚘ **elegans**, sehr reichblühend, Blumen dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelroth geadertem Schlund, geruchfrei — très florifère, fleurs pourpre foncé maculé de blanc crème, à oeil jaune d'or veiné rouge, exempte de l'odeur désagréable 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
8582 » **gigas**, mit riesigen Blumen — à fl. très grandes 10 *S.* 40
8583 » **labiosa** 100 *S.* 1,40, 10 » 20
8584 » **ornithocephala**, prachtv. Schlingpflanze mit sehr grossen braun getigerten Blumen — plante grimpante magnifique à très grandes fleurs tigrées de brun 100 *S.* 1,—, 20 *S.* 30
8585 » **ringens** 100 » 4 —, 5 » 25
8586 » spec. Brasilien 10 » 20
8587 **Artanthe Sieberi** ⌂, Piperaceae 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
8588 Arthropodium cirrhatum 1000 » 4 —, 50 » 25
8589 Asclepias ⌂ curassavica 20 g — 80, 100 » 15
8590 » curassavica **atrosanguinea** 20 g 2,60, 25 *S.* 20
8591 » virgata 25 » 20
8592 **Asparagus plumosus nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 *S.* 10 —, 5 *S.* 60
8593 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . 2 g 2,50, 500 *S.* 30
8594 » **neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2 50, 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* 30
8595 Backhousia myrtifolia 25 » 30
Balisier vide Canna.
8596 Banksia integrifolia 4 » 40
8597 » gemischt — mélange 5 » 30
8598 Bauhinia ⌂ tomentosa . 20 g — 80, 10 » 20

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. — Pf.

8599 Begonia ⌂ **Baumanni (odoratissima)**, neu, grossbl., hellrosa, wohlriechend — nouv., rose clair, à odeur de rose thé 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
8600 » **boliviensis** . . 1 g 2,50, 500 » 20
8601 » » **Madelain**, niedrig, reichblühend — nain, florifère 1 g 4 —, 500 *S.* 30
8602 » **Davisi**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . 1 g 5, —, 500 *S.* 30
8603 » **discolor** . . . 10,000 *S.* 3,50, 500 » 30
8604 » **diversifolia** . . 10,000 » 2 —, 500 » 20
8605 » » kleine Bulbillen — petites bulbilles . 20 g 2 —, 100 St. 20
8606 » **Froebeli**, prachtvoll — superbe 10,000 *S.* 2 —, 500 *S.* 25
8607 » **fulgens**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1000 *S.* 4 —, 100 *S.* 50
8608 » **hybrida gigantea, carmin** 1 g 5 —, 500 *S.* 25
8609 » » **gigantea dunkelroth — rouge foncé** . . 1 g 5 —, 500 *S.* 25
8610 » » » **gelb — jaune** 1 g 8 —, 500 » 30
8611 » » » **lebhaft rosa — rose vif** 500 » 25
8612 » » » **orangegelb — jaune orange** 500 » 40
8613 » » » **orangeroth — rouge orange** 1 g 5 —, 500 *S.* 25
8614 » » » **scharlach — écarlate** 1 g 5 —, 500 » 25



8599. Begonia Baumanni.



8602. Begonia Davisi.

No. — Pf.

8615 Begonia **hybrida gigantea weiss — blanc** 1 g 7,—, 500 S. 30

8616 » **hybrida gigantea gemischt — mélange** 1 g 5,—, 500 » 25

Neue prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — nouvelle classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.

8617 Begonia **hybr. Montblanc** 10,000 S. 5 —, 500 S. 30

8618 » **hybr. robusta perfecta** 10,000 S. 4 —, 500 » 25

8619 » » **robusta perfecta rosea** 10,000 S. 4 —, 500 » 25

8620 » » **vittata, gestreifte — à fl. striées,** neu — nouv. 200 S. 40

8621 » **Martiana gracilis** 500 S. 30

8622 » » **gracilis** Bulbillen — bulbilles 20 g 2 60, 100 St. 30

8623 » **Pearcei** 1 g 4,50, 500 S. 20

8624 » **semperflorens alba** 20g 4,50, 1000 » 25

8625 » » **atropurpurea (Vernon)**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 1,50, 500 S. 25

8626 » » **coccinea** 1 » 2,50, 500 » 30

8627 » » **compacta alba**, niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures 1 g 1,60, 500 S. 25

8628 » » » **rosea**, sehr schön, beau 1 g 2,50, 500 S. 30

8629 » » **foliis aureis**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . 1 g 3,50, 500 S. 40

8630 » » **hybrida**, neue Hybriden in verschiedenen Farben gemischt — hybrides nouveaux 1 g 2 50, 500 S. 30

8631 » » **Lambertus**, neu, mit grossen, kreisrunden hellgrünen Blättern und schneeweissen Blumen — nouv., à gr. feuilles rondes vert clair et à gr. fl. d'un blanc de neige 1 g 2 50, 500 S. 30

8632 » » **rosea** 20 » 8,—, 1000 » 25

8633 » **Veitchi** 1000 S. 5,—. 50 » 30

8634 » **beste Mischung von knollenbildenden Sorten**, gegenseitig befruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra 1 g 4 —, 500 S. 25

8635 » zweite Mischung — beau mél. 1 g 1,20, 1000 S. 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No.	Begonia hybrida fl. pleno:		Pf.
8636	**Davisi fl. pleno**	200 S.	30
8637	**althaeiflora**	200 »	30
8638	**Augusta Victoria**	200 »	30
8639	**Blanche Jeanpierre**	200 »	30
8640	**Clémence Denizard**	200 »	30
8641	**Clovis**	200 »	30
8642	**Conquérant**	200 »	30
8643	**Darwin**	200 »	30
8644	**Dr. Masters**	200 »	30
8645	**Gloire de Nancy**	200 »	30
8646	**Goethe**	200 »	30
8647	**Hofgärtner Jaeger**	200 »	30
8648	**Koenig Leopold**	200 »	30
8649	**Lieutenant Hunsinger** . . .	200 »	30
8650	**Lieschen Seidel**	200 »	30
8651	**Penelope**	200 »	30
8652	**Richard Wagner**	200 »	30
8653	**Schneeball**	200 »	40
8654	**Topas**	200 »	30
8655	**Veitchi hybrida fl. pleno** .	200 »	30
8656	**Weissblühende gefüllte** — à fl. **blanches doubles** en mélange . . . 1000 S. 1,80,	200 »	40
8657	**Beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10,000 S. 5 —,	500 S.	30

Begonia Species.

8658 alba coriacea.
8659 albo-picta.
8660 ascotiensis.
8661 carolinaefolia.
8662 **corallina.**
8663 cuprea.
8664 coriacea fl. albo.
8665 dichotoma.
8666 Dregei.
8667 Franconiana.
8668 geranioides.
8669 hirtella.
8670 **incarnata.**
8671 longipila.
8672 lucida.
8673 macrophylla.
8674 maculata.
8675 malabarica.
8676 manicata . 100 S. 30
8677 multiflora.
8678 **natalensis** 100 S. 30
8679 **peltata.**
8680 rhizocaulis.
8681 sanguinea.

Separat à 1000 S. 1 —, 200 S. 30

8682 **Erfordia**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 60

8683 **florida incomparabilis**, reichblühend, zart incarnatrosa, für Teppichbeete — florifère pour pleine terre, à fl. d'un rose délicat 10 000 S. 5 —, 500 S. 30

8684 **Hoegeana**, prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus 1000 S. — 50, 500 S. 30

No. **Begonia Species:** Pf.

8685 **Schmidti**, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2 —, 500 *S.* 20
8686 Weltoniensis 10000 *S.* 4 —, 500 » 30

Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.

8687 **Begonia Credneri**, neu, prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — nouv. var. magnifique, fleurissant tout l'hiver 100 *S.* 40
8688 » **diadema** . . 1000 *S.* 4 —, 100 » 50
8689 » **discolor-Rex-Hybriden**, prächtig – magnifique 1000 *S.* 4 —, 100 *S.* 50
8690 » **metallica** . . 1000 » 1,50, 200 » 40
8691 » **nelumbiifolia**, prächtig — magnifique 10000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30
8692 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* 40
8693 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden**, gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . . 100 *S.* 50
8694 » **Rex, Perle de Paris** . . . 100 » 50
8695 » **Rex, Comtesse Louise Erdödy**, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale 100 *S.* 60
8696 » **smaragdina imperialis** . 100 » 40
8697 » **Scharffiana**, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — très belle espèce à feuillage magnifique 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
8698 **Bertholletia excelsa**, der Paranussbaum — amande du Brésil . 1 *S.* 40
8699 **Bertolonia** ⌂ **hybrida**, viele buntblättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances à feuilles panachées . . 1000 *S.* 10 —, 20 *S.* 30
8700 » **marmorata** . . 100 » 1,25, 20 » 30
8701 Biancaea scandens ⌂ . 20 g — 60, 10 » 20

Biglandularia, siehe — voy. Rosanowia.

8702 **Bignonia** australis . . . 5 g 4,—, 50 *S.* 25
8703 » capensis 20 g 3,—, 25 » 20
8704 » **chrysantha** . . . » 4 —, 25 » 20
8705 » floribunda » 5 —, 25 » 20
8706 » jasminoides 5 g 4 —, 25 » 20
8707 » **leucoxylon** . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
8708 » Lindleyi 25 » 20
8709 » mollis ⌂ 20 g 2 —, 20 » 20
8710 » **Ricasoliana** . . . 100 *S.* 1,50, 10 » 20
8711 » stans 20 g 1,60, 50 » 20
8712 » Thunbergiana . . . » 1 —, 50 » 20
8713 » Tweediana ⌂ . . . » — 50, 50 » 10
8714 Billardiera longifolia . . 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
8715 » mutabilis . . . 1000 » 2,50, 50 » 30
8716 Billbergia ⌂ coelestis 1000 » 5 —, 50 » 30
8717 » **farinosa** 100 » 1,50, 10 » 20
8718 » fasciata 100 » 1 —, 20 » 30
8719 » **Moreliana** . . . 100 » 1 —, 20 » 30
8720 » **pyramidalis** . . 1000 » 5 —, 25 » 20
8721 » **zebrina** 1000 » 8 —, 25 » 30
8722 **Bixa Orellana** ⌂ . 20 g 1,20, 20 » 20
8723 **Bocconia frutescens**, ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
8724 Boehmeria argentea 5 g 2,50, Pt. 30
8725 » macrophylla . . . 20 » 4 —, » 30
8726 » **nivea**, China-Gras . 20 » 1,25, » 20
8727 » **tenacissima**, liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne filure . . 5 g 2 —, Pt. 40
8728 **Bomarea acutifolia** 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
8729 » **Carderi** 100 » 5 —, 5 » 30
8730 » **Lehmanni** 100 » 5 —, 5 » 30
8731 » **multiflora** . . . 100 » 5 —, 5 » 30
8732 » **oligantha** 100 » 3,50, 5 » 20

Bonapartea, vide Succulenten.

8733 **Boronia heterophylla** 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
8734 » megastigma . . 1000 » 4 —, 25 » 20
8735 **Boussingaultia baselloides** ≵ Pt. 30
8736 Bouvardia coccinea . . 100 *S.* 1,50, 10 *S.* 20
8737 **Bowiea volubilis**, ≵ 25 » 20
8738 **Brachychiton acerifolium**, Flammenbaum 20 g — 60, Pt. 20
8739 » **japonicum** 10 *S.* 30
8740 » **populneum** 20 g — 60, Pt. 20

No. Pf.

8741 Bromelia ⌂ **sphacelata** 20 g 4 —, 50 *S.* 30
8742 Buddlea globosa 1 » 1,50, 50 » 20
8743 Burasaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc odorant . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
8744 Bystropogon punctatus, reichbl. — florifère 50 *S.* 30
8745 Cadia purpurea (varia) ⌂ 100 *S.* 1,25, 10 » 20
8746 Caesalpinia ⌂ megalandra 20 g 1,25, 10 » 30
8747 » **pulcherrima** . . . » — 80, 10 » 20
8748 » Sappan » — 80, 10 » 20
8749 » sepiaria » — 80, 10 » 20

Cactus, vide Succulenten.

Caladium bulbosum ⌂:

8750 Adolphe Andrieux 10 *S.* 40
8751 Alcibiades 10 » 40
8752 Baron de Rothschild 10 » 40
8753 Chicorinha 10 » 40
8754 Clio 10 » 40
8755 Devosianum 10 » 40
8756 Diamantina 10 » 40
8757 Dr. Singelmann 10 » 40
8758 Duchartre 10 » 40
8759 Ed. Moreau 10 » 40
8760 Etoile d'argent 10 » 40
8761 Félicien David 10 » 40
8762 **Guararema**, neu — nouv. . . . 10 » 50
8763 Halévy 10 » 40
8764 Houlleti 10 » 40
8765 **Impératrice Theresa** 10 » 40
8766 Louise Duplessis 10 » 40
8767 Mad. Fritz Koschlin 10 » 40
8768 Meyerbeer 10 » 40
8769 Ottonis 10 » 40
8770 **Ouro Fino**, neu — nouv. 10 » 50
8771 porphyroneuron 10 » 40
8772 **Porto de Souza**, neu — nouv. . . 10 » 50
8773 **Purus** 10 » 40
8774 Souvenir de Mad. Ed. André . . . 10 » 40
8775 » de Louis van Houtte 10 » 40
8776 Triomphe de l'exposition 10 » 40
8777 Virgile 10 » 40
8778 Walter Scott 10 » 40
8779 **neueste Hybriden** gemischt — Hybrides nouveaux en mélange 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25

Calampelis vide Eccremocarpus.

Calceolaria hybrida:

8780 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 *S.* 50
8781 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3 —, 1000 *S.* 40
8782 **picturata**, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancirung — marginées à gr. fl. extra 1 g 3,50, 1000 *S.* 40
8783 **striata, gestreifte**, — **striées**, 10,000 *S.* 6 —, 500 *S.* 50
8784 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 *S.* 40
8785 **nana, Zwerg-, getigerte**, von kräftigem, compactem Wuchs, Blumen I. Ranges, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, forme et dessin des fleurs de 1er rang, d'un bon effet 1 g 6,50, 1000 *S.* 60
8786 **nana, Zwerg-, einfarbige** — naines unicolores . . . 1 g 4,50, 1000 *S.* 50
8787 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 5 —, 1000 *S.* 50
8788 **nana, Zwerg-**, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 4,50, 1000 *S.* 50
8789 Calceolaria **rugosa**, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés 10,000 *S.* 6,25, 500 *S.* 50
8790 » **rugosa nana** 10,000 » 6,25, 500 » 50



8693. Begonia Rex.



8779. Caladium.

No.		Pf.
8791	**Calla aethiopica** . . . 20 g 1,20, 25 *S.*	20
8792	» » **candidissima** . . . 20 »	25
8793	» » **nana** . . . 20 g 4 —, 20 »	40
8794	Calliandra ⌂ Porteana 5 »	40
8795	Callistachys ovata 20 »	20
	Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.	
8796	**Calodendron capense** 100 *S.* 4 —, 5 *S.*	30
8797	**Calophyllum Inophyllum** . . 2 »	50
8798	Calosanthes indica ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 »	30
8799	Calothamnus quadrifida 5 g 2,50, 500 »	20
8800	» villosa . . . 5 » 2,50, 500 »	20
8801	Calotropis procera ⌂ . 100 *S.* 5 —, 5 »	30
8802	**Camellia japonica**, viele **gefüllte** Sorten, gemischt — variétés à fleurs **doubles** en mélange 1000 *S.* 16 —, 100 *S.* 1,80, 10 *S.*	20
8803	» **japonica, einfache** zu Unterlagen — à fl. **simples** pour sujets 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,50, 10 *S.*	20
8804	Canavallia ensiformis 5 »	30
8805	» obtusifolia 5 »	30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ⌂

No.		Pf.
8806	Admiration 20 g — 50, 10 *S.*	20
8807	**Alégatière,** Blätter purpur — feuillage pourpre 20 g — 50, 10 *S.*	20
8808	Annei » — 50, 10 »	20
8809	» fulgida » — 50, 10 »	20
8810	» rosea » — 50, 10 »	20
8811	atropurpurea » — 40, 10 »	20
8812	aurantiaca » — 50, 10 »	20
8813	Bihoreli » — 40, 10 »	10
8814	» floribunda » — 50, 10 »	20
8815	» splendens » — 50, 10 »	20
8816	Bonneti » — 40, 10 »	10
8817	Chatei discolor » — 80, 10 »	20
8818	coccinea vera » — 50, 10 »	20
8819	compacta (Liervalli) . . . » — 50, 20 »	20
8820	Daniel Hoibrenk » — 40, 20 »	20
8821	Deputé Hénon » — 60, 10 »	20
8822	discolor » — 50, 10 »	20
8823	» **nobilis** » — 60, 10 »	20
8824	» **violacea** » — 50, 10 »	20
8825	**Ed. Lombard** » — 50, 10 »	20
8826	edulis » — 40, 10 »	10
8827	elegantissima rustica . . » — 50, 20 »	20
8828	Etna » — 50, 10 »	20
8829	flaccida » — 60, 10 »	30
8830	floribunda grandiflora . . » — 50, 20 »	20
8831	gigantea vera » — 50, 10 »	20
8832	» aurantiaca » — 50, 10 »	20
8833	**gladiolaeflora,** grossblumig — à gr. fl. 100 *S.* 5 —, 5 *S.*	30
8834	glauca vera 20 g — 40, 10 »	10
8835	**Gloire de Lyon** . . . » — 50, 10 »	20
8836	Gustave Morlet » — 50, 10 »	20

No.	Canna:	Pf.
8837	Hostei 20 g — 50, 20 *S.*	20
8838	indica » — 30, 20 »	10
8839	**iridiflora** » 1,50, 5 »	20
8840	**Jacques Plantier** . . » — 50, 10 »	20
8841	**Joseph Lombard** . . » — 60, 10 »	20
8842	Lemoinei » — 40, 10 »	20
8843	**Léon Lombard** . . . » — 60, 10 »	20
8844	Liervalli » — 50, 10 »	10
8845	limbata » — 40, 10 »	10
8846	lutea elegans » — 50, 10 »	20
8847	» picta » — 50, 10 »	20
8848	Mad. Schmitt » — 50, 10 »	20
8849	**Majestueux** » — 50, 10 »	20
8850	Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 »	10
8851	maxima » — 50, 10 »	20
8852	**metallica** 100 *S.* 2,50, 10 »	40
8853	Mülleri 20 g — 50, 10 »	10
8854	musaefolia hybrida . . . » — 50, 10 »	20
8855	» maxima » — 50, 10 »	20
8856	**Nardy** » — 60, 10 »	20
8857	nepalensis » — 50, 10 »	20
8858	» grandiflora » — 50, 10 »	20
8859	**nigricans** 100 *S.* 5 —, 5 »	30
8860	**Ornement du grand rond** 20 g — 50, 10 »	20
8861	peruviana » — 60, 10 »	20
8862	Plantieri » — 50, 10 »	10
8863	Prémices de Nice » — 50, 10 »	10
8864	**Président Faivre** . . » — 80, 10 »	20
8865	Prince Impérial » — 60, 10 »	20
8866	purpurea hybrida » — 50, 10 »	20
8867	» spectabilis » — 40, 10 »	10
8868	Rendatleri » — 40, 10 »	10
8869	» rubra » — 40, 10 »	10
8870	**Rifkogeli** » 1,20, 10 »	30
8871	rosaeflora » — 80, 10 »	20
8872	rubra perfecta » — 50, 10 »	20
8873	» **superbissima** . . . » — 50, 10 »	20
8874	**rubricaulis** » — 50, 10 »	20
8875	sanguinea Chatei » — 50, 10 »	20
8876	Sellowi » — 40, 10 »	10
8877	Souvenir de Thiers . . . » — 60, 10 »	20
8878	» » van Houtte » — 50, 10 »	20
8879	Thibauti » — 50, 10 »	20
8880	**tricolor,** buntblättrig — à feuilles panachées . » — 60, 10 »	20
8881	Victoria » — 60, 10 »	20
8882	**violacea superba** . . » — 60, 10 »	20
8883	Vulcan » 1 —, 10 »	30
8884	**Warscewiczi** (sanguinea) » — 50, 10 »	20
8885	» zebrina » — 60, 10 »	20



8967. Chrysanthemum indicum.



8989. Cineraria hybr. grandifl. nana.

No. **Canna:** Pf.
8886 warscewiczoides grandifl. 20 g — 50, 10 *S.* 40
8887 xalapensis » — 40, 10 » 10
8888 zebrina » — 50, 10 » 20
8889 » **elegantissima** . . » — 50, 10 » 20
8890 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 *S.* 10
8891 **rothblättrige und neue Sorten** gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange . 20 g — 50, 10 *S.* 20

Canna,
neue grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

8892 **Amiral Courbet** . . . 20 g 1 —, 10 *S.* 20
8893 **Antoine Chantin** . . . » 1 —, 10 » 20
8894 **B. Cousançat** » 1 —, 10 » 20
8895 **Belle bordure** 5 » 25
8896 **Bertal** 5 » 25
8897 **Cardinalis** 20 g 1 —, 10 » 20
8898 **Chevreuil** » 1 —, 10 » 20
8899 **Comtesse Horace de Choiseul** 5 » 25
8900 **Crozy père** 20 g 1 —, 10 » 20
8901 **Dr. Reif** » 1 —, 10 » 20
8902 **Edouard André** » 1 —, 10 » 20
8903 **Enfant du Rhône** . . . » 1 —, 10 » 20
8904 **Francisque Morel** . . » 1 —, 10 » 20
8905 **François Lapente** . . » 1 —, 10 » 20
8906 **Général de Négrier** . » 1 —, 10 » 20
8907 **Guillaume Couston** . » 1 —, 10 » 20
8908 **Jules Chrétien** » 1 —, 10 » 20
8909 **Lorenz Hoyer** 5 » 25
8910 **Mad. Crozy** 20 g 1,20, 5 » 25
8911 **Paul Bert** » 1 —, 10 » 20
8912 **Souvenir d'Asa Gray** » 1 —, 10 » 20
8913 **neue grossblumige frühblühende niedrige Prachthybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux nains à grandes fleurs** en très-beau mélange 20 g — 80, 10 *S.* 20
8914 **Caraguata** cardinalis, ⌂ Bromeliaceae 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
8915 **Carica Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20
8916 » » **pyriformis** 100 » 1,60, 10 » 20
8917 **Carludovica palmata** ⌂ 1000 *S.* 7,50, 25 » 30
8918 Carmichaelia flagelliformis 25 » 20
8919 **Carolinea alba**, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches 3 *S.* 50
8920 Cassia ⌂ acuminata . . 20 g 1 —, 25 » 20
8921 » acuta 10 » 20

No. Pf.
8922 Cassia **alata**, prachtvoll — superbe 20 g 1 —, 20 *S.* 20
8923 » Andina » 1,50, 20 » 20
8924 » bicapsularis » 1,40, 20 » 20
8925 » corymbosa » — 60, 25 » 10
8926 » emarginata » — 80, 25 » 20
8927 » Fistula » 1,20, 10 » 30
8928 » floribunda » — 70, 25 » 10
8929 » grandiflora » — 60, 25 » 20
8930 » hirsuta 100 *S.* 2,50, 10 » 30
8931 » laevigata 20 g — 80, 25 » 20
8932 » ligustrina 100 *S.* 1 —, 20 » 30
8933 » **marylandica** . . . 20 g 1,—, 25 » 20
8934 » obtusa » — 60, 20 » 20
8935 » polyantha » — 60, 20 » 20
8936 » smaragdina 100 *S.* 1,40, 10 » 20
8937 » Sophora 20 g — 80, 20 » 20
8938 » stipulacea » 1,50, 20 » 20
8939 » tomentosa » — 70, 25 » 20
8940 Cedrela ⌂ odorata . . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
8941 **Centrosema grandiflorum**, neue, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — nouv. plante grimpante à fl. rouge violacé 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
8942 » pubescens 100 » 2 —, 10 » 30
8943 » virgatum 100 » 2 —, 10 » 30
8944 Cephaelis Swartzii ⌂ . 100 » 3 —, 10 » 40
8945 Ceratopetalum gummiferum 100 *S.* 1,25, 10 » 20

Cereus, siehe Succulenten — voy. Plantes grasses.

8946 Cestrum ⌂ aurantiacum 20 g 2 —, 25 *S.* 20
8947 » foetidissimum . . 1000 *S.* 1,50, 50 » 20
8948 » hirtum 20 » 30
8949 » laurifolium 20 » 30
8950 » Parqui 20 g 1,20, 50 » 20
8951 » roseum hybridum . . 20 » 3,50, 20 » 50
8952 » Warscewiczi 20 » 5 —, 20 » 30
8953 Chironia grandiflora . . 1000 » 3,50, 50 » 25
8954 Chorizema Chandleri . . 100 » 1,20, 20 » 30
8955 » cordatum 100 » 2 —, 10 » 25
8956 » **ilicifolium** . . . 1000 » 7,50, 25 » 25
8957 » Lawrenceanum . . 100 » 1,20, 20 » 30
8958 » **Soulangeanum** 1000 » 2,50, 50 » 25
8959 » speciosum 100 » 1,20, 20 » 30
8960 » splendens 100 » 1,20, 20 » 30
8961 » **varium** 100 » — 80, 20 » 20
8962 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g 1 —, Pt. 20
8963 » frutescens Comtesse de Chambord, 20 g 2,60, Pt. 30
8964 » » Mad. Aunier . . . » 2 —, » 20
8965 » » » Farfouillon . » 1,50, » 20



9032. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.

No. — Pf.

8966 Chrysanthemum **indicum grandifl. fl. pl., grossbl.** von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extr. Qualit. — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . 5 g 5 —, Pt. 40

8967 » **indicum fl. pl.,** gute Mischung — beau mélange . . 20 g 7,50, Pt. 30

8968 » » pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon,** von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 5 —, Pt. 40

8969 » » pomponicum fl. pl., gute Mischg. — beau mélange 20 g 7,50, Pt. 30

8970 » » **nanum fl. pl., Zwerg-,** in schönstem Rommel—nouv. var. naines en mélange 5 g 3,75, Pt. 30

8971 » » **nanum fl. pl.,** extra Qual. — qual. extra 1 g 1,50, Pt. 40

8972 » **japonicum fl. pl.,** japanische Var. — var. japonaises en mélange 5 g 2 —, Pt. 30

8973 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 5 —, Pt. 40

8974 » » **neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 100 *S.* 50

8975 » **neue frühblühende japanische** (race Delaux) — var. nouv. du Japon **précoces variées** 100 *S.* 50

8976 Cinchona ⌂ Condaminea . 5 g 8 —, Pt. 40
8977 » hybrida 5 » 8 —, » 40
8978 » Ledgeriana » 40
8979 » officinalis » 40
8980 » robusta » 40
8981 » succirubra 5 g 7,50, » 40
8982 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, » 40

Cineraria hybrida:

8983 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 16 —, Pt. 30

8984 **Prachthybriden** ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 40 —, Pt. 40

8985 **grandiflora,** die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs 20 g 68 —, 1 g 4 —, Pt. 50

8986 » **azurea,** siehe Neuh. — voy. nouv. 100 *S.* 60

8987 » **kermesina,** neu — nouv. . 100 » 50

8988 **nana,** Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 24 —, Pt. 40

No. **Cineraria hybrida:** Pf.

8989 **nana grandiflora,** neue niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . 1 g 4,50, Pt. 50

8990 **Cineraria hybrida plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 5 —, 500 *S.* 50

8991 **Cineraria hybr. nana plenissima,** neue niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés nouvelles naines à fleurs grandes, très doubles . . . 500 *S.* 50

8992 » **maritima,** mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 50, Pt. 10
8993 » marit. **acanthifolia** » 1,80, » 20
8994 » » **aspleniifolia** . . » — 80, » 15
8995 » » **candidissima** . . » — 80, » 15
8996 » » **lastraeaefolia** . » — 80, » 15
8997 » **platanifolia** 5 g 3,50, » 30

8998 **Cissus antarctica** ⚓, in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 4 —, Pt. 30

8999 » mexicana 10 *S.* 40
9000 Citharexylon cyanocarpum 20 g 2 —, 20 » 20
9001 Citrus Aurantium » — 60, 50 » 20
9002 » Bigaradia » 1 —, 50 » 20
9003 » deliciosa » 1 —, 50 » 20
9004 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30
9005 » sinensis myrtifolia . » 2,50, 20 » 30
9006 » trifoliata » 1 —, 25 » 20

Clematis, siehe unter Gehölzen — voy. graines d'arbres.

9007 **Clerodendron** ⌂ **coccineum** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9008 » **fragrantissimum** 100 » 2,50, 10 » 30
9009 » **Kaempferi (squamatum),** prachtvoll — magnifique 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9010 » serotinum 20 g 1,25, 20 » 30
9011 » splendens 10 » 20

9012 **Clianthus Binnendycki** ⌂, prachtvolle Schlingpflanze mit violettrosa Blüthen in herabhängenden Trauben — espèce grimpante à fl. rose violacé, disposées en grappes pendantes 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40

9013 » **Dampieri** 20 g 4 —, 50 » 25

9014 » » **hier geerntet,** leicht und sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40

9015 » » **Deutsche Flagge,** scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 2 *S.* 50

9016 » **magnificus** . . . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9017 » **puniceus** 20 g 3 —, 25 » 20
9018 **Clivia nobilis** ⌂ 2 » 40

9019 **Cobaea scandens** ⚓, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g — 80, Pt. 15

9020 » **scandens fl. albo** . » 2,40, » 30

9021 » » **fol. variegatis** 100 *S.* 2,50, 10 S. 40

9022 **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* . 100 Fr. 2,60, 10 Fr. 30

9023 » **liberica** 100 Fr. 10 —, 2 Fr. 30

Coleus hybridus:

9024 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 4 —, 300 *S.* 20

9025 **Madlle. Marie Bocher,** gelbblättrig, — à feuilles jaunes 1000 *S.* 3 —, 50 *S.* 20

9026 **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 1 g 2,50, 200 *S.* 30



9111. Cyclamen persicum giganteum.

No. **Coleus hybridus:** Pf.

9027 **neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten** gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

9028 **neueste mit grossen rothen Blättern,** prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

9029 **neueste mit grossen violettrothen** Blättern — à gr. feuilles rouge violacé 25 *S.* 40

9030 **neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin** et à **bord vert noirâtre** 25 *S.* 40

9031 **neueste mit grossen gelben Blättern** — à grandes feuilles jaunes 50 *S.* 30

9032 **neueste grossblättrige Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. à **très grandes feuilles en mélange,** extra 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30

9033 **neue mit geschlitzten und gefransten Blättern** — var. nouv. **à feuilles laciniées** 1000 *S.* 6 —, 50 *S.* 40

9034 Colletia bictoniensis . . . 20 g 7,50, 20 » 40
9035 **Colocasia** ⌂ albo violacea . . 10 » 50
9036 » esculenta 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9037 » gigantea 100 » 3,50, 10 » 50
9038 » macrorrhizon fol. var. 5 » 50
» vide Alocasia.
9039 Colubrina ⌂ ferruginea 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9040 » reclinata 100 » 1,60, 10 » 20
9041 **Combretum micropetalum** ⌂ ♆ reichblühend, ähnlich Bougainvillea — florifère, ressemblant au Bougainvillea 100 *S.* 3,50, 5 » 20
9042 Combretum **Pinceanum,** scharlach — écarlate 5 *S.* 30
9043 Coprosma hirtella 20 g 5 —, 20 » 20
9044 Corchorus ⌂ siliquosus 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9045 Cordia ⌂ Myxa 20 g — 80, 10 » 30
9046 » Sebestena 20 » — 80, 10 » 30
9047 **Cordyline arborea** . 100 *S.* 1,25, 20 » 40
9048 » **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 3,20, 50 *B.* 30
9049 » » reiner S. — gr. nette 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
9050 » **calocoma** 100 » 1,25, 20 » 40
9051 » **colossea** 100 » 1,25, 20 » 40
9052 » **congesta** 100 » 1,60, 10 » 20
9053 » **Doucetti** 100 » 1,20, 20 » 30
9054 » **Haageana** 10 » 40
9055 » Hookeri lineata . . 1000 *S.* 3 —, 50 » 20
» indivisa, vide superbiens.

No. Pf.
9056 **Cordyline Mazeli** . . 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 40
9057 » **nutans** 100 » 1 —, 20 » 30
9058 » **recurva** 100 » — —, 5 » 20
9059 » **Reginae** 100 » 2,60, 10 » 30
9060 » rigidifolia 100 » 1,60, 10 » 20
9061 » **rubra** 100 » 3,50, 10 » 40
9062 » **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt, hierländisch geernteter Same, sicher keimend — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** récolté en Europe, de bonne germination, en baies — Samen in Beeren . 100 g 3,50, 20 g — 75, 50 *B.* 20
9063 » **superbiens,** reiner Same — gr. nette 20 g 2 —, 100 *S.* 20
9064 » » **compacta** 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
9065 » » **latifolia,** herrliche Varietät, in Beeren — variété superbe en baies . 20 g 1 —, 50 *B.* 20
9066 » » » reiner Same — gr. nette 20 g 3,20, 100 *S.* 20
9067 » » **lineata,** in Beeren — baies 20 g 1 —, 50 *B.* 20
9068 » » » reiner Same — gr. nette 20 g 3,20, 100 *S.* 20
9069 » **Veitchi,** reiner S. — gr. nette 20 g 3,20, 100 » 20
9070 Coriaria angustissima 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9071 **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 4,50, 200 *S.* 30
9072 Coulteria pectinata . . . 20 » — 50, 60 » 20
9073 **Crescentia Cujete** 10 » 30
9074 Crotalaria **juncea** . . . 20 g 1 —, 25 » 20
9075 » retusa 100 » 1,20, 10 » 20
9076 **Croton** ⌂ **aucubaefolium** 100 *S.* 4,50, 10 » 60
9077 » **elegans** 100 » 4,50, 10 » 60
9078 » **Hookeri** 100 » 4,50, 10 » 60
9079 » **interruptum** . . 100 » 4,50, 10 » 60
9080 » **lobatum** 100 » 4,50, 10 » 60
9081 » **multicolor** . . . 100 » 4,50, 10 » 60
9082 » **multipinnatifidum** 100 » 4,50, 10 » 60
9083 » **pictum** 100 » 4,50, 10 » 60
9084 » **sebiferum,** Talgbaum, liefert in China und Japan den vegetabilischen Talg — produisant le suif végétal en Chine et Japon, 20 g 1,20, 20 *S.* 20

No. Pf.
9085 Croton tinctorium (Crozophora) . 10 S. 20
9086 » undulatum . . . 100 S. 4,50, 10 » 60
9087 » variegatum . . . 100 » 4,50, 10 » 60
9088 » Veitchi 100 » 4,50, 10 » 60
9089 Cryptolepis longiflora, schöne weissblühende Echites — belle Echitée à fl. blanches 1000 S. 6 —, 25 S. 20
9090 Cryptostegia grandiflora alba 1000 S. 5 —, 50 » 20
9091 » » kermesina 50 » 20
9092 Cyathula prostrata ⌂ 100 S. 1,40, 10 » 20

Cyclamen, Alpenveilchen.

9093 cilicicum 100 S. — 75, 20 S. 20
9094 cypricum 100 » — 75, 20 » 20
9095 europaeum 5 g 2,50, 50 » 30
9096 graecum 1000 S. 5 —, 25 » 20
9097 hederaefolium 1000 » 6,25, 25 » 30
9098 macrophyllum (africanum, algeriense), 5 g 2 —, 25 S. 30
9099 neapolitanum 1000 S. 5 —, 25 » 20
9100 persicum 20 g 3,20, 50 » 25
9101 » album » 7 —, 50 » 30
9102 » atrorubrum grandiflorum 20 g 7 —, 50 » 30
9103 » fl. pleno 100 S. 2,60, 10 » 30
9104 » giganteum (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fleur 1000 S. 6 —, 50 S. 40
9105 » giganteum roseum superbum 1000 S. 9 —, 25 S. 30
9106 » » sanguineum, neu, das dunkelste und leuchtendste Roth — nouv., rouge foncé brillant 1000 S. 12,50, 25 S. 40
9107 » Kaiser Wilhelm, glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 S. 6 —, 50 S. 40
9108 » Montblanc, reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans œil, à très-grandes fleurs. 1000 S. 12,50, 25 S. 40
9109 » rubrum 20 g 7 —, 50 » 30
9110 » violaceum 1000 S. 6 —, 25 » 20
9111 » beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra 5 g 2,50, 50 S. 30
9112 repandum (ficariaefolium) 1000 S. 8 —, 25 » 30
9113 Cyrtodeira metallica 200 » 40
9114 Cytisus Attleanus 20 g 3 —, 50 » 20
9115 » Everestianus compactus 20 g 2 —, 50 » 20
9116 » glabratus » 1 —, 100 » 20
9117 » multiflorus albus . . . » 2,60, 50 » 20
9118 » palmensis, m. fadenförmig hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 S. 1,50, 10 S. 20
9119 » racemosus 20 g — 80, 100 » 20
9120 » ramosissimus . . . » 1,20, 100 » 20
Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.
9121 Datura ⌂ arborea . . 20 g 7 —, 10 S. 20
9122 » arborea fl. pleno 100 S. 4 —, 10 » 50
9123 » coccinea 20 g 4 —, 10 » 30
9124 » sarmentosa (Solandra) 100 S. 3,50, 10 » 40
9125 Daubentonia coccinea 10 » 30
9126 » magnifica 5 » 20
9127 » punicea 5 » 20
9128 » superbissima 5 » 20
9129 » versicolor 5 » 20
9130 Desmodium Dilleni . . 20 g — 50, Pt. 10
9131 » gyrans ⌂, Telegraphenpflanze — Sainfoin oscillant 100 S. 2,50, 10 S. 30
9132 Dianella coerulea 10 » 40
9133 Diastema pictum ⌂, reizend — charmant 10,000 S. 4 —, 500 S. 30
9134 Dicyrta candida, Gesneriacee, 1000 S. 1,25, 100 » 20

9135 Dicyrta mexicana . . . 1000 S. 1,50, 100 S. 20
9136 » Warscewiczi . . . 1000 » 1,50, 100 » 20
Didymocarpus, vide Streptocarpus.
9137 Dioclea glycinoides . . . 20 g 1 —, 10 » 20
9138 Diosma alba 100 S. 1,80, 10 » 20
9139 Diplopappus aureus 50 » 30
9140 » fruticulosus 50 » 20
9141 Disemma ⌂ ♃ coccinea 20 g 2,20, 50 » 20
9142 » Hahni 100 S. — 80, 20 » 30
9143 Dolichos ⌂ lignosus ♃ 20 g — 80, 50 » 20
9144 » tuberosus » — 80, 10 » 20
9145 Doryanthes ⌂ excelsa, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 8 —, 5 S. 50
9146 » Palmeri 100 » 6 —, 5 » 40
9147 Dracaena Draco, gut keimender Same — de bonne germination 100 S. 1,20, 10 S. 20
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
9148 Drymonia punctata, hübsche Gesneriacee — belle Gesnériacée 1000 S. 2,50, 50 S. 20
9149 Duranta brachypoda . . 20 g — 50, 50 » 20
9150 » Ellisia » — 50, 50 » 20
9151 » Plumieri » — 50, 50 » 20
9152 » turbinata » — 60, 25 » 20
9153 Duvaua dependens . . . 100 S. 1,25, 10 » 20
9154 » spinescens . . . 100 » — 80, 20 » 20
Dyckia, vide Succulenten.
Echeveria, vide Succulenten.
9155 Echium candicans giganteum, schöne Dekorationspflanze mit silbergrauen Blättern — belle plante ornementale à feuilles laineuses argentées 20 g 4 — Pt. 30
9156 » simplex, reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt. 20
9157 » strictum » — 70, » 20
9158 Edwardsia chilensis . » — 60, 20 S. 20
9159 » Mac Nabiana » 1,80, 20 » 30
9160 » microphylla 20 » 30
9161 Embothrium coccineum . . 20 g 2,50, Pt. 20
9162 Encelia canescens 20 g 2,50, 50 S. 20
9163 Encholirion carolinianum 100 S. 4 —, 5 » 25
9164 Enteles ⌂ arborescens . 20 g 3 —, 50 » 20
9165 Epacris hybrida, viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 S. 15 —, 1000 S. 2 —, 100 S. 20
9166 » hybrida, neueste Prachtsorten gemischt — choix extra de variétés nouvelles . . . 1000 S. 3 —, 100 S. 40
9167 Eranthemum ⌂ longifolium, scharlachroth, guter Winterblüher — écarlate, fleurissant en hiver 1000 S. 2 —, 50 S. 20
9168 Erica arborea, reiner Same — graines nettes 20 g 4 —, Pt. 20
9169 » Cap species gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 2,50, Pt. 50
» übrige s. Gehölze. — pour les autres espèces voy. Graines d'arbustes.
Erythrina ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail.
9170 » acanthocarpa, selten — rare 2 S. 30
9171 » bogotensis, grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 5,60, 5 S. 40
9172 » caffra vera . . . 100 » 5 —, 5 » 30
9173 » Corallodendron 100 » 3,50, 10 » 40
9174 » coralloides 100 » 5 —, 5 » 30
9175 » crista galli . . . 100 » 4,50, 5 » 25
9176 » » » atropurpurea 100 S. 7,50, 5 » 50
9177 » » » compacta 100 » 7 —, 5 » 40
9178 » » » floribunda 100 » 7,50, 5 » 50
9179 » » » Président Belle 100 S. 10 —, 2 » 30
9180 » Hendersoni 100 » 4,50, 5 » 25
9181 » Impératrice Eugénie 100 » 6 —, 5 » 40
9182 » indica 2 » 60
9183 » » alba 1 » 40



9255. Exacum affine.



9291. Fuchsia procumbens.

No.		Pf.
9184	Erythrina insignis . 100 S. 1,50, 10 S.	25
9185	» laurifolia 20 g 1 —, 10 »	25
9186	» ovalifolia 100 S. 6 —, 5 »	40
9187	» species Argentinien, ähnlich crista galli — semblable à crista galli 20 g 1 —, 10 S.	20
9188	» speciosa 100 S. 3,50, 10 »	40
9189	» viarum, prachtvolle Species — espèce superbe . . 100 S. 1,50, 10 S.	25
9190	Escallonia floribunda . 20 g 5 —, 200 »	20
9191	» rubra 1000 S. 2,50, 100 »	30
9192	Eucadonia Ehrenbergi (Mandirola lanata) 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9193	Eucalyptus acervula . . . 20 g 5 —, 50 »	20
9194	» acmenoides 20 » 1,50, 50 »	20
9195	» alpina 20 » 1,25, 50 »	20
9196	» amygdalina . . . 20 » 2 —, 50 »	20
9197	» bicolor 20 » 1,60, 50 »	20
9198	» botryoides 20 » 2,—, 50 »	20
9199	» calophylla, echt — vrai 20 g 1,80, 20 »	30
9200	» citriodora 5 » 2,50, 25 »	30
9201	» colossea 20 » 4 —, 25 »	20
9202	» cordata 20 » 5 —, 25 »	20
9203	» coriacea 20 » 4 —, 20 »	30
9204	» cornuta 20 » 1,80, 50 »	20
9205	» corymbosa 20 » 1,60, 50 »	20
9206	» corynocalyx 20 » 1,80, 50 »	20
9207	» diversicolor 50 »	20
9208	» eugenioides 50 »	20
9209	» gigantea 20 g 4 —, 25 »	20
9210	» globulus, der vielgenannte „Blaugummi" auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,40, 100 S.	30
9211	» gomphocephala . . 5 » 1 —, 50 »	30
9212	» goniocalyx 20 » 1,50, 100 »	30
9213	» Gunnii 20 » 2,20, 50 »	20
9214	» haemastoma . . . 20 » 3 —, 50 »	20
9215	» hemiphlaea 20 » 4 —, 25 »	20
9216	» Lehmanni 20 » 4 —, 50 »	20
9217	» leptophleba 50 »	20
9218	» leucoxylon 20 g 1,80, 50 »	20
9219	» longifolia 20 » 4 —, 25 »	20
9220	» macrorhyncha . . . 20 » 2,50, 50 »	20
9221	» maculata 20 » 1,80, 50 »	20
9222	» marginata 20 » 2,20, 50 »	20
9223	» melliodora 20 » — —, 50 »	20
9224	» obliqua 20 » 1,25, 50 »	20
9225	» obtusifolia 5 » 1,20, 25 »	20
9226	» occidentalis 20 » 1,80, 50 »	20
9227	» palustris 20 » 1,80, 50 »	20
9228	» paniculata 20 » 2,50, 50 »	20
9229	» pauciflora 50 »	20
9230	» pilularis 20 g 1,60, 50 »	30

No.		Pf.
9231	Eucalyptus piperita . . . 20 g 5 —, 50 S.	30
9232	» polyantha 5 » 1 —, 50 »	20
9233	» punctata 5 » 1 —, 50 »	20
9234	» radiata 20 » 5 —, 50 »	30
9235	» regnans 20 » 1,50, 50 »	20
9236	» resinifera, red gum 20 » 1 —, 50 »	20
9237	» robusta (White Mahogany) 20 g 1,80, 50 »	20
9238	» rostrata 20 » 1,80, 50 »	20
9239	» salicifolia 20 » 3 —, 50 »	30
9240	» saligna 20 » 2 —, 50 »	20
9241	» siderophleia 20 » 1,25, 50 »	20
9242	» stricta 20 » 1,60, 50 »	20
9243	» Stuartiana (Appletree) 20 g 2,60, 50 »	20
9244	» tereticornis 20 » 1,80, 50 »	20
9245	» viminalis 20 » 1,80, 50 »	20
9246	» gemischt — mélange 20 » — 80, 100 »	20
9247	Eugenia apiculata 20 »	30
9248	» Ugni, schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9249	Eupatorium grandiflorum (album) 5 g 1,60, 100 »	30
9250	» lucidum 5 » 1,60, 100 »	30
9251	» riparium 20 » 4,50, 100 »	20
9252	» trapezoideum . . . 5 » — —, 100 »	30
9253	» Weinmannianum . 20 » 4,50, 100 »	20
	Euphorbia, vide Succulenten.	
9254	Eustrephus latifolius ♃ 20 g 4,—, 50 »	30
9255	Exacum affine, sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lilla, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes ⌂ 1000 S. 1,20, 100 S.	20
9256	Exostemma floribundum ⌂ 100 S. 1,20, 20 S.	30
9257	Fabricia laevigata 20 g 3,50, 100 »	20
9258	Fagelia bituminosa . . 1000 S. 3,50, 50 »	30
9259	Fagraea imperialis, schöne Blattpflanze — plante ornementale . . 10 S.	30
9260	Faya fragifera ⌂ . 20 g 1 —, 10 »	20
	Ferdinanda, vide Cosmophyllum.	
9261	Feronia Elephantum 100 S. 1 —, 20 »	30
9262	Ficus ⌂ elastica . 1000 » 4,50, 50 »	30
9263	» imperialis . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
9264	» lentiginosa . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
9265	Flacourtia cataphracta 100 » 3 —, 10 »	40
9266	Fragaria indica, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g 1,60. Pt.	20

No. — Pf.

9267 Franciscea eximia 5 S. 20

9268 » **Hopeana** 100 S. 1,80, 10 » 25

9269 » macrantha 10 » 30

9270 **Franseria artemisioides**, schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental 100 S. 1,25, 20 S. 30

9271 **Fuchsia** alpestris . . 100 S. — 80, 20 » 20

9272 » **boliviana**, prächtig, lange, scharlachrothe, in dichten Büscheln hängende Blumen — espèce remarquable, dont les longues fleurs d'un écarlate vif sont réunies en grappes serrées pendantes 1000 S. 2,50, 100 S. 30

9273 » coccinea 1000 » 3 —, 50 » 25

9274 » conica 1000 » 7,50, 25 » 25

9275 » corallina 100 » — 80, 20 » 20

9276 » corymbiflora . . 1000 » 1 —, 200 » 25

9277 » » alba 1000 » 1 —, 200 » 25

9278 » **fulgens** 100 » — 75, 20 » 20

9279 » **globosa** 1000 » 7,50, 25 » 25

9280 » » **grandiflora** 100 » 1 —, 25 » 30

9281 » **gracilis** 1000 » 8 —, 25 » 30

9282 » **hybrida, neueste grossblumigste** — nouvelles à grandes fleurs . 1000 S. 8 —, 25 S. 30

9283 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 30

9284 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 S. 9 —, 25 S. 30

9285 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 7,50, 25 S. 25

9286 » » **Schneewittchen**, weiss, gefüllt — blanc double 1000 S. 8 —, 25 S. 30

9287 » integrifolia 100 » 1 —, 25 » 30

9288 » longipedunculata . 100 » 1 —, 25 » 30

9289 » **microphylla** . . . 100 » 1,25, 20 » 30

9290 » **myrtifolia** 100 » 1 —, 25 » 30

9291 » **procumbens**, reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beeren bleiben den ganzen Winter hindurch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à baies assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver 1000 S. 4 —, 50 S. 25

9292 Fuchsia **pulchella** . . 100 » 1 —, 25 » 30

9293 » Riccartonii 100 » 2 —, 10 » 25

9294 » serratifolia 100 » 2 —, 10 » 30

9295 » **syringaeflora** . 1000 » 1,50, 100 » 20

9296 » **triphylla**, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 S. 2,50, 10 S. 80

9297 » **venusta** 100 » 1 —, 25 » 30

9298 **Galactia** pendula ⌂ ‡, Schlingpflanze mit violettrosa Blüthentrauben — plante grimpante à grappes pendantes d'un rose violacé . . 100 S. 2,50, 10 S. 30

9299 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 1000 S. 4 —, 25 S. 20

9300 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 S. 1,50, 20 S. 40

9301 Garrya Mc. Faydeni . . 100 » 1,50, 10 » 20

9302 Garuga pinnata 20 g 2,50, 20 » 20

9303 **Gazania nivea**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80

9304 Genista canariensis . . . 20 g 1,—, 50 S. 20

9305 » candicans » — 60, 50 » 15

9306 » ephedroides » 2 —, 50 » 20

9307 » florida » 2,40, 25 » 20

9308 » monosperma 20 » 20

9309 » multiflora **alba** . . 20 g 2,60, 50 » 20

9310 **Gesneria** ⌂ **aurantiaca** 10,000 S. 4 —, 500 » 25

9311 » **barbata** . . . 10,000 » 6,50, 200 » 20

9312 » **Bethmanni** . . 10,000 » 6,25, 200 » 20

No. — Pf.

9313 **Gesneria Blassi** . 10,000 S. 4 —, 500 S. 30

9314 » **bulbosa** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30

9315 » **Duvalli**, dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 S. 4 —, 500 S. 30

9316 » **hybrida**, neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 S. 5 —, 500 S. 80

9317 » **Leopoldi var.**, prächtige Spielarten — en nuances magnifiques. 10,000 S. 5 —, 500 S. 30

9318 » **longiflora** (albiflora) 10,000 » 5 —, 500 » 30

9319 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), das feurigste Roth unter den Gesnerien — le rouge le plus brillant dans les Gesnerias 10,000 S. 3 —, 500 S. 25

9320 » **magnifica** . . . 10,000 S. 3 —, 500 S. 25

9321 » **regalis nigrescens**, schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre 10,000 S. 5 —, 200 S. 20

9322 » **robusta perfecta**, neu — nouv. 10,000 S. 3 —, 500 S. 25

9323 » **viele Sorten gemischt** — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 S. 20

» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.

9324 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Plantii** 100 S. 4,50, 5 S. 30

9325 » **superba** 100 » 3,50, 10 » 40

9326 » **virescens** 100 » 4,50, 5 » 30

9327 **Gloxinia** ⌂ **hybrida**, alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 4 —, 500 S. 30

9328 » **hybrida erecta**, mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 5 —, 500 S. 40

9329 » » **elegantissima punctata**, prächtige Varietäten — variétés superbes . 1 g 4,50, 500 S. 40

9330 » » **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 7 —, 500 S. 40

9331 » » **grandiflora coelestina**, himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 500 S. 60

9332 » » » **Corona**, sehr grossbl., tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, mit feinen blauen Punkten auf weissem Grunde — rouge violacé foncé changeant à l'indigo à bord pointillé de bleu sur fond blanc 500 S. 60

9333 » » » **Défiance**, neu, scharlachroth — nouv. écarlate 500 S. 60

9334 » » » **dunkelviolett m. weissem Rand — violet foncé à bord blanc**, neu — nouv. . . . 500 S. 60

9335 » » » **Kaiser Friedrich**, neu, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric**, nouv., écarlate brillant à bord blanc . . . 500 S. 60

9336 » » » **Princess Victoria Louise**, siehe Neuh. — voy. nouv. 70 S. 100

9337 » » **robusta erecta** (crassifolia grandiflora) 1 g 5 —, 500 S. 40

9338 » » » **horizontalis** 1 g 5 —, 500 » 40

9339 » » » **pendula** . 1 » 5 —, 500 » 40

9340 » » » gemischt — varié. 1 g 4 —, 500 » 30

9341 » » **striatiflora** 500 » 30



9335. Gloxinia hybrida Kaiser Friedrich.

No. — Pf.

9342 **Gloxinia hybrida tigrina**, grossblumige getigerte, extra — à fl. tigrées et ponctuées, extra . 500 *S.* 50
9343 » **hybrida tigrina**, rosenrothe leopardirte — tigrés à fond rose 500 *S.* 60
9344 » » **tricolor**, neu — nouv. 500 » 60
9345 Gnaphalium lanatum . 1000 *S.* 1,50, 100 » 20
9346 Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna. 20 g 1,80, 50 *S.* 20
9347 Gonospermum elegans 50 » 20
9348 **Gonzalea spicata** ⌂ 20 » 30
9349 Goodia lotifolia 20 g 2,50, 50 » 20
9350 Gossypium ⊙ ⌂ arboreum 100 *S.* 1,50, 10 » 20
9351 » herbaceum . kg 5 —, 20 g — 30, Pt. 10
9352 **Greigia sphacelata** . » 4 —, 50 *S.* 30
9353 Grevillea Banksi 100 *S.* 2 —, 10 » 40
9354 » Hilli 100 » 1,60, 10 » 20
9355 » Macleayi 100 » 1,25, 25 » 20
9356 » » hybrida . . . 100 » 2,50, 10 » 40
9357 » **robusta** 20 g 1,80, 50 » 20
9358 » » pyramidalis . » 3 50, 20 » 20
9359 **Greyia Sutherlandi** 100 *S.* 1,20, 10 » 20
9360 **Griselinia lucida** . . . 20 g 2,50, 20 » 20
9361 **Guevina Avellana** . . » — 60, 2 » 20
9362 **Guthnickia foliosa** . 1000 *S.* 1,25, 200 » 30
9363 **Guzmannia tricolor** 100 » 2,50, 10 » 30
9364 Habranthus Andersoni . 100 » 1 —, 20 » 30
9365 » roseus 100 » — 80, 20 » 20
9366 Habrothamnus aurantiacus 20 g 2,50, 50 » 30
9367 » Bondouxi 5 » 1,40, 25 » 30
9368 » **elegans**, purpur — pourpre . 50 » 30
9369 » **fascicularis**, scharlach — écarlate 20 g 3 —, 50 *S.* 40
9370 » Hügeli » 3 —, 20 » 20
9371 » **Warscewiczi**, dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 5 —, 25 *S.* 20
9372 » gemischt — mélange » 2,50, 50 » 20
9373 **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campêche 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
9374 **Hakea** eucalyptoides . 100 » 2 —, 10 » 30
9375 » **pugioniformis** . 100 » 2 —, 10 » 30
9376 » repanda 100 » 1 —, 10 » 20
9377 » **salicifolia** 100 » 1,25, 10 » 20
9378 Halleria lucida 20 g 2,60, 100 » 30
9379 Hamelia patens (coccinea). ⌂ 100 *S.* — 80, 20 » 20

Hardenbergia, vide Kennedya.



9447. Hibiscus rosa sinensis.

No. — Pf.

9380 **Hedychium** ⌂ **coronarium** 20 g 2,50, 25 *S.* 30
9381 » flavum 20 » 2,50, 25 » 30
9382 » **Gardnerianum**, hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous, de germination facile 20 g 2,50, 25 *S.* 30
9383 Hedysarum gyrans, vide Desmodium.
9384 **Heliconia** ⌂ **Bihai** . 100 *S.* 3 —, 10 » 40
9385 » **humilis** 100 » 2 —, 10 » 30
9386 » psittacorum 100 » 3,50, 10 » 40
9387 **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » 30
9388 » **Beauty of Jersey**, niedrig, reichblühend — nain, très florifère 50 *S.* 30
9389 » **Boule de neige** . 20 g 3 —, 100 » 20
9390 » Bouquet de violettes 20 » 3 —, 100 » 20
9391 » **Bouquet parfumé**, dunkelviolett, sehr grossdoldig — violet foncé, ombelles énormes 20 g 3 —, 100 *S.* 20
9392 » Bruanti 20 » 3,—, 100 » 20
9393 » **Chamaeleon** 100 » 30
9394 » **Charmeur**, violettrosa — rose violet 20 g 3,—, 100 *S.* 20
9395 » **Cosmos**, bläulich aschrosa — violet grisâtre rosé 20 g 3,—, 100 *S.* 20
9396 » curassavicum 20 » 20
9397 » **Diamant**, purpurviolett, die dunkelste — violet pourpre, le plus intense 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9398 » **Faust**, violett mit Metallglanz — violet métallique . 20 g 2,60, 100 *S.* 20
9399 » Gloire des Massifs » 2,60, 100 » 20
9400 » grandiflorum . . . » 2,60, 100 » 20
9401 » **indicum** » 6,—, 50 » 20
9402 » La Vienne, bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc 20 g 2,80, 100 *S.* 20
9403 » Louise Delaux . . » 3,—, 100 » 20
9404 » Mad. Boussicaut, weisslich — blanchâtre 20 g 3,—, 100 *S.* 20
9405 » » Bruant » 3 —, 100 » 20
9406 » » de Blonay . . » 3 —, 100 » 20
9407 » **Marie Duplessis**, blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc 20 g 3,—, 100 *S.* 20
9408 » peruvianum » 2,60, 100 » 20
9409 » Reine des violettes » 2,60 100 » 20
9410 » **Reine d'or**, weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 4 —, 100 *S.* 20
9411 » Roi des noirs . . . » 3,—, 100 » 20
9412 » **Soleil d'or**, blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 4 —, 100 *S.* 20
9413 » Triomphe de Liège » 3 —, 100 » 20
9414 » Voltaireanum . . » 3 —, 100 » 20

No. — Pf.
9415 **Heliotropium White Lady** 20 g 3,50, 100 S. 20
9416 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 3 —, 100 S. 20
9417 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3,50, 100 S. 20
9418 Heteropteris purpurea ⌂ 100 S. 4,—, 10 » 25
9419 **Hexacentris (Thunb.) coccinea** ⌂ ⚘ 100 S. 2,—, 10 S. 30
9420 » coccinea var. lutea 100 » 4 —, 5 » 30
9421 » **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 5 S. 50
9422 **Hibbertia volubilis** ⚘, gelb — jaune 10 S. 30

Hibiscus: ⌂

9423 **Boryanus** 100 S. 1,25, 10 S. 20
9424 **californicus**, mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g — 80, 25 S. 15
9425 coccineus (speciosus) . . » 2,20, 25 » 20
9426 **Cooperi** (tricolor) . . . 100 S. 1,60, 10 » 20
9427 flavescens 20 g 1,80, 25 » 20
9428 immutabilis » — 80, 50 » 20
9429 liliiflorus » 3,20, 20 » 20
9430 macrophyllus 100 S. 3,50, 10 » 40
9431 Manihot 20 g 2,60, 25 » 20
9432 mexicanus grandiflorus » 3,—, 50 » 20
9433 militaris » 4,—, 25 » 20
9434 **moscheutos** » — 50, 100 » 20
9435 » **albus** » — 50, 100 » 20
9436 » **roseus** » — 50, 100 » 20
9437 mutabilis » 2,50, 50 » 20
9438 » **fl. pleno** » 3 —, 50 » 25
9439 palustris » — 50, 50 » 20
9440 » roseus » — 50, 50 » 20
9441 phoeniceus 20 » 30
9442 **Reevesi**, leuchtend carmoisin, strauchartig — cramoisi brillant, arborescent. 100 S. 1 50, 20 S. 40
9443 rosa sinensis isabellinus 100 » 2,50, 10 » 30
9444 » » metallicus . . 100 » 4 —, 10 » 50
9445 » » **puniceus** . . 100 » 1,—, 20 » 30
9446 » » ruber 100 » 1,60, 10 » 20
9447 » » gemischt — mélange 100 S. 3,50, 10 » 40
9448 roseus grandiflorus . . . 20 g 2,20, 50 » 20
9449 **virginicus** » — 50, 50 » 20
9450 **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** 100 S. 15 —, 2 S. 40
9451 » **Gardeni** 2 » 50
9452 » **Lindeni** 2 » 50
9453 » **miniatum** . . . 100 S. 10 —, 2 » 30
9454 » » **grandiflorum** 2 » 40
9455 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux 10 S. 2,50, 2 S. 60
9456 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit 30
9457 **Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g 2,—, 50 S. 20
9458 **Hymenaea Courbaril** ⌂, der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5 —, 5 S. 30
9459 **Hymenosporum flavum**, schöne Pittosporee mit grossen gelben Blumen — belle Pittosporée à grandes fl. jaunes 5 g 2,—, 20 S. 30
9460 **Hyptis capitata** ⌂ 1000 S. 5,—, 25 » 20
9461 **Ibatia muricata** ⌂ 100 » 4,—, 5 » 25
Imantophyllum vide Himantophyllum.
9462 Impatiens **platypetala** (Sultani violac.), sehr schön, rosalila — lilas rosé, très beau 1000 S. 3 —, 50 S. 20
9463 » **Sultani** 1000 » 3 —, 50 » 20
9464 » » **hybrida**, siehe Neuh. — voy. nouv. 1 g 5 —, Pt. 40
9465 » » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné 1000 S. 3,50, 50 S. 30
9466 » » **splendens**, violett — violet 50 » 30

No. — Pf.
9467 Indigofera Anil 20 S. 30
9468 » australis 20 g 1,60, 25 » 20
» andere siehe Gehölze — pour autres voy. Gr. d'arbres.
9469 **Inga** ⌂ pulcherrima . 100 S. 2,50, 5 S. 20
9470 **Ipomoea** ⌂ ⚘ **chrysantha**, sehr grosse Samen — graines très grosses. 100 S. 6 —, 2 S. 20
9471 » **Hardingi** 100 » 2 —, 10 » 30
9472 » **Leari** 20 g 3 —, 20 » 20
9473 » » atroviolacea » 4,60, 20 » 20
9474 » » azurea 100 S. 1,25, 20 » 25
9475 » **martinicensis** . . 100 » 2 —, 10 » 30
9476 » **mexicana**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g —,80, 25 S. 20
9477 » multiflora 5 » 25
9478 » **pentaphylla** . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
9479 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 2,—, 20 » 20
9480 » Sellowi 100 S. 1 —, 20 » 30
9481 » setosa 20 g 1,25, 5 » 20
9482 » **sinuata** (quercifol.) » — 50, 20 » 20
9483 » **umbellata** » 1,60, 10 » 20
9484 » **ventricosa** . . . 100 S. 4 —, 5 » 25
9485 » vitifolia 100 » 2 —, 10 » 30
9486 **Isoloma hirsutum** 1000 » 2 —, 100 » 30
9487 » **hondense** 100 » — 60, 50 » 40
9488 » **Trianae** 1000 » 4 —, 50 » 30
9489 » **neue Hybriden** mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe . 100 S. 30
9490 **Ixora** ⌂ **coccinea** . . 5 g 2,40, 5 » 25
9491 » fulgens 100 S. 4 —, 5 » 30
9492 » odorata 100 » 4 —, 5 » 30
9493 **Jacaranda mimosaefolia** ⌂. 1000 S. 3,50, 50 » 20
9494 » mimosaefolia fl. albo 100 » 1,60, 10 » 20
9495 Jacquinia armillaris ⌂ 100 » 5 —, 5 » 30
9496 Jatropha ⌂ Curcas . . 20 g — 60, 5 » 20
9497 » glauca 100 S. 2,50, 10 » 30
9498 » Manihot 20 g 1,25, 5 » 30
9499 Jochroma coccinea 5 g 2,50, 100 » 20
9500 » Toneliana 1 g 1,20, 100 » 20
9501 » Warscewiczi . . . 1000 S. 2,50, 100 » 30
9502 Justicia eustachiana . . 100 » 2,50, 10 » 30
9503 » multiflora 100 » 2,50, 10 » 30
9504 Kennedya ⚘ **bimaculata** 20 g 2 —, 25 » 20
9505 » **coccinea** 100 S. 2 —, 10 » 25
9506 » coerulea 20 g 2,20, 25 » 20
9507 » Comptoniana . . . 1000 S. 5 —, 25 » 20
9508 » glycinoides 20 g 1 —, 10 » 20
9509 » longifolia 1000 S. 5 —, 25 » 20
9510 » macrophylla 20 g 2,50, 25 » 20
9511 » Makoyana 100 S. 1 —, 20 » 30
9512 » **Marryattae** . . . 20 g 3,50, 20 » 20
9513 » monophylla alba . . » 2,60, 25 » 20
9514 » ovata alba » 1,80, 20 » 15
9515 » » coerulea » 2 —, 25 » 20
9516 » » lilacina » 2,40, 25 » 20
9517 » » lutea 100 S. 1,25, 10 » 20
9518 » » purpurea 20 g 2 —, 25 » 20
9519 » » rosea » 8 —, 20 » 30
9520 » prostrata, scharlach — écarlate 20 g 7 —, 10 » 20
9521 » rotundifolia » 4 —, 20 » 25
9522 » rubicunda » 4 —, 20 » 20
9523 » salicifolia 100 S. 1,25, 20 » 30
9524 » Sieboldi 100 » 1 —, 20 » 25
9525 » gemischt — mélange 20 g 1,80, 25 » 20
9526 **Koellicheria** (Achimenes) **argyrostigma** ⌂, allerliebste Gesneriacee — Gesnériacée très jolie 100 S. 30
9527 **Lagerstrœmia Barclayana** . 200 » 30
9528 » **indica** (rosea) . . . 20 g 2,60, 200 » 30
9529 » violacea » 2,60, 200 » 30
9530 » gemischt — mélange 200 » 20
9531 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii. 20 g — 60, 50 S. 20
9532 Lamprococcus coerulescens ⌂ . 25 » 20
9533 Lantana ⌂ Camara . . 20 g — 70, 100 » 20
9534 » curassavica » — 70, 100 » 20
9535 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 50, 100 » 20
9536 » » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 S. 30



9547. Lavatera arborea variegata.



9562. Lotus peliorhynchus.

No.		Pf.
9537	Lantana **hybrida alba grandifl.** 20 g — 80, 50 S.	20
9538	» **hybrida liliputensis** » 1,80, 50 »	20
9539	» » **Queen Victoria** » — 80, 50 »	20
9540	» » **Roi des Rouges** » 1 —, 50 »	20
9541	» Radula » 2 —, 50 »	30
9542	**Lapageria rosea** ♃, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 7,50, 5 S.	50
9543	» **rosea**, importirter, gut keimender Same — graines importées de bonne germination . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
9544	» **rosea superba** . 100 » 9,50, 5 »	60
9545	Laurus **Camphora** . . . 100 » 1,25, 10 »	25
9546	» **canariensis** 100 » 2 —, 10 »	30
	» andere, siehe Gehölze — pour les autres voy. graines d'arbres.	
9547	**Lavatera arborea variegata**, sehr schöne buntblättrige Dekorationspflanze — très belle plante ornementale à feuilles panachées 20 g 3 —, Pt.	20
9548	**Leonotis Leonurus** . . . » 4 —, »	30
9549	Leucacaena glauca . . . 20 g — 50, 20 S.	10
9550	**Leucadendron argenteum** . . 5 »	25
9551	Libertia azurea 1000 S. 4 —, 50 »	30
9552	**Libonia floribunda** . 100 » 2,50, 10 »	30
9553	» **penrhosiensis** . 100 » 2 —, 20 »	40
9554	Lietzia brasiliensis ⌂ 500 »	30
9555	**Lippia** (Aloysia) **citriodora** 20 g 4 —, Pt.	30
9556	**Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 S. 2 —, 100 S.	30
9557	Littonia ⌂ ♃ **modesta** 5 »	60
9558	**Lobelia littoralis**, niedliche Ampelpflanze mit weissen Blüthen und rothen Beeren — charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges 1000 S. 7,50, 50 S.	40
9559	Locheria hirsuta magnifica 100 »	20
9560	Lonchocarpus violaceus 5 »	40
9561	**Lotus canariensis floribundus**, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 S. 7 —, 25 S.	20
9562	» **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangerothen, dem Clianthus ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brique, ressemblant comme forme le Clianthus . 10 S.	40
9563	**Malachra palmata** ⌂, schöne, goldgelbblühende Malvacee — belle Malvacée à fl. jaune d'or . . . 100 S. 1,20, 10 S.	20
9564	Malpighia lanceolata 5 »	20
9565	Malva acerifolia 100 S. 1,25, 20 »	30

No.		Pf.
9566	Malvaviscus arboreus ⌂ 20 g 4 —, 20 S.	20
9567	Mandevillea suaveolens . . » — 70, Pt.	15
9568	Marsdenia ⌂ Leichhardti 100 S. 1,25, 10 S.	20
	Medeola, vide Myrsiphyllum.	

Melaleuca:

No.		No.	
9569	acuminata.	9574	ericifolia.
9570	armillaris.	9575	Manglesi.
9571	curvifolia.	9576	nesophylla.
9572	decussata.	9577	squarrosa.
9573	diosmaefolia.		

Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt. 20

No.		Pf.
9578	Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange 20 g 10 —, Pt.	20
9579	**Melianthus major** 10 S.	40
9580	» **minor** 20 g 7 —, 20 »	30
	Schöne Blattpflanzen — plantes à feuilles ornementales.	
9581	Melochia lupulina ⌂ 100 S. 2,50, 10 S.	30
9582	**Meriania rosea** ⌂, Melastomaceae 1000 S. 6 —, 50 S.	40
	Mesembrianthemum, vide Succulenten.	
	Methonica, vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.		No.	
9583	angustifolia 20 g 5 —	9590	rigida 20 g 2,80
9584	atrosanguinea.	9591	robusta » 2,80
9585	falcata 20 g 2,80	9592	rugulosa 20 g 2,80
9586	lanceolata 20 g 2,80	9593	saligna » 2,80
9587	linearifolia 20 g 2,80	9594	» fl. albo.
9588	lophantha 20 g 2,80	9595	semperflorens.
9589	pinifolia 20 g 2,80	9596	tomentosa.

No.		Pf.
	Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 200 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 200 S. environ . .	30
9597	Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 2 —, Pt.	20
9598	Mikania **hastata** ⌂ ♃, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9599	» scandens ♃ 50 »	30
9600	**Milla biflora** . . . 1000 » 6 —, 20 »	20
9601	Mimosa ⌂ **asperata** 100 S. 1,25, 10 »	30
9602	» **pudica** 20 g — ,80, Pt.	15
9603	**Mitraria** coccinea . . 100 S. 1,20, 10 S.	20
9604	**Moringa** ⌂ pterigosperma 100 S. 5 —, 5 »	30
9605	**Moussonia Hahni** ⌂, zierliche Gesneriacee — jolie Gesneriacée . . 100 S.	30

No. — Pf.

9606 **Mucuna** ⌂ **pruriens**, Juckbohne. 100 S. 4,80, 5 S. 30
9607 **Murraya exotica** . . . 20 g 4,—, 10 » 30
9608 **Musa** ⌂ **Ensete**, frische Samen — graines fraîches . . 100 S. 5,—, 5 S. 30
9609 » **Martini**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 S. 3,60, 10 S. 40
9610 » ornata rosea 5 » 60
9611 » rosacea 100 S. 7,50, 5 » 40
9612 » **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . . 100 S. 2,50, 10 S. 30
9613 » **superba**, prächtig — beau 100 S. 3,50, 10 » 40
9614 » **textilis** 100 » 2,80, 10 » 40
9615 » **zebrina** 100 » 8 —, 2 » 25
9616 Myoporum glandulosum 20 g — 70, 25 » 20
9617 » insulare » 1,25, 20 » 20
9618 Myrcia ⌂ acris . . . 100 S. — 80, 20 » 25
9619 Myrsine Urvillei 10 » 40
9620 **Myrsiphyllum asparagoides** ⚶, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g 1,40, Pt. 20
9621 **Naegelia hybrida** ⌂: 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 variétés avec noms, chacune séparément 1000 S. 1,25, 200 S. 40
9622 gemischt — mélange 10,000 » 3 —, 500 » 30
9623 **Naegelia hybrida eximia**, neue prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. 10,000 S. 6 —, 200 S. 20
9624 » **refulgens** . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9625 » **Sceptre royal** 10,000 » 4 —, 500 » 30
9626 » **splendens** . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9627 » **zebrina** . . . 10,000 » 4 —, 500 » 30
9628 **Nemopanthes** Andersoni 100 S. 1,25, 20 » 30
9629 Nephelium leiocarpum . 20 g 3 —, 10 » 30
9630 Nerium Oleander 20 g — 50, Pt. 10
9631 » Oleander album » — 70, » 15
9632 » » atropurpureum . . » — 70, » 15
9633 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10
9634 **Nertera depressa**, niedliche Alpine für's Kalthaus von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend — plante alpine très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 S. 6,50, 25 S. 20
9635 Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 40, Pt. 10
9636 » wigandioides . . . 20 » — 80, » 10
9637 **Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 S. 7 —, 25 S. 25
9638 » **discolor** 100 » 1,50, 20 » 40
9639 » **spectabile** . . . 1000 » 7 —, 25 » 25
9640 Notelaea longifolia 20 g 2,50, 5 » 30
9641 **Ochna multiflora** ⌂ 5 » 40
Opuntia — vide Cacteae.

Orchideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — **Orchidées**, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:

9642 Angulca Clowesi.
9643 Bletia hyacinthina.
9644 Cattleya Mendeli.
9645 » Schroederae.
9646 » Skinneri.
9647 Chloraea aurantiaca.
9648 Dendrobium nobile.
9649 Epidendrum ciliare.
9650 » cochleatum.
9651 » rhizophorum.

No. **Orchideen:** Pf.

9652 Gongora maculata.
9653 » truncata.
9654 Lycaste Skinneri.
9655 Odontoglossum Alexandrae.
9656 » grande.
9657 » Schlieperianum.
9658 Oncidium Forbesi.
9659 Phajus albescens.
9660 Trichopilia suavis.
9661 Vanda tricolor.
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes par paquet (500 à 1000 S.) 150
9662 **Orchideen** gemischt — **Orchidées en** mélange Pt. 100
9663 **Oxalis sensitiva** ⌂, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 S. 1,20, 50 S. 20
9664 Oxylobium ellipticum . . 20 g 3 —, 20 » 20
9665 Ozothamnus rosmarinifolius 25 » 20
9666 **Pachira macrocarpa** 5 » 40
9667 **Pachyrrhizus angulatus**, knollentragende Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 S. 1,25, 2 S. 30
9668 Palicourea crocea 100 » 1,25, 10 » 20
9669 **Palisota Barteri** ⌂, Commelinee mit hübschen rothen Früchten — Commelinée à beaux fruits rouges 100 S. 2,50, 10 S. 30
9670 Pancratium maritimum . . 20 g — 50, Pt. 20
Pandanus ⌂ utilis, s. unter Palmen — voy. Palmiers.
9671 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 60, 25 S. 20
9672 Passiflora ⌂ ⚶ acerifolia 100 S. 2 —, 10 » 25
9673 » alba 20 g 2,50, 20 » 20
9674 » **albida** 100 S. 2 —, 10 » 30
9675 » amabilis 100 » 2 —, 10 » 30
9676 » **cardinalis** 100 » 3 —, 10 » 40
9677 » coccinea (Disemma) . 20 g 2,20, 50 » 20
9678 » **coerulea** » — 70 25 » 15
9679 » » **grandiflora** . . » 1,60, 20 » 20
9680 » dealbata 100 S. — 80, 20 » 20
9681 » edulis 20 g 4,50, 50 » 30
9682 » » **Mammuth Purple**, 20 g 1 —, 50 S. 20
9683 » fulgens 10 » 40
9684 » heterophylla 100 S. — 80, 25 » 25
9685 » **hybrida Constance Elliot** 100 S. 1,50, 10 » 20
9686 » » **prachtvolle Hybriden** gemischt — hybrides en mélange 100 S. 2,50, 10 S. 40
9687 » **laurifolia** 100 » 1,25, 10 » 20
9688 » **Loudoni**, Blumen carmoisin, prachtvoll — fleur cramoisie, magnifique . . . 1000 S. 7,50, 20 » 25
9689 » **maliformis** . . . 100 » 2 —, 10 » 30
9690 » **minima** 100 » 2 —, 10 » 30
9691 » **princeps coccinea** (racemosa), die echte scharlachrothe, traubenblüthige, Samen hier geerntet — la véritable espèce écarlate en grappes, graines récoltées chez nous 100 S. 3,50, 10 S. 40
9692 » **quadrangularis** 100 » 4 —, 5 » 30
9693 » spec. I Brasilien mit lilla Blumen — à fl. lilas 10 S. 30
9694 » spec. II Brasilien, grossblumig — à gr. fl. 10 S. 30
9695 **Pavetta** ⌂ indica . 100 S. 4 —, 5 » 30
9696 » rotundifolia 100 » 4 —, 5 » 30
9697 Pavonia hastata 5 g — 60, 50 » 20
9698 » spinifex 100 S. 2,50, 10 » 30

Pelargonium, Cap Species:

9699 alchemilloides 20 S. 25
9700 articulatum 1000 S. 4 —, 50 » 30
9701 athamantoides 100 » 1 —, 10 » 20
9702 canariense 100 » 1,25, 10 » 20
9703 cinereum 100 » — 60, 20 » 20
9704 Cooperi 1000 » 5,—, 25 » 20
9705 **coronopifolium** (tricolor) 5 » 40
9706 crispum 100 S. 2 —, 10 » 30
9707 cucullatum 100 » 1,25, 10 » 20


9620. Myrsiphyllum asparagoides.


9623. Naegelia hybrida.

No. **Pelargonium, Cap Species:** Pf.
9708 decipiens 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 20
9709 denticulatum 100 » 1 —, 10 » 20
9710 » plenum 100 » 2 —, 10 » 30
9711 gibbosum 100 » 1,50, 10 » 20
9712 glutinosum 1000 » 6 —, 25 » 20
9713 graveolens 100 » — 80, 20 » 20
9714 **hederaefolium** . . . 100 » — 70, 20 » 20
9715 jatrophaefolium 1000 » 4 —, 50 » 30
9716 Leeanum 1000 » 4 —, 25 » 15
9717 lucidum 100 » — —, 10 » 30
9718 malvaefolium 100 » — 80, 25 » 25
9719 **odoratissimum** (Apple scented), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
9720 **odoratissimum macrophyllum** 20 » 30
9721 **papilionaceum** . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
9722 **peltatum** 100 » — 70, 20 » 20
9723 quercifolium 1000 » 2,50, 50 » 20
9724 **radula** major 1000 » 5 —, 25 » 20
9725 » **rosodorum** . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
9726 raduloides 100 » 1,50, 10 » 25
9727 saniculaefolium 100 » — —, 10 » 20
9728 Sckellianum 100 » 2 —, 10 » 30
9729 scutatum 100 » 1 —, 10 » 20
9730 stenopetalum 100 » 1 —, 10 » 20
9731 tabulaeforme 100 » 1,25, 10 » 20
9732 terebinthaceum 100 » 1 —, 10 » 20
9733 tetichorum 100 » — 80, 20 » 20
9734 tomentosum 100 » — 80, 20 » 20
9735 triste 5 » 25
9736 umbellatum purpureum 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
9737 vitifolium 1000 » 2,50, 50 » 20
9738 Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 *S.* 20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

9739 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9740 **Odier'sche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,80, 10 *S.* 40
9741 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9742 **Fancy-**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9743 **remontirende** Varietäten — variétés remontantes 5 *S.* 40

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

No. Pf.
9744 viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 2 —, 100 *S.* 20
9745 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 5 —, 100 *S.* 40
9746 **neueste** Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 6,25, 25 *S.* 20
9747 **flore pleno**, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
9748 **foliis varieg. fl. pleno, gefüllt-blühende buntblättrige** — à feuilles panachées à fl. doubles 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9749 **weissbuntblättrige befruchtete** — à feuilles argentées panachées, fécondés 100 *S.* 2,50 10 *S.* 30
9750 **tricolor** Varietäten, **befruchtete** — zonale tricolor panaché, fécondés 100 *S.* 2,75, 10 *S.* 40
9751 **gold- u. bronzeblättrige befruchtete** — à feuilles dorées et bronzées, fécondés 100 *S.* 2,75, 10 *S.* 40
9752 Pseudo-zonale 20 g 3,50, 50 » 30
9753 reticulatum 20 » 30
9754 **Tom Thumb** 20 g 3 —, 50 » 30
9755 **Pelargonium, epheublättrige** — à feuilles de Lierre 1000 *S.* 6 —, 20 *S.* 20
9756 » **epheublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondés 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
9757 **Pentas** (Sipanea) ⌂ **carnea** . 200 » 30
9758 » carnea rosea 200 » 30
9759 Peperomia ⌂ argentea 20 » 30
9760 » maculata 1000 *S.* 7,50, 25 » 30
9761 » resedaeflora 25 » 30
9762 Persoonia myrtilloides . . 20 g 2 50, 5 » 20
Pervenche de Madagascar voy. Vinca rosea.
9763 **Petrea volubilis** ⌂ ♄ 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 40
9764 **Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . 1000 *S.* 4,—, 50 *S.* 30
9765 **Phaseolus amoenus** ⌂ ♄ 100 *S.* 2,50, 10 » 30
9766 » **Caracalla** 20 g 1,50, 25 » 30
9767 » tuberosus 5 » 40
9768 **Philodendron** ⌂ **bipinnatifidum** 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
9769 » **speciosum** . . . 100 » 4 —, 10 » 50



9678. Passiflora coerulea.



9755. Pelargonium, opheublättrige.

No. | Pf.
9770 **Phoebe Barbusano,** ⌂ schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
9771 **Phormium tenax,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9772 » **tenax,** importirt — gr. importées 20 g 2,50, Pt. 30
9773 » » **fol. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
9774 » » **fol. atropurpureis,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
9775 » » **Colensoi arg. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
9776 » » **Cooki aur. var.,** hier geerntet — récolté en Europe 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
9777 » **Veitchi (fol. var.),** hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
9778 Phyllanthus ⌂ Chantrieri 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9779 » **mimosaefolius** . 100 » 2,50, 10 » 40
9780 » **nivosus roseo-pictus** 100 *S.* 2,50, 10 » 40
9781 **Physianthus** albens ⚓ 20 g 1 —, 50 » 20
9782 » albens carneus » 2,60, 20 » 30
9783 » **undulatus** » 2,50, 50 » 30
9784 **Phytolacca dioica,** eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachsthum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide 20 g — 50, 50 *S.* 15
9785 » icosandra 100 *S.* — 80, 20 » 20
9786 Picramnia Antidesma 20 » 30
9787 **Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 10,000 *S.* 6,50, 200 *S.* 20
9788 » **muscosa** 1000 » 2,—, 100 » 30
9789 Pimelea decussata . . 1000 » 5,—, 25 » 20
9790 **Pinckneya pubens** . . 20 g 4 —, Pt. 40
9791 **Piscidia Erythrina** ⌂ 5 *S.* 30
9792 **Pitcairnia amoena** . . 1 g 1 —, 200 » 20
9793 » **bromeliaefolia** . . 1 » 1 —, 200 » 20
9794 » **Funkeana** . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
9795 **Pithecoctenium buccinatorum** 1 g — 75, 20 » 20
9796 » **clematideum** . . 1 » 1,25, 20 » 30
9797 » **muricatum** 20 » — 80, Pt. 30
9798 **Pithecolobium** ⌂ **pruinosum.** 20 g — 40, 20 *S.* 10
9799 Pittosporum **crassifolium** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

No. | Pf.
9800 Pittosporum eriocarpum . . 5 g 1,20, 25 *S.* 30
9801 » Ralphii 100 *S.* 1 —, 20 » 30
9802 » tenuifolium 1000 » 7 —, 25 » 20
9803 » Tobirae 100 » 2,50, 10 » 30
9804 » undulatum 20 g — 70, 50 » 15
9805 Plagianthus betulinus . 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
9806 » Lyallii 1000 » 5 —, 25 » 20
9807 **Plectopoma** gloxiniaeflora . . . 100 » 30
9808 » Rollisoni ⌂ 100 » 30
9809 » gemischt — mélange 100 » 30
9810 **Plectranthus fruticosus,** Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
9811 » **paniculatus,** sehr schön — très beau 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9812 Plumbago capensis . . . 100 » 1,25, 20 » 30
9813 » zeylanica ⌂ . . . 100 » 1,50, 20 » 40
9814 **Plumiera** ⌂ acutifolia 5 » 30
9815 » **alba** 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9816 Poinciana Gillesi 20 g — 80, 10 » 10
9817 » **pulcherrima** ⌂ . 20 » — 80, 10 » 20
9818 » **regia** ⌂ 20 » — 80, 10 » 30
9819 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima,** mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates 100 *S.* 4,20, 5 *S.* 30
9820 Polygala attenuata . . . 100 » 1 —, 25 » 30
9821 » brachypoda 1000 » 4 —, 25 » 20
9822 » cordifolia 1000 » 7,50, 25 » 30
9823 » Dalmaisiana . . . 1000 » 7 —, 25 » 30
9824 » grandiflora 1000 » 7 —, 25 » 30
9825 » » superba . . . 1000 » 7 —, 25 » 30
9826 » latifolia 100 » 1,25, 10 » 20
9827 » longifolia 100 » — 80, 25 » 30
9828 » macrophylla . . . 100 » 1 —, 25 » 40
9829 » myrtifolia 20 g 3 —, 25 » 20
9830 » speciosa 1000 *S.* 7 —, 25 » 25
9831 Pomaderris ligustrina 25 » 20

Primula chinensis:

9832 alba 20 g 22 —, 100 *S.* 20
9833 kermesina » 22 —, 100 » 20
9834 rosea (rubra) » 18 —, 100 » 20
9835 **rubro-violacea,** Lapipe » 24 —, 100 » 20
9836 gemischt — mélange . . . » 18 —, 100 » 20
9837 **fimbriata alba,** weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9838 » **alba globosa** . . 1000 » 7 —, 50 » 40
9839 » » **Golden Feather** 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
9840 » » **luteo-oculata** 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* 30
9841 » » **magnifica** . 1000 » 8 —, 50 » 50
9842 » **atropurpurea** . 1000 » 5 —, 50 » 30
9843 » » **punctata** . . 1000 » 7 —, 50 » 40
9844 » **coccinea (rouge vif),** leucht. roth, extra 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30



9811. Plectranthus paniculatus.



9896. Rivina humilis.

No. **Primula chinensis:** Pf.

9845 **fimbriata coerulea,** neue blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — nouvelle variété à fleur bleue finement frangée 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 30
9846 » **cristata hybrida** 1000 » 7 —, 50 » 40
9847 » **erecta superba alba** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9848 » » » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25
9849 » **kermesina splendens,** leuchtend scharlachcarmoisin, extra — cramoisi écarlate brillant, extra 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9850 » **marmorata,** lilla mit weiss marmorirt — lilas marbré blanc. 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9851 » **pfirsichblüthe — à fl. de pêcher,** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9852 » **pulcherrima** . . 1000 » 5 —, 50 » 30
9853 » **punctata elegantissima,** leuchtend dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9854 » **rosea (rubra),** die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée 20 g 32 —, 100 *S.* 25
9855 » **rubra magnifica,** neu — nouv. 100 *S.* 2,50, 20 *S.* 60
9856 » **rubro-violacea** 1000 » 4 —, 50 » 25
9857 » **Standard carmoisin — cramoisi,** neu — nouv. Pt. 80
9858 » » **weiss — blanc,** neu — nouv. Pt. 80
9859 » **striata,** weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9860 » **umbellata alba** 1000 » 5 —, 50 » 30
9861 » **gefranste gemischt, extra** — à fleurs frangées en mélange. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9862 **macrophylla** (filicifolia) **fimbriata alba** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9863 » **fimbriata kermesina** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
9864 » » **Pallanzae,** neu — nouv. 100 *S.* 1,50, 25 » 40
9865 » » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9866 » » **rubra** 1000 » 4 —, 50 » 25

flore pleno fimbriata, gefüllte gefranste:

frangée double:

9867 **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30

No. **Primula chin. fimbriata fl. pl.:** Pf.

9868 **coccinea fl. pl.** 100 *S.* 2,50, 20 *S.* 60
9869 **cristata alba fl. pl.,** reinweiss, halbgefüllt, sehr fein gefranst — blanc pur, semidouble 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
9870 **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 12,50, 100 *S.* 1,50, 20 » 40
9871 **macrophylla alba fl. pl.,** 100 *S.* 2,50, 20 *S.* 60
9872 **rubra fl. pl.,** gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 *S.* 13,50, 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40
9873 **striata fl. pl.** . . . 100 » 1,50, 20 » 40
9874 Obige **gefüllte gefranste** Sorten gemischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 *S.* 10 —, 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
9875 **Prosopis juliflora** . . . 20 g 1,50, 20 » 20
9876 Prostanthera Lasianthus . 5 » 2,50, 50 » 20
9877 Psidium ⌂ aromaticum . 20 g 2 —, 50 » 30
9878 » Cattleyanum » 2,50, 50 » 30
9879 » chinense » 2,50, 50 » 30
9880 » piriferum » 2 —, 50 » 30
9881 **Quassia amara** ⌂, Bitterholzbaum 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
9882 Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 5 g 2 —, 50 *S.* 30
9883 Raphiolepis indica . . . 20 g 1,60, 20 » 20
9884 » rubra » 1,80, 20 » 20
9885 **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9886 Renealmia bracteosa ⌂ 1000 » 5 —, 25 » 20
9887 **Rhodochiton volubile** ⚴, schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30

Rhododendron, vide Gehölze.

9888 **Rhynchosia** ⌂ ⚴ **Caribaea,** raschwachsend, kleine herzförmige Blätter und niedliche hellgelbe, rothgestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaune clair, striées de rouge 20 g 3 —, 10 *S.* 30
9889 » **minima** 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9890 » **phaseoloides** . . . 20 g 2,20, 10 » 30
9891 Rhynchospermum ⚴ jasminoides . 20 » 30
9892 » jasm. fol. var. . . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
9893 **Rhytidophyllum tomentosum** 1000 *S.* 2,50, 50 » 30

Richardia africana, vide Calla aethiopica.

9894 » **albo-maculata** 20 *S.* 30



9915. Salvia splendens.



9960. Solanum Capsicastrum.

No. — Pf.

9895 Rivina ⌂ aurantiaca . . 20 g 4 —, 25 *S.* 30
9896 » **humilis** » 3 —, 25 » 20
9897 » » fol. var. . . 100 *S.* 1,50, 20 » 40
Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen glänzenden Beeren in Trauben, von leichtester Anzucht aus Samen — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate luisant, d'une culture des plus faciles.
Roches — vide Succulenten.
9898 Rogiera ⌂ **cordata** 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
9899 **Rondeletia** ⌂ anomala 25 » 30
9900 » **speciosa** 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
Rosanowia ⌂ **hybrida:**
9901 citrino-amarantina . . 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
9902 stramineo-striatella . . 1000 » 4 —, 50 » 30
9903 gemischt — mélange. 10,000 *S.* 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30
Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxinienartigen Knollen. — Gesnériacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.
9904 **Ruellia** ⌂ ciliosa . . 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
9905 » fulgida 10 » 20
9906 » **lilacina** 100 *S.* 1,25, 10 » 20
9907 » pulchella 10 » 20
9908 Ruyschia clusiaefolia ⌂ 5 » 30
9909 **Saintpaulia ionantha**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 125
9910 Salvia **gesneriaeflora** 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
9911 » **Grahami** 100 » 2 —, 10 » 25
9912 » **Greggi** 100 » 1,25, 20 » 30
9913 » **patens**, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 1000 *S.* 5,50, 25 *S.* 20
9914 » **patens lilacina** 1000 » 5 —, 25 » 15
9915 » **splendens**, sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 20 g 6,50, 50 *S.* 20
9916 » » **alba** 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
9917 » » **Appleblossom**, neu, hellrosa — nouv., rose clair 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
9918 » » **Bruanti** . . 1000 » 2,50, 50 » 20
9919 » » **compacta** . 1000 » 2,50, 50 » 20
9920 » » » **erecta**, neu, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 25
9921 » » **Ingénieur Clavenad**, sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20

No. — Pf.

9922 **Sanseviera javanica** ⌂ 10 *S.* 2,50, 2 *S.* 60
9923 Sapindus ⌂ Saponaria . 20 g — 40, 4 » 20
9924 **Saxifraga sarmentosa**, eine der beliebtesten und dankbarsten Ampelpflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
9925 Scaevola Plumieri ⌂ 5 *S.* 30
9926 Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
9927 » » coerulescens 100 » 30
9928 » » Président Mallet . 100 » 30
9929 » » rubra . 1000 *S.* 2,50, 100 » 30
9930 » » violacea 100 » 30
9931 Schismatoglottis Roebbelini ⌂ . . 5 » 40
9932 **Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 *S.* 12,50, 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
9933 **Sciadocalyx** ⌂ **digitaliflora.** 1000 *S.* 1,25, 200 » 40
9934 » Luciani 100 » 30
9935 » **Warscewiczi** . 1000 *S.* 1,25. 200 » 40
9936 **Sciadophyllum Browni** 2 g 1,60, 20 » 30
9937 Scutellaria ⌂ **coccinea** 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
9938 » **Ventenati** 100 *S.* 5 —, 10 » 60
9939 **Selinum decipiens**, bekannte schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 20 g 3 —, 20 *S.* 20
Sempervivum, siehe — voy. Succulenten.
9940 Senecio **bicolor** ⌂ 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
9941 » Ghiesbreghti . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
9942 » **Palmeri**, mit silberweisser Belaubung, schön — à feuillage argenté, beau 20 *S.* 30
9943 Sesbania aegyptiaca ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 » 30
9944 Sida ⌂ Avicennae 20 g 1,60, 50 » 20
9945 » diffusa 100 *S.* — 80, 25 » 20
9946 » jamaicensis 100 » 3,50, 10 » 40
9947 » mollis 20 g 1,60, 50 » 20
9948 » populifolia » 2,50, 50 » 30
Sipanea, vide Pentas.
9949 Siphocampylus **bicolor** 1 g 2 —, 200 » 20
9950 Skimmia japonica . . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
9951 Smilax macrophylla ⌂ ⚘ 100 *S.* 5 —, 5 » 30
9952 **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ ⚘, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30

Solanum ⌂:

9953 abyssinicum 20 g 2 —, Pt. 20
9954 acanthifolium 20 *S.* 30
9955 **albidum Portmanni** . . 5 g 4 —, 50 » 25



10023. Streptocarpus Wendlandi.



10047. Thea Bohea.

No. **Solanum:** Pf.
9956 arboreum 20 g 2,50, Pt. 20
9957 auriculatum » — 70, » 15
9958 **betaceum** » 1,50, » 20
9959 **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g 1 —, Pt. 20
9960 **Capsicastrum**, mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau 20 g — 60, Pt. 15
9961 **Capsicastrum** compactum » — 70, » 15
9962 » nanum » — 70, » 15
9963 coccineum » — 70, » 20
9964 **crinitipes**, neu, prachtvolle Dekorationspflanze — nouv., plante ornementale magnifique 100 S. 2,50, 10 S. 30
9965 **cyananthum** 20 g 1,60, Pt. 20
9966 **de Noteri** » 4 —, 25 S. 30
9967 **giganteum** » 1,40, 50 » 20
9968 **Hendersoni**, mit orangerothen Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 70, Pt. 15
9969 **jasminiflorum** . . . 1000 S. 7 —, 25 S. 25
9970 » fol. var. 100 » 1,25, 20 » 30
9971 **Lobeli** 20 g — 50, Pt. 10
9972 mammosum 100 S. 2,50, 10 S. 30
9973 **marginatum** 20 g 1 —, Pt. 20
9974 Pseudocapsicum » — 50, » 15
9975 » nanum » — 60, » 20
9976 pyracanthum 100 S. 1 —, 10 S. 30
9977 **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 2,60, Pt. 30
9978 **rostratum** » — 40, » 10
9979 **sanctum** 100 S. — 80, 20 S. 20
9980 **Seaforthianum**, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 100 S. 3 —, 10 S. 40
9981 spec. Pomme d'or . . . 100 » 1,25, 10 » 20
9982 Tomatillo 100 » 1 —, 20 » 30
9983 tomentosum 20 g 2 —, Pt. 20
9984 Warscewiczoides » 1,25, » 20
9985 Weatherillei » — 50, » 15
9986 Xanti 5 g 2,50, » 30

Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.

9987 Sollya ♄ angustifolia . 1000 S. 4 —, 25 S. 20
9988 » Drummondi . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
9989 » **heterophylla** . . 1000 » 1,25, 50 » 20
9990 Sonchus ⌂ gummifer 100 » — 80, 20 » 20
9991 **Sophora** secundiflora . 20 g — 60, 5 » 30
9992 Sparrmannia acerifolia 1000 S. 4 —, 50 » 30

No. Pf.
9993 **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . 20 g 2,50, Pt. 30
9994 **Spathiphyllum** ⌂ **heliconiaefolium**, prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 S. — 80, 20 S. 20
9995 » **longirostre** . . 100 » 1 —, 20 » 25
9996 **Spergula rubra**, reichblühende Ampelpflanze mit hellrosa Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair 1 g 1,—, Pt. 30
9997 Sphacele campanulata 10 S. 20
9998 **Stachytarpheta** mutabilis, mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,25, Pt. 30
Stapelia, vide Succulenten.
9999 Statice **arborea** 20 g 3.50, » 40
10000 » » **magnifica** . . » 3,50, » 40
10001 » brassicaeformis . . . » 1,60, » 20
10002 » imbricata » 4 —, » 40
10003 » **macrophylla** . . . » 3,20, » 30
10004 » **pectinata** » 1,40, » 20
10005 » puberula 5 g 2,50, » 40
10006 Stenocarpus salignus . 100 S. — 80, 20 S. 20
10007 **Stephanophysum** (Eranthemum) brevifolium 20 S. 25
10008 » **longifolium** ⌂, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pentstemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pentstemon 1000 S. 2 —, 50 S. 20
10009 **Stephanotis floribunda** ⌂ ♄ 100 S. 5 —, 5 » 30
10010 Sterculia acerifolia . . . 20 g 1,20, 10 » 20
10011 » diversifolia » — 80, 10 » 20
10012 » heterophylla » — 60, 10 » 20
10013 Stillingia sebifera, Talgbaum ⌂ — Arbre à suif . . . 20 g — 80, 10 » 20
10014 **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) . 2 » 50
10015 » **Reginae** . . . 100 S. 18 —, 2 » 50
10016 **Streptocarpus** ⌂ **caulescens**, sehr hübsch, Blumen lilla in pyramidenförmigen Rispen—très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas, 1000 S. 1,50, 100 S. 20
10017 » Gardnerianus . 10,000 » 5 —, 200 » 20
10018 » **Griffithi**, von den Neilgherries — des Neilgherries 1000 S. 2 —, 100 S. 30
10019 » **Humboldti** . . 1000 » 2 —, 100 » 30
10020 » **polyanthus** . 10,000 » 3 —, 500 » 20



10096. Veronica.

No. — Pf.

10021 **Streptocarpus Rhexii** 10.000 *S.* 2,50, 500 *S.* 20

10022 » **Wendlandi**, neu, Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — nouv., feuille très longue, fleurs bleu clair . . . 1000 *S.* 2 — 100 *S.* 30

10023 » **neue Hybriden**, mit grossen Blumen in allen Färbungen von weiss bis purpur und violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — **hybrides nouveaux**, à fl. grandes, variant du blanc au pourpre et violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année 1000 *S.* 1,20, 200 *S.* 30

10024 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g 1,25, 2 *S.* 30

10025 **Sutherlandia frutescens** 20 g — 80, Pt. 20

10026 » spectabilis floribunda » — 80, » 20

10027 » » floribunda fl. albo » 2,60, » 20

10028 Swainsonia alba . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30

10029 » albo-violacea . . 1000 » 4 —, 50 » 30

10030 » **atrococcinea** 10 » 30

10031 » coronillaefolia rosea 50 » 20

10032 » Ferrandi atropurpurea 1000 *S.* 4 —, 25 » 20

10033 » **Greyana** 1000 » 3 —, 50 » 20

10034 » Osborni 20 g 5 —, Pt. 30

10035 » » grandiflora . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 20

10036 » Bollissoni 1000 » 3 —, 50 » 30

10037 » rosea grandiflora 1000 » 3 —, 50 » 30

10038 Syncarpia laurifolia . . . 5 g 1 —, 200 » 20

10039 Tacsonia ⌂ ⚘ **exoniensis** 100 *S.* 2,60, 10 » 30

10040 » **ignea** 100 » 1,50, 10 » 20

10041 » mollissima 1000 » 5.—, 25 » 20

10042 » **Van Volxemi** . 100 » 1,80, 10 » 25

10043 **Tapeinotes Carolinae** ⌂, merkwürdig schöne Gesneriacee mit weissen, seltsam krugartig geformten Blumen — belle Gesnériacée intéressante à fleurs blanches en forme d'une cruche 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20

10044 Tapeinotes Carolinae major ⌂ . 50 » 30

Tecoma, vide Bignonia.

10045 Teramnus labialis ⌂ 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30

10046 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 6 —, 500 *S.* 20



10046. Tetranema mexicanum.

No. — Pf.

10047 **Thea Bohea** 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.

10048 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 80, 2 *S.* 30

Thunbergia coccin., vide Hexacentris.

10049 » fragrans 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 30

10050 » grandiflora 100 » 2,50, 10 » 30

10051 » Harrisii 100 » 7 —, 5 » 40

10052 **Tillandsia** spec. Guadeloupe ⌂ 100 » 30

10053 Torenia ⌂ **Bailloni** 5 g 2,25, 1000 » 30

10054 » **edentula (Fournieri)** 5 g 2 —, 1000 » 30

10055 » » **compacta** . . 1 » 1,50, 500 » 30

10056 » » **grandiflora** . 5 » 3,50, 500 » 30

10057 » » » **coelestina**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . Pt. 60

10058 » » **White Wings** 5 g 2,50, 1000 *S.* 30

10059 » exappendiculata 500 » 20

10060 **Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 » 50

10061 » lineata 10 » 40

10062 » **zebrina** 10 » 40

10063 **Tragia volubilis** ⌂ ⚘ . . . 4 » 50

10064 Tristania conferta . . . 20 g 1,25, 100 » 20

10065 » laurina 5 g 1 —, 100 » 20

10066 **Tropaeolum** ⚘ **albiflorum** . . 2 » 40

10067 » **azureum grandiflorum** 100 *S.* 4,50, 5 » 30

10068 » **pentaphyllum** . 100 » 1,25, 10 » 20

10069 » **speciosum** . . . 100 » 1,25, 10 » 20

10070 » **tricolor**, sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30

10071 » **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 25

10072 » » **superbum** . 100 » 7,50, 5 » 40

10073 **Turnera elegans**, schöner Zimmer-Blüthenstrauch, Blumen gelb mit brauner Mitte — bel arbuste, fleurs jaunes à centre brun 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30

10074 Tweedia coerulea 20 g 1,40, Pt. 30

10075 **Tydaea** ⌂ **hybrida**: 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 sortes avec noms séparées chac. 1000 *S.* — 80, 200 *S.* 30

10076 gemischt — mélange 10.000 *S.* 2 —, 500 » 25

10077 **Tydaea hybrida Ceciliae** 1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 30

10078 » » **eximia**, neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10,000 *S.* 4 —, 500 *S.* 30

10079 » » **grandiflora** 10,000 *S.* 3 —, 500 *S.* 20

10080 » » **nana** . . . 500 » 30


10081 » » » **Kaiser Wilhelm** 200 » 40

10082 » » » **Kaiserin Victoria** 200 *S.* 40

No.		Pf.
10083	**Tydaea pyramidalis racemosa**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	50
10084	**Uhdea bipinnatifida** ⌂, Blattpflanze — plante ornementale . 20 g 2,40, 50 S.	30
	Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.	
10085	**Vallota purpurea** 5 S.	30
10086	**Veltheimia viridifolia** 10 »	40
10087	Verbena **triphylla citriodora** 20 g 4 —, Pt.	30
10088	Verbesina amplexicaulis 5 g 2 —, 50 S.	20
10089	» crocata 1 » 2 —, 25 »	20
10090	Veronica elegans . . . 20 » 2,60, 200 »	20
10091	» formosa 5 » 1,25, 200 »	20
10092	» Hendersoni 20 » 2,60, 200 »	20
10093	» Impératrice Eugénie 5 » 1 —, 200 »	20
10094	» salicifolia 5 » — 80, 200 »	20
10095	» speciosa 5 » 1 —, 200 »	20
10096	» **viele Sorten gemischt** — beau mélange 20 g 2,60, 500 S.	20
10097	Vigna luteola ⌂ 100 S. 2 —, 10 »	30
10098	Viminaria denudata . . 5 g 1,50, 50 »	20
10099	**Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1,80, Pt.	20
10100	» rosea fl. albo » 1,80, »	20
10101	» » alba pura » 1,80, »	20
10102	» » gemischt — mélange » 1,80, »	20
10103	**Vriesia splendens** . 1000 S. 6 —, 50 S.	40
10104	**Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,40, Pt.	20
10105	» chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 3 —, Pt.	30
10106	» floribunda » 2 —, »	20
10107	» **hybrida** » 1,25, »	20
10108	» **imperialis** » 1,25, »	20
10109	» mexicana » 1,50, »	20
10110	» urens » 2 —, »	20
10111	» Vigieri » 2 —, »	20
	Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	
10112	Zieria lanceolata 20 g 2,50, 50 S.	20

Succulenten. Plantes grasses.


No.		Pf.
10113	Adromischus vulgaris 100 S.	20
10114	Aeonium blandum 100 »	30
10115	» canariense 100 »	30
10116	» ciliatum 100 »	20
10117	» frutescens 50 »	25
10118	» holochrysum 25 »	25
10119	» urbicum 50 »	20
10120	Agave americana 20 g 2 —, 50 »	30
10121	» » fol. var. . . 1000 S. 7 —, 20 »	20
10122	» angustifolia . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10123	» **applanata** . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10124	» **attenuata** . . . 1000 » 6,25, 25 »	20
10125	» **Beaucarnei** . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10126	» Bessereriana . . . 1000 » 8 —, 20 »	20
10127	» **Bonneti** 100 » 1,50, 10 »	20
10128	» Boucheana 100 » 2 —, 10 »	25
10129	» candelabrum . . . 1000 » — —, 25 »	20
10130	» Cantala 100 » 1,25, 10 »	20
10131	» Celsiana 1000 » 7,—, 20 »	20
10132	» chiapensis 1000 » 4 —, 50 »	25
10133	» **coccinea** 1000 » 3 —, 50 »	20
10134	» **coerulescens** . 1000 » 5 —, 25 »	20
10135	» conduplicata . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10136	» densiflora 1000 » 4 —, 50 »	25
10137	» **Desertii** 1000 » 4 —, 50 »	25
10138	» **Ellemeetiana** . 100 » 3,50, 10 »	40
10139	» ferox 1000 » 7 —, 20 »	20
10140	» **filifera** 1000 » 6 —, 25 »	20
10141	» **geminiflora** (Bonapartea juncea) 100 S. 2,60, 10 S.	30
10142	» Ghiesbreghti . . . 1000 » 7 —, 20 »	20
10143	» grandibracteata . 1000 » 7 —, 20 »	20
10144	» **grandidentata** 1000 » 5 —, 25 »	20
10145	» **Henriquesii** . . 1000 » 7 —, 20 »	20
10146	» **heteracantha** . 1000 » 3 —, 50 »	20
10147	» **horrida** 1000 » 4 —, 25 »	20
10148	» **Hystrix** 100 » 1,20, 10 »	20
10149	» **Ixtli** 1000 » 3 —, 50 »	20
10150	» **Keratto** 1000 » 7 —, 20 »	20
10151	» **Kerchovei** . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10152	» **Lechuguilla** . . 1000 » 7 —, 20 »	25
10153	» **lophantha** . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10154	» maculata 1000 » 8 —, 20 »	20
10155	» **maculosa** . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10156	» mexicana 20 g 2 —, 50 »	30
10157	» **micracantha** . 1000 S. 5 —, 25 »	20
10158	» mitis 100 » 1,50, 10 »	20
10159	» mitraeformis . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10160	» **Palmeri** 1000 » 5 —, 25 »	20
10161	» **polyacantha** . 1000 » 3 —, 50 »	20
10162	» Poselgeriana . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10163	» **Pringlei** 100 » 1,25, 10 »	20



10178. Agave Verschaffelti.

No.		Pf.
10164	Agave pulcherrima . . 1000 S. 4 —, 25 S.	20
10165	» rigida 1000 » 4 —, 50 »	25
10166	» **rupicola** 1000 » 5 —, 50 »	30
10167	» Salmiana 1000 » 3 —, 50 »	25
10168	» » latifolia . . 1000 » 4 —, 50 »	25
10169	» » **Whitakeri** 1000 » 5 —, 50 »	30
10170	» **Sartori** 1000 » 4 —, 50 »	25
10171	» **Schotti**, Engelm., 1000 » 8 —, 25 »	30
10172	» **Scolymus** . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
10173	» **Shawii** 1000 » 7,50, 20 »	20
10174	» **spicata** 1000 » 3 —, 50 »	20
10175	» **striata**, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles 100 S. 1 —, 20 S.	30
10176	» **stricta** 100 » 1,50, 10 »	25
10177	» univittata 1000 » 4 —, 50 »	25
10178	» **Verschaffelti**, eine der allerschönsten — l'une des plus belles espèces . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	30
10179	» Verschaffelti glauca 1000 » 4,50, 25 »	20
10180	» » rarispina . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10181	» **virginica** . . . 1000 » 7,50, 20 »	25
10182	» Wildingii 1000 » 7,50, 20 »	25
10183	» xalapensis 1000 » 5 —, 50 »	30
10184	» **xylacantha** . . 1000 » 3,50, 50 »	25
10185	» gemischt — mélange 1000 » 2,50, 50 »	20
10186	Aloe acinacifolia . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10187	» acuminata 100 » — —, 10 »	30
10188	» altilinea denticulata 1000 » 5 —, 50 »	30
10189	» carinata 10 »	30
10190	» cernua 10 »	20
10191	» coarctata 10 »	20
10192	» conspurcata angustior 20 »	30

No. — Pf.
10193 Aloe cymbaefolia 10 S. 20
10194 » echinata 1000 S. 5 —, 25 » 20
10195 » » minor 100 » 2 —, 10 » 30
10196 » elegans 100 » 1 —, 20 » 30
10197 » elongata 1000 » 5 —, 50 » 30
10198 » Hanburyana . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
10199 » humilis 100 » 2 —, 10 » 30
10200 » incurva 10 » 30
10201 » Klugii 20 » 30
10202 » laetevirens 10 » 20
10203 » latifolia 20 » 30
10204 » obtusifolia 100 S. 2 —, 10 » 30
10205 » paniculata 1000 » 5 —, 50 » 30
10206 » picta 100 » 1,50, 10 » 20
10207 » pluridens 20 » 30
10208 » Saponaria 1000 » 4 —, 50 » 30
10209 » serra 100 » 1 —, 20 » 30
10210 » subtuberculata 10 » 20
10211 » sulcata 10 » 20
10212 » umbellata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10213 » verrucosa major . 100 » 2 —, 10 » 30
10214 » viele Sorten gem. 1000 » 4 —, 50 » 30
10215 **Beschorneria** californica 100 » 2,50, 10 » 30
Bonapartea gracilis v. Dasylirion.
10216 » **Hystrix** 100 S. 1,20, 10 S. 20
10217 » **juncea** 100 » 2,60, 10 » 30
10218 **Bowiea volubilis** 25 » 20
10219 Bryophyllum calycinum. 100 » 20
10220 Cacalia Kleinii 2 g 1 —, Pt. 20
10221 Cotyledon coruscans . . 100 S. 1 —, 20 S. 30
10222 Crassula coccinea 100 » 30
10223 » **perforata** . . . 1000 S. 1,60, 100 » 30
10224 » **Schmidti** . . 1000 » 2,50, 100 » 20
10225 **Dasylirion acrotriche** (serratifolium) 20 g 2,50, 20 S. 20
10226 » **Bigelowi** . . . 1000 S. 10 —, 20 » 30
10227 » **glaucophyllum** . 20 g 2,50, 20 » 20
10228 » **gracile** 1000 S. 3,50, 50 » 30
10229 » **graminifolium** . 100 » 1,25, 20 » 30
10230 » **juncifolium** . . 100 » 1,25, 20 » 30
10231 » **longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe 1000 S. 6 —, 25 S. 20
10232 » **Palmeri** 100 » 1,25, 10 » 30
10233 » **Parryi** (Nolina) 100 » 1,50, 10 » 30
10234 » **Wheeleri** (Nolina) 1000 » 10 —, 25 » 30
10235 Dyckia **brevifolia** . 1000 » 4 —, 50 » 30
10236 » regalis 1000 » 5 —, 50 » 30
10237 » remotiflora (rariflora) 1000 » 2 —, 50 » 20
10238 » sulphurea 1 g 2,50, 200 » 20




10240. Echeveria agavoides.

10239 **Echeveria** acutifolia 1000 S. 7,50, 50 S. 40
10240 » **agavoides**, sehr schön — très beau 1000 S. 6,50, 50 S. 40
10241 » amoena 20 » 30
10242 » blanda 20 » 30
10243 » **campanulata**, schön und selten — beau et rare 1000 S. 10 —, 25 S. 40
10244 » coccinea 1000 » 5 —, 25 » 20
10245 » DeNoteri 100 » 1 —, 20 » 30
10246 » **DeSmetiana** 25 » 40
10247 » fruticosa 25 » 40
10248 » glauca 1000 S. 5 —, 50 » 30
10249 » globosa 1000 » 6 —, 25 » 20
10250 » grandifolia 1000 » 7,50, 50 » 40
10251 » Grusoni 100 » 1,80, 20 » 40
10252 **Echeveria imbricata**, prachtvoll — magnifique . . . 1000 S. 7,50, 25 S. 30
10253 » lancifolia 20 » 30
10254 » magnifica 25 » 30
10255 » **metallica**, echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites . . . 1000 S. 7,50, 25 S. 30
10256 » metallica **glauca** 1000 » 7,50, 25 » 30
10257 » mirabilis 100 » 1,20, 20 » 30
10258 » mucronata . . . 1000 » 8 —, 25 » 25
10259 » **orbiculata** . . . 1000 » 10 —, 20 » 25
10260 » pubescens . . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10261 » **pulverulenta** . 1000 » 10 —, 25 » 30
10262 » **racemosa**, schön und reichblühend — très beau et florifère 1000 S. 6 —, 50 S. 40
10263 » retusa 1000 » 4,50, 50 » 30
10264 » » nana . . . 1000 » 4,50, 50 » 30
10265 » scaphiphylla 20 » 30
10266 » secunda 1000 S. 2,50, 50 » 20
10267 » » glauca . . . 1000 » 2,50, 50 » 20
10268 » **Uehri** 100 » 1,50, 20 » 40
10269 » valida 1000 » 5 —, 50 » 30
10270 » **neue Hybriden**, gegenseitig befruchtet, sicher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — **hybrides nouveaux**, fécondés réciproquement, garantis à ne reproduire que des variétés nouvelles et belles . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30
10271 » gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 » 20
10272 Euphorbia balsamifera 100 » 1,25, 10 » 20
10273 » **canariensis**, säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles 100 S. 1,20, 20 S. 30
10274 » Characias 100 » — 80, 20 » 20
10275 » dendroides 100 » — 80, 20 » 20
10276 » **grandidens** . . . 100 » — 80, 20 » 20
10277 » **pulcherrima** . . 100 » 4,20, 5 » 30
10278 » regis Jubae 100 » — 80, 20 » 20
10279 » splendens 5 » 40
10280 Fourcroya altissima . . 100 S. 1 —, 20 » 30
10281 » rigida 20 » 20
10282 Gasteria angulata 20 » 30
10283 » brachyphylla 10 » 20
10284 » compacta 20 » 30
10285 » decipiens 20 » 30
10286 » pseudo-nigricans 10 » 20
10287 » trigona 10 » 20
10288 **Kalanchoe carnea**, neu — nouv. 25 » 30
10289 » integerrima 100 » 20
10290 » Petitiana 100 » 20
10291 **Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis** . . . 20 g 11 —, Pt. 40

Mesembrianthemum:

No.
10292 **acinaciforme.**
10293 aequilaterale.
10294 Aitoni.
10295 albinotum.
10296 angustum.
10297 aureum.
10298 barbatum.
10299 bicolor.
10300 blandum.
10301 » fl. roseis.
10302 caninum.
10303 caulescens.
10304 coccineum.
10305 conspicuum.
10306 cruciatum.
10307 curvifolium.
10308 deflexum.
10309 Eckloni.
10310 edule.
10311 elegans.
10312 emarginatum.
10313 filamentosum.
10314 geminatum.
10315 heteropetalum.
10316 heterophyllum.
10317 imbricatum.
10318 includens.
10319 inflexum.
10320 lacerum.
10321 laeve.
10322 Lehmanni.
10323 linguaeforme.
10324 lupinum.
10325 muricatum.
10326 mutabile.
10327 polyanthum.
10328 polyphyllum.
10329 » violaceum.
10330 retroflexum.
10331 rubro-cinctum.
10332 scabrum.
10333 » roseum.
10334 spinosum.
10335 stelligerum.
10336 **tigrinum** 20 S. 30
10337 uncinatum.
10338 variabile.
10339 violaceum.


Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes Pt. 30



10336. Mesembrianthemum tigrinum.



10418. Echinocactus setispinus.



10455. Echinopsis oxygona.

No.		Pf.
10340	Mesembrianthemum, obige 48 Sorten für — toutes les sortes pour . 7,50.	
10341	» gemischt — mélange 5 g 4 —, 100 S.	30
10342	Pincenectitia glauca 100 S. 3 —, 10 »	40
10343	» stricta 100 » 3 —, 10 »	40
10344	» tuberculata . . 100 » 2,50, 10 »	40
10345	Rochea falcata . . 1000 » 1,25, 200 »	30
10346	» perfoliata 1000 » 1 —, 200 »	25
10347	Sempervivum barbatum 100 »	20
10348	» canariense 100 »	20
10349	» Donkelaari 100 »	20
10350	» marginatum 100 »	20
10351	» tabulaeforme 100 »	20
10352	» gemischt — mélange 200 »	20
10353	Stapelia atrata 10 »	20
10354	» anguinea 10 »	20
10355	» bufonia 10 »	20
10356	» ciliata 10 »	20
10357	» conspurcata 10 »	20
10358	» furcata 10 »	20
10359	» hirsuta 10 »	20
10360	» mutabilis 10 »	20
10361	» normalis 10 »	20
10362	» paniculata 10 »	20
10363	» patula 10 »	20
10364	» planiflora 10 »	20
10365	» proxima anguinea 10 »	20
10366	» rectiflora 10 »	20
10367	» rugosa 10 »	20
10368	» scutellata 10 »	20
10369	» tridentata 10 »	20
10370	» trifida 10 »	20
10371	» trisulca 10 »	20
10372	» uncinata 20 »	20
10373	» Uspenskyi 10 »	20
10374	» variegata 10 »	20
10375	» gemischt—mélange 100 S. 1,25, 10 »	20
10376	Talinum napiforme 25 »	30


Cacteen — Cactées.

No.		Pf.
10377	Anhalonium prismaticum 100 S. 7 —, 5 S.	40
10378	Cereus acutangulus . . 100 » 2 —, 10 »	30
10379	» alacriportanus . 1000 » 2,50, 50 »	20
10380	» Bonplandi . . . 100 » — 80, 20 »	20
10381	» chalybaeus . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10382	» eriophorus 100 » — 80, 20 »	20
10383	» geometrizans . 1000 » 8 —, 25 »	30
	» giganteus vide Pilocereus.	
10384	» grandiflorus . . 100 S. 3,50, 10 »	40
10385	» Jamacaru 1000 » 2,50, 50 »	20
10386	» » caesius . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10387	» » glaucus . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10388	» nyctagineus 5 »	40
10389	» peruvianus . . 1000 S. 2,50, 50 »	20
10390	» monstrosus . . 1000 » 4 —, 25 »	20

No.		Pf.
10391	Cereus stellatus . . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
10392	» subrepandus . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
10393	» tetracanthus . . . 100 » 2 —, 10 »	25
10394	» tortuosus 100 » 2 —, 10 »	25
10395	» triangularis . 1000 » 8 —, 25 »	30
10396	» validus 1000 » 2,50, 50 »	20
10397	» gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 »	30
10398	Echinocactus aulacogonus 100 » 2,50, 10 »	40
10399	» cornigerus 100 » 2 —, 10 »	30
10400	» cylindraceus (Leopoldi) 1000 S. 5 —, 25 »	20
10401	» electracanthus 100 » 2,50, 10 »	30
10402	» gibbosus 100 » 2,50, 10 »	30
10403	» » ferox 100 » 2,50, 10 »	30
10404	» Grusoni . . . 100 » 7 —, 5 »	40
10405	» hexaedrophorus 100 » 2,50, 10 »	40
10406	» ingens . . . 100 » 3 —, 10 »	40
10407	» Le Contei, „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“ 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10408	» leonensis 100 » 2,50, 10 »	30
10409	» lophotele . . . 100 » 3 —, 10 »	40
10410	» multicostatus . 100 » 2,50, 10 »	30
10411	» Orcutti 100 » 2,50, 10 »	40
10412	» Ottonis 10 »	40
10413	» pilosus (Steinesi) 5 »	30
10414	» pumilus 5 »	30
10415	» recurvus 5 »	30
10416	» Saltillensis 5 »	30
10417	» Scopa 100 S. 1,25, 20 »	30
10418	» setispinus . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10419	» Simpsoni . . 100 » 2,50, 10 »	30
10420	» sinnatus 10 »	40
10421	» submammillosus 10 »	40
10422	» texensis 1000 » 7 —, 20 »	20
10423	» tortuosus . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10424	» viridescens . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10425	» uncinatus 5 »	30
10426	» Wippermanni 5 »	30
10427	» Wislizenii, prachtvoll — superbe 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10428	» gemischt — varié . 1000 » 6 —, 25 »	20
10429	Echinocereus Berlandieri . . . 10 »	30
10430	» Blankii 10 »	30
10431	» caespitosus, gleichzeitig eine der schönst blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10432	» cinerascens . . . 100 » 1,20, 20 »	30
10433	» Durangensis 10 »	30
10434	» gladiatus . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10435	» pectinatus, prachtvoll — magnifique 1000 S. 5 —, 25 S.	20
10436	» pentalophus 10 »	30
10437	» Poselgerianus 10 »	30
10438	» procumbens . 1000 S. 4 —, 50 »	30
10439	» gemischt — varié . 1000 » 4 —, 50 »	30



10438. Echinocereus procumbens.



10497. Mammillaria lasiacantha.



10519. Mammillaria radiosa.

No.		Pf.
0440	Echinopsis Decaisneana 25 S.	20
10441	» Duvalli . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30
10442	» » × Eyriesii 50 »	30
10443	» » × Rohlandi 25 »	30
10444	» » × Schelhasei 50 »	30
10445	» » × tephracantha 50 »	30
10446	» » × tricolor 50 »	30
10447	» Eyriesii 1000 S. 5 —, 25 »	20
10448	» » × Rohlandi speciosa . . 50 »	30
10449	» Fischeri 1000 S. 4 —, 50 »	30
10450	» » fl. roseo 50 »	30
10451	» Huotti 1000 S. 6 —, 25 »	20
10452	» Lagermanni . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10453	» multiplex 1000 » 4 —, 50 »	30
10454	» nigerrima 25 »	30
10455	» **oxygona** 1000 S. 3 —, 50 »	20
10456	» Rohlandi × Duvalli 25 »	30
10457	» Schelhasei 50 »	30
10458	» » × Eyriesii 50 »	30
10459	» tephracantha × Duvalli . . . 50 »	30
10460	» tricolor × Duvalli 50	30
10461	» triumphans fl. pl. × Duvalli . 25 »	30
10462	» tubiflora 50 »	30
10463	» turbinata 1000 S. 6 —, 25 »	20
10464	» Zuccariniana . 1000 » 4 —, 50 »	30
10465	» » Rohlandi . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10466	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange 1000 S. 2,50, 50 S.	20
10467	Mammillaria anguinea 20 »	30
10468	» **applanata** . . . 100 S. 1 —, 25 »	30
10469	» auricoma 10 »	30
10470	» **Bocasana** 10 »	30
10471	» Bockii 1000 S. 2,50, 50 »	20
10472	» bumamma 10 »	40
10473	» caput Medusae 25 »	20
10474	» Celsiana 1000 S. 5 —, 50 »	30
10475	» centricirrha 20 »	20
10476	» » macrothele 20 »	30
10477	» centrispina 20 »	20
10478	» conopsea (Neumanniana) . . 25 »	20
10479	» cornifera 100 S. 1,25, 20 »	30
10480	» crassispina 20 »	20
10481	» crocidata 10 »	20
10482	» divaricata 20 »	30
10483	» dolichocentra 20 »	30
10484	» **Donati** 1000 S. 8 —, 20 »	20
10485	» Droegeana 20 »	30
10486	» **elegans** 1000 S. 5 —, 50 »	30
10487	» elongata 1000 » 2,50, 50 »	20
10488	» euchlora 20 »	30
10489	» Fischeri 20 »	30
10490	» gladiata 1000 S. 2,50, 50 »	20
10491	» » deflexispina 20 »	30
10492	» glauca 20 »	40
10493	» **Goodrichi** 20 »	30
10494	» gummifera 20 »	30
10495	» imbricata 10 »	30
10496	» Krameri 10 »	30
10497	» **lasiacantha** 10 »	40
10498	» **Leona** 10 »	40
10499	» longimamma 20 »	30
10500	» macracantha 20 »	30
10501	» magnimamma . . 1000 S. 4 —, 50 »	30

No.		Pf.
10502	Mammillaria magnimamma arietina 20 S.	30
10503	» **micromeris** 20 »	30
10504	» » **Greggi** 10 »	30
10505	» monothele 20 »	30
10506	» multiceps 1000 S. 4 —, 50 »	30
10507	» **mutabilis** 10 »	30
10508	» **Neumanniana** hybrida . . 20 »	20
10509	» nigra euchlora 20 »	40
10510	» pachythele 10 »	30
10511	» Parkinsoni 20 »	30
10512	» **Peacocki** 20 »	30
10513	» pentacantha 20 »	30
10514	» **Perringi** 1000 S. 7 —, 20 »	20
10515	» pulchella nigrescens 20 »	30
10516	» pusilla 25 »	20
10516[a]	» » texensis 25 »	20
10517	» pycnacantha 10 »	30
10518	» quadrispina vera 20 »	30
10519	» **radiosa** . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10520	» raphidacantha 20 »	30
10521	» recurva 20 »	30
10522	» **recurvispina** 10 »	30
10523	» rufocrocea 10 »	30
10524	» Schmidti 10 »	30
10525	» Seitziana 10 »	30
10526	» Sempervivi 10 »	30
10527	» stella-aurata 20 »	40
10528	» spinosissima 10 »	30
10529	» subangularis 20 »	30
10530	» subechinata 25 »	20
10531	» **subpolyedra** 10 »	30
10532	» tuberculosa 10 »	30
10533	» valida 20 »	30
10534	» villifera 10 »	30
10535	» viridis 1000 S. 7 —, 25 »	20
10536	» vivipara 25 »	20
10537	» Wildiana 20 »	30
10538	» gemischt — varié 1000 S. 4 —, 50 »	30
10539	Opuntia dejecta 100 » — 80, 20 »	20
10540	» Dilleni 10 »	30
10541	» elongata 100 S. 2,50, 10 »	40
10542	» ficus indica 50 »	40
10543	» » » gemischt — varié . 50 »	30
10544	» flavicans 10 »	30
10545	» glaucophylla . . . 100 S. — 80, 20 »	20
10546	» macrophylla . . . 100 » — 80, 20 »	20
10547	» missouriensis . . 100 » — 80, 20 »	20
10548	» monacantha 10 »	30
10549	» occidentalis . . . 100 S. — 80, 20 »	20
10550	» pseudo-Tuna . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10551	» Raffinesquiana arkansana 1000 S. 5 —, 25 »	20
10552	» tomentosa 100 » — 60, 25 »	20
10553	» Tuna 100 » — 60, 25 »	20
10554	» virens 100 » — 60, 25 »	20
10555	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
10556	Peirescia aculeata . . . 100 S. 2 —, 10 S.	25
10557	**Pelecyphora** aselliformis . . . 10 »	40
10558	» **pectinata** 10 »	40
10559	**Phyllocactus**, beste Sorten gemischt — en mélange . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
10560	**Pilocereus** euphorbioides 10 »	20
10561	» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), bildet im Vaterlande riesige, bis 16 m hohe Säulen,	

No. — Pf.

Pilocereus giganteus: zuweilen armleuchterartig verzweigt — dans sa patrie cette espèce forme des colonnes immenses atteignant jusqu'à 16 m de hauteur, quelquefois branchues en forme de candelabre . . 1000 S. 5 —, 25 S. 20
10562 » **Hermentianus** 1000 » 6 —, 25 » 20
10563 » **Houlletianus** leucocephalus . . 100 » — 60, 25 » 20
10564 » polyptichus . . . 1000 » 4 —, 25 » 20
10565 » Russellianus . . 1000 » 5 —, 25 » 20


No. — Pf.

10566 **Pilocereus senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard 100 S. 6 —, 50 S. 40
10567 » **species Central-America** 100 S. 1,25, 20 » 30
10568 » gemischt — en mélange 1000 S. 4 —, 50 » 30
10569 Obige Sorten Cacteen zusammen für 25 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 25 M.
10570 Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange . . 50 S. 20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No. — Pf.

10571 Alisma parnassifolium . . 1 g 1,20, Pt. 20
10572 » Plantago 20 » — 50, » 10
10573 » ranunculoides 5 » — 80, » 20
10574 **Aponogeton distachyon**, ☞ extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesäet werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraiches au printemps qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau 100 S. 6 —, 5 S. 40
10575 Butomus umbellatus Pt. 20
10576 **Calla palustris** 20 g 1 —, » 20
10577 Carex elegans 5 » 3 —, » 30
10578 » follicularis » 20
10579 » mirabilis 5 g 3 —, » 30
10580 » **pendulina maxima** 20 g 2,50, » 30
10581 » Pseudo-Cyperus . . . » 2,50, » 30
10582 **Ceratopteris thalictroides** (Farrn) ⌂ 1 g 1,25, » 30
10583 Cladium occidentale . . . 1 » — 80, » 20
10584 Comarum palustre » 20
10585 **Cyperus alternifolius** 20 g 10 —, » 40
10586 » » nanus compactus 5 g 3,50, » 40
10587 » australis 5 » 4 —, » 40
10588 » conglomeratus » 30
10589 » fastigiatus » 30
10590 » flabelliformis ⌂ . . . 5 g 3,50, » 30
10591 » hexastachys » 30
10592 » **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus 20 g 1,50, Pt. 20
10593 » odoratus 1 » 1,25, » 30
10594 » **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai Pt. 40
10595 » pustulatus » 30
10596 » rotundus 20 g 1,80, » 20
10597 » umbellatus **maximus** » 30
10598 Desmanthus virgatus ⌂ 5 g 2 —, 50 S. 20
10599 Echinodorus ranunculoides ⌂ 20 » 30
10600 Elegia deusta 20 g 2,50, Pt. 30
10601 **Euryale ferox** ⌂, unsere eigene Ernte, Samen leicht keimend — récolté dans notre établissement, graines de germination facile . . 10 S. — 80, 2 S. 20
10602 Galilea juncea 1 g 1 —, Pt. 30
10603 **Herminiera Elaphroxylon**, ♄ ⌂ Guill. & Perr., der Ambatsch oder Markbaum des Nils — l'Ambash ou l'arbre à moëlle du Nil 10 S. 1 —, 2 S. 25
10604 Hydrocotyle vulgaris Pt. 20
10605 Hydrolea spinosa » 30
10606 **Iris Pseud-Acorus** . 20 g — 50, » 10
10607 Isolepis canariensis » 30
10608 Juncus glaucus » 20
10609 **Jussiaea longifolia**, grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère 1 g 3,50, Pt. 40
10610 Jussiaea salicifolia » 40
10611 Mimulus ringens 1 g 2,50, » 40
10612 Myriophyllum verticillatum » 40
10613 Nelumbium **luteum** . 100 S. 4,50, 4 S. 30
10614 » **pekinense rubrum** . . . 1 » 20



10617. Nymphaea alba.

No. — Pf.

10615 Nelumbium **speciosum** 100 S. 7,50, 2 S. 20
10616 **Nuphar lutea** 20 g 1,80, Pt. 20
10617 **Nymphaea alba** . . . » 3 —, 50 S. 20
10618 » amazonica ⌂ . . . 5 g 1,25, 100 » 30
10619 » **coerulea** ⌂ . 1000 S. 7,50, 25 » 20
10620 » **cyanea** ⌂ . . 1000 » 3,50, 50 » 25
10621 » dentata ⌂ 5 g 1,50, 100 » 30
10622 » Devoniensis ⌂ . . 5 » 2 —, 50 » 30
10623 » gigantea ⌂ . . 100 S. 2 —, 10 » 30
10624 » Lotus ⌂ 5 g 1,50, 50 » 30
10625 » reniformis 5 » 2,50, 20 » 30
10626 » rubra ⌂ 5 » 2,50, 25 » 20
10627 » **scutifolia** ⌂ 1000 S. 3,50, 50 » 25
10628 » **stellata** ⌂ . . . 5 g 3 —, 50 » 25
10629 » thermalis 5 » 2 —, 50 » 30
10630 » **zanzibariensis**, **blau** — à fl. bleue ⌂ . . 5 g 1,50, 50 S. 30
10631 » » **purpurea** . . 5 » 1,50, 50 » 30
10632 » » **rosea** 5 » 2 —, 50 » 30
10633 Oryza sativa 20 g — 30, Pt. 10
10634 **Papyrus** ⌂ **antiquorum** » 40
10635 » **siculus** 20 g 1,20, » 20
10636 Parnassia palustris » 20
10637 Pedicularis Sceptrum Carolinum . 50 S. 20
10638 Pinguicula vulgaris Pt. 20
10639 **Pistia Stratiotes** ⌂ 1000 S. 6 —, 50 S. 40
10640 Pontederia cordata ☞ . 100 » 2,50, 10 » 30
10641 Rhynchospora aurea ⌂ 25 » 30
10642 Sagittaria lancifolia . . . 1 g — 80, Pt. 30
10643 » **montevidensis**, ☞ prachtvoll, die grossen reinweissen Blumen sind auf jeder Petale mit einem purpurrothen, gelb geränderten Fleck gezeichnet — magnifique, fleurs grandes, blanc pur à taches pourpres marginées jaune 5 g 1,20, Pt. 20
10644 » **sagittifolia** 5 » 1 —, » 20
10645 Sarracenia purpurea 25 S. 30
10646 Saururus cernuus 1 g 1,20, Pt. 20
10647 Scirpus natalensis 20 g — 80, » 15
10648 Sparganium ramosum . . » — 80, » 15

No.		Pf.
10649	**Thalia dealbata** ⌂ 10 S.	30
10650	Triglochin maritimum . . 5 g 1,50, Pt.	20
10651	Typha angustifolia 20 » — 80, »	20
10652	» latifolia 20 » 1 —, »	20
10653	» **minima** 5 » 1,50, »	20
10654	» Shuttleworthi 5 » 1,50, »	20
10655	» stenophylla 5 » 1 —, »	20
10656	Veronica Beccabunga »	30
10657	**Victoria regia** ⌂ . 5 S. 2 —, 1 S.	50
10658	Zizania aquatica 20 g — 50, Pt.	20
10659	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques .	200
10660	12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

Farrne. Fougères.

Ausser den hier angeführten Sorten Farrne besitzen wir noch ein Sortiment von über 600 Species, wovon ein specielles Verzeichniss auf gef. Verlangen franco und gratis zu Diensten steht.

Outre les espèces cotées ci-après nous possédons une collection de plus de 600 espèces contenues sur une liste séparée, qui est à la disposition de nos clients.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ↳ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre, ↳ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.
10661	Acrostichon crinitum ↳ (L.)	40
10662	Adiantum Capillus Veneris (L.) ↳ .	30
10663	» concinnum (H. B. K.)	30
10664	» cuneatum (Langsd. & Fisch.) . . .	30
10665	» decorum ↳	30
10666	» formosum (R. Br.) ↳	30
10667	» gracillimum (Hort.)	40
10668	» nobile (Fisch)	40
10669 *	» pedatum (L.)	30
10670	» peruvianum (Kl.)	40
10671	» pubescens (Schkuhr)	40
10672	» setulosum, J. Sm.	30
10673	» tenerum (Sw.)	30
10674	Allosurus rotundifolius (Kze.) ↳ . . .	30
10675	Aspidium atratum (Wall.)	30
10676 *	» Brownii (Spenn)	30
10677 *	» bulbiferum	30
10678 *	» cristatum (Prsl.)	40
10679 *	» » Clintonianum	30
10680 *	» Filix mas (L.)	20
10681 *	» » » Barnesi	30
10682 *	» Goldieanum	40
10683	» grandifolium (Pr.)	30
10684	» macrophyllum	30
10685 *	» marginale	30
10686	» patens (Sw.)	30
10687 *	» pilosum	30
10688 *	» rigidum (Sw.)	30
10689	» Sieboldi (Hort.) ↳	40
10690 *	» spinulosum (Sw.)	30
10691 *	» » var. dilatatum (Lk.)	30
10692 *	» » » intermedium	30
10693 *	» trifoliatum (Sw.)	40
10694	» uliginosum (Kze.)	40
10695	Asplenium Belangeri (Kze.) ↳	40
10696	» caudatum (Forst.)	30
10697	» Colensoi ↳	—
10698	» diversifolium (Cunningh.) ↳ . . .	40
10699 *	» Filix fœmina (Bernh.)	30
10700	» lucidum (Forst.) ↳	30
10701	» Nidus (L.) ↳	30
10702	» nodulosum	40
10703	» zeylanicum (Mett.)	40
10704 *	Athyrium Filix foemina coronatum .	30
10705	Blechnum glandulosum (Kfs.)	40
10706	» polypodioides (Raddi)	30
10707 *	Cyrtomium falcatum (Prsl.)	40
10708	» Fortunei (J. Sm.)	40
10709 *	Cystopteris fragilis (Bhdi.)	30
10710	Davallia canariensis (Smith) ↳ . . .	40
10711	Dicksonia tenera (Pr.)	40
10712	Diplazium integrifolium (Mett.)	30
10713	» proliferum (Brack)	30
10714	Doodia caudata (R. Brown) ↳ . . .	40
10715	» lunulata (Br.) ↳	30
10716	Doryopteris palmata (Willd.)	30
10717	Gymnogramme chrysophylla (Hort.) . .	40
10718	» japonica (Desv.)	40



10717. Gymnogramme chrysophylla.

No.		Pf.
10719	Gymnogramme Martensi	40
10720	» sulphurea (Desv.)	40
10721	» tartarea (Desv.)	40
10722	» Wettenhalliana (Moore)	40
10723 *	Lastraea tenericaulis	30
10724 *	Lomaria Spicant (Desv.)	30
10725	Lygodium japonicum (Prsl.) ↳ . . .	40
10726	Marattia weinmanniaefolia (Liebm.) . .	40
10727	Microlepis hirta cristata	40
10728	Nephrodium molle (R. Br.)	40
10729	Nephrolepis davallioides (Kze.)	40
10730	» exaltata (H. Melb.)	40
10731	» tuberosa (Prsl.)	30
10732 *	Nothochlaena Marantae (R. Brw.) . .	30
10733 *	Osmunda cinnamomea (L.)	40
10734 *	» regalis (L.)	40
10735	Phegopteris Cunninghami (Mett.) ↳ .	40
10736	Platycerium alcicorne (Desv.)	40
10737	Polypodium aureum (L.)	30
10738	» decurrens (Raddi)	40
10739	» dimorphum	40
10740	» fraxinifolium (Jacq.)	40
10741	» glaucophyllum (Kze.)	40
10742	» saccatum	40
10743 *	» vulgare (L.)	30
10744 *	Polystichum angulare Wollastoni . . .	30
10745 *	Pteris aquilina (L.)	20
10746	» argyraea (Moore)	40

No.		Pf.
10747	Pteris cretica var. albo-lineata (L.) ☞	50
10748	» ensifolia (Kl.)	40
10749	» felosma (J. Sm.)	40
10750	» flabellata (Thumb.) ☞	40
10751	» leptophylla (Sw.)	40
10752	» longifolia (L.) ☞	30
10753	» nemoralis (Willd.)	30
10754	» Ouvrardi cristata	40
10755	» palmata (W.)	40
10756	» **Rex**, neu — nouv.	50
10757	» semipinnata (L.)	30
10758	» serrulata (L.)	30
10759	» » cristata	40
10760	» tricolor (Lind.)	50
10761	» **Victoriae**, neu — nouv.	50
10762	* Scolopendrium officinarum (J. Sm.)	30
10763	Selaginella cordifolia (Spring.)	30
10764	* Struthiopteris germanica (Willd.)	20
10765	Todea barbara (Moore)	40
10766	* Woodsia obtusa (Hook.)	40
10767	Woodwardia radicans (Sw.)	40
10768	Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
10769	Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
10770	25 schöne Species Farrne für Ward'sche Kästen — 25 belles espèces de fougères pour les caisses de Ward	500
10771	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
10772	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150


Baumfarrne. — Fougères en arbre.

No.		Pf.
10773	Alsophila australis (Br.) ☞	40
10774	» excelsa (Br.) ☞	50
10775	Angiopteris longifolia (Hook & Gr.)	60
10776	Balantium antarcticum (Prsl.)	60
10777	Blechnum brasiliense (Desv.)	40
10778	Cibotium regale	50
10779	» Schiedei (Schldl.)	60
10780	Cyathea medullaris (Sw.) ☞	60
10781	Didymochlaena lunulata (Desv.)	60
10782	Lomaria gibba ☞ (Labill.)	60
10783	Baumfarrne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
10784	25 schöne Species nach unserer Wahl — 25 belles espèces à notre choix . 10 M.	—
10785	12 Species — 12 espèces . 3,50 M.	—

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.



10808. Chamaerops excelsa.



Phoenix.

No.			Pf.
10786	Acanthophoenix crinita	100 S. 5 —, 10 S.	60
10787	Acrocomia sclerocarpa	10 » 3,50, 1 »	40
10788 *	» Totai	100 » 7,50. 5 »	40
10789	Areca alba	100 » 5 —, 5 »	30
10790	» **Baueri**	100 » 3,50, 10 »	40
10791	» **lutescens**	100 » 4 —, 10 »	50
10792	» madagascariensis	100 » 3,50, 10 »	40
10793	» **rubra**	100 » 3,50, 10 »	40
10794	» **sapida**	100 » 3,50, 10 »	40
10795	» **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis)	100 S. 4 —, 5 S.	25
10796	* Brahea **edulis** (Erythea)	10 S. 2,50, 2 S.	60
10797	* » **glauca**	100 » 16 —, 2 »	40
10798	Caryota **Rumphii**	100 » 4 —, 5 »	25
10799	» **sobolifera**	100 » 4 —, 5 »	25
10800	» **urens**	100 » 4 —, 10 »	50
10801	**Chamaedorea** elegans	100 » 4 —, 10 »	50
10802	» **Ernesti Augusti**	100 » 4 —, 10 »	50
10803	» excelsa	100 » 5 —, 5 »	30
10804	» gracilis	100 » 4 —, 5 »	25
10805	* Chamaerops arborea	100 » 2,50, 10 »	30
10806	* » canariensis	100 » 2,50, 10 »	30

No. — Pf.

10807 * Chamaerops elegans . 100 S. 3,25, 10 S. 40
10808 * » **excelsa** (Fortunei) kg 2,20, 1000 » 1,50, 50 » 15
10809 * » farinosa 100 » 4 —, 10 » 50
10810 * » gracilis 100 » 4 —, 10 » 50
10811 * » humilis kg 4 —, 10 » 20
10812 * » » argentea . . 100 S. 2,50, 10 » 30
10813 * » macrocarpa kg 5,50, 10 » 20
10814 * » robusta 100 S. 3,50, 10 » 40
10815 * » tomentosa 100 » 3,50, 10 » 40
10816 * Cocos australis . . . 100 » 3,50, 10 » 40
10817 » **Blumenavia** . 100 » 6,25, 5 » 40
10818 » Bonneti 100 » 5 —, 5 » 30
10819 * » campestris 100 » 4,50, 10 » 50
10820 * » coronata 100 » 3,50, 10 » 40
10821 * » flexuosa 100 » 4 —, 10 » 50
10822 » **Gaertneri** (Bútia) 100 » 6,25, 5 » 40
10823 » nucifera 1 Nuss 250
10824 » plumosa 100 S. 4,50, 10 S. 50
10825 * » Romanzoffiana . 100 » 4,50, 10 » 50
10826 » **Weddelliana**, frische gut keimende Samen im Frühjahr erwartet — graines de récolte fraîche et de bonne qualité arriveront au printemps 100 S. 5,50, 10 S. 60
10827 * Cocos **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique 100 S. 6 —, 5 S. 40
10828 * **Corypha australis** . 100 » 2 —, 10 » 30
10829 * » australis macrophylla 100 S. 5 —, 5 S. 30
10830 **Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum) . . . 10 S. 1,60, 2 S. 40
10831 **Dypsis madagascariensis** 100 S. 2,50, 10 » 40
10832 Elaeis guineensis . . . 10 » 2 —, 2 » 50
10833 Euterpe edulis . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10834 Geonoma **gracilis** . . 100 » 4 —, 5 » 25
10835 » Schottiana 100 » 5,50, 5 » 40
10836 **Glaziova insignis** . 100 » 7,50, 5 » 50
10837 Hyophorbe indica . . 100 » 4 —, 10 » 50
10838 » Verschaffelti . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10839 **Jubaea spectabilis** 100 » 7,50, 5 » 50
10840 Kentia **Belmoreana** . 100 » 3,50, 10 » 40
10841 » **Canterburyana** 10 » 1,50, 2 » 40
10842 » **Forsteriana** . . 100 » 3,50, 10 » 40
10843 » **Mooreana** . . . 10 » 1,25, 2 » 30
10844 Latania **aurea** 10 » 3,50, 1 » 40
10845 » **glaucophylla** (Loddigesi) 10 S. 3,50, 1 » 40
10846 Licuala horrida 100 » 2,50, 10 » 40
10847 Livistona **altissima** 100 » 10 —, 5 » 60
10848 » **Hoogendorpii** 10 » 2,50, 2 » 60
10849 » mauritiana . . . 100 » 7,50, 5 » 50
10850 » **rotundifolia** 100 » 10 —, 5 » 60
10851 * » **sinensis** (**Latania borbonica**) 100 S. 1,50, 10 S. 20
10852 Oreodoxa **oleracea** . 100 S. 4 —, 10 S. 50
10853 » **regia** . . . 100 » 3 —, 10 » 40
10854 **Pandanus utilis** . 100 Fr. 7,50, 5 Fr. 40
10855 * Phoenix **canariensis** 100 S. — 80, 10 S. 15
10856 * » canar. macrocarpa 100 » 3,50, 10 » 40
10857 * » **cycadifolia** . . 100 » 4 —, 10 » 50
10858 * » **dactylifera** kg 8 —, 10 » 25
10859 * » » macrocarpa 10 » 40
10860 * » farinifera . . . 100 S. 4 —, 10 » 50
10861 * » leonensis . . . 100 » 1,60, 10 » 20
10862 * » pumila 100 » 2,60, 10 » 30
10863 * » **reclinata**, 1000 S. 16 —, 100 » 1,90, 10 » 25
10864 * » **rupicola** 100 » 4,50, 10 » 50
10865 * » **sylvestris** . . 100 » 2,50, 10 » 30
10866 * » **tenuis** 1000 S. 10 —, 100 » 1,25, 10 » 20
10867 * **Pritchardia** (Washingtonia) **filamentosa**, eine der besten Palmen für Zimmercultur — l'un des Palmiers, qui convient très bien pour la culture en appartement 1000 S. 7,50, 100 S. 1,—, 20 S. 30
10868 * **Pritchardia robusta** 100 » 1,25, 20 » 30
10869 Ptychosperma Alexandrae. 100 S. 3,50, 10 » 40
10870 * Sabal Adansoni . . . 1000 » 4 —, 50 » 30
10871 * » Blackburniana . . 100 » 3,50, 10 » 40
10872 * » **Ghiesbreghti** . 100 » 2,50, 10 » 30
10873 * » havanensis 100 » 2,60, 10 » 30
10874 » mauritiaeformis (Trithrinax) 100 S. 4 —, 10 » 50
10875 * » Palmetto 100 » 1,30, 10 » 30
10876 * » **princeps** 100 » 1,80, 10 » 20
10877 » serrulata (Chamaerops), von Florida — de la Floride 100 S. 2,50, 10 S. 40
10878 * » **umbraculifera** 100 » 1,80, 10 » 20
10879 Seaforthia elegans. 1000 S. 18,50, 100 » 2,40, 10 » 30
10880 * **Stevensonia grandifolia** (Phoenicophorium Sechellarum) 100 S. 5 —, 5 S. 30
10881 * Thrinax **argentea** 100 » 1,80, 10 » 20
10882 * » **barbadensis** 100 » 1,80, 10 » 20
10883 * » **radiata** (elegans) 100 » 2,50, 10 » 30
10884 **Trithrinax brasiliensis** 100 S. 7,50, 5 » 50
10885 **Verschaffeltia** splendida 100 S. 15 —, 2 » 40
Washingtonia vide Pritchardia.
10886 **Zamia integrifolia** 100 S. 20 —, 2 » 50
10887 Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen** für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines **vides (vieilles)** de **Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 20 M.

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

☞ Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theuerer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 126.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer

les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 126.

☛ **Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung" von L. Beissner (Preis 2 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung" par L. Beissner (Prix 2 M.).**

No.		Pf.
10888	**Abies** amabilis 20 g 1,30, Pt.	20
10889	» balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 16 —, 20 g	40
10890	» brachyphylla, Japan 20 g 4 —, Pt.	40
10891	» bracteata » 4 —, »	40
10892	» cephalonica kg 16 —, 20 g	40
10893	» » Apollinis . . . » 16 —, »	40
10894	» cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie » 10 —, »	30
10895	» concolor 20 g 1,60, Pt.	20
10896	» Engelmanni » 3,20, »	30
10897	» firma » 1,10, »	20
10898	» Fraseri » 1,40, »	20
10899	» grandis » 1 —, »	20
10900	» holophylla, Japan . . » 2,60, »	30
10901	» homolepis, Japan . . » 6,25, »	40
10902	» magnifica » 2 —, »	20
10903	» Mariesi, Japan » 4 —, »	30
10904	» microsperma » 12 —, »	40
10905	» nobilis kg 27 —, » — 70, »	20
10906	» **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 7,50, 20 g	30
10907	» **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 48 —, kg	70
10908	» Pinsapo kg 10,50, 20 g	30
10909	» » argentea » 20 —, »	50
10910	» sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 10 —, 20 g	30
10911	» subalpina 20 g 4 —, Pt.	40
10912	» Veitchi, Japan » 2,25, »	30
10913	» » sachalinensis . . » 3,20, »	30
10914	**Araucaria brasiliensis** 100 S. 10 —, 5 S.	60
10915	» **excelsa**, erwartet — attendu 10 S. 1,80, 1 S.	20
10916	» **imbricata** kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 »	60
10917	**Biota** orientalis (Thuja) . kg 3 —, 20 g	15
10918	» » **aurea** » 5,20, »	20
10919	» » » variegata »	70
10920	» » compacta . . . kg 6,50, »	20
10921	» » elegantissima »	60
10922	» » falcata »	70
10923	» » Fortunei »	120
10924	» » glauca »	70
10925	» » gracilis (nepalensis) kg 16 —, 20 g	40
10926	» » meldensis . . » 16 —, »	40
10927	» » pendula (filiformis) . . »	50
10928	» » pyramidalis (tartarica) kg 6 —, 20 g	20
10929	» » **semperaurea** »	50
10930	» » Zuccariniana »	100
10931	**Callitris** australis (Cupressus, Thuja). 20 g 5 —, Pt.	40
10932	» quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g	100
10933	**Casuarina** equisetifolia 20 g 2,60, Pt.	20
10934	» quadrivalvis » 2,60, »	20
10935	» species Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20
10936	» stricta 20 g 4 —, Pt.	20
10937	» suberosa » 4 —, »	50
10938	» tenuissima » — 70, »	15
10939	**Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25
10940	» atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 12,50, 20 g	40
10941	» **Deodara**, europäische vollkommene Samen — graines parfaites récoltées en Europe. kg 18,50, 20 g	50
10942	**Cedrus** Libani, Ceder vom Libanon, vollkommen ausgebildete Zapfen — Cèdre du Liban, cônes parfaits 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
10943	» » reiner Same — gr. nettes. kg 12,50, 20 g	40
10944	**Cephalotaxus** drupacea » 7,50, »	30
10945	» Fortunei » 7 —, »	30
10946	**Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) kg 8,60, 20 g	30
10947	» Lawsoniana argentea » 27 —, »	70
10948	» » aurea » 27 —, »	70
10949	» » erecta » 20 —, »	60
10950	» » glauca » 20 —, »	60
10951	» » nivea » 27 —, »	70
10952	» » pyramidalis »	90
10953	» nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 4 —, Pt.	40
10954	» » glauca » 9 —, »	40
10955	» obtusa (Retinospora) » 1,60, »	20
10956	» » **aurea gracilis** » 12,50, »	40
10957	» » » **nana** . . . » 10 —, »	40
10958	» » **filicoides** . 100 S. 2 —, 10 S.	25
10959	» » lycopodioides 100 » 2 —, 10 »	25
10960	» pisifera (Retinospora) 20 g 1,10, Pt.	20
10961	» » filifera (Retinospora) 20 g 2,60, Pt.	30
10962	» » plumosa (Retinospora) 20 g 1,60, Pt.	20
10963	» » » aurea . . . » 2,20, »	20
10964	» » squarrosa » 4 —, »	40
10965	» sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20 —, 20 g	60
10966	» » Andelyensis (Retinospora leptoclada) . . . 20 g 4 —, Pt.	30
10967	**Cryptomeria** japonica . kg 6 —, 20 g	20
10968	» japonica araucarioides 20 g 1,20, Pt.	20
10969	» » elegans kg 24 —, 20 g	60
10970	» » ericoides 20 g 1 —, Pt.	20
10971	» » glabra » — 60, »	15
10972	» » Lobbi, Lobb's (viridis) kg 12,50, 20 g	40
10973	» » pungens . . . 20 g 1 —, Pt.	30
10974	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) 20 g 1,80, Pt.	20
10975	» sinensis glauca . . . » 2,40, »	20
10976	**Cupressus** australis . . . » 2,20, »	30
10977	» Bedfordiana » — 60, »	20
10978	» Benthamiana » — 50, »	10
10979	» Bregeoni » — 80, »	20
10980	» californica » — 50, »	10
10981	» chinensis » — 60, »	15
10982	» Corneyana » — 50, »	10
10983	» elegans » — 50, »	10
10984	» excelsa » 1 —, »	20
10985	» expansa » — 60, »	15
10986	» flagelliformis » — 50, »	10
10987	» **fragrans**, Californien » — 60, »	15
10988	» funebris kg 10 —, 20 g	40
10989	» glauca (lusitanica) kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10
10990	» » pendula vera kg 10,80, » — 40, »	10
10991	» Goveniana » — 40, »	10
10992	» gracilis » — 50, »	10
10993	» guadaloupensis . . . » 1,80, »	20
10994	» Hügeli » — 80, »	20
10995	» Knightiana kg 24 —, » — 70, »	15
	» Lambertiana, vide macrocarpa.	
	» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.	
10996	» Lindleyana 20 g — 60, Pt.	15
	» lusitanica vide glauca.	
10997	» Mac Nabiana, echt — vrai. kg 30 —, 20 g — 80, Pt.	20
10998	» macrocarpa » 13,50, » — 40, »	10

No. Pf.

10999 **Cupressus** majestica . 20 g — 70, Pt. 15
11000 » nepalensis kg 20 —, » — 60, » 10
11001 » » pendula » — 80, » 15
11002 » sempervirens horizontalis. kg 2,50, 20 g 20
11003 » » pendula » — — » 70
11004 » » pyramidalis (fastigiata). kg 2,50, » 20
11005 » thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
» thyoides, vide Chamaecyparis.
11006 » torulosa kg 10,50, 20 g 40
11007 » » cashmeriensis » 100
11008 » » elegans (nana) . 20 g — 70, Pt. 20
11009 » Tourneforti kg 4,50, 20 g 20
11010 » Ubdeana (tetragona) . 20 g — 80, Pt. 20
11011 **Ephedra** altissima . . . » — 80, » 20
11012 » monostachya » 30
11013 **Frenela** australis 5 g 3,50, » 40
11014 **Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 8 —, 100 N. 1 —, 10 N. 15
11015 **Juniperus** Bermudiana kg 14 —, 20 g 40
11016 » Cabiancae 20 g 1 —, Pt. 20
11017 » chinensis (dioica) . . kg 7,50, 20 g 30
11018 » » nana (japonica) » 30
11019 » communis, gemeiner Wachholder kg 70
11020 » » pyramidalis . . . kg 5 —, 20 g 20
11021 » » **suecica** » 5 —, » 30
11022 » excelsa » 10 —, » 30
11023 » macrocarpa » 5 —, » 20
11024 » occidentalis (californica) . . . » 100
11025 » Oxycedrus kg 2,50, » 15
11026 » phoenicea (sclerocarpa). kg 5 —, » 20
11027 » » malacocarpa (Lycia) kg 4 —, » 20
11028 » recurva squamata » 70
» Reevesiana, vide chinensis.
11029 » rigida 20 g 1,25, Pt. 20
11030 » Sabina, Sadebaum . kg 3,80, » 20
11031 » » prostrata (hudsonica) kg 7,50, » 30
11032 » » tamariscifolia . » 7,50, » 30
11033 » » semiglobosa 20 g 60
» Strathiana, vide chinensis.
11034 » virginiana kg 3,25, » 20
11035 » » amerikan. Saat — graines d'Amérique . . . kg 7,50, 20 g 30
11036 » » argentea » 5 —, » 20
11037 » » Bedfordiana (Gossainthanea) 20 g 50
11038 » » pendula kg 8 —, » 30
11039 » » pyramidalis . . » 8 —, » 30
11040 **Larix** americana 20 g 1,60, Pt. 20
11041 » **archangelica**, seltene Varietät mit stark hängenden Zweigen — var. rare à rameaux pendants kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20
11042 » dahurica 5 » 1 —, » 30
11043 » europaea, europäische oder gewöhnliche **Lärchentanne — Mélèze** 100 kg 475 —, kg 5,20, 20 g 20
11044 » **sibirica** (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibérie, reiner Same — graine nette kg 32 —, 20 g 30
11045 » leptolepis 20 g 2,50, Pt. 40
11046 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) kg 10,50, 20 g — 40, Pt. 10
11047 **Picea ajanensis**, japanische Fichte — Sapin du Japon . 20 g 4,80, Pt. 40
11048 » alba, amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique kg — —, 20 g 80
11049 » » coerulea » 50 —, » 120
11050 » » » 10 Zapfen — 10 cônes . . 25
11051 » Alcockiana, Japan . . 20 g 3,50, Pt. 40
11052 » **excelsa (Pinus Picea), Fichte** oder **Rothtanne** — Epicéa commun . 100 kg 250 —, kg 3 —, 20 g 15
11053 » excelsa viminalis 1000 S. 3 —, 50 S. 25
11054 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . 20 g 1,20, Pt. 20
11055 » nigra, amerikanische Schwarzfichte, reiner Same — Epicéa noir d'Amérique, gr. nettes. 20 g 1,30, Pt. 20
11056 **Picea** nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . . 30
11057 » **obovata**, Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie 20 g 1,30, Pt. 20
11058 » **orientalis**, die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20
11059 » polita, Japan » 3,60, » 40
11060 » **Schrenkiana**, langnadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique 20 g 2,60, Pt. 30
11061 » sitchensis (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . 20 g 1,60, Pt. 20
11062 » yezoensis, Japan . . . » 4,50, » 30
11063 **Pinus** australis (palustris) » 1,10, » 20
» austriaca vide P. Laricio austriaca.
11064 » Balfouriana 20 g 2 —, Pt. 20
» Benthamiana vide ponderosa.
11065 » canariensis . . 1 Zapfen — 1 cône 40
11066 » » r. S. — gr. n. . kg 9 —, 20 g 30
11067 » caroliniana » 16 —, » 40
11068 » Cembra, **Zürbel-Kiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 148 —, kg 180
11069 » contorta (Mac Intoshiana). 20 g 1,80, Pt. 20
11070 » Coulteri (macrocarpa) » 1,25, » 20
11071 » » 1 sehr grosser Zapfen — 1 cône 500
11072 » densiflora 20 g 1,20, Pt. 20
» Douglasi vide Pseudotsuga.
11073 » edulis 20 g 1,50, Pt. 20
11074 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer kg 15 —, 20 g 40
11075 » » **Peuce** » 22,50, » 70
11076 » » 10 Zapfen mit Samen — 10 cônes 4 —, 1 Zapfen — 1 cône 50
11077 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem kg 8 —, 20 g 30
11078 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer. — Pin pauvre ou chétif. kg 16 —, 20 g 40
11079 » insignis (radiata) . . » 36 —, » 90
11080 » Jeffreyi 20 g 1,25, Pt. 20
11081 » Lambertiana kg 30 —, 20 g 80
» lanceolata, vide Cunninghamia.
11082 » Laricio, echte corsische Kiefer. — Pin Laricio de Corse vrai. kg 9 —, 20 g 30
11083 » » austriaca, österreich. **Schwarz-Föhre** — Pin noir d'Autriche . . . kg 3,50, 20 g 20
11084 » » Pallasiana (taurica), reiner S. — gr. nettes 20 g 120
11085 » longifolia 20 g 2,40, Pt. 30
11086 » Massoniana (sinensis) » 1,60, » 20
11087 » mitis » 3,20, » 30
11088 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80
11089 » montana, Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 10 —, 20 g 40
11090 » » Mughus, Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g 40
11091 » » **uncinata** » 13,50, » 40
11092 » monticola, californ. Zucker-Kiefer. kg 65 —, 20 g 1,50, Pt. 20
11093 » muricata, r. Same — gr. nettes 20 g 2,20, Pt. 20
» Nordmanniana vide Abies.
11094 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20
» Picea vide Picea excelsa.
11095 » Pinaster (maritima, syrtica), Stern-Kiefer 100 kg 65 —, kg 90
11096 » » gigantea, sehr grosse Zapfen — très gros cônes, la pièce . à St. 50
11097 » Pinea, italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie kg 125
11098 » » 1 Zapfen — 1 cône 60
11099 » » fragilis (tenerrima) kg 4,60, 20 g 20
11100 » ponderosa (Benthamiana), echt 20 g 1,10, Pt. 20
11101 » **pungens** » 1,60, » 20

No. — Pf.

11102 **Pinus** pyrenaica (Paroliniana) . . 20 g 70
11103 » rigida, amerikanische Pech-Kiefer. kg 40 —, 20 g 100
11104 » » 1 Zapfen — 1 cône 15
11105 » Sabiniana kg 22 —, 20 g 60
11106 » silvestris, **Kiefer** od. **Weissföhre,** extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra. kg 7,50, 20 g 30
11107 » » rigensis, Rigaer Roth-Kiefer. — Pin de Riga kg 24 —, 20 g 60
» sitchensis vide Picea.
11108 » Strobus, **Weihmuthskiefer — Pin du Lord** kg 12,50, 20 g 40
11109 » » nivea 20 g 1,20, Pt. 20
11110 » Torreyana 20 g 80
11111 » tuberculata (californica) . . » 160
11112 » » 1 Zapfen — 1 cône 60
» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.
11113 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
11114 **Pseudo-Larix Kämpferi** 20 g 1,60, Pt. 20
11115 **Pseudotsuga Douglasi, Douglas Fichte — Epicea de Douglas** kg 40 —, 20 g 100
11116 » Douglasi taxifolia 20 » 180
Retinospora vide Chamaecyparis.
Salisburia vide Ginkgo.
11117 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation, — nouvelle importation. 20 g (ca 1000 *S.*) 3,20, 50 *S.* 30
11118 **Sequoia** (Taxodium) sempervirens kg 10 —, 20 g 40
11119 **Taxodium** (Cupressus) distichum, extra gute Qualität — Cyprès chauve, qualité extra . . . kg 4 —, 20 g 20
11120 » distichum, r. S.—gr. n. » 10 —, » 40
11121 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun. kg 4,50, 20 g 20
11122 » » adpressa (Cephalotaxus tardiva) kg 10,80, 20 g 40
11123 » » Dovastoni (umbraculifera) 20 g 1,40, Pt. 20
11124 » » erecta . kg 13,50, » — 40, » 10
11125 » » fastigiata (hibernica) kg 10,80, 20 g 40
11126 » » pyramidalis . . » 12,50, » 40
11127 » canadensis 20 g —,80, Pt. 15
11128 **Thuja gigantea,** Nutt. (Th. Lobbi) kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 20
11129 » occidentalis — Thuya du Canada kg 12,50, 20 g 40
11130 » » asplenifolia . . 20 g — 80, Pt. 20
11131 » » Vervaeneana . . » 2,60, » 30
11132 » » **Warreana** kg 45 —, » 1,10, » 20
» orientalis vide Biota.
11133 » plicata, echt — vrai . » — 80, » 15
11134 » Standishi (Thujopsis) » 4 —, » 40
Thujopsis borealis vide Chamaecyparis.
11135 » dolabrata 20 g 4,80, Pt. 40
11136 » » fol. var. » 7,50, » 40
11137 **Torreya** californica (Myristica) 20 g 60
11138 **Tsuga** Brunoniana, Zapfen — cônes » 15
11139 » » r. S. — gr. n. 20 g 1,60, Pt. 20
11140 » canadensis, Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce kg 36 —, 20 g 90
11141 » Mertensiana, californische Hemlocktanne 20 g 2,40, Pt. 20
11142 » Pattoniana (Williamsoni, Hookeriana) 20 g 1,80, Pt. 20
11143 » **Sieboldi** » 2,60, » 30
11144 **Wellingtonia gigantea,** amerikanische Saat — récolté en Amérique du Nord 20 g 3,50, 100 *S.* 30
11145 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. — Pf.

11146 Acacia dealbata (Silver Wattle). kg 16 —, 20 g 50
11147 » farnesiana » 4,80, » 30
11148 » Julibrissin » 2,25, » 20
11149 » » fl. roseo » 10 —, » 30
11150 Acer campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 48 —, kg 80
11151 » **Ginnala,** sehr schön — très beau 20 g 100
11152 » macrophyllum kg 6,60, » 20
11153 » Negundo 100 kg 54 —, kg 80
11154 » oblongum, Wall. . . kg 11 —, 20 g 40
11155 » platanoides, Spitz-Ahorn — Erable plane . . . 100 kg 72 —, kg 100
11156 » » **Reitenbachi,** Laub dunkelroth — feuillage rouge foncé kg 40 —, 20 g 100
11157 » **polymorphum atropurpureum** . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11158 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 72 —, kg 100
11159 » » fol. atropurpureis kg 4 —, 20 g 20
11160 » rubrum » 27 —, » 70
11161 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30
11162 » **striatum** » 13,50, » 40
11163 » tataricum, echt — vrai » 11 —, » 40
11164 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50
11165 » rubicunda » 260
11166 **Ailantus glandulosa,** Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 54 —, kg 80
11167 Alnus cordifolia kg 5 —, 20 g 20
11168 » glutinosa, **Rotherle — Aune commun** 100 kg 84 —, kg 110
11169 Alnus incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux 100 kg 255 —, kg 300
11170 » Oregona 20 g 1,60, Pt. 20
11171 Amelanchier canadensis . . kg 5 —, 20 g 20
11172 Amorpha californica . . . 20 g 2,60, Pt. 30
11173 » fragrans nana 20 g 60
11174 » fruticosa kg 2 —, » 15
11175 » glabra » 4 —, » 20
11176 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 5 —, 20 g 20
11177 » **Veitchi** » 11 —, » 40
11178 » virginiana » 32 —, » 80
11179 Amygdalus communis amara kg 160
11180 » communis dulcis » 160
11181 » » fragilis » 400
11182 » persica, Pfirsich » 130
11183 Anagyris foetida kg 8 —, 20 g 30
11184 Andromeda floribunda . 20 g 4 —, Pt. 30
11185 » japonica » 30
11186 » gemischt — mélange 20 g 4 —, » 30
11187 Anona triloba (Asimia) . . kg 7,50, 20 g 30
11188 Anthyllis barba Jovis » 80
11189 » heterophylla 20 g 1,10, Pt. 20
11190 Aralia japonica (sinensis) » 1,80, » 20
11191 » spinosa » — 70, » 15
11192 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum 20 g 4 —, » 30
11193 » Menziesi » 1,60, » 20
11194 » Unedo kg 6,50, 20 g 25
11195 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rothrinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie 20 g 60

No. — Pf.

11196 Aristolochia altissima . . . 20 g 4 —, Pt. 40
11197 » **Sipho**, Pfeifenstrauch » 7,—, » 40
11198 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier kg 130
11199 Atraphaxis spinosa Pt. 40
11200 Atriplex Halimus kg 7 50, 20 g 30
11201 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 30
11202 » » viridis . . . 100 » 1 —, 20 » 30
11203 **Azalea mollis** 20 g 3,20, Pt. 40
11204 » occidentalis 5 » 3 —, » 40
11205 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 2,40, Pt. 30
11206 » pontica, Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra . . . 20 g 4,50, Pt. 40
11207 Baccharis halimifolia 20 g 80
11208 Benthamia fragifera . . . kg 7 —, » 25
Benzoin odoriferum, vide Laurus.
11209 Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 5,20, 20 g 20
11210 » Aquifol. r. S. — gr. n. » 9 —, » 30
11211 » asiatica » 60
11212 » Beali (Mahonia) r. S. — gr. n. kg 16 —, » 40
11213 » canadensis » 5,20, » 20
11214 » **Darwini** 100 S. 1,25, 20 S. 30
11215 » elegans kg 10 —, 20 g 40
11216 » gracilis (Mah.) . . 20 g 7,50, Pt. 30
11217 » **heteropoda**, die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohlgeschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan . . 20 g — 80, Pt. 20
11218 » **integerrima** . . . » 1,40, » 20
11219 » Jamesonii kg 11 —, 20 g 40
11220 » japonica (Mahonia), r. S. — gr. n. kg 16 —, 20 g 40
11221 » **lucida** » — —, » 60
11222 » repens (Mahonia) . . » 11 —, » 40
11223 » vulgaris, Beeren — baies . . . kg 140
11224 » » reiner S. — gr. nettes . . » 240
11225 » » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines kg 7 —, 20 g 25
11226 » » fructu violaceo . 20 g 2 —, Pt. 20
11227 Berchemia volubilis . . . » 3,20, » 20
11228 Betula alba, Birke — Bouleau commun. 100 kg 44 —, kg 70
11229 » » laciniata pendula kg 13,50, 20 g 40
11230 » americana alba . . . » 25 —, » 70
11231 » excelsa » 80
11232 » lenta » 70
11233 » lutea » 70
11234 » nigra kg 27 —, » 70
11235 » odorata kg 160
11236 » papyrifera kg 25 —, 20 g 70
11237 » pendula » 2,40, » 10
11238 » populifolia » 70
11239 » pumila Pt. 20
11240 » rubra kg 37,50, 20 g 100
11241 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g 15
11242 » Bungeana vera . . . » 8 —, » 30
11243 » capreolata » 100
11244 » grandiflora 20 g — 80, Pt. 15
11245 » Kaempferi kg 5,50, 20 g 20
11246 » radicans » 24 —, » 70
11247 » **speciosa** (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 12,50, 20 g 40
11248 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere. kg 9 —, 20 g 30
11249 Buddleya curviflora . . . » 12,50, » 40
11250 » Lindleyana » 11 —, » 40
11251 Bumelia tenax » — —, » 80
11252 Bupleurum fruticosum . . » 7 —, » 25
11253 Buxus sempervirens . . . » 4,50, » 20
11254 » » fol. var. » 40
11255 Callicarpa americana » 120
11256 » japonica » 180
11257 » purpurea » 180

11258 Calycanthus floridus . . . kg 12,50, 20 g 40
11259 » occidentalis (macrophyllus) . . » 180
11260 » praecox (Chimonanthus fragrans) kg 8 —, » 30
11261 » » aurantiacus . . . » 13,50, » 40
11262 » » grandiflorus . . . » 12,50, » 40
11263 » » roseus » 50
11264 Capparis inermis » 100
11265 » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 40 —, 20 g 110
11266 Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 4 —, 20 g 20
11267 Carpinus americana . . . » 20 —, » 50
11268 » Betulus, **Hain- oder Weissbuche.** — Charme commun. 100 kg 50 —, kg 80
11269 » Ostrya kg 4,20, 20 g 20
11270 Carya alba kg 260
11271 » olivaeformis » 500
11272 » tomentosa » 240
11273 Castanea americana . . . kg 5,20, 20 g 20
11274 » japonica » 10 —, 100 » 150
11275 » vesca, essbare Kastanie. 100 kg 56 —, kg 80
11276 » » macrocarpa, Maronen . . » 160
Catalpa, vide Bignonia.
11277 Ceanothus africanus 20 g 70
11278 » americanus » 70
11279 » Arnoldi » 160
11280 » azureus kg 12,50, » 40
11281 » » grandiflorus . . . 20 g 1,20, Pt. 20
11282 » crassifolius » 4 —, » 30
11283 » divaricatus » 4 —, » 30
11284 » Gloire de Vaise . . . » 2,40, » 30
11285 » » » Versailles . » — 80, » 15
11286 » integerrimus, die prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie . . 20 g 2,60, Pt. 30
11287 » megacarpus » 4 —, » 30
11288 » oliganthus » 4 —, » 30
11289 » spinosus » 4 —, » 30
11290 » vestitus » 4 —, » 30
11291 » gemischt — mélange 20 g 100
11292 Celastrus scandens kg 37,50, » 100
11293 Celtis australis » 2,50, » 20
11294 » cordifolia (Sponia) . . » 6,25, » 20
11295 » occidentalis » 2,60, » 20
11296 » orientalis (sinensis) . » 6 —, » 20
11297 Cephalanthus occidentalis » 15 —, » 50
11298 Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum — Caroubier à silique . . . kg 3,40, 20 g 15
11299 Cercis canadensis » 20 —, » 60
11300 » occidentalis 20 g 2,50, Pt. 30
11301 » Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée kg 1,80, 20 g 15
11302 » » fl. albo » 8 —, » 30
11303 Chionanthus virginica » 100
11304 **Cissus heterophylla foliis variegatis** 20 g 150
11305 Cistus albidus, Cistenröschen . . . » 150
11306 » canariensis Pt. 30
11307 » hirsutus 20 g 2 —, » 20
11308 » ladaniferus » 40
11309 » monspeliensis 20 g 160
11310 » salvifolius » 120
11311 Cladrastis tinctoria . . . 20 g — 80, Pt. 20
11312 Clematis alpina » 1,60, » 20
11313 » cirrhosa » — 50, » 10
» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.
11314 » flammula kg 4 —, 20 g 20
11315 » **Fortunei** 100 S. 1,50, 10 S. 20
11316 » fusca Pt. 30
11317 » **graveolens**, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes, belle 20 g 3,20, Pt. 30
11318 » **hybrida**, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 20 S. 25
11319 » **hybrida fl. pleno**, gemischt — à fl. double en mélange 100 S. 1 —, 20 S. 30
11320 » **hybr. Otto Froebel** 100 S. 1 —, 20 » 30
11321 » **lanuginosa** . . . 100 » 1 —, 20 » 30
11322 » » **candidissima** 100 » 1 —, 20 » 30

No.		Pf.
11323	Clematis montana . . . kg 13,50, 20 g	40
11324	» montana **grandiflora** 20 g — 80, Pt.	15
11325	» **paniculata** . . » 4 —, »	40
11326	» **patens floribunda** 1000 S. 8 —, 20 S.	25
11327	» » **Helene** . 1000 » 8 —, 20 »	25
11328	» » **Sophia** . 1000 » 8 —, 20 »	25
11329	» » » **fl. albo** 1000 » 8 —, 20 »	25
11330	» » » **fl. pleno** 1000 » 10 , 20 »	30
	» Pitcheri, siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.	
11331	» **Veitchi** (lanug. John Gould Veitch flore pleno) . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
11332	» **virginiana** 20 g	120
11333	» Vitalba kg 1,80, »	10
11334	» Viticella (fl. coeruleo) » 3 —, »	20
	» andere Species, siehe Stauden — pour les autres voy. plantes vivaces.	
11335	Clethra alnifolia, r. S. — g. n. 20 g 4,50, Pt.	30
11336	» **arborea** » 1,20, »	20
11337	**Cneorum pulverulentum,** Rosenholz — Camelée . . 20 g 1,—, Pt.	20
11338	Colutea arborescens . . . kg 2,60, 20 g	10
11339	» frutescens »	40
11340	Convolvulus floridus . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
11341	Cornus alba sibirica . . kg 11 —, 20 g	40
11342	» florida » 8 —, »	30
11343	» mascula, Korneliuskirsche — Cornouiller mâle kg	160
11344	» Nuttalli 20 g	70
11345	» paniculata »	70
11346	» sanguinea kg	160
11347	» sericea kg 20 —, 20 g	60
11348	Coronilla Emerus » 13,50, »	40
11349	» glauca » 8 —, »	30
11350	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg	180
11351	» » piemontesische »	300
11352	» » sicilianische »	300
11353	» » foliis purpureis. kg 10 —, 20 g	40
11354	Cotoneaster buxifolia . . » 7,50, »	30
11355	» microphylla » 8 —, »	30
	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	
11356	» Azarolus 20 g	50
11357	» coccinea kg 1,40, »	10
11358	» crenulata » — — »	30
11359	» crus galli » 2,50, »	20
11360	» edulis » 7,50, »	30
11361	» glabra (Phot. serrulata) » 4,60, »	20
11362	» nepalensis »	70
11363	» Oxyacantha, gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . . 100 kg 40 —, kg	70
11364	» Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 95 —, kg	120
11365	» » pendula kg 6 —, 20 g	20
11366	» **punctata maliformis,** mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits, très gros, comestibles kg 6,50, 20 g	20
11367	» Pyracantha » 2,60, »	20
11368	» » **Lalandi** 20 g 1 —, Pt.	20
11369	» sanguinea, der echte sibirische blutrothe Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 10 —, 20 g	40
11370	Cydonia japonica, reiner S. — gr. n. kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20
11371	» vulgaris, gem. Quitte — Coignassier commun kg 8 —, 20 g	30
11372	Cytisus alpinus » 5 —, »	20
11373	» capitatus »	50
11374	» elongatus »	50
11375	» hirsutus »	70
11376	» Laburnum kg 2,60, »	15
11377	» nigricans » — —, »	80
11378	» proliferus albidus . . » 5 —, »	20
11379	» purpureus » 1,60, »	—
11380	» sessilifolius »	80
11381	Daphne Gnidium, Seidelbast . . . »	80
11382	» Laureola »	100
11383	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 22 —, »	70

No.		Pf.
11384	**Dendromecon rigidum,** strauchartige Papaveracee — Papaveracée frutescente 5 g 2,50, Pt.	40
11385	Desmodium canescens 20 g	50
11386	» **Dilleni** 20 g — 50, Pt.	10
11387	» penduliflorum » 5 —, »	30
11388	Deutzia crenata (scabra) . kg — —, 20 g	40
11389	» » fl. pleno . . » 13,50, »	40
11390	» » » » candidissima . »	80
11391	» Fortunei »	70
11392	Diervilla japonica 20 g 2,50, Pt.	30
11393	Dimorphanthus mandschuricus. 20 g 1,20, »	20
11394	Diospyros Ebenum » 1,25, »	30
11395	» Kaki 20 g	70
11396	» Lotus kg 2,40, »	20
11397	» lucida » 8 —, »	30
11398	» **Mazeli** 100 S. 5 —, 5 S.	30
11399	» virginiana kg 3,20, 20 g	20
11400	Dirca palustris » — —, »	220
11401	Elaeagnus angustifolia . . » 11 —, »	40
11402	Erica arborea 20 g 4 —, Pt.	30
11403	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes 20 g 3,20, »	40
	Eucalyptus, s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.	
11404	Evonymus americanus 20 g	60
11405	» atropurpureus »	70
11406	» europaeus kg 3,20, »	20
11407	» fimbriatus » 10,80, »	40
11408	» japonicus » 5 —, »	20
11409	» » foliis argenteis varieg. . »	60
11410	» » » aureis varieg. »	60
11411	» latifolius kg 5,20, »	20
11412	**Exochorda** (Spiraea) **Alberti,** härter und schöner als E. grandiflora, grosse Samen — plus beau et plus rustique que l'E. grandiflora, graine large . 100 S. 1,80, 20 S.	40
11413	**Exochorda grandiflora** 20 g 4 —, Pt.	40
11414	Fagus sylvatica, **Rothbuche,** 100 kg 50 —, kg	80
11415	» » purpurea . . . kg 10 —, 20 g	40
11416	Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sort. »	120
11417	Fontanesia phillyraeoides kg 13,50, »	40
11418	**Forsythia suspensa** 100 S. 1,25, 20 S.	30
11419	» **viridissima** . . 100 » 1,25, 20 »	30
11420	**Fortunea chinensis** . . 20 g 1,60, Pt.	20
11421	Fraxinus americana (alba) kg 2,60, 20 g	20
11422	» excelsior, gemeine Esche — Frêne commun . . 100 kg 45 —, kg	70
11423	» » pendula, Traueresche — Frêne pleureur kg 1,60, 20 g	10
11424	» Oregona » 16 —, »	40
11425	» Ornus » 1,25, »	20
11426	» pubescens » 3,20, »	10
11427	» sambucifolia » 16 —, »	40
11428	**Fremontia californica,** ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblattähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blumen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 5 g 2 —, Pt.	40
11429	Gaultheria procumbens . 20 g — 80, »	20
11430	» Shallon » 1,80, »	20
11431	Genista germanica » 1 —, »	20
11432	» tinctoria kg 4,60, 20 g	20
	» siehe auch Topfgewächse — pour les autres voy. Pl. de serre.	
11433	Gleditschia caspica . . . kg 11 —, 20 g	40
11434	» inermis » 3,50, »	15
11435	» sinensis (horrida) . . » 3 —, »	20
11436	» triacanthos . . . 100 kg 75 —, kg	100
11437	**Glycine** brachybotrys 20 g	80
11438	» floribunda kg 20 —, »	50
11439	» frutescens » 4,50, »	20
11440	» magnifica 20 g 1 —, Pt.	20
11441	» **sinensis** 100 S. 4,—, 5 S.	25
11442	» » **fl. albo** 5 »	40
11443	Gymnocladus canadensis . kg 7,50, 20 g	30
11444	Halesia diptera » — —, »	100
11445	» tetraptera » 16 —, »	50
11446	Halimodendron argenteum 1000 S. 6,50, 20 S.	20
11447	Hamamelis virginiana 20 g	130
11448	Hedera Helix, Epheu — Lierre commun. kg 1,50, 20 g	10
11449	» » fructu luteo » 2,50, »	15

No.		Pf.
11450	Hedera hibernica kg 5,50, 20 g	20
11451	» quinquefolia, wilder Wein. kg 5 —, »	20
11452	Helianthemum variabile, gemischt — mélange kg 10 —, 20 g	40
11453	» scoparium 5 g 1,60, Pt.	30
11454	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange kg 2,40, 20 g	20
11455	» » fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange. kg 4,50, 20 g	20
11456	Hippophaë rhamnoides . . » 6,50, »	20
11457	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie. 1 g 1 —, Pt.	40
11458	» japonica rosalba . . . 5 » 1,50, »	40
11459	» Thomas Hogg »	50
11460	» paniculata grandiflora . . . »	50
11461	» vestita »	50
11462	Hypericum calycinum 20 g	80
11463	Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczi), prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines. 20 g 1,20, Pt.	20
11464	Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits . . kg	150
11465	» » reiner Same — gr. nettes. kg 6,60, 20 g	20
11466	» » fol. aur. var. . . » 3,80, »	20
11467	» » fol. arg. var. . . » 3,80, »	20
11468	» furcata » 7,50, »	30
11469	» japonica latifolia . . » 10 —, »	40
11470	» laurifolia » 2,50, »	20
11471	Indigofera dosua » 22 —, »	60
11472	» » purpurea » 24 —, »	70
11473	» Roylei Pt.	40
11474	» tinctoria kg 7,50, 20 g	30
11475	Jasminum fruticans » 13,50, »	40
11476	Juglans cinerea kg	250
11477	» nigra 100 kg 70 — »	110
11478	» Regia, gewöhnliche Walnuss. 100 kg 90 —, kg	130
11479	» » macrocarpa . 100 N. 5 —, 5 N.	30
11480	» » praeparturiens (fertilis) 100 Nüsse 7 —, 5 Nüsse	40
11481	Kalmia angustifolia, r. S. — gr. n. 20 g 5,50, Pt.	40
11482	» latifolia, rein — gr. nettes. 20 g 3 —, Pt.	40
11483	Koelreuteria paniculata . . kg 2,20, 20 g	10
11484	Laurus Benzoin » 24 —, »	70
11485	» glandulifera » 8 —, »	30
11486	» indica » 5 —, »	20
11487	» nobilis kg	130
11488	» Sassafras 20 g	50
	» andere Sort. s. Gewächshauspflanzen — pour autres voy. pl. de serre.	
11489	Lavandula vera (officinalis) kg 4,60, 20 g	20
11490	Lavatera arborea » 8 —, »	30
11491	» » variegata . . 20 g 2,20, Pt.	20
11492	» assurgentiflora, neu, schöner californischer Strauch mit grossen leuchtend rosa Blumen — nouv., bel arbrisseau de la Californie à gr. fleurs d'un rose vif 20 g 5,20, Pt.	40
11493	Ledum palustre 100 S.	40
11494	Lespedeza bicolor Pt.	30
11495	» striata, in Schoten — en gousses kg 7 —, 20 g	25
11496	Ligustrum japonicum . . . » 3 —, »	20
11497	» lucidum » 3,20, »	20
11498	» ovalifolium » 9 —, »	30
11499	» sinense » 5 —, »	30
11500	» vulgare, zu Hecken 100 kg 78 —, kg	110
11501	Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes 20 g 1,50, Pt.	80
11502	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum — Tulipier . . 100 kg 1,25 —, kg	160
11503	» tulipifera, amerikan. Same — graine d'Amérique . . . kg 7 —, 20 g	30
11504	Lonicera Alberti . . . 5 g 3,50, Pt.	30
11505	Lonicera alpigena 20 g	50
11506	» brachypoda kg 16 —, »	50
11507	» » reticulata »	70
11508	» Caprifolium kg 11 —, »	40
11509	» chrysantha 20 g 1,80, Pt.	20
11510	» japonica » — 80, »	15
11511	» Maximowiczi »	40
11512	» Morowi 20 g 1,80, »	20
11513	» Ruprechtiana » 1,80, »	20
11514	» tatarica alba 20 g	60
11515	» » rosea »	50
11516	» » gemischt kg 11 —, »	40
11517	» Xylosteum » 4,20, »	20
11518	Lycium Trewianum (chinense) 20 g 1,40, Pt.	20
11519	» vulgare » 1,40, »	20
11520	Maclura aurantiaca, Osagen-Orange. kg 5 —, 20 g	20
11521	Magnolia acuminata . . . » 16 —, »	50
11522	» Alexandrina »	220
11523	» Campbelli 100 S. 2,60, 10 S.	30
11524	» fuscata 100 » 7 —, 5 »	40
11525	» glauca 20 g	100
11526	» grandiflora kg 7,50, »	30
11527	» » praecox » 12,50, »	40
11528	» Lenné 100 S. 3,50, 10 S.	40
11529	» macrophylla 20 g	60
11530	» purpurea (discolor) »	50
11531	» rustica »	50
11532	» Soulangeana »	80
11533	» stellata (Halleana) 100 S. 7,50, 5 S.	50
11534	» tripetala (umbrella) 20 g	100
11535	» Yulan (conspicua) »	60
11536	» » alba spectabilis . . 100 S.	30
	Mahonia, vide Berberis.	
11537	Mandevillea suaveolens 20 g	70
11538	Melia Azedarach kg 2,20, »	20
11539	» japonica (floribunda) . » 6,25, »	30
11540	» » compacta nana . . »	60
11541	» sempervirens . . . 20 g 1 —, Pt.	20
11542	Menispermum canadense » 3 —, »	30
11543	Mespilus Amelanchier . . kg 5 —, 20 g	20
11544	» germanica (Mispel) » 25 —, »	80
11545	Morus alba, weisse Maulbeere — Murier blanc . . . kg 6 —, 20 g	20
11546	» Morettiana » 16 —, »	50
11547	» nigra, schwarze . . » 7,50, »	30
11548	» rosea » 7,50, »	30
11549	» tartarica » 27 —, »	70
11550	Myrica californica . . . » 64 —, »	160
11551	» cerifera » 20 —, »	60
11552	Myrtus communis » 6,25, »	20
11553	» » reiner S. — gr. n. » 13,50, »	40
11554	» romana » 4,50, »	20
11555	» tarentina » 5,60, »	20
11556	» » microphylla »	70
11557	» Ugni (Eugenia) r. S. — gr. n. 1000 S. 1,50, 100 S.	20
11558	Negundo californica kg 20 —, 20 g	60
11559	Nuttallia cerasiformis . . 20 g 1,60, Pt.	20
11560	Nyssa aquatica 20 g	120
11561	» capitata »	120
11562	» multiflora (sylvatica) kg 7,50, »	30
11563	» uniflora »	100
11564	Olea europaea kg 3,60, »	20
11565	» nigra, kleine schwarze — petite noire kg 4,50, 20 g	20
11566	» oblonga, Picholin Olive » 4 —, »	20
11567	Oreodaphne californica . . » 20 —, »	50
11568	Ostrya carpinifolia . . . » 4 —, »	20
11569	Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange . 20 g 1 —, Pt.	20
11570	» » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 2,60, Pt.	30
11571	Paliurus aculeata, Christusdorn, bildet undurchdringliche Hecken — Paliure épineux, forme des haies impénétrables . . . 100 kg 90 —, kg	125
11572	» aculeata, reiner S. — gr. nettes kg 7 —, 20 g	25
11573	Paulownia imperialis . . . » 2,60, »	20
11574	» » fol. variegatis 1000 S. 10 —, 25 S.	30
11575	Periploca graeca 20 g	130
11576	» laevigata »	80

No.		Pf.
11577	Persica vulgaris, Pfirsichkerne . . . kg	130
11578	Philadelphus coronarius . kg 16 —, 20 g	50
11579	» » reiner Same — gr. nettes . »	120
11580	» grandiflorus kg 17,50, »	50
11581	» » r. S. — gr. nettes 20 g 1,25, Pt.	20
11582	Phillyraea angustifolia . kg 3,60, 20 g	20
11583	» latifolia » 7 —, »	25
11584	» media » 4,50, »	20
11585	Phlomis fruticosa » — —, »	70
11586	Photinia arbutifolia . . . » — —, »	100
11587	» serrulata (Crataegus glabra). kg 5 —, »	20
11588	Pirus arbutifolia »	130
11589	» Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier. kg 2,50, 20 g	15
11590	» communis, Birnkerne, beste Qualität — Pepins de Poirier, qualité extra kg 5 —, 20 g	20
11591	» communis, Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 4,20, 20 g	20
	» japonica, vide Cydonia.	
11592	» Malus, Äpfelkerne, extra schöne Qualität — pépins de pommier, qualité extra 100 kg 130 —, kg	180
11593	» » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays . 100 kg 185 —, kg	240
11594	» » paradisiaca, Früchte — fruits kg	125
11595	» torminalis, Früchte — fruits kg 2,60, 20 g	20
11596	Pistacia Lentiscus » 5 —, »	20
11597	» Terebinthus » 5 —, »	20
11598	» vera » 6,50, »	20
11599	Planera Richardi . . . » 20 —, »	50
11600	Platanus occidentalis . 100 kg 60 —, kg	90
11601	» orientalis 100 » 60 —, »	90
11602	Polycarpa Maximowiczi 20 g 1,20, Pt.	20
11603	Populus alba kg 5,60, 20 g	20
11604	» italica (pyramidalis) . » 5,60, »	20
11605	» nigra » 5,60, »	20
11606	» tremula » 3,40, »	20
11607	Potentilla fruticosa 20 g 5 —, Pt.	20
11608	Prinos glaber kg 30 —, 20 g	80
11609	» verticillatus »	100
11610	Prunus Armeniaca, Apricosenkerne — noyaux d'abricots . . kg	130
11611	» caroliniana kg 32 —, 20 g	80
11612	» Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg 70 —, kg	100
11613	» » dulcis, cultivirte Süsskirsche — Cerisier cultivé. 100 kg 54 —, kg	70
11614	» » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 60 —, kg	90
11615	» damascena 100 » 70 —, »	120
11616	» domestica oeconomica, Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 28 —, kg	50
11617	» » Mirabelle »	80
11618	» » Reine Claude »	90
11619	» Lauro-Cerasus — Laurier cerise »	250
11620	» » » colchica . . kg 5,20, 20 g	20
11621	» lusitanica » 3 —, »	20
11622	» Mahaleb 100 kg 275 —, kg	340
11623	» Myrobalana »	125
11624	» Padus, Traubenkirsche. — Cerisier à grappes . kg 3,20, 20 g	20
11625	» serotina » 5,50, »	20
11626	» spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 44 —, kg	70
11627	» virginiana kg 3,50, 20 g	20
11628	Ptelea trifoliata » 4 —, »	20
11629	Pterocarya caucasica » 15 —, »	50
11630	» japonica »	70
11631	Punica Granatum dulcis kg 13,50, »	40
11632	» » fl. albo . . » 20 —, »	60
11633	» nana »	70
11634	Quercus Cerris kg	200
11635	» coccinea, Scharlach-Eiche, echt — vrai kg	160
11636	» Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert »	180
11637	» macrocarpa »	250
11638	Quercus palustris kg	250
11639	» pedunculata . . . 100 kg 22 —, »	50
11640	» pubescens »	320
11641	» pyramidalis (sempervirens) . . »	150
11642	» Robur, gemeine . 100 kg 22 —, »	50
11643	» rubra, amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 68 —, kg	90
11644	» Suber, Korkeiche — Chêne liège »	450
11645	Rhamnus Alaternus . . . kg 3,60, 20 g	20
11646	» alpinus » 10 —, »	40
11647	» catharticus » 4 —, »	20
11648	» Frangula » 2,40, »	20
11649	» infectorius (tinctorius) » 5 —, »	20
11650	» utilis » 8 —, »	30
11651	Rhodocistus Berthelotianus »	180
11652	Rhododendron arboreum hybridum 20 g 5 —, Pt.	50
11653	» Catawbiense hybridum, viele Sorten gemischt — mélange 20 g 5,50, Pt.	40
11654	» caucasicum »	40
11655	» ferrugineum »	40
11656	» hirsutum 20 g 7,50, »	40
11657	» hybridum, Mischung der schönst. Hybriden — beau mélange 20 g 2,60, Pt.	30
11658	» ponticum, gemischt — choix extra 20 g 1 —, Pt.	20
11659	» Sikkim species, gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange 1 g 1,50, Pt.	40
11660	Rhodotypus kerrioides . . 20 » — 70, »	20
11661	Rhus copallina kg — —, 20 g	70
11662	» Coriaria, Gerber- . . » 2,40, »	15
11663	» Cotinus, Perückenstrauch — S. fustet kg 8 —, 20 g	30
11664	» glabra » 4,50, »	20
11665	» integrifolia »	120
11666	» laurina »	120
11667	» ovata »	120
11668	» succedanea »	70
11669	» Toxicodendron »	70
11670	» typhina, Essigbaum . kg 3 —, »	20
11671	» venenata »	70
11672	» vernicifera »	120
11673	Ribes aureum »	120
11674	» Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 18 —, 20 g	50
11675	» nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis 20 g	60
11676	» rubrum, Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller rouge, mél. de var. à gros fruits . kg 7 —, 20 g	30
11677	» » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc kg 8 —, 20 g	30
11678	» » gemischt — en mélange kg 6,50, »	20
11679	» sanguineum 20 g 2 —, Pt.	20
11680	» saxatile 20 g	100
11681	» speciosum, prachtvolle, scharlachroth blühende californische Species — espèce magnifique de la Californie à fl. écarlates 20 g 2,60, Pt.	30
11682	Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie — Acacia commun 100 kg 75 —, kg	100
11683	» » Bessoniana . kg 12,50, 20 g	40
11684	» » Decaisneana, fleischfarbig — couleur de chair 20 g	80
11685	» » monophylla . kg 13,50, »	40
11686	» tortuosa » 12,50, »	40
11687	» viscosa » 11 —, »	40
11688	Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Beeren — mélange, baies kg 4,60, 20 g	80
11689	» » r. S. — gr. n. »	60
11690	» canina, wilde oder Hundsrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 52 —, kg	80
11691	» » uralensis kg 7 —, 20 g	25
11692	» cinnamomea » 8 —, »	30

No.		Pf.
11693	Rosa hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g	120
11694	» » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . . kg 16 —, 20 g	50
11695	» lucida »	40
11696	» pimpinellifolia »	60
11697	» pisocarpa »	80
11698	» **polyantha**, beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement kg 32 —, 20 g	80
11699	» **polyantha scandens hybrida**, rankend — grimpant 20 g	200
11700	» **polyantha, neue remontirende**, einfache und gefüllte Varietäten gemischt — remontant varié, à fleurs simples et doubles, 5 Beeren—5 baies	120
11701	» rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits kg	80
11702	» » r. S. — gr. nettes . kg 4 —, 20 g	20
11703	» **rugosa** 20 g 1,20, Pt.	20
11704	» » **fl. albo** » 1,80, »	20
11705	» **Thea**, schöne Sorten gemischt—Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g	120
11706	» villosa pomifera . . kg 2,60, »	20
11707	» » » r. S. — gr. n. kg 10 —, »	40
11708	**Rubus arcticus foecundus** . . . Pt.	40
11709	» **Chamaemorus** »	40
11710	» **deliciosus** »	40
11711	» fruticosus, **Brombeere** — baie de ronce kg 8 —, 20 g	30
11712	» Idaea, **Himbeere**, gem. — **Framboisier**, mél. . . . kg 4,20, 20 g	20
11713	» **Xanthocarpus** . 100 *S.* — 80, 20 *S.*	20
11714	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
11715	» androgynus 20 g 1,20, Pt.	30
11716	» racemosus kg 5 —, 20 g	20
11717	Salix acuminata » 2,50, »	20
11718	» alba » 3 —, »	20
11719	» caprea » 2,50, »	20
11720	» purpurea » 2,50, »	20
11721	» viminalis » 3 —, »	20
11722	» vitellina » 2,50, »	20
11723	Sambucus canadensis . . » 36 —, »	90
11724	» Ebulus » 5 —, »	20
11725	» glauca (californica) 20 g 1,60, Pt.	20
11726	» nigra kg 2,25, 20 g	15
11727	» » laciniata » 10 —, »	30
11728	» racemosa, rothfrücht. » 2,25, »	15
11729	Schinus Molle » 2,80, »	20
11730	Smilax aspera » 7,50, »	30
11731	» mauritanica » 8 —, »	30
11732	Sophora affinis »	120
11733	» japonica kg 2,50, »	20
11734	» » pendula » 3,80, »	20
11735	» **secundiflora** »	80
11736	Sorbus Aria kg 2,80, »	15
11737	» Aucuparia 100 kg 40 —, kg	60
11738	» domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	120
11739	» edulis kg 4 —, »	20
11740	Spartium junceum » 1,80, »	10
11741	» multiflorum album (Cytisus albus praecox) 20 g 1 —, Pt.	20
11742	» scoparium 100 kg 80 —, kg	120
11743	» tinctorium (Genista) . kg 4, 60, 20 g	20
11744	Spiraea amurensis Pt.	40
11745	» ariaefolia »	40
11746	» Billardi 20 g	60
11747	» callosa (Fortunei) »	40
11748	» » reiner S. — gr. nettes . . »	60
11749	» » alba 20 g 1 —, Pt.	20
11750	» chamaedryfolia »	40
11751	» Douglasi 20 g	30
11752	» **laevigata** 20 g 3 —, Pt.	80
11753	» Lindleyana kg 11,50, 20 g	40
11754	» » r. S. — gr. n. »	70
11755	» media 20 g 3 —, Pt.	80
11756	» opulifolia, reiner S. — gr. n. 20 g	60
11757	» salicifolia 20 g 2,20, Pt.	30
11758	» sorbifolia » 2 —, »	20
11759	» van Houttei »	30
11760	Staphylea colchica kg 10 —, 20 g	40
11761	» pinnata, Pimpernuss . » 3,20, »	20

No.		Pf.
11762	Sterculia platanifolia . . . kg 4 —, 20 g	20
11763	Styrax officinale » 8 —, »	30
11764	Symphoricarpus racemosus » 5 —, »	30
11765	» racemosus, r. Same — gr. nettes »	80
11766	» vulgaris, reiner S. — gr. nettes »	60
11767	Syringa **japonica** 20 g 5 —, Pt.	50
11768	» Josikaea » 1,50, »	20
11769	» vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 3,30, 20 g	20
11770	» » r. S. — gr. nettes »	50
11771	» » alba, in Hülsen — en fruits »	20
11772	» » gemischt, in Hülsen — en fruits kg 4 —, 20 g	20
11773	» » » r. S. — mélange, gr. n. »	50
11774	Tamarix gallica kg 20 —, 20 g — 60, Pt.	15
11775	Tilia americana kg 4 —, 20 g	20
11776	» argentea » 3,20, »	20
11777	» » pendula » 4,60 »	20
11778	» europaea grandifolia 100 kg 108 —, kg	140
11779	» » parvifolia . . . 100 » 108 —, »	140
11780	» macrophylla (pubescens) kg 7 —, 20 g	30
11781	Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin 100 kg 230 —, kg 3 —, 20 g	20
11782	» europaeus **strictus**, beste Sorte — la meilleure variété 100 kg 245 —, kg	320
11783	Ulmus campestris . . . 100 » 60 —, »	80
11784	» montana »	120
11785	**Ungnadia speciosa**, texanischer Kastanienbaum 100 Nüsse — noix 4 —, 10 N.	50
11786	Vaccinium **macrocarpum** 2 g 2,50, Pt.	40
11787	» **Myrtillis**, Heidelbeere, r. S. — Airelle, gr. n. . 20 g 1 —, Pt.	20
11788	» » Beeren — baies kg 7 —, 20 g	30
11789	» Vitis Idaea, Beeren — baies . . »	40
11790	Viburnum americanum Pt.	30
11791	» dentatum 20 g	100
11792	» Lantana kg	180
11793	» Lentago 20 g	60
11794	» Opulus kg 2,50, »	20
11795	» prunifolium »	50
11796	» rugosum »	40
11797	» Tinus kg 2,50, »	15
11798	**Virgilia lutea** » 30 —, »	80
11799	Viscum album »	250
11800	Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, »	20
11801	» » » fl. albo . » 5 —, »	20
11802	Vitis humulifolia, siehe Neuh. — voy. nouv. 100 *S.* 1,80, 20 *S.*	40
11803	» Labrusca kg 27 —, 20 g	70
11804	» riparia » 32 —, »	80
11805	» vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30
11806	» vinifera Clinton »	50
11807	» » Concordia »	50
11808	Weigelia amabilis 20 g 3,20, Pt.	30
11809	» arborea grandiflora . » 2,60, »	30
11810	» purpurata 5 g 2,60, »	40
11811	» rosea 20 g 2,50, »	30
11812	» gemischt — mélange . » 2 —, »	20
11813	**Xanthoceras sorbifolia**, Samen sehr gross — graines très grosses 100 *S.* 2 —, 10 *S.*	30
11814	Xanthoxylum carolinianum 20 g	160
11815	» fraxineum »	130
11816	Yucca aloefolia kg 7 —, 20 g — 30, 100 *S.*	15
11817	» aloefol. fol. var. . . » — 50, 100 »	20
11818	» » gigantea . . . » — 60, 100 »	30
11819	» » tricolor » — 80, 50 »	25
11820	» » 1 Frucht mit ca. 100 »	50
11821	» **angustifolia** . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11822	» **baccata** » 1,20, »	20
11823	» **brevifolia** » 4 —, »	40
11824	» canaliculata » 1,80, »	20
11825	» **cleistocarpa** » 7 —, »	40
11826	» Draconis » 1,30, »	20
11827	» **elata albo-marginata** » 6,25, »	40
11828	» **filamentosa** » 2 —, »	20
11829	» gloriosa » 2,60, »	30
11830	» **quadricolor** » 1 —, »	20
11831	» recurvata pendula . » 1,50, »	20
11832	» **serrulata** » 1,50, »	20
11833	» truncata » 7 —, »	40
11834	» **Whipplei** » 2,40, »	20
11835	Zizyphus sativa (hortensis) . kg 4 —, 20 g	20
11836	» sinensis » 5 —, »	20

1894.


Neuheiten – Novelties – Nouveautés



Lathyrus odoratus Bronze King.



Eschscholtzia maritima.



Ricinus zanzibariensis.

HAAGE & SCHMIDT
Erfurt.

Lith. u. Druck v. Wezel & Naumann, Leipzig-R.

DEUTSCHE
GARTENBAU-
BIBLIOTHEK
E.V. BERLIN

V. Neuheiten von Samen für 1894.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. ⌂ Kalthaus. ⌂ Warmhaus.

No. Pf.

11837 **Antirrhinum majus nanum „Königin des Nordens".** ⊙ Niedriges, nur 30 cm hohes grossblumiges Löwenmaul, gedrungene, dicht mit grossen weissen Blumen besetzte Büsche bildend . Pt. 50

11838 **Aquilegia hybrida.** ♃ Neue Hybriden von Akelei, entstanden durch Kreuzung von A. chrysantha, A. coerulea und A. vulgaris. Sie sind vollständig winterhart, und die meist mit langen Spornen versehenen Blumen variiren in den verschiedenartigsten Färbungen . Pt. 40

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

11839 **Comet-Aster, verbesserte Riesen-, weiss.** Wesentliche Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten hohen Sorte, mit sehr grossen Blumen Pt. 100

11840 **Comet-Aster, weiss mit rosalilla Anflug.** Zarte neue Färbung dieser schönen Asterklasse . Pt. 80

11841 **Juwel-Aster, kupferrosa.** Reiht sich den vorhandenen Sorten würdig an . . . » 60

11842 **Mignon-Aster, weiss, später lilla** » 70

11843 **„ „ weiss, später rosa** » 70

Von dieser mit Recht für alle Zwecke beliebten Aster sind diese beiden neuen Sorten von unvergleichlicher Zartheit und Schönheit. Man findet bei diesen gleichzeitig Blumen in drei verschiedenen Färbungen an einer Pflanze, die im Aufblühen begriffenen sind weiss, die halbentwickelten weiss nach lilla bezw. rosa übergehend, die vollentfalteten rein lilla bezw. rein rosa.

11844 **Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster, feurig scharlach.** Sehr leuchtende Färbung der wegen ihrer langgestielten Blumen zu Schnittzwecken beliebten Uhland-Aster . Pt. 60



Reid's kugelbl. Röhr-Aster, schwefelgelb.



Begonia Erfordia.

11845 **Reid's kugelblüthige Röhr-Aster, schwefelgelb.** (Haage & Schmidt.) Auffallende Sorte dieser reichblühenden Gattung. Die kugeligen, geröhrten Blumen sind dichtgefüllt und unter allen Asterklassen zweifellos von der ausgesprochensten gelben Färbung . Pt. 60

11846 **Victoria-Aster, zinnoberroth mit weiss umflort.** Ausserordentlich effectvolle Farbe, die bisher in dem Sortimente noch nicht vertreten war Pt. 60

11847 **Aster horizontalis hybridus.** ♃ Neue grossblumige Varietäten dieser schönen Herbstaster. Sie variiren in allen Färbungen von weiss bis rosa und violett Pt. 80

11848 **Aster pyramidalis hybridus.** ♃ In Färbung der Blumen der vorhergehenden Sorte ähnlich, zeichnen sich diese Hybriden durch ihren niedrigen, pyramidenförmigen Wuchs besonders aus. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre der Aussaat . . . Pt. 50

11849 **Begonia Erfordia.** ⊙ ♃ ⌂ (Haage & Schmidt.) Neue Hybride von B. Schmidti und B. semperflorens Vernon. Sie ist eine der schönsten, die je aus B. Schmidti hervorgegangen. Der Bau der Pflanze entspricht dem der B. Schmidti, ebenso die Stellung der Blüthen, die in leichten gefälligen Trauben zu 6 bis 8 aus jedem Blattwinkel hervorkommen. Die Farbe der Blüthe ist ein zartes Carminrosa. Die Blätter und Blattstiele sind schwach behaart, und die dunkelbroncirte Unterseite der Blätter erinnert an B. semperflorens Vernon. Das Zusammenwirken der Farben der Blüthen und der Blätter verleiht der Pflanze einen eigenthümlichen Reiz, wie solchen keine andere Gruppen-Begonia aufzuweisen vermag. Zum Ausflanzen auf Beeten ist B. Erfordia ganz besonders geeignet, sie ist aber auch ebenso gut als Winterblüher. Sie bleibt aus von uns gelieferten Samen vollständig treu . Pt. 60

11850 **Begonia semperflorens foliis aureis.** ⊙ ♃ ⌂ Neue gelbblättrige Begonie, welche mit Recht empfohlen werden kann. Sie ist von niedrigem gedrungenem Wuchs und wird nur 20 cm hoch. Die in grosser Menge erscheinenden fleischfarbenen Blumen bilden einen herrlichen Contrast zu der glänzend gelben Belaubung. Für Teppichbeete und Einfassungen von grossem Werthe 1 g 3,50, 500 S. 40

No. Pf.

11851 **Campanula specularioides.** ⊙ Reizende, für Teppichbeete besonders werthvolle Species, welche nur 10 cm hohe compacte Büsche bildet und sich mit grossen, aufrechtstehenden, blauen Glockenblumen bedeckt. Der Schlund der Blumen ist weiss . . . Pt. 80

11852 **Celosia cristata nana Vesuv.** ⊙ Effectvolle neue niedrige Sorte. Der über dem frischgrünen Laube sich frei tragende Kamm ist locker gebaut, die Färbung desselben prächtig feuerroth auf goldgelbem Untergrund. Für Topfcultur besonders empfehlenswerth . Pt. 100



Chamaepeuce Afra.



Eschscholtzia maritima.

11853 **Chamaepeuce Afra.** ♂ (Haage & Schmidt.) Prächtige 2jährige Pflanze aus Armenien, welche wir von Herrn Max Leichtlin in Baden-Baden erhielten. Aus einer Rosette von 30 bis 36 dunkelgrünen, weiss gezeichneten Blättern steigen 6—10 Blüthenstände, mit etwas kleineren Blättern geziert, 80 cm hoch empor, deren jede 8—12 hellpurpurne Blüthenköpfe nach Art der Disteln trägt. Das auffallende Blattwerk und der elegante Wuchs werden diese Species bald zu einer gesuchten Zierpflanze machen 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30

Cheiranthus annuus fl. pl. ⊙:

11854 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoye mit Lackblatt „Prinzess May“.** Ausserordentlich frühblühende Sorte, einen hohen Prozentsatz grosser, dichtgefüllter Blumen von zartgelber Farbe hervorbringend, welche sich von der glänzend grünen Belaubung prächtig abhebt. Die einfach blühenden Pflanzen zeigen denselben Farbenton, während die einfachen der meisten gelbblühenden Levkoyen weiss blühen Pt. 80

11855 **Grossblumige Sommer-Levkoye „Morgenröthe“.** Empfehlenswerthe Varietät mit grossen brillantgelben, rosa umflorten Blumen Pt. 60

11856 **Cheiranthus Cheiri semperflorens, Lack, einfacher Pariser frühblühender hellbrauner.** ⊙ Während die bisher bekannten Lack-Sorten zweijährige Cultur verlangten, blüht diese neue Varietät, wenn im Frühjahr mit den Sommerblumen ausgesäet, schon im Laufe des Sommers ununterbrochen bis spät in den Herbst. Blumen gross und sehr wohlriechend 5 g 4,50, Pt. 40

11857 **Chrysanthemum carinatum nanum coccineum fl. pl.** ⊙ Niedrige, gedrungen wachsende Varietät des gefülltblühenden, dunkelrothen einjährigen Chrysanthemum . Pt. 60

11858 **Clematis Stanleyi.** ♃ Neue perennirende Species aus Süd-Afrika mit gefiederter Belaubung und grossen röthlichweissen Blumen 100 *S.* 2 –, 10 *S.* 30

11859 **Delphinium armeniacum.** ♃ (Haage & Schmidt.) Seltene neue asiatische Species mit leuchtend azurblauen Blumen. Der Wuchs der Pflanze steht dem des Delphinium Ajacis am nächsten, doch ist er dichter, und der Blüthenreichthum ist ein grösserer . Pt. 80

11860 **Delphinium Consolida fl. pl., Bouquet-Rittersporn, violett.** ⊙ Nur 30 cm hoher Levkoyen-Rittersporn von zierlichem, bouquetartigem Wuchs. Blumen zartviolett. Eine Pflanze in voller Blüthe bildet einen schönen natürlichen Strauss . . . Pt. 50

11861 **Delphinium Consolida Candelabrum fl. pl., brillantcarmin mit rosa gestreift.** ⊙ Leuchtende Farbe dieser niedrigen Gattung Pt. 60

11862 **Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. „Thérèse Franco“.** ♂ Neue, nur 35 cm hoch werdende, immerblühende Gartennelke mit 8 bis 9 cm grossen, dichtgefüllten wohlriechenden Blumen von selten schöner Färbung; es ist ein altlasrosa auf lachsrothem Grund. Blüht reich und willig im Winter 10 *S.* 80

11863 **Eschscholtzia maritima.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Sie unterscheidet sich wesentlich von der bekannten Eschscholtzia californica durch die weisslichgraue Belaubung und die hellere Färbung der Blumenblätter von leuchtendem Hellgelb mit scharf markirten dunkelorange Flecken an der Basis. Sehr zu empfehlende Sommerblume Pt. 60

11864 **Gazania nivea.** ♃ ⌴ Eine aus Natal stammende neue Art, 2000 m hoch über dem Meeresspiegel vorkommend. Die Blätter, ca. 30 cm lang, sind unterhalb filzig, silberweiss, schmal, bandförmig mit verhältnissmässig breitem, oberhalb weissem, unterhalb grünem Mittelnerv. Blumen 5 bis 6 cm im Durchmesser und von reinweisser Farbe. Sehr reichblühend . Pt. 80

11865 **Gerardia tenuifolia.** ⊙♂♃ (Haage & Schmidt.) Sehr schöne mehrjährige, halbharte Pflanze aus Mexico, dem Pentstemon sehr nahe stehend. Sie bildet 40 bis 50 cm hohe, dicht- und feinbelaubte Büsche. An überwinterten Pflanzen erscheinen die 3 cm langen, 2 cm im Durchmesser haltenden, hellvioletten Blumen mit helllila Schlund schon von Juni an ununterbrochen bis spät in den Herbst. Eine Pflanze in voller Blüthe wird leicht



Gerardia tenuifolia.



Lathyrus odoratus Bronze King.

No. **Gerardia tenuifolia:** **Pf.**
für eine Campanula gehalten. Wenn zeitig im Frühjahr ausgesäet und wie Pentstemon cultivirt, blühen die Sämlinge im ersten Jahre von Ende Juli an sehr reich. Zur Topfcultur ebenfalls sehr empfehlenswerth Pt. 60

11866 **Gloxinia hybrida grandiflora Prinzessin Victoria Louise.** ⊙ ♃ ⌂ Neue prächtig gefärbte Varietät der grossblumigen Klasse. Das Rothviolett des Schlundes geht in ein eigenartiges effectvolles Blau über, das durch einen weissen schmalen Rand abgegrenzt wird. Blumen gross und am Rande leicht gewellt . . Pt. (70 S.) 100

11867 **Lathyrus odoratus „Bronze King".** ⊙ (Haage & Schmidt.) Unter den zahlreichen neuerdings eingeführten Varietäten der bunten wohlriechenden Wicke befindet sich nur eine, welche unserer neuen Sorte in der Färbung ähnelt; es ist die schöne Orange Prince. Während diese orangerosa mit hellcarmin blüht, ist die Fahne unseres neuen L. o. „Bronze King" kupfrigbronze, die Flügel und Schiffchen sind weiss. Ganz treu aus Samen Pt. 60

11868 **Lathyrus odoratus „Emily Henderson".** ⊙ Vielgerühmte neue Varietät amerikanischen Ursprungs mit grossen, reinatlasweissen Blumen Pt. 50

11869 **Lathyrus odoratus „Prinzess May".** Eine andere neue Sorte mit grossen zartblauen, der Färbung des Heliotrops ähnlichen Blumen Pt. 100

11870 **Linaria Hendersoni ericoides.** ⊙ ♃ Zierliche, gedrungen wachsende Varietät von nur 20 bis 25 cm Höhe. Sie bildet 25 cm im Durchmesser haltende, aufrechte, graugrün belaubte, Erica ähnliche Büsche, welche mit zahlreichen Aehren purpurvioletter löwenmaulähnlicher, dunkelgeaderter Blumen übersäet sind. Als Sommerblumen cultivirt, blühen die Sämlinge schon von Juli an, ununterbrochen bis in den Herbst. Dabei ist diese Linaria ausdauernd und vollständig winterhart. Zu niedrigen Gruppen, Einfassungen, sowie zur Topfcultur sehr empfehlenswerth Pt. 70

11871 **Lobelia Erinus „Barnard's Perpetual".** ⊙ Sehr gerühmte neue Varietät englischen Ursprungs mit leuchtend ultramarinblauen, weissgeäugelten Blumen. Im Habitus der L. Kaiser Wilhelm ähnlich Pt. 150

11872 **Lupinus albo-violaceus nanus.** ⊙ Von demselben candelaberartigen, niedrigen Wuchs, wie der von uns vor einigen Jahren eingeführte, nur 25 – 30 cm hohe L. albococcineus nanus. Die Blumen sind violettroth mit reinweissen Flügeln und Schiffchen. Pt. 60

11873 **Myosotis alpestris Feenkönigin.** ♂ Im Wuchs der Pflanzen dem M. a. Victoria ähnlich, bringt dieses Vergissmeinnicht porzellanblaue Blumen von einer solch zarten Färbung, wie sie bisher in dieser Klasse noch nicht vertreten war. Im Aufblühen sind die Blumen fast weiss Pt. 60

11874 **Myosotis alpestris Juwel, weiss.** ♂ Sehr grossblumige weissblühende Abart des im vorigen Jahre eingeführten halbhohen Vergissmeinnicht. Die grossen Blumendolden sind vom reinsten Weiss Pt. 60

11875 **Myosotis dissitiflora Perfection.** ♂ ♃ Prachtvolle neue, kräftig wachsende Varietät mit doppelt so grossen Blumen als die der bekannten, im zeitigen Frühjahr tief dunkelblau blühenden Species. Zur Binderei besonders empfehlenswerth Pt. 70

11876 **Papaver somniferum nanum fl. pl., brillantrosa.** ⊙ Neue prächtige Farbe des niedrigen Gartenmohns Pt. 60

11877 **Petunia hybr. grandifl. fl. pl. Aurora.** ⊙ Werthvolle Bereicherung des Sortiments gefülltblühender Petunien. Die Blumen sind mittelgross, von zartrosa Färbung mit carmoisinpurpur Adern Pt. 125

11878 **Phlox Drummondi hortensiaeflora delicata.** ⊙ Reizende Varietät der grossdoldigen, niedrigen Klasse. Blumen röthlichweiss mit carminrothem Auge . . . Pt. 60

11879 **Primula Forbesi.** ⊙ ♃ Prachtvolle neue Species, ebenso reich und willig blühend, als die beliebte P. obconica. Die Sämlinge blühen schon wenige Monate nach der Aussaat und bringen ununterbrochen ihre zierlichen rosalila, gelb geäugelten Blumen hervor. Eine wirklich empfehlenswerthe Topfpflanze von leichtester Cultur Pt. 60

11880 **Pyrethrum parthenifolium aureum crispum.** ⊙ ♃ Neue krausblättrige Varietät dieser beliebten Teppichbeetpflanze. Die Blätter sind von intensiv gelber Farbe und unterscheiden sich von der Stammform durch fein gezackte, wellenförmig fein gekräuselte Blätter, welche grosse Aehnlichkeit mit der bestgekrausten Petersilie haben. Pt. 70



Ricinus zanzibariensis.

No. Pf.

11881 **Ricinus zanzibariensis.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Eine der **werthvollsten** Einführungen dieser Saison, **Blatt-** und **Decorationspflanze ersten Ranges.** Nachdem wir uns bereits im Frühjahr von Zanzibar, Ostafrika, Samen einiger dort heimischen Ricinus-Sorten senden liessen, bot sich uns inzwischen reichlich Gelegenheit, in unserem Klima Proben damit anzustellen. Wir erzielten trotz des ungünstigen Sommers die glänzendsten Resultate, da die Pflanzen sich ausserordentlich üppig entwickelten, und die Blätter eine ungeahnte Grösse erreichten. Unbestreitbar übertrifft diese Einführung an Schönheit und Eigenart alle bis jetzt in Cultur befindlichen Species und Varietäten, und sie jetzt dem Handel übergebend, glauben wir annehmen zu können, dass damit die Bahn geebnet ist, auf der diese neue Klasse die älteren wahrscheinlich nach und nach verdrängen wird. Auch die Samen sind in Form und Färbung von denen der älteren Sorten gänzlich verschieden und erscheinen in Ansehung ihrer Grösse und Farbenpracht für Samensammlungen und zu Nippsachen verwendet, besonders werthvoll. Die Blätter der hier neu angebotenen Sorte, welche am leichtesten mit denen einer riesigen Aralia Sieboldi verglichen werden können, sind 70 bis 80 cm breit und von hellgrünem Colorit mit weisslichen Rippen; hellgrün sind auch der Stamm, die Stengel der Seitenzweige und die Früchte; die Färbung der Samen ist ein schönes gesprenkeltes Carminroth auf röthlich weissem Grund . Pt. 70

Die nachstehend offerirten drei neuen Sorten weisen andere Färbungen der Belaubung auf; in Bezug auf Schönheit und Grössenverhältnisse aber stehen sie der ersten Sorte durchaus ebenbürtig zur Seite.

11882 **Ricinus zanzibariensis maculatus.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Wie erwähnt, nebst den nachstehenden Sorten in Schönheit und Grösse der vorhergehenden gleich, zeigen die jungen Blätter eine kupfrigbronze Farbe, die in Dunkelgrün mit röthlichen Rippen übergeht, Stamm und Seitenzweige sind kupferbraun, die Samen weiss, braun gefleckt . . Pt. 70

11883 **Ricinus zanzibariensis cinerascens.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Die ebenfalls riesigen Blätter zeigen im jungen Zustande eine purpurbraune Färbung, die später in ein schönes Dunkelgrün mit hellen Rippen übergeht, Stamm bräunlichroth; Samen grau, schwarzpurpur gesprenkelt . Pt. 70

No. Pf.

11884 **Ricinus zanzibariensis niger.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Die auch dieser Varietät eigenthümliche, durch ihre Grössenverhältnisse auffallende Belaubung zeigt sich hier bronze in Dunkelgrün übergehend, während die Rippen röthlich damit contrastiren, und die Stengel sich hellbraun mit grauem Schein abheben. Die Samen sind schwarz . . Pt. 70

11885 **Ricinus zanzibariensis gemischt.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Hiermit bieten wir eine Mischung vorstehender vier Sorten . Pt. 70

11886 **Saintpaulia ionantha.** ⊙ ♃ ⌂ Wohl eine der reizendsten Warmhauspflanzen, welche in den letzten Jahren eingeführt worden sind. Sie gehört zu den Gesneriaceen und ist in Ost-Afrika heimisch, wo sie von dem Bezirkshauptmann Herrn Saintpaul-Illaire in den Usambara-Bergen gefunden wurde. Die Pflanzen bilden eine flachliegende, den Boden bedeckende Rosette saftgrüner, fein behaarter Blätter, in Form denen der Gloxinien ähnlich, jedoch in allen Theilen kleiner und auf der Rückseite meist braunroth. Aus den Blattachseln erscheinen sehr früh 5—10 cm lange Blüthenstiele, welche in reizenden, stahl- und dunkelblauen Blumen endigen und in Form und Farbe an das wohlriechende Veilchen erinnern. Die kurzen, eng aneinander stehenden Staubfäden von intensivem Goldgelb heben sich vortheilhaft von dem Blau der Petalen ab. Eine kräftige Pflanze entwickelt ihre Blumen ununterbrochen während des ganzen Jahres. Samen sehr fein. Cultur dieselbe wie die der feinsamigen Gesneriaceen Pt. 125

11887 **Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl., feurigscharlach.** ⊙ Sehr leuchtende Farbe der grossblumigen gefülltblühenden Scabiose Pt. 70

11888 **Setaria alopecuroides nigra.** ⊙ Constante, braunviolett gefärbte Abart des zu grösseren Blumenarrangements beliebten Ziergrases Pt. 60

11889 **Sobolewskya clavata.** ♃ Sehr reichblühende winterharte Crucifere. Aus einem kleinen Busch von langgestielten, runden, rauhen Blättern erheben sich im April und Mai die vielverzweigten 30 bis 50 cm hohen Blüthenstiele. Jedes der äusserst zahlreichen Aestchen ist mit einem Iberisartigen, schneeweissen Köpfchen geziert . . . 20 g 6 —, Pt 40



Torenia Fournieri grandiflora coelestina.



Verbascum Wiedemannianum.

11890 **Tagetes patula nana fl. pl. Liliput.** ⊙ Eine wirkliche Liliput- oder Zwergform unter den Tagetes, sowohl im Wuchs als auch in der Blüthe. Die buschigen Pflanzen erreichen eine Höhe von nur 10 bis 12 cm und bringen ganz kleine, dichtgefüllte Blumen in grosser Menge hervor. Für niedrige Gruppen gut zu verwenden Pt. 70

11891 **Torenia Fournieri grandiflora coelestina.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Reizende Abart dieser schönen Annuelle, von lieblicher Färbung. Blumen weiss, mit hellazurblauen Flecken. Sehr empfehlenswerth für Topfcultur und Gruppen Pt. 60

11892 **Tydaea pyramidalis racemosa.** ⊙ ♃ ⌂ In Bau und Form der Pflanze, in Grösse und Farbenpracht der Blumen ist diese Hybride als eine wesentliche Verbesserung unter den Tydaeen anzusehen. Sie bildet schöne, 30 bis 40 cm hohe Pyramiden von sammtartig purpurrother Belaubung, reich besetzt mit grossen, glühend scharlachrothen Blumen Pt. 50

11893 **Verbascum Wiedemannianum.** ♃ (Haage & Schmidt.) Neue prachtvolle Species aus Kurdistan in Kleinasien. Die in Rosettenform erscheinenden Blätter sind grün und stark geadert, die etwas wolligen Blüthenstengel erreichen eine Höhe von ca. 80 cm, sind candelaberartig verzweigt und sehr reich mit $3^1/_2$ bis 4 cm grossen, in indigoblauer bis lilla-violetter Färbung erscheinenden Blumen besetzt. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungener als bei Verbascum phoeniceum, sie ist deshalb für Blüthen-Gruppen sehr schön . . . Pt. 60

11894 **Viola tricolor maxima Cassier, hortensienroth.** ⊙ Die Blumen dieses schönen, grossblumigen Stiefmütterchen haben meist eine zartrosa Grundfarbe, von welcher sich die grossen, tiefdunkelblauen Flecken auf das Wirkungsvollste abheben, im Verblühen nimmt der rosa Grund einen mattbläulichen Ton an Pt. 80

11895 **Vitis humulifolia.** § ♄ Neuer japanischer, rankender Wein, empfehlenswerth durch seine zahlreichen, in lockeren Trauben erscheinenden Beeren von intensiv blauer Färbung mit schwarzen Punkten 100 S. 1,30, 20 S. 40

11896 **Zinnia elegans fl. pl. crispa.** ⊙ Eine interessante und neue Klasse grossblumiger Zinnien. Sie ist amerikanischen Ursprungs und unterscheidet sich wesentlich von den älteren Sorten, denen dachziegelförmig gebaute, glatte Blumenblätter eigenthümlich sind, durch die in den merkwürdigsten Formen gedrehten und gekrausten Petalen. Die Blumen variiren in allen den Zinnien eigenen Färbungen Pt. 50

Einige andere neue oder werthvolle Samen einschliesslich vorjähriger Neuheiten.

No. Pf.

Aster sinensis fl. pl. ⊙:

11897 **Juwel-** oder **Ball-Aster, apfelblüthe.** ⊙ Haage & Schmidt. . . 20 g 7,60, 100 S. 25
11898 „ „ „ „ **dunkelrosa.** ⊙ Haage & Schmidt. . . 20 g 7,60, 100 » 25

Zwei sehr zarte, herrliche Färbungen einer prachtvollen neuen Asterklasse, welche sich von den päonienblüthigen Sorten durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen unterscheidet.



Triumph-Aster.

11899 **Triumph-Aster, dunkelscharlach.** H. & S. Neue, durchaus constante Klasse von nur 20—25 cm Höhe und von ausserordentlichem Blüthenreichthum. Die einzelnen Blumen sind 6—7 cm im Durchmesser, von vollendeter Paeonienform, und die Farbe derselben ist ein prächtiges Dunkelscharlach mit Atlasglanz . . . 5 g 6 —, 100 S. 40

11899a **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss** . . 20 g 7 —, 100 S. 20

11900 **Begonia fulgens.** ⊙ ♃ ⌂ Neue Begonia, welche aus Bolivia eingeführt wurde. Es ist eine knollenartige Sorte mit runden, kurzstieligen Blättern. Sie bildet einen niedrigen Busch, aus dem sich zahlreiche Blüthenstengel, ca. 20 cm hoch über dem Laube, erheben. Die 7 bis 8 cm grossen Blumen sind glänzend carmoisin und verbreiten, namentlich während der Morgenstunden, einen Theerosen ähnlichen Duft. Diese Species gedeiht sehr gut im Freien und widersteht der Hitze besser, als die anderen knollenartigen Begonien. Ein mit ihr bepflanztes Beet erweist sich als besonders wirkungsvoll 1000 S. 4 —, 100 S. 50

11901 **Begonia semperflorens atropurpurea** (Vernon). ⊙ ♃ ⌂ Im Wuchs der Pflanze der alten weissblühenden B. semperflorens am nächsten stehend, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch die prachtvolle Färbung der Blätter und Blüthen aus. Die Blätter sind im jungen Zustande von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein fast gänzliches Dunkelroth mit Metallglanz übergeht; die leuchtend orangecarminrothen Blüthen, besonders die männlichen mit ihren leuchtend gelben Staubfäden, heben sich reizend von dem braunrothen Laube ab. Es giebt kaum eine andere so vorzügliche Gruppenpflanze, die vom Mai bis zum Eintritt der Herbstfröste ohne Aufhören derart mit Blumen überdeckt ist, wie diese neue, überaus schöne Begonia 1 g 1,50, 500 S. 25



Begonia semperflorens atropurpurea.



Fuchsia triphylla.


Heuchera sanguinea.


Impatiens Sultani hybrida.

No. — Pf.

11902 **Centaurea Cyanus nana compacta Victoria.** ⊙ Neue niedrige Varietät der Kornblume mit zahlreichen, rein kornblumenblauen Blüthen. Die niedlichen runden Büsche werden nur 15 cm hoch 20 g 7 —, Pt. 40

11903 **Cineraria hybrida grandiflora azurea.** ♂ ⌂ Eine äusserst effectvolle neue Varietät aus der Klasse der echten grossblumigen Cineraria. Die Farbe der Blumen ist intensiv azurblau, weit dunkler, als die der bisher bekannten kleinblumigen blauen Sorte. 1000 *S.* 5 —, 100 *S.* 60

11904 **Dahlia hybrida marginata, einfache gerandete.** ⊙ ♃ Prachtvolle Klasse der einfachblühenden Georginen. Die Grundfarbe aller Blumen ist **weiss**, jedes einzelne Blumenblatt ist regelmässig breit gerandet oder eingefasst mit gelb oder **rosa, scharlach,** violett oder dunkelbraun 20 g 7 —, Pt. 40

11905 **Fuchsia triphylla.** ♄ ⌂ Sicherlich eine der schönsten und reichblühendsten Fuchsien-Species. Die langen, cylinderförmigen, in Büscheln erscheinenden Blumen von leuchtend scharlachzinnoberrother Färbung heben sich vortheilhaft von der dunklen Belaubung ab. Eine Pflanze in voller Blüthe gewährt einen prachtvollen Anblick. Die angebotenen Samen keimen leicht 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30

11906 **Heuchera sanguinea.** ♃ Eine der hervorragendsten Einführungen der letzten Jahre und in Wirklichkeit eine in Bau und Blüthenfarbe unübertreffliche harte Staude. Die schlanken, 40—50 cm lang gestielten Blüthenrispen sind dicht mit leuchtend carmoisinrothen, sehr haltbaren Blumen besetzt, welche sich wegen ihrer Schönheit und äusserst zierlichen Form zu den feinsten Blumenarrangements verwenden lassen. Blüthezeit von Juni bis August 1 g 3 —, Pt. 40

11907 **Heuchera sanguinea splendens.** ♃ Neue Varietät mit leuchtend **dunkel**carmoisinrothen Blumen 1 g 5 —, Pt. 40


Inula ensifolia, Pflanze.


Nicotiana colossea.



Papaver nudicaule coccineum fl. pl.



Petunia hybr. grandifl. violacea fl. pl.

No. Pf.

11908 **Humulus japonicus fol. variegatis.** ⊙ Neue Varietät des Japanischen Hopfen mit **silberweissbunten** Blättern. Der Wuchs der Pflanzen ist ebenso üppig und stark rankend, wie bei der grünblättrigen Stammform. Eine der besten Schlingpflanzen für Lauben etc. vom reizendsten Effect 20 g 5 —, Pt. 40

11909 **Impatiens Sultani hybrida.** ⊙ ⌂ Auffallend schöne Varietäten dieser dankbar blühenden Balsamine, deren neue Färbungen von chamois- und lachsrosa bis feuerroth und violett variiren 1 g 5 —, Pt. 40

11910 **Inula ensifolia.** ♃ (Haage & Schmidt.) Reizende winterharte perennirende Composite. Die Pflanzen bilden reich verzweigte, fast kugelrunde Büsche von 25 – 30 cm Höhe, deren Endspitzen zur Blüthezeit so dicht mit Blumen bedeckt sind, dass die lanzettförmige Belaubung kaum sichtbar ist. Die einzelnen Blumen messen 4—4½ cm im Durchmesser und sind von leuchtend goldgelber Färbung. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre 1 g 4 —, Pt. 40

11911 **Lobelia Erinus compacta „Goldelse“.** ⊙ Mit dieser Neuheit wird die Collection von Teppichbeetpflanzen um eine werthvolle Sorte bereichert. Die schöne **goldgelbe** Belaubung bildet mit den prächtigen, tief azurblauen Blumen einen herrlichen Contrast. Im Bau und in der Höhe der Pflanze gleicht sie der Lobelia Kaiser Wilhelm. Treu aus Samen Pt. 50

11912 **Nicotiana colossea.** ⊙ ♂ Unter allen, im ersten Jahre der Aussaat zur vollen Entwickelung gelangenden Blattpflanzen nimmt obiger Riesen-Tabak unstreitig den ersten Rang ein. Da sie erst im zweiten Jahre blüht, bewahrt sie ihren Charakter als Blattpflanze im ersten Jahre der Aussaat vollkommen. Als Einzelpflanze, sowie vereint mit anderen Blattpflanzen, ist sie von grossartiger Schönheit 10,000 S. 5 —, 500 S. 40



Verbascum pannosum.

11913 **Papaver nudicaule coccineum fl. pleno.** ⊙ ♃ (H. & S.) Neue Varietät mit **dichtgefüllten** orangescharlachrothen Blumen. Die Sämlinge bringen 40—50 % echter wirklich gefülltblühender Pflanzen Pt. 50

11914 **Pentstemon hybridus grandiflorus.** ⊙ ♃ Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen die ungewöhnliche Grösse von 5 cm Durchmesser und variiren in den Farben von weiss, rosa, lila, scharlach bis violettroth. Wie die anderen Pentstemon-Hybriden können auch diese neuen grossblumigen Varietäten als Sommerblumen behandelt werden Pt. 70

11915 **Petunia hybr. grandifl. violacea fl. pleno.** ⊙ (H & S.) Neue Varietät der grossblumigen Petunien mit dichtgefüllten, tief dunkelvioletten Blumen. Ungefähr 25 bis 30 % blühen gefüllt . 100 S. 60

11916 **Verbascum pannosum.** ♃ Prachtvolle neue aushaltende Species, in Südbulgarien an den Rhodopebergen einheimisch. Die Pflanze zeichnet sich durch die prächtig **weissfilzigen** Blattrosetten aus, welchen frühzeitig im Juni ein 3 cm dicker Blüthen-

No. **Verbascum pannosum:** Pf.
schaft entsteigt, der eine Höhe von 1,50 m erreicht und meist unverzweigt bleibt. Derselbe ist sehr dicht mit täglich massenhaft erscheinenden Blumen besetzt und bildet eine schöne 70 cm lange Blüthen-Aehre. Die einzelnen Blumen sind voll und rund gebaut und von kräftigem Gelb. Die weissfilzigen Blätter erreichen eine Länge von 80—100 cm bei 15—20 cm Breite. Effectvolle Blatt- und Blüthenpflanze 1 g 1,25, Pt. 40

Neuheiten von Gemüse.

Pf.

11917 **Buschbohne, verbesserte weisse dickfleischige Speck-.** Die Schoten dieser neuen Sorte sind bedeutend dickfleischiger, als die der älteren Buschbohne gleichen Namens, und dabei sehr zart. Sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung . Pt. 50



Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz", im Hause gezogen.

11918 **Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz".** Jede Pflanze dieser neuen Züchtung bringt mit dem ersten natürlichen Blatte Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei allen anderen Sorten ein Blühen und Abwelken tritt. Herr Hampel hat diese neue Sorte zwei Jahre lang, Winter und Sommer, in den Gurkenhäusern, wie in den Mistbeeten mit grosser Sorgfalt cultivirt und hat die Ueberzeugung gewonnen, dass es die dankbarste und dazu die feinschmeckendste aller bisher bekannten Treibgurken ist. Nicht allein die grosse Fruchtbarkeit, sondern die aussergewöhnliche zeitige Entwickelung der Früchte erhöhen den Werth dieser Varietät. Im Mistbeete gezogen, trägt diese Gurke noch zeitiger als im Hause; nur werden die Früchte nicht so lang, so glatt und so schön als in letzterem Falle. Die beigefügten Abbildungen entstammen einer photographischen Aufnahme; es zeigt die vorstehende erste Abbildung im Haus cultivirte Pflanzen, während die folgende eine dem Mistbeete entnommene Pflanze darstellt. In der am 29. September 1892 abgehaltenen Sitzung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten hatte Herr Hampel vier ausgewachsene Gurken nebst einigen reich mit Früchten besetzten Pflanzen von „Juwel von Koppitz" ausgestellt, welche dort grosses Aufsehen erregten und mit der **grossen silbernen** Vereins-Medaille prämiirt wurden 100 S. 6 —, 10 S. 75

11919 **Gurke, japanische Kletter-.** Diese neue Gurke besitzt insofern einen wesentlichen Vorzug vor anderen Sorten, als sie äusserst widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung und gegen den sogenannten Mehlthau ist. Die Frucht ist sehr dickfleischig, zart und wohlschmeckend, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt. Auch als Treibgurke für das Mistbeet sehr zu empfehlen kg 48 —, 20 g 120

11920 **Gurke, Hampel's verbesserte Mistbeet-.** Neue Gurke von einer ausserordentlichen Fruchtbarkeit bei gleichzeitig kräftigem Wuchse und grosser Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige klimatische und andere Einflüsse. Für den Gemüsegärtner ist sie von ganz unschätzbarem Werthe, da sich der Ertrag der Cultur im Freien sowohl als im Mistbeet durch diese Gurke auf das Vierfache erhöhen lässt Pt. 40

11921 **Kopfsalat, Juwel-.** Empfohlen als unübertrefflich für Treiberei sowohl als für Freiland-Cultur und besonders auch als Winter-Salat. Die Sorte ähnelt dem braunen Trotzkopf und hält sich sehr lange während der Sommerhitze Pt. 50

11922 **Kraut, rothes Winnigstädter.** Ebenso fest- und grossköpfig, als das bekannte spitze Weisskraut. Die Köpfe sind schön dunkelroth, sehr zart und von feinem Geschmack. Pt. 50



Treibgurke, Hampel's „Juwel von Koppitz", im Mistbeete gezogen.



Hampel's verbesserte Mistbeetgurke.

No. — Pf.

11923 **Liebesapfel, Lemon Blush.** Sehr schöne und ertragreiche, amerikanische Sorte. Früchte rund, citrongelb mit blassrosa Anflug und von sehr feinem Geschmack 20 g 2 —, Pt. 30

11924 **Liebesapfel, Terra-Cotta.** Eine andere neue Sorte, mit pfirsichrothen, apfelförmigen Früchten von feinster Qualität 20 g 2,60, Pt. 30



Pfeffer „Elephanten-Rüssel".

11925 **Melone, rothfleischige von Trevoux.** Neue, sehr dünnschalige, länglichrunde Melone von feinster Qualität. Die Schale der Frucht ist glatt, weiss, nach der Sonnenseite zu gelb, das Fleisch schön roth, aromatisch und schmelzend süss Pt. 60

11926 **Pfeffer „Elephanten-Rüssel".** (Capsicum annuum proboscideum.) Sehr empfehlenswerthe Sorte mit scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, die sich durch ihre aussergewöhnliche Länge und interessante Form auszeichnen. Die Früchte erreichen die enorme Länge von 20 bis 25 cm bei 5 bis 8 cm Breite und ähneln in der Form einem Elephanten-Rüssel. Im grünen Zustande ist das Fleisch sehr wohlschmeckend und mild 20 g 4 —, Pt. 30

11927 **Puffbohnen, frühe extra grosse breite weisskeimige.** Sehr empfehlenswerthe Sorte mit sehr breiten Schoten und grossen weisskeimigen Bohnen kg 3,50, 100 g 40

11928 **Speisekürbiss, Wallfisch.** Die Früchte dieser neuen Sorte erreichen die enorme Länge von 1 m bei einem Durchmesser von 30—40 cm. Sie sind in der Mitte stärker, als an beiden Enden und von graugrüner Farbe; Fleisch orangegelb von ausgezeichneter Qualität 20 g 2,50, Pt. 30

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
a = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

Neuheiten für 1894. — Nouveautés pour 1894.

No.			Stück — la pièce M. Pf.
498	*a*	**Alida**, gelblichweiss, u. P. reingelb, extra — blanc jaunâtre, div. inf. jaune pur	4 —
499	*b*	**Bella Donna**, reinweiss mit blasslilla Anflug, u. P. gelblichweiss, extra — blanc pur nuancé lilas pâle, div. inf. blanc jaunâtre	4 —
501	*a*	**Blanchard**, weiss, blasslilla geflammt, violett Strichfleck — blanc, flammé lilas pâle, macule violette	4 —

			Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
1	*a*	**Acis**, weiss, violett geflammt, carmin Fleck — blanc, flammé violet, maculé carmin	5 —	— 50
18	*a*	**Adalgisa**, isabellchamois, zinnober geflammt, nach innen citrongelb — chamois isabelle strié vermillon, centre jaune citron	5 —	— 50
17	*a*	**Adelheid**, aurora, purpurcarmoisin geflammt mit zinnober Spitzen, extra — aurore, flammé cramoisi pourpré et strié vermillon sur les bords	8 —	— 80
10	*b*	**Adelina**, reinweiss, carmin Strichflecken — blanc pur, mac. carmin	15 —	1 50
19	*b*	**Adolf Credner**, feurig orange grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — orange vif, maculé et ligné, de blanc pur	— —	3 —
421	*c*	**Aetna**, lebhaft lachsroth, unt. Petalen purpur gestrichelt auf gelbem Grund — saumoné vif, divisions inférieures teintées pourpre sur fond jaune	3 —	— 30
5	*a*	**Africain**, schieferbraun auf scharlach Grund, weiss liniirt, weisse Flecken, extra — brun ardoisé sur fond écarlate, ligné de blanc, macules blanches	— —	— 80
65	*b*	**Agathe**, hellscharlach, u. P. weiss mit purpur Strichfl. — écarlate clair, div. inf. blanc strié pourpre . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
26	*a*	**Albion**, weiss mit zart lilla verwaschen, zuweilen lilla carmin geflammt — blanc lavé de lilas tendre, quelquefois flammé carmin	3 —	— 30
21	*a*	**Alcindor**, weiss, lilla schattirt, violett Fl. — blanc nuancé lilas, mac. violette.	10 —	1 —
8	*a*	**Aldebaran**, weiss, carmin gefl., gelber Fl. — blanc fl. carmin, macule jaune	6 —	— 60
32	*a*	**Alexander**, chamoisrosa, purpur Strichfl. auf hellgelb — chamoisrose, mac. pourpre	3 —	— 30
34	*a*	**Alphons**, gelblichweiss, carmin gefl., purpur Strichfl. — blanc jaunâtre, fl. carmin, mac. pourpre	6 —	— 60
6	*a*	**Amabilis**, carmoisinkirschroth mit gelbem Fl. — vermillon maculé de jaune	1 20	— 15
25	*a*	**Anacreon**, weiss, purpurcarmin gefl., carmin Strichfleck — blanc flammé carmin pourpré, macule carmine	5 —	— 50

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
66 a	**Antigonus**, rosa, roth gefl., gelblichweisser Fl. mit violettem Strich — rose fl. rouge, mac. blanc jaunâtre strié violet . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
28 b	**Aphrodite**, rahmweiss mit zartlilla gestrichelt, purpurcarmin Fleck — blanc de lait teinté lilas tendre, macule pourpre carminé	3 —	— 30
24 b	**Apollo**, orangescharlach, schwarzbraun gefl., grosse weisse Fl. mit rosa Rand — orange écarlate, fl. brun noir, mac. blanches à bord rose	20 —	2 —
9 b	**Archiduchesse Marie Christine**, weiss mit rosa Anflug, dunkellilla gefl. — blanc légèrement teinté de rose, flammé lilas foncé	8 —	— 80
474 d	**Arcturus**, glühend scharlach — écarlate brillant . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
13 b	**Ariadne**, rahmweiss, lillarosa geflammt, carmin Strichfleck auf gelbem Grund — blanc flammé rose lilacé, strié carmin sur fond jaune	4 —	— 40
23 c	**Ariel**, zinnoberscharlach, purpur Fl. — écarlate vermillon, mac. pourpre	4 —	— 40
22 c	**Argus**, feuerroth mit weissem Centrum — rouge feu à centre blanc	3 60	— 35
520 b	**Aspasia**, chamois, lachsroth gestreift — chamois strié saumoné . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
76 b	**Atala**, reinweiss, feine schieferblaue Mittellinien auf gelblichem Grund — blanc pur, ligné ardoisé sur fond jaune	10 —	1 —
11 a	**Aurelia**, reinweiss mit lilla Schein, lilla Mittellinien — blanc ligné lilas	— —	1 50
30 c	**Balbina**, gelblichweiss, violettcarmin Fl. — jaune clair maculé carmin violacé	2 —	— 20
42 a	**Ball of Fire**, carmoisinscharlach mit bläulichem Schein, dunkelbraune Flecken, extra — cramoisi écarlate nuancé bleuâtre, macule brun foncé	— —	1 50
473 d	**Beatrix**, weiss, carminlilla gefl. — blanc, flammé carmin lilacé . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
67 b	**Belisar**, gelblichweiss, lillarosa gefl., purpurscharlach Strichfl. auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre fl. lilacé, macule écarlate pourpré sur fond doré 100 St. 20 —,	3 —	— 30
33 a	**Bellis**, weiss, u. P. gelblich mit lilla Strichen — blanc, div. inf. lignées lilas	— —	— 50
35 a	**Bettina**, chamoisrosa mit scharlach und braun geflammt, hellpurpur Strichfleck — chamoisrose flammé écarlate et brun, maculé pourpre clair	5 —	— 50
112 b	**Bicolore**, lebhaft lachsrosa, u. P. elfenbeinweiss, schön — rose saumoné vif, div. inf. blanc d'ivoire, beau	10 —	1 —
36 b	**Blanc précoce**, weiss, matt gefleckt — blanc carné	3 —	— 30
41 a	**Blandine**, rein weiss, u. P. mit schwachgelbem Schein — blanc pur, div. inf. légèrement teinté jaunâtre	8 —	— 80
55 a	**Brennus**, scharlachcarmoisin mit weisser Mitte und bläulichem Schein, extra — écarlate cramoisi à centre blanc, nuancé bleuâtre, extra	— —	1 50
44 a	**Brenchleyensis**, leuchtend scharlach — écarlate . . 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —,	1 —	— 10
43 b	**Buteo**, rosacarmin mit reinweisser Mitte und Mittelstreifen — rose carminé à centre et à lignes blanc pur . . . 100 St. 25 —	3 60	— 35
119 a	**Caecilia**, carmin gefl. auf weissem Gr., purpurcarmin Tuschfl. — flammé carmin sur fond blanc, mac. carmin pourpré	6 —	— 60
45 b	**Calendulaceus**, nankinggelb — nanquin . . . 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —,	1 —	— 10
38 b	**Calif**, gelblichweiss, carminpurpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. carmin pourpré	4 —	— 40
74 a	**Calypso**, carmoisin gefl. auf weissem Gr., carmin Fl. — fl. cramoisi sur fond blanc, mac. carmin	8 —	— 80
83 b	**Caméléon**, lillaschieferfarbig mit weisser Mittellinie und weissen, violett gestreiften Fl. — lilas-ardoisé, ligné blanc, macule blanc strié violet	— —	1 —
488 b	**Camilla**, zart lilla, purpurlilla geflammt, purpur Fleck — lilas tendre, flammé lilas foncé, macule pourpre	4 —	— 40
48 c	**Canari**, hellgelb, rosa gestreift — jaune clair, strié rose . . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
50 b	**Carl Wagner**, weiss mit kirschroth und purpur geflammt, sehr nett — blanc flammé rouge cerise et pourpre, coloris vif . . . 1000 St. 45 —, 100 St. 6 —,	1 —	— 10
72 a	**Carnation**, weissfleischfarbig mit lebhaft carmin gefl. und carmin purpur Fl., schön — blanc carné flammé du plus riche carmin, macule pourpre carminé	6 —	— 60
71 a	**Carola**, reinweiss, lilla geflammt, schwarzpurpurviolett Fleck — blanc pur, flammé lilas, maculé violet pourpré noirâtre	20 —	2 —
47 c	**Carolina**, blassgelb, u. P. schwefelgelb, carmin getuscht — jaune pâle, div. infér. jaune soufre teintées carmin	8 —	— 80
63 c	**Cassiopeia**, bläulich carmin, u. P. weisse Flecken mit purpur Strich — carminé bleuâtre, div. infér. macules blanches lignées pourpre	10 —	1 —
70 a	**Celimene**, hellorange mit lebhaft feuerroth breit geflammt — rouge orange clair flammé rouge vif, très brillant	6 —	— 60
75 b	**Chamois**, chamoisrosa, purpur gefl. — chamoisrose, mac. pourpre . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
86 a	**Champ de Mars**, feurigcarmin, weisser Fleck mit dunkelcarmin Strich, schön — rouge carminé foncé, macule blanche bordée de carmin vif	8 —	— 80
79 c	**Charis**, fleischrosa, lachscarmin gefl. — rose carné flammé saumoné	3 —	— 30
54 b	**Charles Rouillard**, lebhaft carmin mit carminviolettem Fleck — carmin vif, macule violet carminé	1 50	— 15
64 b	**Chérub**, weiss mit lilla Anflug, gr. purpurviolett Fl. — blanc teinté lilas, gr. mac. violet pourpré	12 —	1 20
80 a	**Chloë**, hellcarmoisin gestrichelt und geflammt auf gelblichem Grund — cramoisi clair strié et flammé sur fond jaune . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
53 b	**Chloris**, weisslich fleischfarbig, carmin geflammt, purpur Flecken — blanc carné teinté de rose pur, flammé carmin, macules pourpres	6 —	— 60
101 a	**Chrysolora**, röthlichgelb, kupferrosa gefl., rothviolett Fl. auf citrongelbem Gr. — jaune rougeâtre, fl. rose cuivré, mac. rouge violacé sur fond jaune citron	20 —	2 —
49 a	**Clara**, weiss mit lilla Anflug — blanc nuancé lilas	8 —	— 80
57 c	**Clémence**, zartrosa, dunkelrosa nüancirt — rose, nuancé rose foncé 100 St. 10 —,	1 50	— 15
78 c	**Coelia**, rahmweiss mit rosa geflammt — blanc de lait, flammé rose 100 » 6 —,	1 —	— 10
58 a	**Colibri**, lachsroth, scharlach gestr. — rouge saumoné strié écarlate	1 50	— 15
60 c	**Comtesse de Bresson**, roth, violett nüancirt — rose nuancé violet 100 St. 6 —,	1 —	— 10
61 b	» **de Dandigné**, purpurscharlach mit gelbem Fleck — écarlate pourpré, macule jaune . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
62 c	» **Paul de Ségur**, leuchtend kirschroth mit carmoisinvioletter Zeichnung — rouge cerise vif teinté cramoisi violacé . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
46 *b*	**Comus**, chamoisorange, lachsroth gefleckt, bronce Strichfleck — chamois orangé, macule rouge saumoné, striée bronze	1 50	— 15
69 *b*	**Condor**, porzellanweiss mit rosalilla Punktirung, purpur Fleck — blanc légèrement teinté rose liliacé, macule pourpre . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
77 *c*	**Coralie**, weiss, lebhaft rosa geflammt — blanc, flammé rose vif	3 —	— 30
107 *a*	**Corona**, chamoisrosa, carminscharlach gefl., violettcarmin Fl. — chamoisrose, fl. écarlate carminé, mac. violacé	10 —	1 —
59 *c*	**Countess of Pembroke**, purpur mit hellamarant Mitte — pourpre à centre rouge amarante clair	15 —	1 50
84 *b*	**Cressida**, schiefergrau, scharlach gefl. — gris ardoisé, fl. écarlate	12 —	1 20
68 *b*	**Crésus**, dunkelgelb, carmin geflammt, amarantroth gefleckt — jaune foncé flammé carmin, macule rouge amarante	8 —	— 80
134 *d*	**Criterion**, gelblichweiss, lilla Anflug, braunroth liniirt auf gelbem Gr. — blanc jaunâtre, teinté lilas, ligné rouge brunâtre sur fond jaune	8 —	— 80
105 *a*	**Daedalus**, zinnoberscharlach, carmin Fl. — vermillon écarlate, mac. carmine	6 —	— 60
106 *a*	**Danae**, röthlichweiss, dunkelrosa gefl., violettcarmin Tuschfleck — blanc rougeâtre, flammé rose foncé, macule carmin violacé . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
102 *a*	**Daniela**, lillarosa mit carmin geflammt, extra schöne Blume und Rispe — rose lilacé flammé carmin, fleur et épi extra beaux	12 —	1 —
87 *b*	**Décandolle**, kirschrosa, roth geflammt — rose cerise, flammé rouge 100 St. 10 —,	1 50	— 15
111 *b*	**Delila**, weiss mit lilla Anflug, u. P. purpur gestr. auf gelbem Gr. — blanc teinté lilas, div. inf. strié pourpre sur fond jaune	6 —	— 60
103 *a*	**Delphin**, lachsrosa, schieferblau gefl., braunpurpur Fl., niedrig, schön — rose saumoné, flammé bleu ardoisé, macule pourpre brunâtre, nain	12 —	1 20
104 *a*	**Demetrius**, scharlach gefl. auf lachsrosa, carmin Strichfleck, extra — flammé écarlate sur fond rose saumoné, macule carmine	15 —	1 50
95 *a*	**Diadem**, weiss mit rosa Schein, carmin gefl., purpur Strichfl. — blanc teinté rose, fl. carmin, mac. pourpre	— —	— 60
109 *b*	**Diana**, weiss, carminlilla gefl., schön — blanc flammé lilas carminé, beau	6 —	— 60
116 *b*	**Diomedes**, weiss, carmin gefl., violett Fl. — blanc, macule violet . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
98 *d*	**Dionysius**, carmin geflammt auf rosa Grund, purpur Fleck — carmin flammé sur fond rose, macule pourpre . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
89 *a*	**Docteur Andry**, lebhaft orange — orange vif	2 40	— 25
90 *b*	» **Boisduval**, carminrosa mit weissem Fleck — rose carminé à macule blanc	3 —	— 30
92 *b*	» **Lindley**, zart rosa, kirschroth gefl. — rose tendre, fl. cerise . 100 St. 12 —,	1 80	— 20
110 *b*	**Donau**, kupferrosa, violett gefl., carminviolett Fl. — rose cuivré, flammé violet, macule carmin violacé	10 —	1 —
99 *c*	**Drusus**, chamois, lachsroth geflammt, orangescharlach Fleck — rouge saumoné flammé sur fond jaune, macule écarlate orangé . . . 100 St. 12 —,	1 80	— 20
118 *a*	**Edith**, weiss, carmin gefl., carmin Tuschfl. — blanc, fl. et mac. carmin	8 —	— 80
117 *a*	**Edulia**, reinweiss, rosa gefl., purpur Strichfl. — blanc pur, fl. rose, mac. pourpre	10 —	1 —
125 *a*	**Eglantine**, reinweiss mit zartrosa verwaschen und carminroth geflammt — blanc pur lavé rose tendre et flammé de rouge carmin	6 —	— 60
120 *c*	**Elegans**, hellkirschroth, orange schattirt, weiss gefleckt — cerise clair, teinté orange, grande macule blanche . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
139 *a*	**Elfrida**, leuchtend zinnober, purpurviolett Fleck, frühestblühende Sorte — vermillon brillant, macule pourpre-violacé, floraison très précoce	8 —	— 80
121 *a*	**Emin Pascha**, blutroth, schwarzpurpur gefl., grosse gelblichweisse Fl. mit lilla Rand — rouge sang, fl. pourpre noir, mac. blanc jaunâtre à bords lilas	— —	2 50
122 *c*	**Endymion**, rosa, violett schattirt — rose teinté violet . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
135 *a*	**Erna**, weisslichlilla, lilla Strichfl. — lilas blanchâtre, mac. lilas	10 —	1 —
124 *a*	**Ernestine**, lachsrosa, carmoisin Fl. — rose saumoné, mac. cramoisi	1 20	— 15
136 *a*	**Esmeralda**, perlmutterweiss, carmin gestr. und gefl., mit grossem citrongelbem Fl. — blanc nacré, strié et bordé carmin, macules jaune citron	6 —	— 60
138 *b*	**Esther**, reinweiss, lilla gefl., purpurviolett Strichfl. auf gelbem Grund, extra — blanc pur, flammé de lilas, maculé pourpre-violacé sur fond jaune	10 —	1 —
126 *a*	**Eugène Nollet**, lachsrosa, alle Petalen ausser der oberen mit carmoisin-violett Fleck — rose saumoné à macules cramoisi violacé	3 —	— 30
127 *b*	» **Souchet**, carmoisin mit purpur verwaschen — cramoisi lavé de pourpre	2 40	— 25
130 *b*	**Eveline Brière**, rosaviolett, carmin gefl. — rose violacé fl. carminé	2 40	— 25
132 *b*	**Exquisite**, kupferrosa, scharlach geflammt und violett gefleckt — rose cuivré flammé écarlate et maculé violet . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
133 *a*	**Fabiola**, carmoisin gefl. auf weissem Gr., carminviolett Strichfl. — fl. cramoisi sur fond blanc, mac. violet	8 —	— 80
152 *a*	**Fatime**, lillarosa, carmoisin gefl. — rose lilacé maculé cramoisi . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
155 *b*	**Faun**, fleischrosa, lachsscharlach gestreift, carmoisin gefleckt, schön — rose carné strié écarlate saumoné, macule cramoisi, beau . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
151 *b*	**Faustine**, chamoisrosa, gelber Fleck mit purpur Strichen — chamoisrose, macule jaune strié rouge	2 40	— 25
149 *b*	**Felicia**, lachsrosa, carmin geflammt — rose saumoné vif flammé carmin	3 —	— 30
145 *a*	**Feu brillant**, scharlach, schwarzbraun gestr., purpur Fl. auf weissem Gr., extra — écarlate, flammé brun noirâtre, maculé pourpre sur fond blanc	— —	2 50
153 *b*	**Fides**, lachsroth, gr. reinweisse Fl. und Mittelstriche — rouge saumoné, grande macule et ligne médiane blanc pur	5 —	— 50
169 *a*	**Figaro**, kirschrosa, violettpurpur Fl. mit hellgelbem Rand, extra — rose cerise, mac. pourpre violacé marginée de jaune clair	6 —	— 60
150 *a*	**Flamboyant**, leuchtend scharlach, feuerroth gefl. — écarlate vif, nuancé feu	— —	1 50
495 *b*	**Flavus**, gelblichchamois mit rosa gestreift und kirschrother Strichzeichnung, schön — chamois jaunâtre strié rouge, bel épi	4 —	— 40
148 *b*	**Florentine**, röthlichweiss, carmin gefl., carminviolett Fl. — blanc rougeâtre, flammé carmin, macule carmin violacé	6 —	— 60

o.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
160	*b* **Francesca**, weiss mit lilla Anflug, u. P. gelblich mit carmin getuscht — blanc teinté lilas, div. inf. jaunâtre nuancé carmin	5 —	— 50
156	*b* **Franklin**, jonquillengelb, purpurcarmin Fl. — jaune, mac. carmin pourpré	6 —	— 60
141	*b* **Frau Beyrodt**, reinweiss mit purpurviolettem grossem Strichfleck, extra — blanc pur à grande macule violet pourpré	15 —	1 50
113	*b* **Frau Commerzienrath Albrecht**, gelblichweiss, purpurcarmin Strichflecken — blanc jaunâtre, strié carmin pourpré	— —	2 50
154	*b* **Frau Emma Eilers**, rein gelb mit schwachen carmin Strichen, grosse schöne Blume, extra — jaune pur strié faiblement carmin, grande fleur	— —	2 50
143	*b* **Frau Lorenz**, lillarosa mit carmin geflammt, reinweisse Flecken — rose lilacé flammé carmin, macule blanc	8 —	— 80
158	*b* **Frau Marie Schmidt**, weiss mit purpurcarmin Fleck, Knospe gelblich, extra — blanc maculé violet, bouton jaunâtre, extra	4 —	— 40
114	*b* **Frau Nini Florentjewna Chludow**, blassgelb, braun purpurStrichfl. auf schwefelgelb — jaune pâle, div. inf. striées pourpre brunâtre sur fond jaune soufre	— —	3 —
142	*b* **Frau Uhink**, blassgelb mit carmin Strich — jaune pâle strié carmin	12 —	1 20
147	*b* **Fürst Alexander**, feurig zinnoberroth, violett gefl., unt. Pet. hellgelb — rouge vermillon feu, flammé violet, div. inf. jaune clair	20 —	2 —
161	*c* **Galathée**, fleischfarbig, carmin Fl. — carné tendre mac. carmin . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
183	*b* **Garteninspector Hampel**, zinnoberscharlach, grosse reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate vermillon, maculé et ligné de blanc	— —	3 —
162	*c* **Gassendi**, blassfleischfarbig, mit grossem carmoisin Fleck, grosse schöne Blume — blanc carné à large macule cramoisi, grande fleur	5 —	— 50
164	*a* **Geh. Commerzienrath H. Gruson**, hellorange, violettcarmin Fl. auf hellem Grund, extra — orange clair, mac. carmin violacé sur fond clair	20 —	2 —
159	*a* **George Such**, leuchtend mennigroth mit orange, sammtig dunkelcarmin Fl. — rouge minium brillant, macule carmin foncé, gr. fl.	8 —	— 80
493	*a* **Genoveva**, lachsroth, u. P. bronze — saumoné div. inf. bronze. . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
157	*b* **Gerhard**, blassgelb, blassrothe Strichfl. — jaune pâle, strié rouge pâle	8 —	— 80
166	*c* **Gertrude**, blassschwefelgelb, carminpurpur Fl. — jaune soufre pâle macule carmin-pourpré	6 —	— 60
171	*b* **Gloria**, kirschrosa, lachscarmin gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise fl. carmin saumoné, ligné et maculé de blanc . . . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
172	*a* **Goldammer**, isabellchamois, carmin Fleck auf gelbem Grund — chamois isabelle, div. inf. maculé carmin sur fond jaune . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
168	*b* **Gordon**, scharlach geflammt auf rosa Grund mit grossem reinweissem Fleck — flammé écarlate sur fond rose, grande macule blanc pur	— —	2 —
100	*b* **Gregoria**, weiss, dunkelrosa gefl., violettcarmin Strichfl. — blanc, fl. rose foncé, mac. carmin violacé	6 —	— 60
193	*a* **Hamilton**, zinnobercarmin gefl. auf weissem Gr., purpur Strichfl. — fl. carmin cinabre sur fond blanc, mac. pourpre	5 —	— 50
189	*a* **Hannibal**, kupferscharlach, fast schwarz gefl. und gerändert, hellviolett Tuschfl., extra — écarlate cuivré, fl. presque noir, mac. violet clair	8 —	— 80
500	*a* **Harlekin**, bronzefarbig, dunkelpurpur gefl., purpurviolett Fleck — bronzé, flammé pourpre foncé, maculé pourpre violacé . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
181	*a* **Hastings**, carminrosa, violett Strichfl. — rose carminé, mac. violet	5 —	— 50
184	*a* **Hector**, carminrosa, bläulichweisse Fl. — rose carminé, mac. blanc bleuâtre	— —	— 80
182	*c* **Hélène**, weisslichlilla violett gefleckt — blanc lilacé maculé violet, 100 St. 10 —,	1 50	— 20
192	*a* **Hermosa**, lachschamois, carmin gefl., purpur Fl. — chamois saumoné, fl. carmin, mac. pourpre	6 —	— 60
194	*a* **Herold**, carmoisinrosa, carmin Fl., extra — rose cramoisi, mac. carmin	15 —	1 50
214	*b* **Hesione**, gelblichweiss, lilla gefl., carmin Strichfl. — jaunâtre, fl. lilas, mac. carmin	4 —	— 40
179	*a* **H. F. Eilers**, zinnoberscharlach mit schwärzlich purpur gefl., weisse Strichfl. — écarlate vermillon fl. pourpre noirâtre, ligné et strié blanc	— —	1 50
175	*b* **Hilda**, gelblichweiss, kupferrosa gefl., carmin Strichfleck — blanc jaunâtre, flammé rose cuivré, mac. carmin	4 —	— 40
191	*a* **Hispania**, feurig lachsrosa, purpurviolett Fl. — rose saumoné, mac. violet pourpré	5 —	— 50
174	*b* **H. Kalkmann**, zinnoberscharlach, grosse weisse Fl. mit schwarzpurpur Strich, extra — vermillon écarlate, macule blanche striée pourpre noirâtre	20 —	2 —
188	*b* **Hofgartendirector Jühlke**, dunkelchamoisrosa mit weissen Mittelstreifen — chamois rose foncé ligné blanc . . . 100 St. 15 —,	2 40	— 25
195	*a* **Homer**, hellrosa, kupferroth gefl., weisse Fl. mit carmin Mittellinien — rose clair, fl. cuivré, mac. blanches lignées de carmin	8 —	— 80
190	*b* **Horst**, lachsrosa mit orange Schein, gr. weisse, carmin punktirte Fl., extra — rose saumoné, teinté orange, mac. blanches ponctuées carmin	— —	1 50
215	*b* **Hunding**, gelblichweiss, carmin Strichfleck auf hellgelb — blanc jaunâtre, macule carminé sur fond jaune clair	6 —	— 60
205	*b* **Iltis**, carminscharlach, u. P. zinnober punktirt, violettlilla Strichfleck — écarlate carminé, div. inf. ponctué vermillon et ligné de lilas violacé	— —	1 50
202	*c* **Joconde**, kirschrosa, kirschroth gefl., weisse Mittelstreifen — rose cerise, ligné de blanc sur toutes les divisions	— —	— 60
204	*b* **Irma**, dunkelgelb, purpur Fl. — jaune foncé, mac. pourpre violacé	8 —	— 80
196	*b* **Irmgard**, hellcarmin gefl. auf weissem Gr., gr. weisse Fl. und Mittelstr. — fl. carmin clair sur fond blanc, mac. et ligné de blanc	8 —	— 80
209	*b* **Isabella**, hellgelb, kupferbraune Fl. — jaune clair, mac. brun cuivré	8 —	— 80
197	*a* **Isoline**, fleischrosa, violettcarmin Fl. — carné maculé carmin violacé 100 St. 10 —,	1 50	— 15
207	*a* **Johanna**, weiss, Rückseite der Petalen purpur schattirt, Knospe gelblich, schön — blanc, revers nuancé pourpre, bouton jaunâtre, beau	— —	1 50
208	*b* **Judith**, röthlichweiss, carmin gestr. — blanc rosé, strié de carmin	8 —	— 80
170	*a* **Julie**, lachsrosa, purpurcarmoisin Fl. auf helllilla Gr. — rose saumoné, maculé cramoisi sur fond lilas	5 —	— 50

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
200 *a*	**Jupiter,** Grund hellroth mit dunkelcarmoisin breit geflammt, extra — gr. fl. parfaites, flammé rouge cramoisi très-foncé	10 —	1 —
211 *a*	**Kaiserin Augusta,** reinweiss, purpurviolett Strichfleck, Knospen gelblich, ganz extra — blanc pur, maculé violet pourpre, bouton jaunâtre	20 —	—
263 *a*	**Keteleer,** carmin, dunkelcarmoisin Fl. — carmin maculé cramoisi . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
206 *a*	**Klio,** gelblichweiss, leuchtend purpur Fl. — blanc jaunâtre, mac. pourpre vif	6 —	— 60
201 *a*	**Klymene,** hellgelb, carmoisin Strichfl. — jaunâtre, mac. cramoisi	6 —	— 60
210 *b*	**Kobold,** dunkelblutroth, grosse citronengelbe Flecken mit weissen Mittelstreifen, sehr bunt — rouge sang foncé, gr. macules jaune citron lignées de blanc, bariolé	20 —	2 —
212 *b*	**Königin,** weiss mit lilla Anflug und grossem purpurviolettem Fleck, extra — blanc teinté lilas, large macule pourpre violacé, extra	15 —	1 50
213 *b*	**Kunigunde,** reinweiss, carmoisin Fl. — blanc pur maculé cramoisi	6 —	— 60
229 *a*	**Kuno,** violettrosa, dunkelpurpur gefl., purpur Strichfl. auf weissem Gr. — rosé violacé, fl. pourpre foncé sur fond blanc	15 —	50
218 *a*	**Lactea,** schneeweiss mit 2 bis 3 kaum sichtbaren hellrosa Linien an Stelle der Flecken, schönste weisse, extra — blanc de neige à 2 ou 3 lignes rose clair à peine visibles au lieu des macules, la plus belle blanche, extra	— —	4 —
217 *b*	**Lady Bridport,** fleischrosa, scharlachcarmin gefl. — rose carné fl. carmin-écarlate	8 —	— 80
227 *a*	**Laertes,** leuchtend scharlach, carmin gefl., weisse Fl. mit rosacarmin Strichen — écarlate vif, fl. carmin, mac. blanche strié rose	10 —	1 —
220 *a*	**Laïs,** hellisabellgelb, unt. Pet. dunkelgelb mit carmin Strichen — isabelle clair, div. inf. jaune foncé strié carmin . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
225 *b*	**Laokoon,** lillarosa, violettpurpur Fl. — lilas rosé, maculé pourpre	— —	— 60
223 *b*	**L'Aurore,** blasschamoisrosa, unt. Pet. canariengelb, carmin gestrichelt — chamois rose pâle, div. inf. jaune canari, strié carmin . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
219 *b*	**Léandre,** violettlilla, carmin geflammt, grosse reinweisse Flecken, schön — lilas, teinté carmin, grande macule blanc pur, gr. fl.	— —	— 80
231 *a*	**Leo,** scharlach gefl. auf rosa Gr., gr. weisse Fl. — fl. écarlate mac. blanc	— —	1 —
320 *a*	**Leopold,** blasslilla, weiss gefl., grosse weisse Flecken und Mittellinien — lilas pâle, fl. blanc, maculé et ligné de blanc	20 —	2 —
239 *b*	**Le Phare,** brillant feuerroth — rouge feu très brillant	— —	— 50
226 *b*	**Leucothoe,** röthlichgelb, gr. purpurcarmoisin Fl. — jaune rougeâtre, large macule cramoisi pourpré	4 —	— 40
241 c	**Le Vésuve,** brillantfeuerroth, sehr lange Rispe von grossem Effect — beau rouge feu, long et magnifique épi, grand et riche effet	— —	1 —
233 *b*	**Lincoln,** lachsorange, kupferbraun gefl., violettpurpur Strichfl. auf gelbem Gr. — orange saumoné, fl. cuivré, mac. pourpré, sur fond jaune	10 —	1 —
224 *a*	**Linnaeus,** carmoisin gefl. auf gelbem Gr., gr. citrongelbe Fl. — fl. cramoisi sur fond jaune, gr. macules jaune citron	10 —	1 —
232 *d*	**Lord Hawke,** carminrosa mit reinweissen Fl. und Mittelstr., sehr grossblumig — rose carminé maculé et ligné de blanc pur, fleur grande	— —	1 20
216 *a*	**Lorenz Hoyer,** kirschcarmin, violett Strichfleck auf hellem Grund — cerise carminé, maculé violet sur fond clair	15 —	1 50
235 *b*	**Lothar,** kupfrig amarant, dunkelcarmin Fl., weisse Mittellinien — amarante cuivré, mac. carmin foncé, lignée de blanc, extra	15 —	1 50
237 *b*	**Lucifer,** hellorange, gelbe Fl. und Mittellinien — orange clair, mac. jaune	15 —	1 50
240 c	**Lucinda,** kirschrosa, carminviolett Fleck — rose cerise, macule carmin violacé	6 —	— 60
244 c	**Lucius,** kirschrosa, kupfrigcarmin gefl., gr. weisse Fl. mit lilla Rand, schön — rose cerise, flammé carmin cuivré, gr. macule blanche, marginée lilas	— —	1 20
230 c	**Lucrezia,** hellgelb, carmin Strichfleck auf goldgelbem Grund, extra — jaune clair macule carmine sur fond doré, extra	6 —	— 60
268 *b*	**Lucullus,** leuchtend dunkelrosa, dunkelpurpur Fl. — rose foncé mac. pourpre foncé	8 —	— 80
243 *b*	**Luna,** hellamarantroth mit heller Mitte, schöne Farbe — amarante clair plus éclairé au centre, beau	12 —	1 20
234	**Lyra,** gelblichweiss, hellcarmin gefl., carmin Strichfleck, schön — blanc jaunâtre, flammé carmin clair, macule carmine	6 —	— 60
260 *b*	**Mabel,** röthlichweiss, carminscharlach gefl., violettcarmin Fl. — blanc rougeâtre, fl. écarlate, mac. carmin violacé	8 —	— 80
236 *b*	**Macbeth,** zinnober, violett gefleckt — vermillon, flammé et maculé violet	5 —	— 50
245 c	**Mac Mahon,** kirschrosa, carmin gefl. — rose cerise fl. carmin . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
247 *b*	**Mad. Arnould,** weisslichrosa, purpur gefl. — blanc carné fl. pourpre 100 St. 8 —,	1 20	— 15
252 *b*	» **Cléontin,** weiss, purpurviolett gestr. — blanc strié pourpre violacé	2 —	— 20
253 c	» **Couderc,** lebhaft rosa mit carmin geflammt — rose vif flammé carmin	2 —	— 20
254 *b*	» **de Meiners,** dunkel lillarosa, strohgelb gefleckt und purpur Schlund — lilas rosé foncé, maculé jaune paille, pourpre à l'intérieur . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
255 *b*	» **de Sevigné,** gross, kirschrosa mit reinweiss gefleckt und liniirt — rose cerise maculé et ligné blanc pur . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
256 *b*	» **de Vatry,** weiss mit blassgelbem Anhauch und carminviolett Fleck — blanc légèrement soufré, macules carmin violacé . 100 St. 10 —,	1 50	— 20
257 *a*	» **Dombrain,** leuchtend carminviolett, lebhaft purpur geflammt, grossbl., reichbl., niedrig — violet carminé flammé pourpre vif, gr. fl., nain	6 —	— 60
262 *a*	» **Krelage,** weiss, carmin gefl. und bandirt, amarantrothe Fl. — blanc flammé et rubané carmin, macule rouge amarante	10 —	1 —
269 *b*	» **Quittel,** lachsroth, purpur gefl. — saumon, fl. cramoisi pourpre 100 St. 6 —,	1 —	— 10
299 *b*	» **Rister,** rosa, carmoisin gefleckt — rose maculé cramoisi vif . . 100 » 6 —,	1 —	— 10
271 *b*	» **Souchet,** fleischrosa, dunkelrosa gefl. — carné tendre mac. rose foncé 100 » 10 —,	1 50	— 20
273 *b*	» **Victor Verdier,** rosa, carmin gefl. — rose foncé mac. carmin 100 » 8 —,	1 20	— 15
274 *a*	» **Vilmorin,** rosa, carmin gestrichelter Fleck auf weissem Grund — rose éclairé de blanc, macules striées carmin sur fond blanc . 100 St. 15 —,	2 40	— 25
277 *a*	» **Wilh. Thomas,** hellrosa, carmin gestr. und weiss gefl., dunkelcarmin Fl., extra — rose clair, fl. et teinté carmin et blanc, macule carmin foncé	10 —	1 —

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
275 *b*	**Mlle. Fanny Rouget**, rosa, violett Fl. — rose maculé violet . . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
246 *b*	**Maenade**, carminrosa mit heller Mitte, braune Mittellinien — rose carminé plus éclairé au centre, ligne médiane brune	10 —	1 —
238 *b*	**Magnet**, rosacarmin, gr. weisse Fl. und Mittelstr. — rose carminé, maculé et ligné de blanc, extra	8 —	— 80
259 *a*	**Margarete**, blassgelb, citrongelbe Fl. mit broncerothen Strichen — jaune pâle, macule jaune citron à striures rouge-bronzé	6 —	— 60
270 *b*	**Margot**, weiss, rosa gefl., purpurviolett Strichfl. — blanc, mac. violacé	10 —	1 —
310 *b*	**Marie Stuart**, weiss mit rosa verwaschen, lebhaft kirschcarminroth geflammt — blanc teinté rose flammé cerise carminé	5 —	— 50
317 *a*	**Marion**, rosalilla, violett Fl. — rose lilacé, mac. violet	8 —	— 80
261 *a*	**Martha**, weiss, lilla gefl., carmin Strichfl. — blanc, fl. lilas, mac. carmin . . .	15 —	1 50
279 *a*	**Martin**, kirschcarmin, braunpurpur Fl. — cerise, mac. pourpre brunâtre	6 —	— 60
303 *c*	**Matador**, leuchtend carminroth, reinweiss liniirt und gefleckt, sehr grossbl. — rouge carmin éclatant lignées et maculées de blanc pur, très gr. fl.	— —	1 —
280 *c*	**Mathilde de Landevoisin**, zart fleischfarbig, carmin gestrichelt — carné tendre flammé carmin 100 St. 10 —,	1 50	— 20
282 *a*	**Maud**, weisslichrosa, hellkirschrothe Tuschfl. — blanc carné, gr. mac. cerise . .	6 —	— 60
272 *c*	**Mazeppa**, dunkelscharlach, weisse Mittelstr. auf violettem Gr. — écarlate foncé, ligné blanc sur fond violet	12 —	1 20
248 *a*	**Medea**, hellrosa, granatroth gefl., carmin Fl., grossbl. — rose clair flammé vermillon, macule carmine, gr. fl.	6 —	— 60
295 *a*	**Melissa**, weiss, carminviolett Fl. — blanc, mac. violet carminé	4 —	— 40
281 *b*	**Melusine**, kirschrosa scharlach geflammt, carmin Fleck — rose cerise flammé vermillon, macules carmin	6 —	— 60
258 *a*	**Memnon**, fleischfarben mit chamoisorange Schein, dunkelblutrothe Strichflecken — carné teinté chamois orangé, macules rouge sang	5 —	— 50
250 *b*	**Mentor**, rosa, zinnober gefl., violette Strichfl. auf gelbem Gr. — rose flammé vermillon, maculé violet sur fond jaune	8 —	— 80
304 *b*	**Mephistopheles**, zinnoberroth, dunkelviolett gefl., dunkelamarantrother Fl. — rouge vermillon, bordé violet cendré, macule amarante	— —	— 80
287 *b*	**Mercur**, fleischfarbigrosa, zinnober gefl., carmin Fl. — rose carné, flammé vermillon, macule carmine	6 —	— 60
306 *a*	**Meta**, lilla, purpurviolett Fl. — lilas, mac. violet pourpré	5 —	— 50
283 *b*	**Meyerbeer**, leuchtend kapuzinerroth, zinnober geflammt, amarantroth gefleckt — rouge capucine, flammé vermillon, macule rouge amarante	4 —	— 40
286 *a*	**Michael**, carmoisinrosa carmin gefl., weisse Fl. und Mittelstr. — rose cramoisi, fl. carmin, mac. et ligné blanc	8 —	— 80
312 *a*	**Mimosa**, kirschcarmin, schieferblau gefl., weisse Fl. mit purpur Strichen — cerise carminé, fl. bleu ardoisé. mac. blanches lignées de pourpre	20 —	2 —
288 *c*	**Minotaur**, lachsorange, violett Fl. — orange saumoné, mac. violet . 100 St. 20 —,	3 —	— 30
264 *b*	**Mira**, weiss mit rosa Anflug, violett Fl. — blanc teinté rose, mac. violet	6 —	— 60
312 *a*	**Miriam**, rahmweiss, zuweilen zart rosa gefl., carmoisin Fl., niedrig — blanc crême, fl. rose tendre, maculé cramoisi, nain 100 St. 20 —,	3 —	— 30
308 *b*	**Monarch**, zinnoberrosa, carmin Fl. auf gelbem Gr. — rose vif, maculé carmin . .	5 —	— 50
290 *b*	**Monsieur Corbay**, hellorange mit rothvioletten Strichen — rouge orangé clair, macules rouge violacé 100 St. 6 —,	1 —	— 10
291 *b*	» **le Baron de Sercourt**, kirschpurpur, weiss gestrichelt, alle Pet. breit weiss gestr. — pourpre cerise. teinté blanc, tous les pétales strié de blanc	— —	1 20
292 *a*	» **Legouvé**, brillant feuerroth, mit breiten weissen Mittelstreifen und Flecken — rouge feu, ligné de blanc, gr. macule blanc pur	— —	— 80
307 *b*	**Mont Etna**, feurig sammtscharlach, dunkler gefl., weisser Mittelstrich — écarlate feu velouté, flammé écarlate plus foncé, ligne blanche	— —	2 —
298 *a*	**Mozart**, kupferrosa, blutrothe Fl. — rose cuivré, mac. rouge sang	4 —	— 40
296 *a*	**M. von Froelich**, stahlblau, scharlach geflammt, sehr dunkle Farbe, extra — bleu d'acier flammé écarlate, coloris très sombre, extra	— —	3 —
297 *b*	**Myrrha**, röthlichweiss, purpurcarmin Fl. — blanc rougeâtre, mac. carmin pourpré	8 —	— 80
330 *a*	**Najade**, carmoisinrosa, untere Petalen dunkelcarmin gefleckt auf gelbem Grund — rose cramoisi, div. inf. maculé carmin foncé 100 St. 20 —,	3 —	— 30
319 *a*	**Narses**, lebhaft carmin, schwarzbraun gefl. — carmin vif, fl. brun noirâtre . . .	6 —	— 60
265 *b*	**Nathalie**, weiss, lilla gefl., carmoisin Fl. — blanc, fl. lilas, mac. cramoisi . . .	6 —	— 60
326 *a*	**Nelly**, weiss, carmoisin gefl., purpurcarmin Fl. — blanc, fl. cramoisi, mac. pourpré	5 —	— 50
327 *a*	**Nemesis**, lebhaft rosa, weiss liniirt — rose vif ligné blanc 100 St. 6 —,	1 —	— 10
328 *b*	**Neptun**, lillarosa mit purpur Zeichnung — rose lilacé teinté pourpre . . 100 » 10 —,	1 50	— 20
334 *a*	**Nerissa**, rosa, scharlach geflammt, braunpurpur Fleck auf bronce Grund — rose flammé écarlate, macules pourpre brunâtre sur fond broncé	— —	1 50
331 *a*	**Nestor**, hellgelb, untere Petalen dunkler gefärbt und roth gestrichelt — jaune clair, div. inf. plus foncé, strié carmin 100 St. 15 —,	2 40	— 25
266 *b*	**Nikita**, weiss mit bläulichem Anfl., blauviolett Fl. — blanc teinté bleuâtre, mac. bleu violacé	10 —	1 —
318 *a*	**Nimrod**, carminscharlach, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Rand — écarlate carminé, mac. carmin pourpré à bord blanc	8 —	— 80
267 *a*	**Niobe**, reinweiss, purpurcarmin Strichfl. — blanc pur, mac. carmin pourpré . .	6 —	— 60
276 *b*	**Nonpareil**, leuchtend scharlach, violett getuscht — écarlate vif, nuancé violet .	5 —	— 50
321 *b*	**Oberon**, orangecarmin, scharlach Strichfleck auf gelbem Grund, sehr grossbl. — carmin orangé, macule écarlate sur fond jaune extra	20 —	2 —
349 *b*	**Oceana**, scharlachamarant, purpurvioletter Fleck, schön — amarante écarlate maculé violet pourpré, beau	10 —	1 —
346 *a*	**Octavia**, hellrosa mit carmin geflammt, weisse Flecken und Mittelstreifen — rose clair flammé carmin, maculé et ligné blanc pur	5 —	— 50
343 *b*	**Odette**, lebhaft lachsrosa mit intensiv purpurviolett Fleck, grossblumig — rose saumoné vif, macules pourpre violacé vif, grande fleur	10 —	1 —

No.			Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
350	a	**Olga**, reinweiss, lilla gefl., u. P. gelblich — blanc pur, fl. lilas, div. inf. jaunâtre	8 —	— 80
278	b	**Opal**, leuchtend scharlach, schwarzbraune Fl. — écarlate vif, mac. brun noir . .	10 —	1 —
329	a	**Orbona**, gelblichweiss, lilla gefl., purpur Fl. — blanc jaunâtre, fl. lilas. mac. pourpre	8 —	— 80
323	b	**Orestes**, leuchtend scharlach, reinweisse Flecken und Mittelstreifen — écarlate brillant, maculé et ligné de blanc pur .	20 —	2 —
346	a	**Orion**, chamois goldgelb, carmin gestr., u. P. carmin gefl. auf gelb — chamois doré panaché carmin, maculé carmin sur fond jaune 100 St. 20 —.	3 —	— 30
351	a	**Orphée**, rosa, carmin geflammt, carminpurpur Flecken, extra — rose flammé carmin, belles macules pourpre carminé, extra	— —	1 —
347	a	**Ossian**, lebhaft rosa, carmoisin geflammt — rose vif, flammé cramoisi	3 —	— 30
332	a	**Oswald**, carminscharlach, gr. gelblichweisse Fl. — carminé, mac. jaunâtre . .	6 —	— 60
338	b	**Othello**, blutroth mit violettem Schein, reinweisse Flecken und Mittelstreifen, sehr dunkel — rouge sang nuancé violet, maculé et ligné de blanc pur . .	20 —	2 —
340	b	**Otto Mann**, scharlach, violett gefl., carmin Strichfl. auf gelbem Gr., extra — écarlate, fl. de violet, strié et maculé carmin sur fond jaune	— —	2 50
354	b	**Palmyra**, lillarosa, carmoisin gefl., grosser hellgelber Fl. und Mittelstrich, extra — rose lilacé, flammé cramoisi, macule jaune clair, extra	10 —	1 —
355	a	**Panorama**, lillarosa, carmin gefl., weisse Mittelstreifen — rose lilacé fl. carmin brillant, tous les pétales lignés de blanc	10 —	1 —
386	b	**Paragon**, hellamarant, grosse weisse Flecken, riesige Blume — amarante clair, grandes macules blanches, fleur énorme	20 —	2 —
322	a	**Pauline Lucca**, milchweiss, schwach lilla gefl., ohne Zeichnung — blanc de lait, légèrement flammé de lilas, extra .	15 —	1 50
357	b	**Pegasus**, fleischfarbig, purpur gefl. — carné maculé de pourpre	1 20	— 15
360	a	**Pera**, röthlichlilla, amarant gefl., reinweisse Fl. und Mittelstr. — lilas rougeâtre, fl. amarante, mac. et ligné blanc pur	8 —	— 80
393	b	**Periander**, zinnoberscharlach, schwarzbraun gefl., purpur Strichfleck, extra — écarlate vermillon, flammé brun noirâtre, mac. pourpre, extra	8 —	— 80
365	a	**Pericles**, hellscharlach, gr. gelblichweisse Fl. — écarlate clair, mac. blanc jaunâtre	10 —	1 —
372	b	**Phädra**, weiss kirschrosa gefl. — blanc pur flammé rose cerise	3 —	— 30
333	a	**Phaeton**, incarnatrosa, scharlach gefl., carmin Fl. — rose cramoisi, flammé écarlate, maculé carmin .	8 —	— 80
374	a	**Phidias**, blutroth, schwarzviolett gefl., violettpurpur Strichfl. auf gelbem Gr. — rouge sang, fl. violet noirâtre, mac. pourpre violacé sur fond jaune	8 —	— 80
356	b	**Phineus**, dunkelscharlach gefl. auf rosa Gr., braunvioletter Fl. mit weissem Rand, schön — écarlate foncé fl. sur fond rose, mac. violet brunâtre marginé blanc	15 —	1 50
375	b	**Phryne**, fleischfarbe, lachscarmin geflammt, u. P. dunkelockergelb — carné, flammé carmin saumoné, macule jaune foncé	3 —	— 30
371	a	**Pictum**, lachs-scharlach, carminviolett geflammt, violetter Fleck — écarlate saumoné, flammé carmin-violacé, macules violettes	10 —	1 —
353	b	**Pindarus**, kupfrigcarmin, grosser weisser Fleck und Mittelstrich, extra — carmin cuivré, large macule blanche, ligné blanc pur	8 —	— 80
370	b	**Plato**, lachsrosa, violett Fl. — rose saumoné, mac. violet	6 —	— 60
367	a	**Plinius**, zinnober gefl. auf rosa Gr., purpur Fl. — fl. vermillon, mac. pourpre .	8 —	— 80
387	b	**Pluto**, düster scharlach mit schieferblau geflammt, extra — écarlate sombre flammé bleu ardoisé, magnifique .	— —	2 50
373	a	**Pomone**, weisslichrosa, breit amarantroth gestreift, dichte Rispe — blanc rosé, largement panaché rouge amarante, épi serré	— —	1 50
335	a	**Pompejus**, carminamarant, braune Tuschflecken mit weissem Rand — amarante carminé, macules brunes marginées de blanc	8 —	— 80
339	a	**Präsident Meyer**, leuchtend kupferroth, violett gefl., weisse Fl. mit lilla Mittellinie, extra — rouge cuivré vif, fl. violet, mac. blanche lignée de lilas . . .	20 —	2 —
336	b	**Praxiteles**, scharlach, dunkelscharlach gefl., amarantrothe Strichfl. — écarlate, flammé plus foncé, macules rouge amarante	8 —	— 80
384	a	**Preciosa**, amarantrosa mit violettpurpur geflammt, grosse schöne Blume — rose amarante strié pourpre violacé, grande et belle fleur	6 —	— 60
361	b	**Prémices de Montrouge**, roth, zwergartig — rouge vif, nain . . . 100 St. 6 —,	— 80	— 10
377	b	**Primatice**, zartrosa mit lilla, carmin gefl. — rose tendre teinté lilas, fl. carmin .	8 —	— 80
362	a	**Prince Impérial**, fleischfarbig, carmin Fleck — carné, macule carmine	2 40	— 25
364	b	» **of Wales**, brillant feuerroth, weisse Flecken mit violetten Strichen, sehr leuchtend — rouge très-brillant, macule blanche striée de violet	— —	1 —
359	a	**Prinz Leopold**, kupfrig lachsroth, schieferblau gefleckt, dunkelpurpur Strichflecken, leuchtend — saumoné cuivré, fl. bleu ardoisé, mac. pourpre foncé .	20 —	2 —
378	b	**Procyon**, lachsrosa mit carmin gefl. — rose saumoné flammé carmin	3 —	— 30
383	b	**Professor Dr. Reichenbach**, lebhaft lachsrosa mit schwach purpur Fleck — rose saumoné vif faiblement maculé pourpre 100 St. 20 —,	3 —	— 30
517	a	**Prometheus**, rahmweiss, carmoisinrosa Strichfl., amarantroth gefleckt — blanc crème teinté rose cramoisi, maculé rouge amarante 100 St. 20 —,	3 —	— 30
382	b	**Psyche**, rosa, carmin gefl., helle Mitte — rose fl. carmin à centre plus clair . .	8 —	— 80
337	b	**Pythagoras**, carminscharlach, violett gefl., braunpurpur Fl. mit weissem Rand — écarlate carminé, fl. violet, mac. brun pourpré à bord blanc	10 —	1 —
395	a	**Raphael**, scharlach, schwarzbraune Strichfl. auf hellem Gr. — écarlate, mac. brun noirâtre sur fond clair .	10 —	1 —
394	b	**Regalia**, hellrosa mit carmin Strichfleck — rose clair strié et maculé carmin .	6 —	— 60
392	a	**Remus**, scharlach, weisse Fl. und Mittellinien, extra — écarlate, mac. blanc . .	15 —	1 50
289	b	**Rienzi**, scharlach mit schwarzbraunem Anflug, purpurscharlach Tuschfleck, extra — écarlate teinté brun noir, mac. écarlate pourpré	20 —	2 —
391	b	**Roi Leopold**, rosa mit orange Schein, weisse Fl. — rose orangé, mac. blanche	1 50	— 15
294	b	**Roland**, rosa, scharlach gefl., violett Fl. — rose, fl. écarlate mac. pourpre . . .	8 —	— 80
301	b	**Rosalie**, granatroth, schwarzbraun gefl., carmin Strichfl. — rouge grénat, fl. brun noir, mac. carmin, extra .	8 —	— 80
315	b	**Rosalinde**, orangerosa, weisse Fl. mit carmin Strich — rose orangé, mac. blanche lignée de carmin .	4 —	— 40

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
309 *c*	**Rossini**, hellscharlach, schieferblau gefl., violettcarmin Fl. — écarlate clair, fl. bleu ardoisé, mac. carmin violacé	8 —	— 80
399 *a*	**Rousseau**, helllilla, dunkellilla gefl., lilla Strichfl. auf weissem Gr. — lilas clair, fl. plus foncé, mac. lilas sur fond blanc	10 —	1 —
390 *b*	**Rubens**, düster schieferviolett, schwarzblau geflammt — violet ardoisé foncé, flammé bleu noirâtre	20 —	2 —
314 *a*	**R. Wagner**, feurig orange, schwarzbraun gefl., purpurcarmoisin Fl. — orange feu, fl. brun noir, mac. cramoisi pourpré	25 —	2 50
311 *a*	**Sabina**, lachsroth, purpurviolett Fl. — saumoné, mac. pourpre violacé	8 —	— 80
414 *b*	**Safran**, gelblichweiss, untere Petalen dunkelsafrangelb mit carmin Streifen — blanc jaunâtre, div. inf. jaune foncé strié carmin . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
400 *a*	**Salome**, rosa, zinnober gefl., purpurbraune Fl. — rose, flammé vermillon, macule pourpre brunâtre	4 —	— 40
419 *b*	**Sancho Pansa**, kirschscharlach, u. P. gelb — écarlate, d. inf. jaune 100 St. 10 —,	1 50	— 15
422 *b*	**Sarah**, carminscharlach, violettpurpur Fl. — écarlate carminé, mac. pourpre	6 —	— 60
401 *a*	**Saturn**, amarantroth, dunkler geflammt — amarante flammé plus foncé	— —	— 80
486 *c*	**Schamil**, gelblichweiss mit lilla gestrichelt — blanc jaunâtre panaché lilas	2 —	— 20
420 *c*	**Scherasmin**, rosa, carmoisin geflammt, weisser Mittelstreif, gelblichweisser Fleck — rose flammé cramoisi vif, ligné de blanc, gr. macule jaunâtre	5 —	— 50
404 *b*	**Schiller**, schwefelgelb, carmin Fl. — jaune soufre, macule carminée	8 —	— 80
410 *a*	**Scipio**, scharlach gefl. auf hellem Gr., purpur Fl. mit weissem Endstrich — fl. écarlate sur fond clair, mac. pourpre, ligné blanc	6 —	— 60
405 *a*	**Scott**, granatroth, violett Tuschfl. auf weissem Gr., extra — rouge grénat, mac. violet sur fond blanc	10 —	1 —
487 *b*	**Selma**, isabell, brauner Strichfl. auf citrongelbem Gr. — isabelle, mac. brune sur fond jaune citron	5 —	— 50
425 *b*	**Seneca**, orangeroth, citrongelbe Flecken mit hellpurpur Mitte, schön — rouge orange, macule jaune citron à centre pourpre clair, beau	10 —	1 —
428 *c*	**Serapis**, hellscharlach, violett geflammt, violett Fleck — écarlate clair, flammé violet, macule violacée	8 —	— 80
415 *a*	**Shakespeare**, weiss, schwach rosacarmin geflammt, rosa Flecken — blanc, légèrement flammé de rose carmin, macule rose	8 —	— 80
396 *a*	**Siegfried**, amarantrosa, purpur Strichfleck — rose amarante, mac. pourpre	8 —	— 80
424 *b*	**Snowwhite**, weiss, lilla gefl., u. P. gelblich mit schwachen carmin Mittellinien — blanc, fl. lilas, div. inf. finement lignées de carmin	8 —	— 80
408 *b*	**Solfatare**, jonquillengelb — jaune jonquille . . . 100 St. 10 —,	1 50	— 15
485 *c*	**Sophocles**, lachsroth mit purpurcarmin geflammt, carmoisin Fleck — rouge saumoné flammé pourpre carminé, macule cramoisie . . . 100 St. 12 —	1 80	— 20
407 *a*	**Stella**, gelblichweiss, u. P. bräunlichgelb — blanc, div. inf. jaune brunâtre	10 —	1 —
417 *a*	**Stephan**, orangescharlach, kupferbraun gefl., helllilla Tuschfl. — écarlate orangé, fl. brun cuivré, mac. lilas clair	10 —	1 —
409 *b*	**Stephenson**, kirschcarmin, weisse Fl. — cerise carm. ligné de blanc 100 St. 10 —,	1 50	— 15
403 *a*	**Sultana**, violettlilla, carmin gefl., weisse Fl. — lilas violacé, fl. carmin, mac. blanc	10 —	1 —
413 *b*	**Surprise**, niedrig, amarantkirschroth — rouge amarante, nain . . . 100 St. 6 —,	1 —	— 10
416 *b*	**Sylvie**, weiss mit zartkirschrosa Rand, elfenbeinweisse Fl., grossbl. — blanc bordé cerise très-tendre, macule blanc d'ivoire, gr. fl.	6 —	— 60
512 *b*	**Tancred**, lebhaft lachsroth, u. P. strohgelb, purpur gestreift — saumon vif, div. inf. jaune paille strié pourpre . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
426 *b*	**Telemach**, hellrosa, lillacarmin geflammt, violett Fleck — rose clair, flammé carmin lilacé, maculé violet . . . 100 St. 8 —,	1 20	— 15
479 *a*	**Teutonia**, gelblichweiss, lilla gefl., hellbraune Strichfl. — blanc jaunâtre, fl. lilas, mac. brun clair	6 —	— 60
427 *a*	**Thalia**, weiss, lilla gefl., purpurlilla Fl. — blanc, fl. lilas, mac. lilas pourpré	8 —	— 80
434 *b*	**Thecla**, porzellanweiss, lillarosa gefl., citrongelber Fleck — blanc crème flammé rose lilacé, macule jaune citron . . . 100 St. 15 —,	2 40	— 25
432 *a*	**Theodora**, lillarosa, hellcarmin gefl., purpur Fl. mit weisser Mitte, schön — rose lilacé, flammé carmin clair, macule pourpre à centre blanc, beau	6 —	— 60
478 *a*	**Theseus**, carmoisin gefl. auf weissem Gr., carmin Fl. — fl. cramoisi sur fond blanc, mac. carmin	6 —	— 60
475 *a*	**Thespis**, milchweiss, purpurcarmin Fl. — blanc crème, mac. carmin pourpre	10 —	1 —
316 *a*	**Thunberg**, lachsrosa, feurigroth gefl., purpur Strichfl. — rose saumoné, fl. rouge vif, mac. pourpre	8 —	— 80
430 *c*	**Titania**, fleischfarbiglachsroth, kirschroth geflammt auf weissem Grund, grossbl. — carné saumoné, flammé cerise à fond blanc, gr. fl.	6 —	— 60
435 *b*	**Titus**, kirschorange, hellgelber Fl. — cerise orangé à macule jaune clair	— —	— 80
494 *a*	**Tokio**, helllilla, gr. weisse Fl. u. Mittell. — lilas clair, mac. et ligné de blanc	10 —	1 —
481 *b*	**Torpedo**, hellorange, reinweisse Fl. und Mittelstr. — orange clair, mac. de blanc	10 —	1 —
429 *b*	**Triumph von Sedan**, bläulich schieferfarben — ardoisé bleuâtre 100 St. 20 —,	3 —	— 30
433 *a*	**Troilus**, schieferblau, purpurviolett Fleck in scharlach verlaufend — bleu ardoisé, macule violet pourpré à bord écarlate	15 —	1 50
438 *a*	**Uarda**, lilla, purpur carmoisin Strichfl. — lilas strié cramoisi pourpre	15 —	1 50
455 *b*	**Uhland**, orangescharlach, purpurviolette Flecken mit weissem Rand — écarlate orangé, macules violet pourpré à bord blanc, extra	15 —	1 50
437 *b*	**Undine**, blass isabellgelb, untere Petalen mit grossem purpurviolettem Fleck — jaune isabelle pâle à grandes macules pourpre violacé	3 —	— 30
446 *b*	**Valeria**, zartrosa, lilla gefleckt — rose tendre, maculé lilas	2 —	— 25
489 *a*	**Valeska**, reinweiss mit röthlichem Anflug — blanc pur teinté rougeâtre	10 —	1 —
459 *a*	**Varus**, dunkelblutroth gesprenkelt auf gelbem Gr., extra — ponctué rouge sang foncé sur fond jaune	10 —	1 —
482 *b*	**Venus**, leuchtend orange, purpurviolett Fl. — orange vif, mac. violet pourpré	6 —	— 60
464 *a*	**Verdi**, hellamarant, gr. gelblichweisse Fl. und Mittellinien, sehr früh — amarante clair, mac. et ligné blanc jaunâtre	6 —	— 60

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
444 *a*	**Verona,** leuchtend orange, schwarzbraun gefl., weisse Fl. mit lilla Rand — orange vif, fl. brun noirâtre, mac. blanc à bord lilas	15 —	1 50
442 *a*	**Veronica,** rosa, purpurscharlach gefl., u. P. weisse Striche, niedrig — rose flammé écarlate pourpré, div. inf. lignées de blanc	8 —	— 80
443 *a*	**Vicomte Clary,** leuchtend scharlach, schwarzbraun geflammt, hellgelbe Strichfl. — écarlate brillant flammé brun-noirâtre, ligné de jaune clair	10 —	1 —
449 *a*	**Vicomtesse de Belleval,** hellcarmin mit breitem violettcarmin Fleck — carmin largement maculé de violet carminé	1 80	— 20
452 *b*	**Victoria,** scharlach, braun gestreift auf gelb — écarlate, strié brun	3 —	— 30
447 *b*	**Viola,** leuchtend scharlach, dunkler gefl., gr. reinweisse Fl., extra, grossbl. — écarlate vif, flammé plus foncé, larges macules blanc pur, extra	15 —	1 50
448 *b*	**Virginia,** hellscharlach, lilla Tuschfleck auf gelbem Grund, extra — écarlate clair, maculé lilas sur fond jaune, extra	10 —	1 —
451 *c*	**Volumnia,** chamois, zinnober gefl., purpur Strichfl. — chamois flammé vermillon, macule pourpre	8 —	— 80
483 *b*	**Wallenstein,** hellorange, schwarzpurpur Strichfl. auf weissem Gr. — orange clair, mac. pourpre noir sur fond blanc	25 —	2 50
480 *a*	**Walter Scott,** rosacarmin, orange gefl., weisse Fl. und Mittelstreifen — rose carminé, fl. orange, mac. et ligné de blanc	8 —	— 80
490 *b*	**Wanda,** reinweiss, lilla gefl. carminviolett Fl. — blanc pur, fl. lilas, mac. violet carminé	8 —	— 80
457 *a*	**Wasily Alexejew Chludow,** purpurcarmin, weisse Fl. und Mittelstr. — carmin pourpre ligné blanc, macule blanche	10 —	1 —
458 *b*	**Wega,** leuchtend scharlach, purpurviolett Fleck, niedrig — écarlate feu, macules violet-pourpre, nain	10 —	1 —
461 *b*	**Wellington,** niedrig, brillantroth, gefleckt — rouge brillant, nain	1 20	— 15
491 *b*	**Wera,** weiss, lilla Anflug, purpurcarmin Fl. mit lilla Rand — blanc, teinté lilas, mac. carmin pourpré à bord lilas	6 —	— 60
484 *b*	**Willibald,** dunkelblutroth, weisse Fl. und Mittelstreifen — rouge sang foncé, mac. et ligné de blanc	10 —	1 —
465 *a*	**Wolf,** violett gefl. auf lachsrothem Gr., purpur Fl. — fl. violet sur fond saumoné, mac. pourpre	10 —	1 —
467 *b*	**Xenophon,** leuchtend zinnober, purpur Fl. auf gelbem Gr. — vermillon vif, maculé pourpre sur fond jaune	8 —	— 80
496 *a*	**Xera,** hellcarmin, carmoisin Fl. — carmin clair, mac. cramoisi	4 —	— 40
466 *b*	**Yvo,** sammtig dunkelblutroth, fast schwarz, weisse Mittelstreifen, schön — rouge sang foncé velouté, presque noir, ligné de blanc	10 —	1 —
477 *a*	**Zelinda,** schwarzbraun gefl. auf scharlach Gr., gelblich weisse Fl. und Mittellinien, extra — écarlate, fl. brun noirâtre, mac. et ligné blanc jaunâtre	15 —	1 50
469 *b*	**Zeno,** zinnober, schieferblau gefl., purpurcarmin Strichfl. — vermillon, fl. bleu ardoisé, mac. carmin pourpré	10 —	1 —

Neue grossfleckige Gladiolen. — Gladiolus Lemoinei hybridus.

No.		Dtzd. la dzne. M. Pf.	Stück pièce. M. Pf.
554	**Ada,** hellschieferblau, braunpurpur Fleck mit hellgelbem Rand — bleu ardoisé clair, macule pourpre brunâtré à bord jaune clair	8 —	— 80
705	**Adele,** kupfrig carmin, purpur Fleck mit gelbem Rand — carmin cuivré, macule pourpre à bord jaune	3 —	— 30
692	**Adrian,** lillarosa, schiefergrauer Fl. mit purpur Strich und gelbem Rand — rose lilacé, mac. ardoisée, striée pourpre à bord jaune	4 —	— 40
568	**Albert,** purpuramarant mit goldgelbem Strich — amarante pourpré strié jaune d'or	6 —	— 60
707	**Alfred,** anilinviolett, braunpurpur Fl., mit graugelbem Rand — violet mac. pourpre bordée jaune grisâtre	3 —	— 30
706	**Alice,** kupferroth, brauner Fleck mit goldgelbem Mittelstreif — rouge cuivré, mac. brune rayée jaune d'or	2 —	— 20
754	**Alsace,** blassgelb, purpur Fl. mit citrongelbem Rand — jaune pâle, mac. pourpre à bord jaune citron	6 —	— 60
652	**Alwine,** bläulichweiss, purpur Fl. mit gelbem Strich — blanc bleuâtre, mac. pourpre strié jaune	8 —	— 80
654	**Amelia,** chamoisgelb, braunpurpur Fl. mit citrongelbem Rand — chamois, mac. brun pourpre à bord jaune citron	8 —	— 80
711	**Augusta,** lachscarmin, leuchtend purpur Fl. mit gelb, grossbl. — carmin-saumon, mac. pourpré brillant et jaune	8 —	— 80
718	**Bella,** helllilla, violettpurpur Fl. mit gelbem Strich — lilas clair, mac. pourpre-violacé striée de jaune	4 —	— 40
721	**Bismarck,** lillarosa. carmin gefl., braunpurpur Fl. mit goldgelb — rose lilacé flammé carmin, mac. pourpre-brun bordé de jaune d'or	10 —	1 —
555	**Circe,** graupurpur, dunkelpurpur Fl. mit weissem Mittelstr. — pourpre grisâtre, mac. pourpre foncé ligné blanc	6 —	— 60
1003	**Cleopatra,** lachsroth, purpur Fl., blassgelber Rand — rouge saumoné, mac. pourpre, bordé jaune pâle	8 —	— 80
731	**Criterion,** lachscarmin, rothpurpur Fl. mit schwefelgelbem Rand — carmin saumoné, mac. rouge pourpré à bord jaune soufre	5 —	— 50
792	**Cupid,** leuchtend kupferroth, dunkelpurpur Fl. — cuivré vif, mac. pourpre foncé	6 —	— 60
813	**Cyrius,** fleischfarbe, violettcarmin Fl. mit grünlichgelbem Rand — carné, mac. carmin violacé à bord jaune verdâtre	4 —	— 40
736	**Damara,** helllilla, violettcarmin Fleck mit hellgelbem Strich — lilas clair, mac. carmin violacé rayée jaune	6 —	— 60

No.	Gladiolus Lemoinei hybridus:	Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce M. Pf.
737	**Dora**, kupfrig lillarosa mit blutrothem Fleck — rose lilacé cuivré, mac. rouge sang	2 —	— 20
741	**Dr. Nachtigal**, graulilla, carmin Fleck mit gelbem Strich, bunt — lilas grisâtre, mac. carmine rayée jaune, bariolé	2 —	— 20
773	**Duguesclin**, lachsroth, purpurcarmoisin Fl. — saumoné, mac. cramoisi-pourpré	6 —	— 60
738	**Eclipse**, gelblichweiss, lilla gefl., purpur Fl. — blanc jaunâtre, fl. lilas, mac. pourpre	5 —	— 50
743	**Emmely**, hellgelb, schwärzlichpurpur Fleck auf citrongelbem Grund — jaune clair, mac. pourpre noirâtre sur fond jaune citron	2 —	— 20
1004	**Enfant de Nancy**, dunkelpurpur, carmoisin und schwarzpurpur gestreift — pourpre foncé, strié cramoisi et pourpre noir	— —	1 —
915	**Erich**, kupfrigchamois, leuchtend scharlach Fl. — chamois cuivré, mac. écarlate vif	6 —	— 60
746	**Eva**, rein weiss, hellcarmin Fleck mit purpur Mittelstrich — blanc pur, mac. carmin-clair à médiane pourpre	— —	— 80
739	**Florence**, hellgelb, citrongelbe Fl., braunpurpur genetzt — jaune clair, mac. jaune citron, veiné pourpre	8 —	— 80
909	**Franklin**, hellincarnat, schwarzpurpur Fl. mit weissem Endstrich — incarnat clair, mac. pourpre noir, ligné blanc	4 —	— 40
864	**Guido**, hellviolett gefl. auf weissem Gr., citrongelbem Fleck mit purpur Strich — fl. violet sur fond blanc, mac. jaune citron, striée pourpre	6 —	— 60
752	**Herder**, chamoisrosa, u. P. citrongelb, purpur gefleckt — chamois rosé, div. inf. jaune citron mac. pourpre	4 —	— 40
935	**Hertha**, weisslichlilla, carmoisinFl. mit goldgelbem Rand — lilas blanchâtre, mac. cramoisie à bord doré	8 —	— 80
755	**Horace**, helllila, purpurlilla Fl. — lilas clair, mac. lilas pourpré	4 —	— 40
669	**Ida**, kupferamarant, braunpurpur Fl. mit hellgelbem Rd. — amarante cuivré, mac. brun pourpré à bord jaune clair	8 —	— 80
809	**Isolde**, reinweiss, braunpurpur Fl., grossbl. — blanc pur, mac. brun pourpré, à gr. fl.	15 —	1 50
757	**Jenny**, kupfrig lachsrosa, gr. leuchtendpurpur Fl. — saumoné cuivré, mac. pourpre	2 —	— 20
1005	**John Thorpe**, lebhaft kirschroth, purpur Fl., blassgelb gesäumt — cerise vif, mac. pourpre à bord jaune pâle	8 —	— 80
762	**Kant**, isabellgelb, purpurcarmin Fleck — jaune isabelle à macules pourpre-carmin	1 50	— 15
766	**Kaulbach**, kupfrigpurpur, schwarzpurpur Fleck mit gelbem Strich, dunkel — pourpre cuivré, mac. pourpre noirâtre rayée jaune, coloris foncé	1 50	— 15
767	**Kepler**, violettcarmin getuscht auf rosa Gr., schwarzpurpur Fl. mit citrongelbem Rand — rose, lavé carmin-violacé, mac. pourpre-noirâtre bordée citron	6 —	— 60
1006	**Lafayette**, lachsgelb mit gr. carminrothem Fl. — jaune saumoné, mac. carmin vif	5 —	— 50
764	**Lemoinei**, blassrahmgelb mit lachsrothem Schein, carmoisinpurpur Fleck mit grossem gelbem Rand — blanc crémeux teinté de saumon rosé, macules cramoisi pourpré bordé jaune	5 —	— 50
769	**Lenné**, violettamarant, purpurscharlach Fleck mit gelbem Strich — rouge amarante violacé, macule écarlate-pourpre rayée de jaune	6 —	— 60
807	**Liddy**, amarantscharlach, feurigpurpur Fl. mit gelbem Strich — amarante écarlate, mac. pourpre feu, strié jaune	10 —	1 —
832	**Lord Byron**, lillarosa, carminpurpur Fl., hellgelber Rd. — rose lilacé, mac. carmin pourpré à bord jaune clair	4 —	— 40
765	**Marie Lemoine**, milchweiss mit lilla Anflug, violettpurpur Fl. mit goldgelbem Rand — blanc crème, mac. pourpre violacé bordé jaune d'or . . 100 St. 8 —,	1 —	— 10
804	**Masque de fer**, bronzeroth, schwarzbrauner Fl. mit goldgelbem Strich — rouge bronzé, mac. brun noir strié jaune d'or	6 —	— 60
875	**Melitta**, gelblichweiss, braunviolett Fl. mit citrongelbem Rand — blanc jaunâtre, mac. brun violacé à bord jaune citron	15 —	1 50
798	**Mercur**, lachsroth, schwarzpurpur Fl. — rouge saumoné, mac. pourpre noir	5 —	— 50
801	**Milton**, carminrosa, schwarzbraune Fl. mit violettem und citrongelbem Rand — rose carminé, mac. brun noir à bord violet et jaune citron, extra	10 —	1 —
777	**Minister v. Lucius**, kupferrosa, braunpurpur Fleck mit violettem Rand und breitem weissem Saum, vierfarbig, extra — rose-cuivré, mac. pourpre-brun bordé de violet et largement marginée de blanc, quadricolore, extra	8 —	— 80
781	**Mina**, hellgelb, braunpurpur Fleck mit grünlichgelbem Rand — jaune paille, macule pourpre brun bordé jaune-verdâtre	8 —	— 80
783	**Mirza Schaffy**, helllila, grosse braunpurpur Flecken mit hellgelbem Rand — lilas clair, large macule pourpre-brun bordée de jaune clair	3 —	— 30
819	**Nerine**, hellgelb, schwarzbrauner Fleck mit breitem grünlichgelbem Rand — jaune paille, mac. brun noirâtre à large bord jaune	8 —	— 80
823	**Nordenskjold**, bläulichgrau, carmin Fleck mit gelbem Rand — gris-bleuâtre, macule carmine bordée de jaune	8 —	— 80



Gladiolus Lemoinei hybridus.

No.	Gladiolus Lemoinei hybridus:	Dtzd. la dzne. M. Pf.	St. pièce. M. Pf.
930	**Orondatus,** lachsroth gefl. auf rosa Gr., braunpurpur Fl. mit scharlach Rd. — fl. saumoné sur fond rose, mac. brun pourpré à bord écarlate	4 —	— 40
1000	**Phosphori,** gelblichweiss, carmin gefl., purpur Fl. — blanc, jaunâtre, flammé carmin, mac. pourpre	3 —	— 30
834	**Portia,** isabellgelb, purpurbrauner Fleck mit citrongelbem Rand, sehr reichblühend — jaune isabelle, macule pourpre-brun à bords jaune citron, très florifère .	3 —	— 30
837	**Prinz Heinrich,** citrongelb mit chamois Schein, grosser feurig orangerother Fleck mit schwarzpurpur Mittelstreif, extra — jaune citron nuancé chamois, à large macule rouge orange éclatant à médiane pourpre-noir, extra	8 —	— 80
856	**Prof. Koch,** carminscharlach, purpur Fl. in scharlach verlaufend, gelber Mittelstrich, schön — écarlate carminé, mac. pourpre passant à l'écarlate, ligné de jaune	10 —	1 —
850	**v. Roon,** kupfrig chamoisrosa, carmoisinpurpur Fleck mit breitem hellgelbem Rand, schön — rose chamois cuivré, macule pourpre-cramoisi largement bordée de jaune paille, beau	8 —	— 80
1001	**Rubis,** kirschroth, purpur Fl. mit hellgelbem Rand — rouge cerise, mac. pourpre et jaune clair	4 —	— 40
855	**Saturn,** kupferrosa, braunpurpur Fl. mit gelb — rose cuivré, mac. brun pourpré et jaune	2 —	— 20
873	**Sceptre d'or,** chromgelb, gr. schwarzbraune Fl. — jaune de chrome, mac. pourpre noir	8 —	— 80
866	**Stella,** hellviolett, purpurcarmin Strichfl. mit weissem Strich, schön — violet clair, mac. pourpre carminé lignée de blanc	10 —	1 —
917	**Th. Körner,** hellgelb, purpur Fl. mit dunkelgelb — jaune clair, mac. pourpre et jaune foncé	4 —	— 40
922	**Thusnelda,** zartrosa, purpurviolett Fl. mit blassgelb — rose tendre, mac. pourpre violacé et jaune pâle	8 —	— 80
926	**Trojan,** hellchamoisrosa, schwarzviolett Strichfl. auf lachsrosa Gr. — chamoisrose clair, mac. violet noirâtre sur fond rose saumoné	6 —	— 60
941	**Valentin,** reinweiss, blauviolett Fl. auf schwefelgelben Mittelstrichen, extra — blanc pur, mac. bleu violacé, strié jaune soufre, nouv.	15 —	1 50
872	**Werner,** kupfriglilla, braunpurpur Fleck mit breitem gelblichweissem Rand — lilas cuivré, macule pourpre-brun à large bord blanc jaunâtre	6 —	— 60
876	**Wilhelm I.,** carmoisinviolett mit hellgelbem Fleck und Mittelstrich, extra schön — violet cramoisi à macule et médiane jaune paille, extra beau	10 —	1 —
893	**Wolfram,** bronzechamois, dunkelblutrother Fleck mit gelbem Strich, sehr dunkle Färbung — chamois broncé, macule rouge sang foncé strié jaune	8 —	— 80
	Sämlinge der **Lemoine**'schen Hybriden, die sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken auszeichnen, letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoine. Les fleurs se distinguent des autres Glaïeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre-noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune 100 St. 10 —	1 80	— 20
12	Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoine . . 2 — à 3 —,	— —	— —
25	» » » — 25 » » » » » » . . 5 — à 7 —,	— —	— —

Gladiolus hybridus Nanceianus.



Gladiolus hybr. Nanceianus.

Prachtvolle neue Klasse. Sie unterscheidet sich wesentlich von den grossfleckigen Lemoinei-Hybriden durch ihre weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen mit reizend punktirten Flecken — Nouvelle classe de Glaïeuls. Elle se distingue par ses fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

1020 **Ch. Baltet,** blauviolett, kastanienbraun gefleckt und punktirt, Schlund weiss — violet bleuâtre, maculé et tigré marron, gorge blanche 2 —

989 **Comte Horace de Choiseul,** ziegelroth, orange schattirt, purpur Fl. mit breitem schwefelgelbem R. — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, entourées d'une large bordure soufre 2 —

1021 **De Candolle,** hellziegelroth, hochroth gefl., carmoisinpurpur Fl. — rouge brique clair, strié minium, mac. cramoisi pourpre 1 50

1027 **Dr. H. P. Walcott,** weinroth, u. P. kastanienbraun punktirt, schwefelgelber Fleck rouge de garance, div. inf. ponctuées de marron, mac. jaune soufre 2 50

990 **Maurice de Vilmorin,** violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth und purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron 2 —

No.	**Gladiolus hybridus Nanceianus:**	St. pièce M. Pf.
992	**M. Hardy,** wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre	1 50
1022	**M. Laforcade,** lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin	1 50
1023	**M. Lefebvre,** carmin, zinnober gefl., grosse schwefelgelbe, blutroth punktirte Fl. — carmin, strié vermillon, large macule soufre clair, sablée sang	1 50
1024	**P. Duchartre,** sammtig feurigroth, gr. dunkelkastanienbraune, goldgelb punktirte Fl. — velours feu, large mac. marron foncé sablée jaune d'or	2 —
991	**Président Carnot,** grösstblumige Sorte; kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille	2 50
1025	**Rosamonde,** lachsrosa, feuerroth gefl., u. P. purpur punktirt — rose saumoné flammé feu, div. inf. sablées de points pourpres	1 50
1026	**Rubens,** carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth gefleckt und punktirt auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. maculées et sablées de rouge feu sur fond paille	1 50
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés	8 —
	» » » 12 » — » » 12 »	20 —

Gladiolus Species.

	St. (pièce) M. Pf.		St. (pièce) M. Pf.
aurantiacus	1 50	Papilio albus	— 30
dracocephalus luteus	1 —	psittacinus	— 30
floribundus . . . 12 St. 2,50	— 25	ramosus trimaculatus . . . 12 St. 2,50	— 25
gandavensis typus . . . 12 » 2 —	— 20	Saundersi	— 30

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir	100 St. 6 —; 1000 St. 50 —
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	100 » 9 —; 1000 » 75 —
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 » 12 —
Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs et fonds blancs en mélange	100 » 12 —
Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —;	100 » 10 —
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange	100 » 12 —
Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange	100 » 12 —
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange	100 » 12 —
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange	100 » 12 —
Gelbe Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en mélange	100 » 15 —
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique	100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. Wer schnell und mit geringen Kosten ein ausgezeichnetes Gladiolensortiment erlangen will, kaufe von diesen Sämlingen und zeichne bei deren Blüthe die einzelnen Sorten selbst aus; er wird durchgehends Sorten bekommen, welche den neuen und neuesten mit 1 bis 3 M. per Stück in den Catalogen aufgeführten in keiner Weise nachstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections. Pour obtenir vite et à un prix très-modique une collection très choisie de Glaïeuls, il n'y a rien de plus recommandable que de prendre de ces semis et de les classer et décrire lors de leur floraison; on aura alors des sortes pas inférieures aux variétés nouvelles et très nouvelles, cotées de 1 à 3 M. la pièce dans les catalogues.

Gladiolus gandavensis hybridus.—Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämmtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

			M. Pf.
12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes . . . 1,50 und	3 —
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix . . . à 5 —, 7,50, 10 — und	15 —
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —

Gladiolus gandavensis hybridus:

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix: M. Pf.


12 Sorten allerneueste, Elite des Sortiments — des plus nouvelles, élite de la collection . . 30 —
25 » aus den älteren — variétés anciennes . 3 — und 6 —
25 » bessere Auswahl — meilleur choix à 10 —, 15 —, 20 — und 30 —
25 » neueste und allerneueste — des plus nouvelles 50 —
50 » ältere und neuere — anciennes et nouvelles à 10 —, 15 —, 25 — bis 50 —
50 » **Elite-Sortiment** mit Einschluss aller Neuheiten — élite de la collection y comprises toutes les nouveautés . 80 —
100 » ältere und neuere — anciennes et nouvelles à 20 —, 30 —, 40 — bis 100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.
76 Admiration.
122 Advance.
105 Alexandra.
2 amabilis.
3 Ambroise Verschaffelt.
148 Ami van Houtte.
87 Argus.
106 Aurora.
69 Baumanni pallida.
10 Bodmeri.
9 Boeckmanni rubida.
16 Chelsoni.
157 coccinea violacea.
18 Dazzle.
96 Diadem.
109 Diamond.
20 Escheriana.
150 Feuerkönig.
97 Firefly.
152 **Frau Katharine Schmidt**, feurig scharl.—écarlate feu.
23 Georgiana.
114 » fulgens.
115 » gigantea.
113 Gem.
24 Ghiesbreghti.
25 grandiflora.
26 » flore pleno.
27 grandis.
28 Haageana.
98 Harry Williams.

No.
147 hirsuta splendens.
117 ignescens (Guthnickia).
118 Ingrami.
32 La belle Cracovienne.
99 Lady Littleton.
119 Leopard.
34 longiflora.
75 » Adèle de la Haute.
1 » alba.
74 » » Dr. Hopf.
39 » » Margarita.
83 » » maxima.
151 » Carl Wolfahrt.
107 » Celestial.
108 » Cherub.
42 » rosea.
127 » Oberon.
81 » W. Müller.
100 Loveliness.
40 Master Thomas.
84 Mauve Perfection.
50 Mons. Miellez.
126 Nina.
55 pedunculata.
56 pulcherrima.
92 purpurea elegans.
58 pygmaea.
140 reticulata.
60 rosea magnifica.
130 Rose Queen.
61 rouge feu doré.



Achimenes.

No.
62 sanguinea superba.
63 Sir Frehern Thomas.
64 Skinneri.
149 Stella.
120 Trevirania rosea.

No.
121 Trevirania splendens.
101 Unique.
65 urticaefolia.
67 violacea semiplena.
134 Williamsi.

M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes — 50
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3 —
25 » à 3 » » » — 25 » » » » 3 » » » 6 —
Rommel — mélange 100 Knöllchen — rhizomes 4 —, 12 Knöllchen — 60
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,
sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts: M.Pf.

12 **crassifolia** Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées 5 —
12 » » » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fleurs horizontales et inclinées . 5 —
12 » » » getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées . . 7 50
25 Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes 10 —
coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 6 —, à St. — 60
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund, sehr grossbl. — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc, tr. gr. fleur . 12 St. 7,50, à St. — 75
Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur 12 » 7,50, » — 75
dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc 12 » 7,50, » — 75
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc . 12 St. 7,50, à St. — 75
Mont blanc, reinweisse aufrechte — à fl. érigée blanc pur 12 » 4 —, » — 40
punktirte, getigerte und **leopardirte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuées** et **tigrées** en mélange . 12 St. 5 —, à St. — 50
rosenrothe leopardirte — à fl. **tigrées sur fond rose** 12 » 6 —, » — 60
12 Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange Iere grandeur 4 —
100 » » » I. » — 100 » » » Iere » 25 —
100 » » » II. » — 100 » » » IIde » 15 —

Naegelia.

No.
96 **Adelheid.**
99 **Adolf Credner.**
1 amabilis.
92 **Aug. Harnoss.**
8 bicolor.
51 Ceres.
4 cerise d'or.
90 cinnabarina.
21 » rosea.
23 citrina coronata.
22 Cliftoni.
69 Doctor Brehme.

No.
93. **Dr. Oehlkers.**
24 Donderstraal.
56 Ernst Keil.
94. **Felix Bischoff.**
57 Freiligrath.
6 fulgens.
25 Gay Lussac.
58 Goethe.
70 Goldelse.
26 Guillaume Tell.
28 Incendie.
91. **Jos. Kirchner.**

No.
27 Juwel.
30 Leopard.
10 Lindleyana.
61 Linchen Schmidt.
95. Louis Ritz.
12. Ludwig Küchler.
52 Madame Carrière.
53 » Lavallée.
33 Morgenlicht.
34 Nikita.
62 Ralph.
86 refulgens.

No.
35 Reine Marie Henriette.
63 Ruhm von Erfurt.
15 Sceptre brillant.
39 » cerise.
16 » corail.
40 » royal.
64 Schiller.
65 Schöne Thüringerin.
42 Sonnenthal.
66 Uhland.
97. **Virgo.**
17 zebrina marmorata.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur	— 50
12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix	4 —
25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix	8 —
Viele Sorten gemischt — mélange . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St.	2 —
robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 »	3 —

Plectopoma.

No.
2 aureo-lilacinum.
25 Alfred Laserre.

No.
4 candidum.
5 Colibri.

No.
7 Gibsoni.
8 gloxiniaeflorum.

No.
11 Rollissoni.
16 Viola.

	M. Pf.
6 Sorten unserer Wahl — 6 sortes à notre choix	4 —

Tydaea.

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.
121	**Ada**	— 80
118	**Amyntor**	— 80
8	Arcturus	— 60
4	Belsazar	— 60
30	Belzébuth	— 60
128	**Bianca**	— 60
64	Carl Maria von Weber	— 60
52	Cecilliae	— 50
117	**Cilly**	1 —
107	**Dr. Peters**, Zwergsorte	— 80
108	**E. Dirking**	— 80
119	**Edison**	— 80
120	**Emmanuel Geibel**	— 80
70	Etelka Gerster	— 60
100	Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 80
127	**Frithjof**	— 80
13	gigantea	— 60
77	Goldpanther	— 80
131	**Graf Lurani**	— 80
73	G. W. Uhink	— 60
94	**H. Müller**, Zwergsorte	— 80
133	**Johann Güntz**	— 80
96	**Kaiser Wilhelm**, Zwergsorte	— 80
95	**Kaiserin Victoria**, Zwergsorte	1 —
122	**Klaus Groth**	— 80
51	Liefken	— 60
101	Lieutenant Wissmann, Zwergsorte	— 80
53	Lindeni	— 50
90	Machaon	— 80

No.	**Tydaea:** à Stück — la pièce	M. Pf.
43	Madame Heine	— 60
9	Mercur	— 60
126	**Prof. Dr. v. Volkmann**	— 80
112	**Prof. Lotz**	— 80
1	**pyramidalis racemosa**	1 —
123	**Quickborn**	— 80
116	**Robert Hammerling**	— 80
15	Roxellane	— 60
125	**Sacuntala**	— 80
129	**Siegfried**	— 80
106	Stanley, Zwergsorte	— 80
23	Thalia	— 60
75	Trauermantel	— 60
111	**Undine**	— 60
26	venosa	— 80
	12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	4 —
	25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var. à notre choix	8 —
	Neue grossblumige Sämlinge in den verschiedensten Färbungen — **nouveaux hybrides à grandes fleurs** en nuances superbes 100 St. 25 —; 12 St.	4 —
	Gemischte Sorten — beau mélange 100 St. 10 —; 12 St.	1 50
	Niedrige Sorten in bestem Rommel — variétés **naines** en beau mélange 100 St. 25 —; 12 St.	4 —

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Biglandularia vide Rosanowia.	
Brachyloma ignoratum	— 60
Diastema pictum . . . 12 St. 2,50,	— 30
Dicyrta candida . . . 12 » 2,50,	— 30
» Warscewiczi . . . 12 » 2,50,	— 30
Dircaea vide Gesneria.	
Dolichodeira tubiflora . . . 12 St. 4 —,	— 40
Eucadonia Ehrenbergi . . . 12 » 4 —,	— 40
» naegelioides Diane . . . 12 » 5 —,	— 50

à Stück — la pièce	M. Pf.
Gesneria allagophylla (Rechsteineria)	1 50
» aurantiaca	1 50
» barbata	1 —
» Bethmanni	1 —
» Blassi (Dircaea)	— 80
» Borsigi	1 50
» **bulbosa** (Dircaea), leuchtend scharlachroth, reichblühend — écarlate clair brillant, très florifère 12 St. 6 —,	— 60

à Stück — la pièce M.Pf.

Gesneria Donkelaari 2 —
» Douglasi purpurea 1 50
» » verticillata — 80
» Duvalli — 60
» Leopoldi albo-lilacina 1 50
» longiflora — 60
» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 St. 5 —, — 50
» magnifica 12 » 5 —, — 50
» regalis (Dircaea) 1 20
» » nigrescens 1 20
» » van Houttei 1 —
Gloxinia maculata 12 St. 4 —, — 40
» » Sceptrum . . . 12 » 4 —, — 40
» tubiflora (Dolichodeira) . . 12 » 4 —, — 40
Guthnickia foliosa 12 » 4 —, — 40
Isoloma Decaisneanum — 60
» hirsutum — 60
» hybridum Comtesse de la Combe 1 20
» » Mme Henry Couannier . . . 1 —
» » M. Guyomar 1 —
» » Souvenir d'une mère 1 —
» » V. Lemoine 1 —
» Trianae 1 —
Koellicheria argyrostigma — 50
Locheria hirsuta 12 St. 4 —, — 40
Mandirola lanata 12 » 4 —, — 40
Naegelo-Achimenes, Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Naegelo-Achimenes, Pyramidal 12 St. 3 —, — 30
Niphaea oblongata 12 » 3 —, — 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina 1 —
» conspicua 12 St. 8 —, — 80
» Hansteini 1 20
» Regeli 1 —
» stramineo-striatella 1 —
Sämlingsknollen ohne Namen — semis sans nom 12 St. 6 —, — 60
Saintpaulia ionantha, neue, prachtvolle Pflanze, Beschreibung siehe Seite 169 — nouvelle plante magnifique, pour la description voy. page 169 4 50
Scheeria mexicana 12 St. 2 —, — 20
» » coerulescens . . 12 » 2 —, — 20
» » Praesid. Mallet . 12 » 2 —, — 20
» » rubra 12 » 2 —, — 20
» » violacea 12 » 2 —, — 20
Sciadocalyx digitaliflora 1 —
» Luciani 1 —
» Warscewiczi 1 —
Sinningia Helleri 2 —
» purpurea nigra 1 —
Stenogastra concinna 1 —
Tapeinotes Carolinae 1 —
» » major 1 —

Amaryllis.

à Stück — la pièce M. Pf.

aulica 1 —
» **platypetala** 3 —
equestris, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau 12 St. 10 —, 1 —

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.

robusta (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très-facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver 1,50 à 2 —
vittata, sehr starke Zwiebeln — bulbes très forts 12 St. 15 —, 1 50



Amaryllis formosissima.



Amaryllis robusta.

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.

formosissima (Sprekelia), blühbare — forts à fleurir . 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
extra starke — très-forts . . . 12 » 4 —, — 40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur 12 St. 12 —, 1 20
longifolia (Crinum capense flore roseo) . . — 50
» fl. albo — 75
procera (Impératrice du Brésil), mit grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue . 10 —
reticulata, Blätter mit silbernem Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre 2 50

Amaryllis: à Stück — la pièce M. Pf.

vittata hybrida, rothgrundige — à fond rouge 3 —
» **hybr.,** weissgrundige — à fond blanc 4 —
» » **blühbare Sämlinge** im Rommel — semis de force à fleurir en mélange 12 St. 12 —, 1 20

Anemonen. — Anémones.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Pracht-Rommel — doubles en mélange magnifique, 100 St. 5 —, 10 St. — 60

Anemonen: M. Pf.
Gefüllte scharlachrothe — doubles rouge écarlate 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en 100 variétés avec noms 100 St. 12 —
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en 50 variétés avec noms 100 St. 9 —
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en 25 variétés avec noms 100 St. 6 50
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples deChine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 25
» scharlachrothe — simple écarlate 100 St. 1,80, 10 St. — 25

à Stück — la pièce M. Pf.
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle et très-double et florifère; beau mélange 100 St. 24 —, 10 St. 2,60, — 30
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double 10 St. 1,20, — 15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double 10 St. 3,—, — 35
» la Brillante, carmoisinroth gefüllt — double cramoisi 10 St. 4,50, — 50
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double 10 St. 1,20, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra 100 St. 3,50, 10 St. — 40
fulgens, einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
» flore pleno . . 100 » 8 —, 12 » 1,20, — 15

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
2 **Baumanni** (odoratissima), neu, hellrosa, wohlriechend — nouv. à fl. rose clair odorante 12 St. 15 —, 1 50
37 **Bavaria**, niedrig, zartrosenroth, violett angehaucht — nain, fl. roses reflétées de violet 1 50
1 boliviensis — 40
30 » **Madelain**, niedrig, dunkelroth — nain 12 St. 4 —, — 40
56 Davisi 12 » 4 —, — 40
3 discolor 12 » 5 —, — 50
4 diversifolia 12 » 2,50, — 30
5 **Froebeli** 12 » 4 —, — 40
13 **fulgens**, neu — nouv. 2 —
8 **geranioides** — 80
193 hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtrommel** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique 100 St. 30 —, 12 St. 4 —, — 40
194 » **gigantea alba** 12 » 5 —, — 50
202 » » **albo-rosea** . . . 12 » 5 —, — 50
195 » » **atrocarminea** . . 12 » 4 —, — 40
201 » » **atrococcinea** . . 12 » 4 —, — 40
196 » » **aurantiaca** . . . 12 » 6 —, — 60
203 » » **carminea** 12 » 4 —, — 40
197 » » **coccinea** 12 » 4 —, — 40
198 » » **lutea** 12 » 5 —, — 50
199 » » **rosea** 12 » 4 —, — 40
200 » » **sanguinea** 12 » 5 —, — 50
14 Martiana gracilis 100 St. 16 —, 12 » 2,50, — 30
21 Montblanc, reinweiss — blanc pur 12 St. 5 —, — 50
9 **natalensis**, sehr distinct — espèce très-distincte 1 —
11 Pearcei 12 St. 4 —, — 40
38 **Prinzessin Stephanie**, niedrig, hellroth — nain, rouge clair 2 —



Begonia Martiana gracilis.

No. **Begonia:** à Stück — la pièce M. Pf.
54 robusta perfecta 12 St. 5 —, — 50
55 » » rosea . . . 12 » 5 —, — 50
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
59 Anemoniflora 1 —
29 Blanche Jeanpierre (Crousse), rein weiss — blanc pur 1 50
90 Capitän van Mons 1 50
138 Carl Dümpel 1 —
141 Carl Halt 1 —
170 Clara Scholze 1 —
53 Clemence Denizard 12 St. 10 —, 1 —
41 **Clovis** 12 » 10 —, 1 —
164 Criterion 1 50
143 Darwin 2 —
83 Davisi flore pleno 1 50
181 Director Wobst 1 —
72 Dr. Masters 1 50
158 Ella 1 50
16 Fatma, elfenbeinweiss — blanc ivoire . 2 —
45 Flamme de Punch 1 —
162 Frau Dr. Vogt 12 St. 10 —, 1 —
190 Frauenlob 1 50
186 Frau Räthin Kamlah 1 —
108 Fritz Reuter 1 50
112 General von Wittig 1 50
24 Gloire de Nancy 1 50
117 Granate 1 50
106 Grethchen 1 50
134 Hannchen 1 —
65 Kaiser Wilhelm 1 50
76 König Leopold 1 —
28 La foudre 2 —
110 Lieschen Seidel 12 St. 10 —, 1 —
109 Lieutenant Hunsinger 1 50
19 Louis d'or, chromgelb — jaune chrome 1 50
32 **Marie Lenz**, weiss gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère 12 St. 12 —, 1 20
51 Mercur, mattgelb — jaune pâle 2 50
36 Miriam, weiss — blanc 2 —
22 Nautilus, gelblichweiss — blanc jaunâtre 2 —
132 Odette 1 50
79 Penelope 1 —
177 Preciosa 1 50
84 Roland 1 50
139 Schiller 1 50
151 Schneeball 2 —
189 Sirius 1 50
152 Stadtgärtner Weber 1 50

Begonia hybrida fl. pl.:

No. à Stück — la pièce M. Pf.
94 Victoria flore pleno 1 50
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl 5 —
6 variétés à fl. doubles à notre choix 5 —
12 » » » » » » 12 —
gefüllte Sämlinge in Rommel — **semis à fleurs doubles** en mélange 100 St. 45 —, 12 St. 6 —, — 60

Caladium.

No. à Stück — la pièce M. Pf.
36 Adolphe Andrieux 1 —
161 » Credner 1 50
110 Agrippine Dimitry (Bleu) 1 50
79 Albert Victor (Bleu) 12 St. 6 —, — 60
146 albo-luteum 1 50
95 Alcibiades (Bleu) 1 50
37 Alfred Bleu 1 50
1 **argyrites** 12 St. 10 —, 1 —
193 **Arassuahy,** neu — nouv. 3 —
180 **Azulao,** » » 3 —
194 **Barbacena,** » » 3 —
121 Baron de Rothschild 1 50
148 Baronne James de Rothschild (Bleu) 2 —
18 Beethoven 1 20
3 Belleymei 1 50
40 Bellini (Bleu) 1 20
4 bicolor picturatum 1 —
123 bohemicum (v. H.) 1 50
196 **Caçapava,** neu — nouv. 3 —
5 Cannaerti 1 —
182 **C. E. Dahle,** neu — nouv. 3 —
126 Ceres 1 50
189 **Chicorinha,** neu — nouv. 3 —
127 chrysophyllum 1 50
115 Clio (Bleu) 2 50
183 **Diamantina** 4 —
44 Devinck (Bleu) 1 50
42 Devosianum 1 50
97 Diane (Bleu) 1 50
159 Dr. Junker 1 —
145 Dr. Pechuël-Lösche 1 50
190 **Dr. Singelmann,** neu — nouv. 6 —
98 Donizetti (Bleu) 1 50
45 Duc de Ratibor 1 —
46 Duchartre 1 —
48 Ed. Moreau 1 50
100 Félicien David (Bleu) 2 —
129 formosum 1 —
82 Franz Abt 1 50
29 Friedrich Bause 1 50
134 **GartendirectorGireoud,** neu—nouv. 3 —
197 **Guararema,** neu — nouv. 3 —
53 Halévy (Bleu) 1 —
11 hastatum 1 20
12 Houlleti (albo-punctatissimum) 1 50
151 Ibis rose (Bleu) 7 50
54 Isidore Leroy 1 50
185 **Ivahy,** neu — nouv. 4 —
132 Lamartine (Bleu) 1 50
56 Leopoldi 1 50
75 Leplay (Bleu) 1 —
57 Louis Poirier 1 —
102 **Louise Duplessis** (Bleu) 12 St. 6 —, — 60
86 Ludwig Böhner 1 50
114 Lulli (Bleu) 1 50
103 **Mad. Alfred Bleu** (Bleu) 12 St. 8 —, — 80
133 » Barillet 2 —
104 » de la Devansaye 1 —
157 » Fritz Koechlin 1 50
111 » Marjolin Scheffer (Bleu) 2 —
58 Maxime Duval 1 50
59 Max Kolb 1 50
60 Mercadante 1 50
16 metallicum 2 50
61 **Meyerbeer** (Bleu), extra 12 St. 8 —, — 80
118 Minerva (Bleu) 1 50
177 mirabile 1 50
20 Ottonis 1 20
21 pallidinervium 1 50
107 Paul Véronese (Bleu) 1 —
106 Perle du Brésil 1 50
178 Perrieri 1 50
22 porphyroneuron 1 20

No. **Caladium:** à Stück — la pièce M. Pf.
78 Princesse Alexandra 1 50
198 **Purus,** neu — nouv. 3 —
64 Raulini 1 50
65 Reine Victoria (Bleu) 1 —
101 Souvenir de Louis van Houtte 2 —
138 » » **Mad. Ed. André** 12 St. 6 —, — 60
28 splendidum 1 50
94 Triomphe de l'Exposition (Bleu) 1 50
192 **Triumpho,** neu — nouv. 8 —
108 Vicomtesse de la Roque-Ordan. 12 St. 8 —, — 80
109 violaceum 1 50
113 Virgile (Bleu) 1 50
154 virginale 1 50
120 Walter Scott (Bleu) 1 50
30 Wighti 1 50

Caladium - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
12 Sorten — variétés 7 50
25 » — » 15 —
12 » neue — var. nouvelles 25 —
100 in Rommel — en mélange 35 —

Canna.

I. Grünblättrige — à feuillage vert.

No.
11. coccinea vera.
3. elegantissima rustica.
13. flaccida.

No.
14. Gloire de Nantes.
15. musaefolia maxima.

80. **iridiflora Ehmanni,** eine der schönsten Sorten mit sehr grossen carminrothen Blumen — l'une des plus belles espèces à très-grandes fleurs d'un rouge carmin 12 St. 6 —, — 60
81. iridiflora **Guttermanni** — 80
82. » **Noutoni** — 80

II. Dunkelblättrige — à feuillage foncé.

No.
18. Bonneti.
31. » major.
21. Chatei.
22. » macrophylla.
23. discolor.
32. elata macrophylla.
34. Krelagei discolor.
25. Maréchal Vaillant.

No.
26. metallica.
36. nervosa.
37. purpurea spectabilis.
45. **tricolor** — 80
42. Warscewiczi nobilis.
43. » rosea.
44. zebrina.

Jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 40
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 3 —
100 St. in 12 Sorten uns. Wahl — 100 Canna en 12 sortes à notre choix 20 —
12 Stück in Rommel — en mélange 2 —
100 » » » » » 15 —

III. Niedrige frühblühende Sorten. — Varietés naines hâtives.

No.
50 Abel Carrière.
51 Adolph Weick.
84 Antoine Chantin.
53 Belle bordure.
54 B. Cousançat.
75 Bertal.
55 Bichonnet.
86 Cardinalis.
71 Carl Lackner.
57 Commandant Rivière.
72 Dr. Reif.

No.
59 Ed. Pynaert.
62 François Lapente.
74 Garteninspekt. Vetter.
73 Hofgärtner Gernet.
63 Jean Liabaud.
64 Joseph Métral.
91 Légionnaire.
76 Le Tigre.
79 Lorenz Hoyer.
67 Multiflora.
96 Richard Pfau.

Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 50
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix 4 —

Neue Sorten: — Variétés nouvelles:
106 **Alphonse Bouvier** (Cr.) 3 —
109 **Amiral Gervais** 3 —
119 **Beauté de Poitevine** 4 —
117 **Ch. Henderson** 4 —
97 **Comte Horace de Choiseul** (Cr.) 2 —
118 **Cousin Jacob** 4 —

Canna, neue niedr. grossbl. — var. nouv. naines à gr. fl.:

No. à St. — la pièce M. Pf.

111 **Docteur Vergely** 4 —
98 **Doyen J. Sisley** (Cr.) 1 50
101 **Henri L. de Vilmorin** (Cr.) 2 —
105 **Kaiser Wilhelm II.** 1 —
120 **Königin Charlotte** (Pfitzer). Wohl die schönste bis jetzt erzielte Sorte. Das Musa-ähnliche Blattwerk ist prächtig grün, stahlblau schimmernd, die enormen Blüthendolden bilden je ein förmliches Bouquet tadellos gebauter grosser Blumen. Letztere sind sammtig granatblutroth mit 4—5 mm breitem leuchtend canariengelbem Rand. Die Pflanze ist von gedrungenem Wuchs, nur 80—90 cm hoch und eignet sich gleich gut zu Gruppen- wie zu Einzelpflanzungen. Besonders darf noch hervorgehoben werden, dass obige Sorte nicht variirt, wie z. B. Mad. Crozy, und auch im Winter im Warmhaus ohne Unterbrechung willig weiterblüht. Mehrfach auf Ausstellungen prämiirt — sans doute la plus belle variété introduite jusqu'à ce jour. Le feuillage vert ressemble au Musa, les fleurs sont très grandes, d'un rouge sang velouté bordées largement de jaune canari. Le port de la plante est compacte. Très belle plante pour massifs.
Starke Pflanzen — plantes fortes . . . 10 —
Junge Pflanzen vom 1. Mai ab — plantes jeunes en mai . . . 12 St. 60 —, à St. 6 —
107 **Mad. Baur** (Cr.) 3 —
103 **Mad. Crozy** (Cr.), 0,80 m h., hellzinnober, goldgelb gerandet — haute de 0,80 m, vermillon clair, bordé doré . . 2 —
94 **Petite Jeanne** (Cr.) 1 50
102 **Président Carnot** (Cr.) 2 50
95 **Souvenir de Jeanne Charreton** . 1 —
113 **Vauché** (Cr.) 3 —
6 Sorten uns. Wahl — 6 variétés à notre choix 6 —
10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix 15 —

Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von October bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles du mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

Gefüllte — à fl. doubles:

12 St. in 12 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 4 —
25 » » 25 » » » » » » 8 —
50 » » 50 » » » » » » 15 —
12 » » 12 Liliputsorten — liliputiennes . 4 —
25 » » 25 » — » . . 8 —
50 » » 50 » — » . . 15 —
12 » » 12 Zwergsorten — naines 4 —
12 » » 12 Juarezi-S. — var. de Juarezi . . 6 —
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes 30 —
200 » » 200 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes 60 —

Einfachblühende — à fl. simples:

12 St. in 12 Sorten — var. à fl. simples . 3 —
25 » » 25 » » » » 6 —
6 » » 6 **gerandeten** Sorten — var. à fl. bordées et marginées . . . 2 50
6 » » 6 gestreiften Sorten — var. à fl. striées 2 —
6 » » 6 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

Lilium.

auratum: à Stück — la pièce M. Pf.
mittelstarke Zwiebeln, 4 à $5^1/_2$ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à $5^1/_2$ cm diamètre . . 100 St. 60 —, 12 St. 8 —, — 80
starke Zwiebeln, $5^1/_2$ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, $5^1/_2$ à 6 cm dm. 12 St. 15 —, 1 50
extra starke Zwiebeln, $6^1/_2$ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, $6^1/_2$ à 7 cm dm. 12 St. 20 —, 2 —

Lilium: à Stück — la pièce M. Pf.
Browni 3 —
canadense 12 St. 6 —, — 60
» rubrum 12 » 8 —, — 80
colchicum (Szovitsianum) . . 12 » 15 —, 1 50
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 12 St. 5 —, — 50
giganteum 3 — à 5 —
Harrisi (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée 12 St. 6 —, — 60
lancifolium album 12 » 7,50, — 75
» corymbiflorum album — 80
» » rubrum 1 20
» **Melpomene,** schön — beau 1 75
» punctatum 12 St. 12 —, 1 20
» purpureum, die dunkelste von allen — le plus foncé de tous 2 —
» **roseum** . . 100 St. 42 —, 12 St. 5 —, — 50
» **rubrum** . . 100 » 42 —, 12 » 5 —, — 50
longiflorum floribundum vide Harrisi.
philadelphicum 12 St. 8 —, — 80
superbum 12 » 6 —, — 60
tenuifolium 12 » 8 —, — 80
stärkere Zwiebeln — plus forts 12 » 15 —, 1 50
testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum) 12 St. 8 —, — 80
Thompsonianum 12 » 7,50, — 75
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 2 —, — 20
» flore pleno 12 » 3,60, — 40
» splendens 12 » 3 —, — 30

Ranunkeln. — Renoncules.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.

M. Pf.

in schönem Rommel — en beau mélange 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms 100 St. 8 —
100 St. in 50 Sorten — 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 25 » 5 —

Türkische gefüllte Ranunkeln. Renoncules doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Renoncules de Perse.

M. Pf.

Commodore Napier, citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 13,50, 10 » 1 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun 100 St. 4 —, 10 St. — 50
Romano, roth — rouge . 100 » 2 —, 10 » — 25
Seraphique d'Alger, gelb — jaune 100 St. 2,50, 10 » — 30
Souci doré 100 » 4 —, 10 » — 50
Turban d'or 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc 100 St. 2 —, 10 St. — 25
in Rommel — en mélange 100 » 1,60, 10 » — 20

Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, empfehlenswertheste, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules. 1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20

Tuberosen. — Tubéreuses.

à Stück — la pièce M. Pf.

Gefüllte afrikanische, stärkste — doubles de l'Afrique, très forts 100 St. 14 —, 12 St. 2 —, — 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Tuberosen — Tubéreuses:

Gefüllte amerikanische, stärkste — doubles de l'Amérique, très forts 100 St. 11 —, 12 St. 1,50, — 20

Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique 100 St. 12 50, 12 St. 1,80, — 25

Excelsior, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . . . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Tuberosen — Tubéreuses:

Albino, neue einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher, als die anderen Sorten und bringt mehrere Blüthenstengel — nouv., à fl. simple blanc pur, floraison précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs 12 St. 6 —, — 60

Silver Leaf, neue buntblättrige Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — nouv. var. à feuilles panachées 12 St. 5 —, — 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

à Stück — la pièce M. Pf.

Alstroemeria aurantiaca . . 12 St. 4 —, — 40
» chilensis 12 » 3 —, — 30
» Errembaulti 12 » 5 —, — 50
» peregrina 1 —
» psittacina 12 St. 4 —, — 40
» in Rommel — en mélange 100 St. 15 —, 12 » 3 —, — 30



Amorphophallus campanulatus.

Amorphophallus campanulatus ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! Die Blumenscheide ist sehr gross, glockenförmig aufrecht und gewellt, auswendig weisslich, im Grunde purpurroth, am Rande blassrosa, Kolben pilzförmig. Die Blumen erscheinen nach dem Blattschafte. Letzterer ist rauh, marmorirt, einstenglig mit schirmartig ausgebreiteter Belaubung. Im Vaterlande erreichen die Blattschäfte eine ungeheure Grösse — plante très intéressante à tige solitaire; la feuille enroulée se drape à son sommet et se déploie ensuite en élégants fragments multifides, qui forment couronne. La fleur, apparaissant après la tige est très grande, en forme de

à Stück — la pièce M. Pf.

Amorphophallus campanulatus: cloche, blanc jaunâtre à l'extérieur et pourpre au fond . . . 12 St. 25 —, 2 50
» **Rivieri,** ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été 12 St. 7 —, — 75
stark — fort 12 » 15 —, 1 50
allerstärkste Riesen-Knollen von 12—18 cm im Durchmesser — les plus forts d'une grandeur extraordinaire de 12 à 18 centim. de diamètre . . 5 —

Anredera scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide 12 St. 4 —, — 40

Antigonon leptopus — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40

Asclepias tuberosa 12 » 5 —, — 50

Bomarea Caldasi 3 —
» conferta 3 —
» **Lehmanni,** sehr schön — très beau 2 —
» multiflora 3 —
» oculata 12 St. 8 —, — 80

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60

Calla aethiopica — 30 à — 50
» » **compacta,** gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50
» aethiopica **Little Gem** 1 20
» gelbblühende, vide Richardia hastata.

Calliphruria Hartwegiana 1 50

Canarina Campanula 12 St. 5 —, — 50

Chlidanthus fragrans . . . 12 » 2 —, — 20

Colocasia antiquorum 12 » 5 —, — 50
» euchlora 1 —
» odora 1 — à 3 —

Cooperia Drummondi 12 St. 4 —, — 40

Costus speciosus 2 50

Crinum amabile, extra starke, 45 bis 60 cm hohe, 10 bis 15 cm im Durchmesser — bulbes extra forts de 45 à 60 cm de longueur sur 10 à 15 cm de diamètre 15 — à 20 —
» **amabile,** schwächere blühbare — moins fort, de force à fleurir . 5 — à 10 —
» **americanum** 2 — à 4 —



Hyacinthus candicans.



Montbretia crocosmiaeflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Crinum crassifolium 4 — à 6 —
» **fimbriatulum**, weiss, carmin gestreift, schön — blanc strié carmin, beau . 2 50
» **Kirkii**, reinweiss mit purpur Mittelstreifen, grossbl. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl. 4 —
» **longiflorum** 3 — à 5 —
» **Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 12 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:
» capense (Amaryllis longifolia) — 50
» » flore albo — 75

Crocosmia aurea (Tritonia) 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20

Cyrtonema trilobum — 80

Diclytra spectabilis 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30
» » fl. albo 1 75
» » fol. var. 1 —

Dioscorea japonica — 60

Drymopsis maculata — 60

Eucharis amazonica 12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moins forts 12 St. 7,50, — 75

Eucomis punctata — 60
» regia 1 —

Euryangium Sumbul, Moschuswurzel — plante à musc 12 St. 10 —, 1 —

Haemanthus albiflos 1 50
» coccineus 12 St. 20 —, 2 —

Hedychium coronarium, reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante 12 St. 6 —, — 60
» **Gardnerianum**, leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement . 12 St. 6 —, — 60

Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli und August in grossen reinweissen Blüthentrauben; verlangt nicht mehr Pflege als Gladiolus gandavensis — Jacinthe très-belle du Cap, à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 12 St. 1,25, — 15
extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25

Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de

à Stück — la pièce M. Pf.

Hymenocallis caribaea: vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements,
stark — fort 12 St. 20 —, 2 —
kleinere — plus petits 12 » 10 —, 1 —

Ismene calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur 12 St. 6 —, — 60
» Macleayana 12 » 4 —, — 40
» undulata, Blume kleiner, weiss mit grün — fleur plus petite, blanc et vert 12 St. 3 —, — 30

Kaempferia Gilberti, schönes Blatt — belle feuille 1 50

Methonica (Gloriosa) Plantii 1 75
» superba 1 75

Milla biflora, ausgezeichnet schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur, imitant la porcelaine 12 St. 6 —, — 60

Montbretia crocosmiaeflora . 12 » 2,50, — 25
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 12 St. 5 —, — 50
» » **Eldorado** 12 » 6 —, — 60
» » **elegans** 12 » 4 —, — 40
» » **Etoile de feu** . . . 12 » 4 —, — 40
» » **pyramidalis** . . . 12 » 5 —, — 50
» » **Rayon d'or** 12 » 6 —, — 60
» » **Soleil couchant** . . 12 » 7,50, — 75
» » **Transcendant** . . . 12 » 7,50, — 75
» Pottsii 12 » 1,50, — 20

Oxalis esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra, carmoisin 100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina 12 St. 1 50, à St. — 20
» tetraphylla (esculenta), lachsroth 100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa, weiss . . . 100 » 1,25, 12 » — 25

Pancratium zeylanicum, reinweiss, leichtblühend — blanc pur, florifère 12 St. 10 — à 20 —, 1 — à 2 —
» **rotatum** 1 —

Pentlandia miniata 1 —

Phaedranassa chloracea . . 12 St. 4 —, — 40
» fuchsioides 12 » 10 —, 1 —
» gloriosa 12 » 4 —, — 40
» obtusa 1 50

Pilogyne suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,60, — 40

Platygonia Kaempferi — 60

Priva laevis (Verbena orchidioides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine tubéreuse du Chili 12 St. 4 —, — 40

Richardia albo-maculata . 12 » 4 —, — 40
» hastata, gelb blühend — à fl. jaune . . 4 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Richardia melanoleuca — 75
Salvia patens 12 St. 5 —, — 50
» » lilacina 12 » 5 —, — 50
Sauromatum guttatum — 50 à 1 —
Schizostylis coccinea 12 St. 2,50, — 30
Scilla maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, très gros oignons . 1 —
Thladiantha dubia 100 St. 5 —, 12 St. —,90, — 10
Tigridia canariensis 12 » 3 —, — 30
» conchiflora . . . 100 St. 16 —, 12 » 2,40, — 25
» » alba, prachtvoll; mit grossen wachsweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 3 —, — 30
» Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15

à Stück — la pièce M. Pf.

Tigridia Pavonia rubra 12 St. 2,40, — 25
» speciosa 12 » 2,40, — 25
Tropaeolum speciosum 12 » 5 —, — 50
» tuberosum 12 » 3 —, — 30
Vallota purpurea (Amaryllis) 12 St. 5 — à 12 —, — 50 à 1 20
Veltheimia glauca 2 —
» viridifolia 1 20
Zephyranthes Atamasco . . . 12 St. 1 —, — 10
» candida . . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» carinata (rosea) 12 » 6 —, — 60
» striata 12 » 6 —, — 60
» sulphurea — 60

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps est favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lilium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Chlidanthus, Commeline, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Pancratium, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acalypha Hamiltoniana, neu, mit gezackten, weiss gerandeten Blättern — nouv., à feuilles dentelées et bordées de blanc 4 —
» macrophylla 1 20
» musaica 1 20
» obovata 1 20
Achyranthes Biemülleri . . . 12 St. 5 —, — 50
» Verschaffelti 12 » 5 —, — 50
» » fol. aur. ret. 12 » 5 —, — 50
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.
(Junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.)
Aechmea coelestis — 60 à 1 —
» fulgens 1 20
» Mariae Reginae 3 —
Aeschynanthus Boschianus 1 20
» coccineus 2 —
» cordifolius 1 50
» grandiflorus 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Aeschynanthus Lobbianus 1 —
» pulcher 2 —
» purpurascens 2 —
» ramosissimus 2 —
» splendens 2 —
» zebrinus 1 50
Aglaonema commutatum 1 —
» pictum 2 —
Aletris fragrans 1 — à 3 —
Allamanda neriifolia 2 —
» Schotti 2 —
Alloplectus Schlimi 1 — à 2 —
Alocasia Chantrieri 6 —
» Johnstonei 5 — à 10 —
» **macrorrhiza fol. var.** 2 50
» metallica 4 — à 6 —
» Sanderiana 6 — à 10 —
» Veitchi 4 — à 6 —
» **Watsoniana**, neu — nouv. 25 —
Alternanthera amabilis . . . 12 St. 4 —, — 40
» amabilis nana compacta rosea 12 » 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Alternanthera amoena 12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea 12 » 4 —, — 40
» paronychioides 12 » 4 —, — 40
» » aurea major 12 » 4 —, — 40
» » » nana compacta . 12 » 5 —, — 50
» tricolor 12 » 4 —, — 40
» versicolor grandis 12 » 5 —, — 50
» **junge Pflanzen** von Mai ab zum **halben Preis**; — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.

Anthurium acaule 4 — à 10 —
» **Andreanum** 3 — à 12 —
» » **hybridum Caprivii** 5 —
» » » **Grusoni** 5 —
» » » **Haagei** 5 —
» » » **Mastersi** 5 —
» » » **Roessingi** 5 —
» » » **Schmidti** 5 —
» » » **Seegeri** 4 —
» Beyrichianum 3 —
» **Binoti** 5 —
» cartilagineum 4 —
» **Chelseiense**, junge Pfl. — jeunes pl. 8 —
» **crystallinum**, sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires 12 St. 8 —, — 80



Anthurium crystallinum.

Anthurium crystallinum, stärkere — plus forts 2 — à 10 —
» cyrtopodum 1 — à 4 —
» Dechardi 1 — à 3 —
» digitatum 4 —
» **Ferrieriense** 5 —
» Galeotti 2 —
» **Geitnerianum** 3— à 6 —
» » junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 10 —, 1 —
» Hookeri 3 —
» Laucheanum 3 — à 10 —
» Leodiense 20 —
» leuconeuron 4 —
» Lindigi 5 —
» lucidum 1 50
» magnificum 2,50 à 10 —
» margaritaceum 2 50
» Miquelianum 5 —
» ochranthum 1,50 à 5 —
» Ottonianum 2 —
» pedato-radiatum 5 —
» pentaphyllum 3 —
» radicans 1,50 à 3 —
» regale 3 — à 10 —
» robustum 1 — à 5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . . 5 — à 10 —
» **Scherzerianum**, junge Exemplare — jeunes plantes 12 St. 10 —, 1 —
stärkere — plus forts 12 » 20 —, 2 —
sehr starke — très forts . . . 4 — à 10 —

Anthurium Scherzerianum grandiflorum 6 — à 15 —
» Sellowianum 1,50 à 5 —
» **Veitchi** 20 —
» **Warocqueanum** 10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium — Collection de 12 beaux Anthurium 30 —

Aphelandra chrysops 3 —
» fascinator (Ill. hort 1874.) 1 —
» Leopoldi 1 —
» Liboniana 1 —
» **Margaritae**, reizend — charmant . . 2 —
» nitens 1 —
» punctata 1 —
» Roezlii 1 —

Aralia armata 2 50
» Chabrieri 3 —
» dumosa, interessant — intéressant . . 3 —
» filicifolia 2 —
» Guilfoylei 2 — à 5 —
» Kerchoveana 6 —
» leptophylla 3 —
» **monstrosa** 3 — à 5 —
» **Reginae** 6 —
» reticulata 1 — à 3 —
» » gracillima 1 — à 3 —
» Veitchi 3 —
» » gracillima 3 —
» **Victoriae** (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc . . . 2 — à 4 —

Ardisia crenulata 1 25
Argyreia tiliaefolia, Convolvulaceae ‡ . 1 —
Aristolochia ‡ clypeata 3 —
» **elegans** 1 — à 2 —
» fimbriata — 80
» galeata 2 —
» **gigas** (Sturtevantii), stärkere — plus forts 20 —
» » junge Pfl. — jeunes pl. 6 —
» **grandiflora**, echt, mit 30—35 cm grossen, schwarzbraun getigert. Blumen, prachtvoll — vrai, à fleurs tigrées de brun noir, de la grandeur énorme de 30 à 35 centim. de diamètre 3 — à 5 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» ornithocephala 2 —
» **ridicula**, sehr interessant — très intéressant 4 —
» **ringens**, grossbl. — à gr. fl. 1 50
» saccata 3 —
» **tricaudata** 3 —

Artanthe magnifica 3 —
Arundinaria falcata 1 —
Asclepias curassavica — 75
» » **atrosanguinea** 1 —
Asparagus comoriensis 2 —
» plumosus 1 50
» » **nanus**, sehr schön — très-beau . 1 50
» **scandens deflexus** ‡ 3 —
» Sprengeri 2 —
» tenuissimus 1 —
Aspidistra elatior 12 St. 8 —, — 80
» » fol. var. . . . 12 » 15 —, 1 50
Astrapaea Wallichi 2 50
Ataccia cristata 6 — à 10 —
Barbacenia squamata 2 —
Bauersia nervosa 1 —
Begonia albo-picta — 60
» auricoma — 75
» Barkeri 1 —
» corallina — 75
» coriacea fl. albo — 50
» **Credneri**, neu, prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride nouv. magnifique, fleurissant tout l'hiver 1 —
» **cuprea** 1 —
» diadema, Lind. — 75
» dichotoma — 60
» Digswelliana (Saundersi) — 60
» Dregei — 60
» **Duchartrei**, neu — nouv. 1 50



Begonia hybr. Gloire de Sceaux.

à Stück — la pièce M.Pf.

Begonia echinosepala — 60
» **Erfordia**, neu, Beschreibung siehe Seite 165 — nouv., pour la description voy. page 165 1 —
» **florida incomparabilis** (Bruanti) . — 60
» fuchsioides — 60
» gogoensis 1 50
» **Haageana** 3 —
» heracleifolia 1 —
» Hoegeana, Rgl., kletternd — rampant . — 75
» hybrida **Abondance** (Lem.) — 75
» » Berthe de Chateaurocher — 75
» » **Corbeille de feu** (Lem.) — 75
» » Dr. Nachtigal 1 —
» » **Gloire de Sceaux** (Thib. & Ket.) 1 50
» » **Kaiserin Augusta** (Heubner) . 2 50
» » **La France** (Lem.) neu — nouv. 1 50
» » Leonore (H. & S.) — 75
» » **Margaritae** — 75
» » Mira — 75
» » mirabunda (H. & S.) — 75
» » **Président Carnot** (Crozy) . . 1 —
» hydrocotylefolia — 75
» incarnata superba — 75
» Limminghi, für Ampeln — pour vases suspendus — 75
» longipila 1 —
» **Lubbersi** 3 —
» macrophylla — 75
» maculata (argyrostigma) — 75
» malabarica (fol. argent. punctatis) . . — 60
» manicata — 75
» » fol. aureo-var. 2 —
» Massiliensis (Del.) — 75
» metallica — 75
» nymphaefolia 1 —
» Olbia — 80
» peltata 1 —
» platanifolia 1 50
» punctata — 60
» **Rex-diadema**, in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune 1 50
» **Rex hybrida**, in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent 1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 6 —, resp. 12 —
» **Rex Louise Closon** 1 50
» » **Sir Arthur Mallet** 3 —

à Stück — la pièce M.Pf.

Begonia Rex Comtesse Louise Erdödy, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale 1 —
» **Rex Président de Bourreuille** . 3 —
» **Rex-discolor hybrida**, in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — chaque variété séparément — 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix 3 50
» ricinifolia 1 50
» roborata — 75
» Roezlii 1 50
» rubella 1 —
» sanguinea — 75
» Saundersi, vide Digswelliana.
» scandens — 60
» **Scharffiana**, Rgl. 1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl. — 50
» semperflorens 12 St. 2,50, — 25
» » **atropurpurea** (Vernon), neu, siehe Beschreibung und Abbildung im Samen-Verzeichniss — nouv., voy. la description dans le catalogue de graines 12 St. 4 —, — 40
» » **foliis aureis** (Goldelse) 12 St. 6 —, — 60
» » rosea 12 » 3 —, — 30
» » **nana compacta alba** 12 » 3 —, — 30
» » » » **rosea** . . 12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata — 75
» smaragdina imperialis 1 —
» socotrana 2 —
» Teuscheri — 75
» » maculata — 75
» Uhinkii 1 —
» undulata — 75
» Verschaffeltii (Gartenflora Tafel 132) 1 —
» Weltoniensis — 60
» zebrina — 60
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.

Beloperone pulchella — 75
Bertolonia marmorata (Flore des Serres VII, 291) 1 —
» hybrida Mirandaei 3 —
Bignonia argyraea violascens 1 —
Billbergia amoena 1 50
» coccinea 1 50
» farinosa 1 —
» Lietzei 1 —
» longifolia 1 50
» melanacantha 2 —
» Moreliana (Belgique horticole pl. I à II) 1 50
» **pallescens** (Bot. Mag. 6342), sehr dankbar blühend — très florifère 1 50
» Porteana, prachtvoll — magnifique 1 — à 3 —
» Quesneliana (Flore X, 157) 3 —
» rubro-marginata 2 —
» **speciosa**, neu, schön — nouv., beau 7 50
» zebrina vittata 1 —
Bougainvillea aurantiaca 1 50
» glabra 1 —
» spectabilis (B. speciosa) 1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi) . . . — 75
» alba plena (Alfred Neuner) — 75
» Bridal wreath — 75
» coccinea — 60
» Dazzler — 75
» flavescens — 60
» » flore pleno — 75
» Hogarthi — 75
» » flore pleno — 75
» Humboldti corymbiflora — 60
» leyantha — 75
» longiflora — 60
» Oriflamme — 75
» **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachroth — écarlate foncé 1 20
» Pride of Brooklyn, reinweiss, sehr grossblumig — à très grandes fleurs blanc pur 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Bouvardia Priory Beauty — 75
» rosea plena (Präsident Garfield) — 60
» Sang Lorrain, gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon 1 —
» V. Lemoine, feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double 1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 3 50
» 12 » » » — 12 » » » » 7 —
Breweria Roxburghi ⚘ 1 50
Brownea grandiceps (Flore des Serres VI, 153) 5 —
Buddleia diversifolia 1 50
Campylobotrys, vide Higginsia.
Canistrum eburneum (Guzmannia fragrans) (Belg. hort. 1879 pl. 13—14) . . 1,50 à 2 50
Caraguata cardinalis, Bromeliacee . . . 1 —
Carludovica palmata 1,50 à 5 —
Carolinea alba (Pachira) 1 50
Centradenia floribunda — 75
Centropogon Lucyanus (Siphocampylus Humboldti) 1 —
Centrosema grandiflorum ⚘ 1 —
Ceropegia Saundersi 2 —
Chirita sinensis 1 —
» » variegata 1 50
Cienkowskia Kirkii 4 —
Cionandra racemosa ⚘ 1 50
Cissus ⚘ albo-nitens 1 —
» discolor 1 — à 3 —
» rotundifolia, Forsk. — 75
» tetragona, merkwürdig — curieux . . 2 —
Clerodendron Balfouri vide Thomsonae.
» Bungei 1 50
» » fl. albo (serotinum) 1 —
» coccineum 1 —
» fragrans fl. pl. 1 —
» macrosiphon 1 50
» Rollissoni ⚘ 3 —
» splendens 1 —
» squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique 1 50
» squamatum (Kaempferi) **sulfureum** . 2 —
» Thomsonae ⚘ 1 — à 3 —
Coleus:
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles . . 5 —
einzelne Sorten — séparément — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
Citrone, goldgelb — jaune . 12 St. 4 —, — 40
Hero, schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40
Le Poitevin, gelb — jaune . 12 » 4 —, — 40
Verschaffelti, roth — rouge 12 » 4 —, — 40
» **splendens** 12 » 4 —, — 40
Junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes au mois de mai 100 St. 15 —, 12 St. 2 —
Columnea aureo-nitens 2 50
» Schiedeana 1 —
» splendens 3 —
Conocephalus niveus 1 —
Cordyline amabilis 1.50 à 3 —
» australis (Baueri) — 75 à 1,50
» brasiliensis (Eschscholtziana) 1 50
» **Bruanti** 1 50 à 2 —
» Chemnitzi 1 —
» congesta (Charlwoodia) . . 12 St. 6 —, — 60
» Haageana 1 —
» indivisa (superbiens) 1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes 100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» recurva 1.50 à 3 —
» rubra — 50 à 1 —
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 1 50
» vivipara — 50
» 6 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix 7 50
» 12 **buntblättrige** Sorten unserer Wahl — 12 espèces à feuilles panachées à notre choix 15 —
Crossandra spec. Guadeloupe 1 50
Croton Andreanum 2 —
» appendiculatum 2 —
» cornutum 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Croton elegans 2 —
» **Frau Commerzienrath Gruson** . 3 —
» fucatum 2 —
» grande 2 —
» Hookeri 2 —
» interruptum 1 50
» irregulare 2 —
» **Johannis** 2 —
» lacteum 2 —
» limbatum 1 50
» maculatum Catoni 2 —
» maximum 1 50
» nobile 2 —
» ovalifolium 2 —
» **punctatum** 3 —
» superbum 2 —
» spirale 1 50
» trilobum Bismarcki 3 —
» » Disraeli 3 —
» variegatum 1 50
» Veitchi 2 —
» Weissmanni 2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix . . 15 —
Curculigo recurvata 1 — à 3 —
» » fol. var. 4 —
Cyanophyllum magnificum 5 —
Cyathula (Pupalia) prostrata — 60
Cyrtodeira chontalensis 1 —
» metallica (Achimenes) 1 —
Dalechampia Roezlii alba 1 50
» » rosea 1 50
Datura arborea (Brugmansia) . . . 1 — à 2 —
» » coccinea 2 50
» » flore pleno 2 —
Dichorisandra ovata 1 —
Dieffenbachia amazonica 2 —
» amoena 1 —
» Baraquiniana 2 50
» Bausei 2 —
» Bowmanni 1 50
» brasiliensis 2 —
» **Carderi** 6 —
» gigantea 1 50
» Leopoldi 2 — à 4 —
» **magnifica** 2 — à 3 —
» **marmorata** 7,50 à 15 —
» **Memoria Corsi** 2,50 à 4 —
» Seguine picta (maculata) 1 50
» velutina 1 —
Dipteracanthus affinis — 75
» Schauerianus — 75
Doryanthes excelsa, Sämlinge — semis 1 50
» **Palmeri**, sehr stark — très fort 30 — à 40 —
Sämlinge — semis . . . 12 St. 15 —, 1 50
Dracaena arborea (Aletris) 2 —
» Draco, Sämlinge — semis . 12 St. 7,50, — 75
» Ehrenbergi, vide Yucca gigantea.
» fragrans (Aletris) 1 — à 3 —
» javanica 2 50
» **latifolia Schmidtiana** . . 20 — à 30 —
» **Lindeni** 4 — à 10 —
» Malziniana, vide Yucca gigantea.
» marginata (gracilis, mauritiana) 1 50
» » latifolia (Betschleriana) . . 2 — à 10 —
» **Massangeana** 2 — à 10 —
» picta 2 —
» reflexa (cernua) 1 —
» Rothiana (Aletris) 1,50 à 5 —
» Rumphii 5 —
» salicifolia 2 —
» surculosa 2 —
» umbraculifera 3 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
Drymonia punctata — 75
» **Turialvae** 1 50
Encholirion roseum 1 50
» **Saundersi** 1 50
Epipremnum mirabile ⚘ 1 50
Episcia erythropus (Bot. Mag. 1876, T. 6219) 1 50
Eranthemum argyroneurum (Fittonia) . — 75
» giganteum (Fittonia) — 75
» igneum — 75
» leuconeurum 1 —



Himantophyllum Gardeni.



Himantophyllum miniatum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Eranthemum longifolium (Stephanophysum) 12 St. 4 —, — 40
» marmoratum — 75
» sanguinolentum — 80
» tricolor — 80
» versicolor 1 —

Ficus barbata, rankend — grimpant . . . — 60
» Chauvieri 2 —
» Cooperi 1 50
» elastica . 12 St. 12 — à 25 —, à 1,25 à 2 50
» ferruginea 1 50
» lanceolata 1 50
» lentiginosa 1 —
» ligustrifolia 1 50
» macrophylla, Desf. 2 —
» minima, rankend — grimpant — 60
» Neumanniana 3 —
» nitida 1 50
» nobilis (F. Porteana) 4 —
» nymphaefolia 1 50
» Parcelli, weissbunt — à feuilles panachées de blanc 1 50
» princeps 2 —
» quercifolia 2 —
» radicans — 75
» stipulata (scandens) — 75

Franciscea Hopeana 1 50
» Lindeni 3 —
» macrantha 1,50 à 3 —

Freycinetia nitida 1,50 à 3 —

Gardenia citriodora 3 —
» florida flore pleno 1 — à 2 —
» radicans 1 — à 2 —
» Thunbergia 1 50

Geissois racemosa 10 —

Globba coccinea (Ill. G. Z. 1883) 3 —

Goldfussia anisophylla — 75

Hecastophyllum Brownii 1 50

Heliconia martinicensis 3 — à 10 —
» Seemanni 2 — à 6 —

Heliotropium.
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes 3 —
» White Lady, reinweiss — blanc pur . — 50
» Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübscher Krone — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur 3 —

Hemigraphis colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . — 75

Heteropteris purpurea ♄ 2 —

Hexacentris coccinea ♄ 1 50
» coccinea var. lutea 1 50
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Hibiscus Boryanus — 80
» Cooperi (tricolor) — 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » grandiflorus splendens . . . 1 50
» » » flavus plenus 1 50
» » » metallicus 1 50
» » » monstrosus plenus 1 50
» » » puniceus 1 50
» » » ruber plenus 1 50
» » » subviolaceus semiplenus . . 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus 1 50
» » » zebrinus plenus 1 50
» » » 6 gefüllte Sorten unserer Wahl 6 —
» » » 6 variétés à fl. doubles à notre choix 6 —
» Reevesi 1 50
» schizopetalus, sehr schön — très beau 2 —

Higginsia Ghiesbreghti 1 —

Himantophyllum cyrtanthiflorum 1,50 à 10 —
» Gardeni 1 — à 10 —
» Lindeni 6 — à 10 —
» miniatum, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts.
12 St. 15 —, 1 50
blühbare — de force à fleurir
12 St. 30 —, 3 —
sehr starke — très-forts . 5 — à 10 —
» » maximum 4 — à 10 —
» » Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten, aus einem sehr reichhaltigen Sortimente eines Specialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes . . . 5 — à 10 —
» nobile (Clivia Aitoni fl. rubro) . 3 — à 5 —

Homalonema coerulescens 1 50

Houttea leptopus — 75

Hoya ♄ bella 1 50
» carnosa — 75 à 2 —
» » fol. var. 2 — à 3 —
» cinnamomifolia, sehr grossblumig, schön — à gr. fl., beau 3 —
» clandestina 1 —
» Cunninghami 1 50
» Dalrympleana (australis) 2 —
» imperialis 3 —
» mollis 2 —
» viridiflora 1 50

Jacaranda mimosaefolia — 75

Jasminum azoricum 1 50
» gracillimum 1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Jasminum grandiflorum	2 —
» Sambac flore pleno	1 50
» » Maid of Orleans	1 50
Ibatia muricata, Asclepiadee	— 75
Impatiens comorensis	1 20
» flaccida fl. albo (Sultani alba)	1 50
» Hawkeri	1 50
» Hookeriana	1 50
» Mariannae	1 —
» platypetala (Sultani violacea)	— 50
» **Sultani** . . . 12 St. 5 —,	— 50
» » **Nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné	— 75
» » **splendens**, violett — violet	— 75
Ipomoea ♃ Bronsoni	1 50
» Horsfalliae	3 —
» Leari grandiflora	1 50
» martinicensis	1 50
» ventricosa	2 —
Iresine formosa . . . 12 St. 4 —,	— 40
» Lindeni . . . 12 » 4 —,	— 40
» Wallisi . . . 12 » 4 —,	— 40
Juanulloa aurantiaca	2 —
Justicia carnea	— 60
» eustachiana	1 —
» Sabiniana	1 50
» splendens	— 75
Ixora coccinea	1 50
» fulgens	1 50
Lamprococcus Weilbachi (Aechmea)	1 50
Lantana.	
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. en jeunes plantes	1 50
Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübschen Kronen — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur	3 —
Lasia spinosa, Aroidee	2 —
Lasiandra macrantha	1 —
Ledenbergia purpurea	— 75
Mackaya bella (Garden 1879, II, 150)	1 —
Malachra palmata	— 75
Maranta applicata	1 50
» fasciata	2 —
» Jagoriana	1 —
» illustris	3 —
» Kegeljani (Belg. hort. 1875)	3 50
» Kerchovei (Belg. hort. 79, Pl. V)	2 —
» Lietzei (Calathea) . . . 12 St. 15 —,	1 50
» Massangeana (Belg. hort. 1875)	2 50
» noctiflora	3 —
» regalis	3 —
» sanguinea	2 —
» zebrina (Calathea)	1 50
6 schöne Sorten unserer Wahl — 6 belles espèces à notre choix	7 50
Massangea musaica . . . 10 — à	20 —
Medinilla Curtisi	1 50
» magnifica . . . 3 — à	5 —
Metastelma Schlechtendalii	2 —
Morisonia americana	1 —
Moussonia Hahni	1 50
Musa Cavendishi (sinensis) . . . 4 — à	6 —
» discolor . . . 3 — à	10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 12 St. 7,50,	— 75
stärkere — plus forts 2 — à	5 —
» **Martini**	2 50
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba . . . 5 — à	10 —
» paradisiaca . . . 3 — à	15 —
» **sumatrana** . . . 3 — à	5 —
» superba . . . 3 — à	10 —
» **vittata** . . . 10 — à	30 —
» zebrina . . . 6 — à	10 —
Nematanthus longipes	1 —
Nepenthes Dominiana	10 —
» Hookeri . . . 10 — à	15 —
» hybrida maculata	10 —
» maculata	15 —
» phyllamphora	10 —
» Stuarti	15 —
Neumannia imbricata	1 50
Nidularium amazonicum . . . 1 — à	3 —
» denticulatum	1 20
Nidularium Innocenti	3 —
» Parmentieri	5 —
» spectabile	1 50
Norantea guianensis	1 50
Nyctocalus Thomsonae (Bot. Mag. T. 5678.)	1 50
Ochna multiflora . . . 2 — à	6 —
Olyra floribunda	4 —
Ophianthe libanensis	2 —
Oxalis (Biophytum) sensitiva	1 —
Oxera pulchella	2 50
Palisota Barteri . . . 1 — à	2 —
Panax vide Aralia.	
Pandanus amaryllidifolius (inermis)	3 —
» furcatus	5 —
» graminifolius . . . 1 — à	2 —
» odoratissimus . . . 12 St. 20 —,	2 —
» utilis	3 —
» **Veitchi** . . . 2,50 à	5 —
Panicum (Oplismenus) variegatum	— 50
» plicatum variegatum	— 75
» sulcatum	— 50
Paradrymonia glabra	2 —
Paratropia Steinmeriana	1 50
» rotundifolia	1 20
Passiflora ♃ albida	1 50
» edulis	— 75
» hybr. Arc en ciel	— 80
» » **Mme. Bruckhaus**	1 50
» » **Prof. Wittmack**	1 50
» » Impératrice Eugénie	— 75
» Loudoni	1 20
» lunata, reinweiss — blanc pur	1 —
» minima	— 75
» **princeps coccinea** (racemosa)	1 50
» trifasciata	1 —
» **violacea**, schön und auffallend — beau et distinct	1 50
Paullinia Hooybrenkii, ♃ schön — beau	1 50
» thalictrifolia	3 —
Pavonia Vioti	2 —
Pellionia Daveauana	— 75
» pulchra	— 75
Peperomia amplexicaulis var. **clusiifolia**	2 50
» argyraea	— 75
» blanda	— 80
» cordata	2 —
» incana	— 80
» magnoliaefolia	1 —
» **prostrata**, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50
» resedaeflora	— 80
» rubella	1 50
» vallantoides	1 —
» Verschaffelti	1 —
Peristrophe angustifolia fol. var.	— 60
Petrea volubilis ♃, schön — beau	2 —
Phalangium lineare fol. var.	— 75
Philodendron Adansoni	2 50
» albo-vaginatum . . . 2 — à	3 —
» argyraeum	1 —
» **bipinnatifidum**, junge Pflanzen — jeunes plantes . . . 12 St. 7,50	— 75
» cardiophyllum, C. Koch . . . 1 — à	3 —
» crassinervium, Lindl.	1 50
» cuspidatum, C. Koch	1 —
» **Daguense**, Lind. et Andr. . . . 2 — à	3 —
» erubescens	1 50
» gloriosum . . . 3 — à	4 —
» hastatum, C. Koch	2 —
» **Lindeni**	2 —
» **melanochrysum**, Lind. et Andr. 2 — à	3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) 12 St. 20 —, 2 — à	6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch)	1 50
» sagittifolium, Liebm. . . . 4 — à	10 —
» Sodiroi imperiale	4 —
» speciosum, Schott . . . 3 — à	10 —
» **Wallisi** . . . 2,50 à	10 —
» Wendlandi	6 —
Phrynium variegatum	2 50
Phyllanthus nivosus	2 —
» » atropurpureus	1 50
» » roseo-pictus	2 —



Philodendron bipinnatifidum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Phyllotaenium Lindenii 4 — à 10 —
Physianthus undulatus 1 — à 3 —
Pilea grandis — 60
» muscosa — 60
» serpyllifolia — 60
Piper ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable 2 — à 3 —
Piscidia Erythrina 1 50
Pitcairnia corallina 2 50
» pulverulenta 12 St. 7,50, — 75
» undulata 1 50
Plumbago scandens 1 50
Plumiera bicolor 2 —
Poinsettia pulcherrima 1 — à 3 —
Posoqueria longiflora 2 —
Pothos aurea 1 —
» **celatocaulis**, kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau 2 — à 5 —
Psidium aromaticum — 75
» sinense — 75
Randia longiflora (Gardenia multiflora) . 1 50
Reidia glaucescens 2 —
Rhytidophyllum tomentosum 1 50
Rivina aurantiaca — 75
» brasiliensis — 50
» humilis — 50
» laevis — 50
Rondeletia speciosa 2 50
Rudgea macrophylla 10 —
Ruellia Decaisneana — 75
» Devosiana (Belg. hort. 1877, tab. 19) . — 50
» fulgida — 50
» lilacina — 50
» macrantha — 75
» maculata — 50
» pulchella — 75
Sanchezia nobilis — 75
Sanseviera angolensis 3 — à 5 —
» javanica, schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique 2 —
» guineensis 2 —
» thyrsiflora 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Schismatoglottis Roebbelini . . . 2 — à 4 —
Schubertia grandiflora ⚓, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes 3 — à 6 —
Scutellaria coccinea — 75
» Lehmanni — 75
» Mociniana 1 —
Sesbania grandiflora 2 —
Sida jamaicensis 1 —
» rhombifolia 1 —
Sonerila argentea 2 —
» Baronne de Marches 2 —
» Hendersoni 2 —
» Mad. Victor Alesch 2 —
» margaritacea 1 50
» superba 2 —
Spathiphyllum blandum 2 —
» heliconiaefolium 3 — à 5 —
schwächere 12 St. 10 —, 1 —
» longirostre 1 50
» pictum 3 — à 15 —
Stephanophysum Baikiei 1 —
Stephanotis floribunda ⚓ . 12 St. 12 —, 1 20
Strelitzia augusta 4 —
» macrophylla 6 —
» multiflora 10 —
» ovata 10 —
» Reginae 3 — à 20 —
» spathulata 10 —
Streptocarpus caulescens 1 50
» Gardnerianus 1 —
» Griffithi 1 50
» Humboldti 1 50
» Rhexii — 80
» **Wendlandi** 2 —
» **neue Hybriden** — hybrides nouveaux 1 —
Strobilanthes Dyerianus, neue prachtvolle Pflanze. Die Grundfarbe der gewellten Blätter ist ein metallischimmerndes Dunkelrosa, welches sich in Hellrosa verläuft und mit einem grünen Rande abschliesst — nouv. plante magnifique à feuilles rose foncé métallique au fond, passant au rose clair, bordées de vert — à 10 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Syngonium auritum 1 —
» Schottianum 1 20
Tabernaemontana coronaria 1 50
Tacsonia exoniensis 1 —
» ignea 1 —
» mollissima 1 —
» van Volxemi 1 50
Tetranema mexicanum — 60
Thyrsacanthus nitidus 1 —
» rutilans 1 50
Tillandsia anceps 1 —
» bivittata 1 50
» **tesselata** 7 50
» zonata (Cryptanthus) 1 20
» » viridis 1 20
Torenia asiatica — 50
» auriculata 1 20
» rubens, Ampelpflanze — pour vases suspendus — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Toxicophlaea spectabilis 2 —
» Thunbergi 2 —
Tradescantia discolor — 75
» » vittata 1 —
» viridis — 50
» » Goeschkei — 50
» zebrina — 50
» » multicolor Mad. Lequesne — 75
Turnera elegans — 75
Urena platyphylla 1 —
Urvillea ferruginea ⚘ 2 —
Villaresia grandiflora 1 50
Vitis gongylodes 2 —
Viviania paniculata 1 50
Vriesia psittacina 1,50 à 3 —
» splendens, schön — beau 1,50 à 2 —
Xylophylla arbuscula 1 50

Farrne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

T Baumfarrne; ⌂ Warmhaus-Farrne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarrne siehe Inhaltsverzeichniss.

T fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acrostichum L.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 3 — à 5 —

Adiantum L.
capillus-veneris 12 St. 5 —, — 50
⌂ concinnum — 60
⌂ cuneatum 12 St. 5 —, — 50
⌂ » gracillimum 1 — à 3 —
⌂ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus 1 —
⌂ Edgeworthi 12 St. 8 —, — 80
⌂ elegantissimum 1 50
⌂ **Farleyense** 1 50
formosum 1 —
⌂ fragrantissimum 1 50
⌂ macrophyllum 1 —
⌂ mundulum 1 —
⌂ nobile 1 —
⌂ peruvianum 12 St. 12 —, 1 20
⌂ rhodophyllum 2 —
⌂ scutum 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ Victoriae 2 —
⌂ Weigandi 2 —

Alsophila.
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50

Aspidium.
⌂ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia) 1 — à 3 —
⌂ macrophyllum (fraxinifolium) . 2 — à 5 —
reptans radicans 1 —

Asplenium.
Belangeri — 75 à 3 —
Colensoi 1 — à 2 —
Nidus avis 1,50 à 3 —
nodulosum 1 —

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum.
T brasiliense 1,50 à 10 —

Cheilanthes.
⌂ elegans, sehr schön — très beau . . 1 50

Cibotium.
T ⌂ princeps 2 — à 15 —
T ⌂ regale 15 —
T ⌂ Schiedei 15 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cyathea.
T dealbata 3 — à 5 —
T Dregei 10 —
T medullaris 4 — à 10 —

Cyrtomium.
falcatum 100 St. 20 —, 12 St. 3,50, — 40
Fortunei — 75

Davallia.
⌂ pyxidata 1 50
⌂ solida 1 50
⌂ tenuifolia 1 50

Dicksonia, Sm.
T antarctica (Balantium) 100 St. 50 —, 12 St. 6 —, — 60

Diplazium, Sw.
Lasiopteris 1 —
pubescens 1 —

Doodia.
aspera multifida 1 —
caudata 1 —
lunulata — 75

Gymnogramme, Desv.
⌂ chrysophylla — 80
⌂ davallioides 1 50
japonica — 80
⌂ Laucheana 12 St. 8 —, — 80
⌂ Martensi 12 » 8 —, — 80
⌂ schizophylla gloriosa 3 —
⌂ sulphurea 12 St. 8 —, — 80
⌂ tartarea 1 50

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lomaria, Wild.
T gibba 12 St. 15 —, 1 50
T zamioides 12 » 15 —, 1 50

Lygodium.
⌂ japonicum (scandens) 2 —

Microlepia ⌂ hirta cristata 1 50

Nephrodium.
molle (Aspidium violascens) . 12 St. 5 —, — 50
» corymbiferum 1 50

Nephrolepis, Schott.
⌂ davallioides 12 St. 8 —, — 80
Duffi 1 50
exaltata (Aspidium) . . . 12 St. 6 —, — 60
imbricata — 80
⌂ rufescens tripinnatifida, sehr hübsch — très jolie 2 — à 3 —
tuberosa 1 —

Nothochlaena ⌂ **Pohliana**, Kze., sehr schön — très beau 1 50



Lomaria gibba.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Onychium japonicum	12 St. 7,50,	— 75
Platycerium.		
alcicorne		3 — à 10 —
grande		15 —
Polypodium, L.		
aureum	12 St. 4,50,	— 50 à 2 —
Heyderianum		1 50
Reinwardti (hirtum)	12 St. 7,50,	— 75
Pteris, L. Flügelfarrn.		
argyraea	12 St. 7,50,	— 75

Pteris:	à Stück — la pièce	M. Pf.
cretica		— 50
» albo lineata		— 60
felosma		1 —
leptophylla		1 —
longifolia	12 St. 7,50,	— 75
Ouvrardi cristata		1 —
palmata (Doryopteris)	12 St. 8 —,	— 80
Rex, neu — nouv.		2 —
semipinnata		— 80
serrulata	12 St. 4,50,	— 50
» cristata		— 75
» tenuifolia		1 —
tricolor		2 50
Victoriae, neu — nouv.	12 St. 15 —,	1 50
Selaginella, Spring.		
africana		— 80
apus (apoda, brasiliensis)		— 60
caesia (uncinata)		— 60
» arborea		1 20
cuspidata		— 60
delicatissima		— 75
dichotoma		1 —
Emmeliana		1 —
erythropus		— 60
Galeottei		— 60
inaequalifolia		— 60
lepidophylla, die sog. Auferstehungspflanze von Texas, eine Art Rose von Jericho — la plante dite de résurrection du Texas, genre de Rose de Jericho	12 St. 10 —,	1 —
Lyalli (laevigata)		1 50
Martensii (Huegeli)	12 St. 6 —,	— 60
» variegata		1 —
sarmentosa		1 —
serpens		— 60
stolonifera		— 60
viticulosa		— 60
Willdenowi		— 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farrne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces		7 50
25 » » » » » 25 » — 25 » » » » 25 »		15 —
50 » » » » » 50 » — 50 » » » » 50 »		40 —
6 Baumfarrne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces	6 — à	15 —

Orchideen. — Orchidées.

	M.
6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires	20
12 » » » » » — 12 » » » » »	45
25 » » » » » — 25 » » » » »	100

No.		à Stück — la pièce	M. Pf.
83	**Acropera** flavida		6 —
84	» intermedia	3 — à	8 —
123	» Loddigesi fuscata	3 — à	10 —
624	**Aerides** crispum Lindleyanum		10 —
622	» rubrum		10 —
623	» Vandarum cylindricum		20 —
447	**Anoectochilus Dawsonianus**		6 —
126	**Arpophyllum** giganteum		15 —
241	**Bifrenaria** Harrisoni		5 —
432	» Harrisoni Rueckeriana		5 —
484	» inodora		6 —
485	» tenuiglossis		5 —
581	**Bolbophyllum** textorum		5 —
32	**Brassia** verrucosa		6 —
528	**Burlingtonia** fragrans	4 — à	6 —
597	**Catasetum** spec. Venezuela		3 —
242	**Cattleya amethystina**	5 — à	10 —
62	» citrina		6 —
199	» crispa		6 —
549	» **Dowiana**		15 —
243	» **Forbesi**	4 — à	10 —
381	» guttata		10 —
370	» **Harrisoniana**	5 — à	10 —
634	» labiata autumnalis vera	10 — à	15 —
486	» Mendeli	8 — à	15 —
128	» **Mossiae**	6 — à	10 —
566	» **Perrini** (Laelia)	8 — à	12 —
609	» **Schroederae**	6 St. 30 —,	6 —
247	» **Skinneri**	12 St. 60 —, 6 — à	15 —



Cattleya amethystina.

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
517	**Cattleya** Trianae	6 —
8	**Chysis** bracteseens	6 —
582	**Cirrhaea** tristis	6 —
455	» viridi-purpurea	6 —
33	**Coelia** Baueriana	3 — à 6 —
630	» macrostachya	3 —
206	**Coelogyne** cristata	5 — à 10 —
387	» flaccida	5 —
471	» fuscescens	4 —
331	» Mayeriana	5 — à 10 —
94	**Cymbidium** aloefolium	5 —
341	» elegans	5 —
95	» ensifolium	3 —
249	» giganteum	10 — à 15 —
96	**Cypripedium** barbatum	3 —
636	» **bellatulum**	5 —
166	» **caudatum roseum**	12 —
98	» insigne	3 — à 6 —
576	» **Lawrenceanum**	5 —
171	» longifolium (Selenipedium)	8 —
99	» venustum	3 —
180	» villosum	6 — à 8 —
621	**Dendrochilum filiforme**	15 —
345	**Dendrobium** chrysanthum	7 50
346	» densiflorum	7,50 à 10 —
347	» Farmeri	10 —
348	» fimbriatum oculatum	10 —
540	» Kingianum	7,50 à 10 —
349	» moschatum	5 — à 8 —
209	» nobile	5 — à 15 —
332	» secundum	6 —
101	» speciosum	10 —
112	**Disa** grandiflora	10 —
482	**Echioglossum** striatum	3 —
553	**Epidendrum** ciliare	3 — à 10 —
17	» cochleatum	4 — à 10 —
309	» » minus	3 — à 10 —
611	» jasminoides	4 —
550	» macrochilum roseum	5 — à 10 —
373	» nocturnum (odoratissimum)	6 —
188	» radiatum, Lindl.	5 — à 10 —
20	» rhizophorum	5 —
489	**Eria** convallarioides	5 —
102	» rosea	5 —
567	**Gomezia** crispa	6 —
388	» planifolia	5 — à 8 —
44	**Gongora** maculata	3 — à 8 —
45	» truncata	3 — à 8 —
518	**Humboldtia** spec.	15 —
82	**Laelia** acuminata	7 50
1	» anceps	6 —
625	» cinnabarina	5 — à 10 —
478	**Liparis** cylindrostachys	3 — à 5 —
24	**Lycaste aromatica**	4 — à 8 —
74	» Deppei	3 — à 5 —
408	» **Skinneri**, schön — beau	7 50
434	» tetragona	6 —
494	**Masdevallia** attenuata	9 —
635	» **Gaskelliana**	10 —
595	» ignea	5 —

No.		à Stück — la pièce M.Pf.
216	**Maxillaria** densa	4 — à 8 —
325	» Harrisoni	5 — à 10 —
46	» hypocrita, Rchb.	4 —
293	» Kreissigi	6 —
86	» Meleagris	6 —
579	» ochroleuca	3 —
106	» picta	4 —
364	» squalens (van Houttei)	3 —
18	» tenuifolia	4 —
391	**Miltonia** flavescens	6 —
390	» Regneli	5 — à 10 —
573	**Mormodes** citrinum	10 — à 20 —
466	**Odontoglossum Alexandrae** (crispum)	5 —
590	» cirrhosum	6 — à 10 —
442	» cordatum	10 —
591	» Edwardi	12 —
121	» grande	5 — à 10 —
605	» Lindleyanum	6 —
607	» luteo-purpureum	6 —
558	» Schlieperianum	5 — à 10 —
612	**Oncidium** altissimum	12 St. 50 —, 5 —
613	» barbatum	5 —
52	» Cavendishi	5 — à 10 —
226	» flexuosum	4 —
626	» Forbesi	4 — à 7 50
66	» incurvum	4 — à 8 —
107	» lentiginosum	8 —
593	» macranthum	12 —
562	» obryzatum	10 —
55	» ornithorhynchum	5 —
71	» varicosum	12 St. 30 —, 3 —
610	» vexillarium	12 » 40 —, 4 —
15	**Peristeria** cerina (Pescatorea)	20 —
271	**Phajus** grandifolius	6 —
500	**Phalaenopsis** amabilis	15 — à 20 —
182	» grandiflora	12 — à 20 —
111	» Schilleriana	20 — à 25 —
542	**Pilumna** nobilis	5 — à 15 —
477	**Sarcopodium** multicaule	6 —
175	**Schomburgkia** undulata	7 50
327	**Sobralia** macrantha splendens	20 —
619	**Sophronites** cernua	6 —
146	**Stanhopea** Cavendishi	6 —
586	» graveolens	6 —
311	» guttata	4 — à 10 —
87	» insignis	6 — à 15 —
88	» oculata	6 — à 15 —
313	» » pallida	7 50
124	» Rueckeri	7 50
43	» tigrina	7,50 à 15 —
453	» venusta	6 — à 10 —
454	» » Schmidtiana	10 —
	» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	25 —
280	**Trichopilia** suavis	6 — à 12 —
283	**Vanilla** aromatica	7,50 à 10 —
556	**Warscewiczella** discolor	10 —
570	**Zygopetalum** crinitum	4 — à 6 —
144	» maxillare	15 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Acanthophoenix crinita, 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 20 —, 2 —
Areca Baueri (Seaforthia robusta), 3–4 Blätter — de 3 à 4 feuilles	12 » 6 —, — 60
» **lutescens** (Hyophorbe indica), 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 7,50, — 75
» » in Saattöpfen — en potées	100 St. 20 —, 12 » 3 —, — —
» rubra, 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles	1 —
» speciosa (Hyophorbe amaricaulis), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» **Verschaffelti** (Hyophorbe), 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
Bactris flavispina, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 —
Caryota Gebanga, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles	2 —
Ceratozamia fuscata (C. fusco-viridis, Zamia Ottonis?)	10 — à 20 —
Chamaedorea desmoncoides, in Saattöpfen — en potées	12 St. 6 —, — 60
» elegans, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 50
» Ghiesbreghti, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 8 —, — 80
» » stärkere — plus forts	2 — à 3 —
» graminifolia, 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
Chamaerops excelsa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 » 7,50, — 75
» humilis, starke Exemplare mit 2—10 Wedeln, in grosser Auswahl vorräthig — grand choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées	3 — à 6 —
» » 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 6 —, — 60
» » macrocarpa, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 » 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Cocos flexuosa, 2 Blätter — 2 feuilles 1 —
» plumosa, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 100 St. 70 —, 12 St. 10 —, 1 —
» **Weddelliana**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles 1 —
Corypha australis, vide Livistona.
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires 6 — à 15 —
» **revoluta**, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes 12 St. 30 —, 3 —
stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis 12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
sehr schöne Stämme von 10—14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre 12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre 25 — à 100 —
Dioon edule (Platyzamia rigida), kleine Stämmchen — petits troncs 5 —
stärkere — plus forts 15 — à 30 —
Dypsis madagascariensis, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 12 St. 6 —, — 60
Encephalartos grandis 50 — à 100 —
» **horridus**, prächtige Art mit blaugrauen Wedeln — espèce superbe à feuilles glauques 30 — à 40 —
» **villosus**, prachtvolle Species mit sehr langen, beim Austreiben stark wolligen Wedeln — espèce magnifique à feuilles très-longues, tomenteuses dans l'état jeune 40 — à 100 —
Samenpflanzen — semis 15 —
Guilielma speciosa, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 12 St. 20 —, 2 —
Hyophorbe indica vide Areca lutescens.
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.
Kentia Baueri vide Areca Baueri.
» **Belmoreana**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 100 St. 60 —, 12 St. 8 —, — 80
» **Canterburyana**, 3—5 Wedel — 3 à 5 feuilles caractérisées 12 » 20 —, 2 —
» **Forsteriana**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 12 » 10 —, 1 —
» **sapida** (Areca sapida) 1 — à 3 —


Kentia Canterburyana.

Latania borbonica, vide Livistona sinensis.
» **glaucophylla** (Loddigesi), 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles 2 — à 4 —
Livistona australis (Corypha), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles 1 —
stärkere — plus forts 2 — à 3 —
» **Hoogendorpi**, 3—4 Bl. — 3 à 4 feuilles 12 St. 20 —, 2 —
» mauritiana, in Saattöpfen — en potées 100 St. 25 —, 12 St. 4 —, — —
» rotundifolia, 2 Blätter — 2 feuilles 2 —
» **sinensis** (Latania borbonica), in Saattöpfen — en potées . . 1000 St. 40 —, 100 St. 5 —, — —
2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 100 St. 20 —, 12 » 3 —, — 30
stärkere — plus forts 1 — à 5 —
Oncosperma van Houtteana, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles 1 50
Phoenix canariensis, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles 100 St. 60 —, 12 St. 7,50, — 75
mit 5—7 Wedeln — de 5 à 7 feuilles caractérisées . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» farinifera, mit 4—6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées 2 — à 4 —
» reclinata, mit 4—6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées 1,50 à 3 —
» sylvestris, 2 Blätter — 2 feuilles 12 St. 6 —, — 60
» » humilis (zeylanica) 1,50 à 3 —
Phoenix tenuis, Hort., mit 4—7 Blättern — de 4 à 7 feuilles . . . 12 St. 8 — à 15 —, — 80 à 1 50
Pritchardia filamentosa, 1—2 Blätter — 1 à 2 feuilles — 50
» **robusta** (Washingtonia robusta), mit 3—4 Blättern — de 3 à 4 feuilles . . . 12 St. 8 —, — 80
Rhapis flabelliformis 5 — à 20 —
» humilis (Sirotsik) 6 —
Sabal Adansoni, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 12 St. 8 —, — 80
» Blackburniana vide umbraculifera.
» glaucescens, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles 1 —
» Palmetto, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles 12 St. 7,50, — 75
» umbraculifera, mit 5—7 Blättern — de 5 à 7 feuilles 12 » 5 —, — 50
stärkere — plus forts 12 » 10 —, 1 —
Thrinax argentea, 2 Blätter — 2 feuilles 12 » 6 —, — 60
» barbadensis, in Saattöpfen — en potées 12 » 6 —, — 60
» parviflora, starke Pflanzen — plantes fortes 10 — à 30 —
Trithrinax brasiliensis 3 —
Zamia integrifolia, schöne Sorte — belle espèce 12 St. 20 —, 2 —
stärkere — plus forts 3 — à 5 —
Sämlinge — semis 12 St. 10 —, 1 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

M. Pf.

6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren 15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren 30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren 8 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl — collections de Palmiers à notre choix: M. Pf.

25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren . . . 25 —
6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés 15 —
6 » la même collection en exemplaires plus forts . . . 30 —
12 » en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes 8 —
25 » et Cycadées en exemplaires jeunes mais assez vigoureux . . . 25 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abelia floribunda . . . — 60
» rupestris . . . 12 St. 6 —, — 60
Abutilon Darwini . . . — 50
» Darw. tesselatum . . . — 60
» indicum . . . — 60
» paniculatum . . . — 60
» populifolium . . . — 60
» **Thompsoni flore pleno** . . . — 75
» Tonelianum roseum . . . — 50
» vexillarium . . . — 60
» » fol. var. . . . — 60
» vitifolium . . . — 50
» hybridum, **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc . . . 1 20
» » **chrysostephanum grandifl. marmoratum** . . . 1 —
» » Erfurter Glocke . . . — 60
» » **Feuerball** . . . — 60
» » grandiflorum . . . — 60
» » **L'Africain** . . . 1 —
» » Louis Delaux . . . — 60
» » Pattersoni . . . — 60
» » Philippine Welser . . . — 60
» » Roi des nains . . . — 60
» » Royal Scarlet . . . — 60
» » Salmon Rose . . . — 75
» » **Schneerose** (Boule de neige) 12 St. 6 —, — 60
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés . . . 2 50
Acacia hispida . . . 1 —
» lophantha . . . 12 St. 5 —, — 50
» » speciosa nana compacta 12 » 6 —, — 60
» Nemu . . . — 60
» semperflorens . . . — 60
12 Sorten nach unserer Wahl . . 6 —, — —
12 espèces à notre choix . . . 6 —, — —
Agapanthus minor Mooreanus 12 St. 5 —, — 50
» umbellatus . . . — 75 à 3 —
» » flore albo . . . 1 —
» » flore pleno . . . 2 —
» » fol. var. . . . 1 50
Agathaea coelestis . . . 12 St. 5 —, — 50
Ageratum, Cannel's Dwarf, blau — bleu — 40
» Louise Bonnet, weiss — blanc . . . — 40
Amphicome Emodi . . . 1 50
Aralia heteromorpha . . . 1 — à 2 —
» papyrifera . . . 1 —
» platanifolia (Oreopanax) . . . 1 — à 3 —
» quinquefolia . . . 1 —
» Schefflera . . . 1 —
» Sieboldi . . . — 60 à 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . 3 — à 6 —
» trifoliata . . . 1,50 à 3 —
Arbutus Menziesi . . . 12 St. 6 —, — 60
» Unedo . . . 12 » 6 —, — 60
Arctotis aureola . . . 1 —
Arduina bispinosa . . . 1 —
Aristotelia Maqui . . . 1 —
Artemisia argentea . . . — 50
Arthropodium cirrhatum . . . — 75
Asclepias virgata . . . — 75
Asparagus Broussoneti ♃ . . . 1 50
» davuricus . . . — 80
» decumbens . . . 1 20
Astelia Banksi . . . 1 — à 3 —
Aucuba japonica Typus — type . — 40 à 2 —
» japonica dentata picta . . . — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Aucuba japonica diversifolia variabilis . . 1 —
» japonica grandidentata . . . 1 —
» » himalayca . . . 1 —
» » ilicifolia masc. . . . — 60
» » » femina . . . — 60
» » latimaculata . . . 1 —
» » limbata . . . 1 —
» » longifolia . . . 1 —
» » macrophylla . . . 1 —
» » picta mas. . . . — 60
» » pygmaea . . . 1 —
» » salicifolia . . . — 75
» » viridis femina . . . 1 — à 2 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . 7,50, — —
Azalea indica, in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles . . . 25 —, — —
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes . . . 12 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . 75 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à 5 —
Azara dentata . . . — 75
» lanceolata . . . — 75
» serrata . . . — 75
Berberidopsis corallina . . . 3 —
Berberis Darwini . . . 1 —
Bignonia ♃ australis . . . — 75
» chrysantha . . . 1 —
» **Kerere**, prachtvoll, sehr reichblühend — très florifère . . . 2 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
Billardiera angustifolia . . . — 75
» mutabilis . . . — 75
Boronia heterophylla . . . 1 50
» polygalaefolia . . . 2 —
Buddleia Lindleyana . . . — 75
Callistachys ovata . . . 1 50
Camellia japonica fl. pl.:
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles . . 30 — à 50 — — —
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur 20 — — —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var. 150 —, — —

Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnees
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —

Campanula fragilis . . . — 60
» Leitheimerii . . . — 75
Campsidium valdivianum . . . 1 —
Carmichaelia australis . . . 1 50
Cassia bicapsularis . . . 1 —
» ligustrina . . . 1 —
» smaragdina . . . 1 —
Cestrum nocturnum . . . — 50
» Parqui . . . — 50
Chironia Fischeri . . . — 75
Choisya ternata . . . — 60
Chrysanthemum frutescens . . . — 40
» frutescens Alice Crousse . . . — 50
» » **Bedding Gem** . . . 1 —
» » Comtesse de Chambord . . . — 50


Bignonia Kerere.


Lotus peliorhynchus.

à Stück — la pièce M. Pf.

Chrysanthemum frutescens Etoile d'or, prachtvoll — magnifique — 75
» frutescens Mad. Farfouillon — 50
» » Sieberti — 50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
Cineraria maritima 12 St. 4 —, — 40
Cissus antarctica ⅟₂ 1 —
Cistus africanus — 60
» creticus — 60
» ladaniferus — 75
» maculatus 1 —
Clematis indivisa lobata 2 —
Clethra arborea — 75
Clianthus Dampieri 3 —
» magnificus 1 —
» puniceus 12 St. 9 —, 1 —
Cobaea scandens ⅟₂ — 40
Colletia spinosa (horrida) 1 —
Convolvulus mauritanicus — 50
» oleifolius 1 —
Coprosma Baueriana fol. var. — 75
Coronilla glauca — 60
Correa alba 12 St. 6 —, — 60
» Bidwilli — 60
» **cardinalis** 2 50
» hybrida 1 —
Corynocarpus laevigata . . . 12 St. 7,50, — 75
Cosmophyllum cacaliaefolium — 75
Cuphea eminens — 50
» Galeottiana — 50
» Hillfieldiana — 50
» platycentra — 50
» strigulosa — 50
Cyclamen autumnale fl. albo 1 —
» coum vernum — 40
» europaeum . . 100 St. 9 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.
» graecum 12 St. 5 —, — 50
» macrophyllum (algeriense, africanum) 12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum 12 » 4 —, — 40
» persicum . . . 100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Blumen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —
» » giganteum **album** 1 50
» » » **roseum** 1 50
» » **Kaiser Wilhelm** 1 50
» repandum 12 St. 4 —, — 40
Cytisus Atleeanus 1 —
Daphne Fioniana 2 50
» indica alba 2 —
» » fol. var. 2 —
» » rubra 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Daphne Laureola — 60 à 1 20
» rupestris 2 50
Daubentonia coccinea — 75
» Tripetiana — 75
Deeringia Amherstiana fol. var. — 60
Desfontainea spinosa 3 —
Diosma alba — 50
» ciliata — 75
Diplopappus (Cassinia) aureus — 75
» fruticulosus 12 St. 6 —, — 60
Disandra prostrata — 60
Disemma coccinea — 75
Dodonaea ericifolia 1 —
Dolichos lignosus — 60
Duranta Ellisia — 60
» Plumieri — 75
Eccremocarpus (Calampelis) scaber ⅟₂ 12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus 12 » 2,50, — 25
Edwardsia McNabiana — 75
Elaeagnus reflexa ⅟₂ — 60
» » fol. var. — 80
Entelea arborescens 1 —
Epacris, diverse Sorten — var. diverses 1,50 à 2 —
Erica caffra 1 —
» cupressina — 75
» laxa pendula 1 —
Eriocephalus glaber — 75
Eriostemon myoporoides 3 —
Eryngium pandanifolium . . . 12 St. 5 —, — 50
Erythrina acanthocarpa 3 —
» Bellangeri 1,50 à 3 —
» bogotensis 3 —
» caffra 1 50
» **compacta** 1,50 à 3 —
» Corallodendron 1 — à 3 —
» crista galli 1 — à 10 —
» Hendersoni 1 — à 2 —
» Humei 2 —
» insignis 1 — à 2 —
» laurifolia 1 — à 2 —
» Président Belle 1 — à 3 —
» viarum 1 —
Escallonia floribunda 1 —
Eucalyptus amygdalina — 50
» citriodora, echt — vrai — 75
» coriacea — 60
» cornuta — 60
» gigantea — 60
» **globulus**, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Eucalyptus Gunni — 75
» leucoxylon — 75
» piperita — 75
» resinifera — 75
Eugenia australis 1 —
Eulalia japonica 12 St. 5 —, — 50
» » fol. var. 1 50
» » gracillima univittata 1 50
» » zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zebrées horizontalement 1 50
Eupatorium grandiflorum album . — 50 à 1 —
» riparium — 50 à 1 —
» trapezoideum — 50 à 1 —
» Weinmannianum — 50 à 1 —
Eurya latifolia variegata 2 —
Eustrephus angustifolius 1 50
» latifolius — 75
Evonymus japonicus — 40 à 1 —
» japonicus fasciatus (fol. aur.) . — 75 à 1 50
» » macrophyllus — 50 à 1 —
» » maculatus — 50 à 1 —
» » pulchellus — 50 à 1 —
» » tricolor — 50 à 1 —
» » variegatus . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
» radicans fol. var. — 40 à 1 —
» » fol. roseo-marginatis . . . — 40 à 1 —
Fabiana imbricata — 75
Farfugium grande 1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —, — 30
Fragaria indica 12 » 3 —, — 30
Franseria artemisioides — 75
Gazania nivea (pygmaea), neu — nouv. 3 —
» splendens 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. 12 » 4 —, — 40
Genista Andreana, schön — beau 1,50 à 3 —
» candicans — 75
Gerbera plantaginea, neu, weissbl. — nouv. à fl. blanche 1 50
Gnaphalium lanatum 12 St. 3 —, — 30
» lan. fol. var. 12 » 3 —, — 30
» » minimum 12 » 3 —, — 30
Gonospermum elegans — 75
Grevillea robusta . . 12 St. 6 —, — 60 à 1 50
Griselinia littoralis 12 St. 6 —, — 60
Gynerium argenteum 12 » 4,50, — 50
» » stark — fort . 12 » 8 —, — 80
» » jubatum . . . 12 » 5 —, — 50
Gynura aurantiaca — 75
Habrothamnus aurantiacus — 75
» Bondouxi — 75
» Huegeli — 75
» scaber — 75
» Warscewiczi 12 St. 5 —, — 60
Hakea repanda 1 —
» saligna 1 —
Heimia salicifolia 12 St. 6 —, — 60
Helichrysum helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté — 80
Hibbertia volubilis ⚥ 3 —
Hymenosporum flavum . . 12 St. 10 —, 1 —
Jochroma coccinea — 75
» Toneliana — 75
Jossinia tinifolia — 75
Kennedya coerulea 1 —
» Lindleyana 1 —
» Moly 1 —
» monophylla alba 1 —
» ovata — 75
» » alba 1 —
» rubicunda 1 —
Koniga variegata 12 St. 4 —, — 40
Lagerstroemia indica 2 —
Lapageria rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3 — à 6 —
» **rosea albiflora**, weissblühende, vorräthig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 10 — und 20 —
Lavatera arborea variegata — 75
Leonotis Leonurus 1 —
Leptocarpha rivularis 1 —
Leptospermum bullatum 1 —
» flavescens (Melaleuca Thea) — 75
Kronenbäumchen 12 St. 15 —, 1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Leucophyta Browni 12 St. 5 —, — 50
Leucopogon Richei, stark — fort . 2 — à 3 —
Libonia floribunda — 60
» Penrhosiensis 12 St. 5 —, — 50
» rutilans 12 » 6 —, — 60
Lithospermum fruticosum 2 50
Lobelia Cavanillesi 12 St. 6 —, — 60
» Erinus **Goldelse**, gelbblättrig — à feuilles jaunes 12 St. 5 —, — 50
» **littoralis** 12 » 7,50, — 75
» Richardsoni 12 » 4 —, — 40
Lophospermum scandens ⚥ . 12 » 2,50, — 25
Lotus canariensis floribundus . 12 » 6 —, — 60
» **peliorhynchus** (Pedrosia Berthelotii). Eine Ampelpflanze ersten Ranges. An zierlich über den Topfrand herabhängenden, silberweiss belaubten Zweigen erscheinen im Mai zahlreiche scharlachrothe Blumen in lockeren Enddolden. Abgebildet Gartenflora 1890, Tab. 1334. — Plante de premier ordre pour vases suspendus, à feuillage très gracieux d'un gris argenté, à fleurs écarlates disposées en longues racèmes au bouts des branches retombantes, fleurissant au mois de mai et produisant le plus bel effet; d'une culture des plus faciles . . . 1,50 à 3 —
Magnolia fuscata, Blüthen bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 3 —
Mahernia bicolor — 75
» glabrata — 75
» odorata — 75
Maurandia ⚥ antirrhiniflora . 12 St. 2 —, — 20
» Barclayana 12 » 2 —, — 20
» » alba 12 » 3 —, — 30
Medeola vide Myrsiphyllum.
Melaleuca acuminata — 60
» armillaris — 60
» glaberrima — 75
» hypericifolia — 75
» imbricata — 75
» styphelioides — 75
» thymifolia — 75
Melia floribunda — 75
Melianthus major 1 —
» minor 1 —
Metrosideros brachyandra . . 12 St. 5 —, — 50
» lanceolata 12 » 5 —, — 50
» rigida 12 » 5 —, — 50
» robusta — 75
» semperflorens — 75
Mikania fragrantissima (scandens) — 50
» » fol. ros. var. 1 —
» hastata — 50
Mimulus hybridus **Atlas** — 50
» moschatus Harrisoni 12 St. 4 —, — 40
Mitraria coccinea — 75 à 1 50
Murraya exotica, mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes 12 St. 10 —, 1 —
Myoporum insulare 1 —
» punctatum 1 —
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 12 St. 3 —, — 40
Myrtus apiculata — 75 à 1 50
» communis angustifolia, Brautmyrte . . — 60
» » microphylla 12 St. 5 —, — 50
» » flore pleno — 60
» » fol. var. 1 —
» » latifolia . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 50
» » nana compacta multiflora — 60
Nerium Oleander:
Madoni grandiflorum, reinweiss, halbgefüllt — blanc pur, semidouble . . . 1 —
splendens giganteum, dunkelrosa gefüllt — rose foncé double 1 —
10 andere Sorten unserer Wahl — 10 autres espèces à notre choix . . . 12 St. 7.50, — 75
Nertera depressa 12 » 5 —, — 50
Nicotiana colossea, Neuheit **ersten** Ranges, Abbildung siehe Samen-Verzeichniss S. 171 — nouveauté de premier rang, voy. la description dans le Catalogue de Graines pag. 171 — 50 à 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Nicotiana colossea fol. variegatis, neuer buntblättriger Riesentabak, Blätter breit **weissgerandet**, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 12 —

Nicotiana wigandioides — 50

Olearia Haasti, weiss, reichblühend — blanc, très florifère — 75

Oreopanax peduneulata 1 —

Osmanthus nanus fol. var. . . . — 75 à 1 —

Oxalis carnosa 1 —

Pachysandra terminalis fol. arg. var. . . — 75

Passiflora ‡ coerulea 12 St. 6 —, — 60

» edulis **Mammuth Purple** 1 50

» hybr. **Constance Elliot**, weiss — blanc 12 St. 10 —, 1 —

Pavonia hastata — 60

Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix . 4 — — 40

» Hartwegi **nanus**, 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . 2,50, — 50

Pernettia alba lilacina 1 50

» mucronata 1 50

Petunia hybrida fol. var. Mad. Morosoff, neue reizend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vortheilhaft zu verwenden — variété nouv. à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaïculture . . . 12 St. 10 —, 1 —

» **hybrida grandiflora**, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —

» » » **fl. pleno**, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —

Phormium Colensoi fol. var. . . . 6 — à 10 —

» tenax . . . 12 St. 6 — à 18 —; — 75 à 3 —

» » fol. atropurpureis 1 —

» » fol. var. 6 — à 10 —

» Veitchi 2 — à 3 —

Phygelius capensis — 75

Phylica ericoides — 75

Pithecoctenium buccinatorum 1 —

» muricatum 1 —

» pruinosum 1 —

Pittosporum eugenioides . . . 12 St. 6 —, — 60

» floribundum 1 —

» Tobirae 1 —

» » fol. var. 1 —

» undulatum 1 —

Plectranthus fol. arg. var., sehr schön — très-beau 1 —

» herbaceus 1 50

» **paniculatus**, sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau 1 —

Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6 —, — 60

» capensis **flore albo** 12 » 10 —, 1 —

Polygala attenuata — 60

» brachypoda — 75

» cordata — 75

» Dalmaisiana — 75

» latifolia — 75

» myrtifolia — 75

Polygonum platycladon 1 —

» rotundifolium (vaccinifolium), hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —

Primula chinensis alba plena . 12 St. 6 —, — 60

» » » » compacta 12 St. 6 —, — 60

» » rubra plena . . 12 » 6 —, — 60

Prostanthera Lasianthus 1 —

Psoralea dentata 1 —

Punica Granatum fl. pl. 1 —

» Granatum fl. albo pl. 1 —

» » nana 1 50

» » Legrellei 1 — à 10 —

Raphiolepis indica 12 St. 6 —, — 60

» ovata (japonica) 1 —

Reineckea carnea 12 St. 5 —, — 50

» » fol. var. 12 » 6 —, — 60

Reinwardtia tetragyna 1 —

Rhodochiton volubile ‡ — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Rhododendron hybridum:
Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 —
12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —

Rhododendron Cunninghami, weiss, sehr früh- und reichbl., beste Sorte zum Treiben — blanc, la meilleure var. pour forcer 1,75 à 2 50

» hybridum Comet 2 — à 4 —

» » Countess of Sefton 3 —

» » Oekonomierath Stoll 4 —

» » suave 2 — à 4 —

Rhynchospermum jasminoides ‡ 1 —

» jasmin. fol. var. 1 50

» sinense ‡ 1 —

Rubus australis 1 —

» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75

Russellia juncea 1 20

Salicornia macrostachya — 60

» sarmentosa — 60

Salvia aurea 12 St. 7,50, — 75

» Betheli, rosa mit weiss — rose et blanc — 75

» coccinea **bicolor** 12 St. 7,50, — 75

» involucrata — 75

» officinalis aurea variegata — 60

» » tricolor — 75

» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc 12 St. 6 —, — 60

» Regla — 75

» splendens 12 St. 5 —, — 50

» » Appleblossom, fleischfarbig — carné — 75

» » **Ingénieur Clavenad**, frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable 12 St. 6 —, — 60

Santolina incana 12 » 4 —, — 40

Sarcococca prunifolia 1 50

Saxifraga Fortunei **tricolor** 2 —

» sarmentosa 12 St. 3 —, — 30

Senecio Palmeri, silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté . . 12 St. 7,50, — 75

» platanifolius — 75

» pulcher . . 12 St. 6 — à 15 —; — 75 à 1 50

» **sagittifolius**, neue, prachtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — nouv. plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches 5 —

Sericobonia ignea — 75

Serissa foetida fol. var. — 60

Sibthorpia europaea fol. var. 1 50

Siphocampylos bicolor — 75

Skimmia japonica 12 St. 6,—, — 60

Solanum Capsicastrum Hendersoni . . . — 50

» » Weatherillei — 50

» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante — 80

» **Seaforthianum**, halbrankend, hellbl., sehr schön — espèce rampante à fl. bleu clair 2 —

Sollya heterophylla 12 St. 7,50, — 75

Sonchus gummifer — 75

Sophora secundiflora 1 —

Sparrmannia africana — 75

» africana flore pleno 1 —

Sphacele campanulata — 75

Stauntonia latifolia ‡ 1,50 à 3 —

Statice arborea magnifica — 75

» macrophylla — 75

» pectinata — 75

» puberula — 75

Stenotaphrum glabrum fol. var. — 60

Stevia serrata albo-marginata, neue weissbuntblättrige Teppichbeetpflanze — plante nouv. pour la mosaïculture à feuilles panachées de blanc 12 St. 5,—, — 50

Streptosolen Jamesoni — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Sutherlandia spectabilis — 75
Swainsonia Ferrandi atropurpurea . . . 1 —
» Greyana 1 —
Syncarpia laurifolia — 75
Tecoma ⚘ floribunda — 75
» jasminoides — 75
Teucrium aureum — 50
» fruticans — 50
» Marum 12 St. 5 —, — 50
Tristania conferta — 75
Tropaeolum Lobbianum fol. variegatis, neu — nouv. 1 50
» » Lilly Schmidt ⚘ . . . — 50
» » Peter Rosenkraentzer ⚘ — 75
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker 1 —
Verbena hybrida grandiflora:
Nordlicht — Aurore boréale, prachtvoll, gedrungen wachsend, mit sehr grossen, feurig orangescharlach Blumen — magnifique, d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant 12 St. 6 —, — 60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix 4 — — —
12 reinweisse — 12 blanches . . 3 — — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates . 3 — — —
12 blaue — 12 bleues 3 — — —
12 rosenrothe — 12 roses 3 — — —

à Stück — la pièce M. Pf.

Verbena hybrida grandiflora:
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales 20 — — —
Veronica buxifolia 12 St. 5 —, — 50
» decussata 12 » 5 —, — 50
» Hulkeana — 50
» hybrida Albertine — 50
» » Deutsche Perle — 50
» » éclatante, lebhaft roth — rouge vif 1 —
» » imperialis — 50
» » La Favorite — 75
» » Mad. Ferrier — 50
» » Mad[lle]. de Willermoz — 50
» » Max Frenzel — 50
» » Merveille — 50
» » Meteor, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé 1 —
» » Murillo — 50
» » nec plus ultra — 50
» » speciosa — 50
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers — 50
Viburnum Awafuki — 75
Vitis spec. Mexico 1 —
» striata (sempervirens) 1 —
Westringia rosmarinifolia 1 25

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave rigida var. Sisaliana, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 1,50 à 2 —
Alibertia (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles . . . 2 —
Amomum Melegueta, liefert die „grana paradisi" der Apotheken und ist in Afrika ein beliebtes Gewürz — produit les «grana paradisi» du commerce et est employé en Afrique comme épice 2 —
Anamirta Cocculus, Kokkelskörnerstrauch 3 —
Ananassa sativa, stark — fort 2 —
» sativa, Kindel — oeilletons 100 St. 25 —, — 30
» » Folgepflanzen — plantes faites . . 1 20
Anchietia salutaris, Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent 3 —
Anona Cherimolia, Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier 2 —
» reticulata, netzförmiger Flaschenbaum 2 —
» squamosa 2 —
Artanthe elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou 3 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
Boehmeria candicans 1 —
» nivea, Chinagras — Ramé . 12 St. 6 —, — 60
Brachychiton acerifolium, Flammenbaum 1 —
» populneum 1 —
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre . . . 3 —
Carica Papaya, Melonenbaum — Papayer — 80
Cecropia peltata, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette 3 —
Cedrela odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou 12 St. 15 —, 1 50
Chiococca racemosa, Kainkawurzel, Brechmittel — émétique 3 —
Chloranthus inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Chorisia ventricosa, bauchiger Wollbaum 2 —
Chrysophyllum Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier 5 — à 20 —
Cinchona Ledgeriana, Fieberrindenbaum — Quinquina 2 —
» succirubra 2 —
Cinnamomum dulce, Zimmtpflanze — Cannellier doux 1 50
» pedunculatum 6 —
» Reinwardti 3 — à 6 —
» sericeum — Cannellier soyeux du Japon 1 50
Citrosma Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch 5 — à 10 —
Citrus Aurantium, Pomeranze — Oranger, starke Pfl. — fort 5 —
» medica 1 — à 3 —
» » Limonum, Limone — Limettier ou citron doux 3 —
» myrtifolia 2,50 à 5 —
» sinensis (japonica, taïtensis) . . 1 — à 3 —
» trifoliata (Limonia) 1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc 1 —
Cocculus laurifolius 1 50
» Thunbergi 1 50
Coffea arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 12 St. 5 —, — 50
Crescentia Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté 2 50
» macrophylla 2 50
Cryptocarya Peumus, der Peumo von Chili — le Peumo du Chili 2 —
Dorstenia contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents 1 50
Dracaena Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier 12 St. 7,50, — 75
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarandy 1 50
Eriobotrya japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon . . — 60 à 1 —



Coffea arabica.

à Stück — la pièce M. Pf

Erythroxylon Coca, Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens 3 — à 10 —

Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger . . . 1 —

Euphorbia antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — à 3 —

Feronia elephantum, essbarer Elephantenapfel — Féronie comestible 2 —

Ficus Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 —

» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc 1,25 à 2 50

Helicteres corylifolia 2 —

Hippomane Mancinella, der Manzanillo- oder Manschinellenbaum — le Mancenillier 2 —

Hymenaea Courbaril, Heuschreckenbaum — Caroubier 2 —

Jacquinia armillaris, Armbandbaum — Bois bracelets 2 —

Jatropha glauca 2 —

» Janipha 2 —

» Manihot 2 —

» multifida, ähnlich wirkend wie Curcas purgans — avec les mêmes propriétés que Curcas purgans 3 —

Laportea pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile 1 —

Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —

Lithrea venenosa 3 —

Lobelia syphilitica, antisyphilitisch . . . — 40

Maranta arundinacea, Arrowroot 1 —

Mikania Guaco, die Guacopflanze 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Olea europaea, fructu dulce, süssfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . — 50

» **fragrans**, die wohlriechenden Blüthen kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements 12 St. 12 —, 1 25 à 3 —

» ilicifolia 3 — à 5 —

Persea gratissima, Avogatobirne — Avocatier, l'arbre à beurre 2 — à 3 —

Petiveria alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —

Phormium tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 75 à 3 —

Piper Betle, Betelpfeffer — Bêtle 2 —

» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir 1 50

» Neesianum 2 —

» Titodascum — Poivrier du Japon . . . 1 50

Plectranthus fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes 12 St. 5 —, — 50

Pogostemon Patschouli, die Patschoulipflanze — le Patchouly — 75

Psidium aromaticum, Guajavabaum — Goyavier — 75

» chinense — 75

Rauwolfia canescens, graue Rauwolfie — Canado de parya — 75

Ravenala madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . 3 — à 10 —

Rhus vernicifera, Firnissbaum — Sumac à feuilles de Noyer 1 —

Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50 à 1 —

Sanseviera zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd 2 —

Scilla maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts 1 — à 2 —

Seguiera americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho 2 —

Smilax officinalis, Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille 2 —

Starkea odoratissima 1 50

Sterculia diversifolia 1 —

Teucrium fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . . — 50 à 1 —

» Marum, Katzenkraut — 50 à 1 —

Thea Bohea, chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —, — 50 à — 75

Thevetia neriifolia, sehr starkes Gift — très-vénéneux 2 —

Thylachium (Capparis) panduriforme . . 2 —

Trichilia hirta 2 —

» undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum 5 —

Vanilla aromatica, Vanille 7,50 à 10 —

Zanonia sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch 1 50

Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre 1 50

Agave, Dasylirion, Yucca etc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave americana — 50 à 6 —

» » fol. var. 1 — à 6 —

» » » » sehr starke — très-fort 3 — à 10 —

» » » aur. marg. — 60 à 6 —

starke — fort 10 —

» amurensis 6 —

» **applanata** 2 — à 6 —

» attenuata 1 — à 15 —

» » subdentata 15 —

» Beaucarnei 5 —

» Bessereriana 1 —

» » longifolia 6 —

» Bonneti 2 — à 4 —

» Boucheana vera 1 — à 20 —

» californica, Jac. 4 — à 15 —

» caribaea 5 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Celsiana 1 — à 3 —

» **coccinea** 1 — à 10 —

» » starke Exemplare — exemplaires forts 15 — à 30 —

» **coerulescens** 2,50 à 15 —

» conduplicata 2 — à 3 —

» Corderoyi brevifolia 4 —

» » longifolia 10 —

» **dasylirioides** (dealbata), sehr schön und selten — très-beau et rare, 2 — à 3 — stark — fort 30 —

» densiflora 1 — à 10 —

» Ellemeetiana 1 — à 10 —

» **Engelmanni** 3 —

» ensifolia 3 — à 10 —

» **ferox** 4 — à 30 —

» filifera 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Gaulîniana . . . 5 — à 10 —

» geminiflora, vide Bonapartea juncea.

» Ghiesbreghti, stark — fort . . . 5 — à 15 —

» Gilbeyi (Roezlii) . . . 4 — à 15 —

» grandidentata . . . 2 — à 6 —

» Gustaviana . . . 4 — à 20 —

» **Henriquesi**, Baker . . . 3 — à 5 —

» **heteracantha** . . . 1,50 à 15 —

» **horrida** (Regeliana) . . . 2 — à 10 —

» Houlletiana . . . 2 —

» Jacquiniana, vide lurida.

» Inghami gigantea . . . 5 —

» Ixtli . . . 3 — à 6 —

» **Kerchovei** . . . 4 — à 20 —

» » brevifolia . . . 2 50

» » glauca . . . 2 50

» latissima . . . 6 — à 10 —

» **Lechuguilla**, aus Arizona — d'Arizona 3 — à 5 —

» **lophantha** . . . — 75 à 15 —

» lurida (Jacquiniana) . . . 1 — à 6 —

» maculata, Rgl. in horto Dyckense culta 2 — à 10 —

» maculosa, Hook. (maculata G. Chr. VIII, p. 807), selten — rare . . . 6 —

» marmorata . . . 6 —

» mexicana fol. striatis . . . 1,50 à 6 —

» micracantha . . . 1 50

» miradorensis (Desmetiana) . . . 2 — à 6 —

» **Ousselghemiana** . . . 2 — à 5 —

» **Palmeri**, Engelm. . . . 3 — à 5 —

» Parryi, Engelm. . . . 10 —

» picta . . . 1 — à 5 —

» polyacantha . . . 1 — à 25 —

» pulcherrima . . . 2 —

» Regeliana, vide horrida.

» **rigida var. Sisaliana**, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . . 12 St. 15 — à 20 —, 1,50 à 2 —

» Robini . . . 15 —

» rupicola . . . 1 — à 15 —

» Salmiana . . . — 60 à 10 —

» » sehr stark — très-fort . . 15 — à 30 —

» Schottii, Engelm. (A. geminiflora Sonorae, Torrey) . . . 30 —

» Scolymus . . . 1 — à 2 —

» Sebastiani . . . 2 — à 3 —

» Shawi, Engelm. . . . 6 — à 20 —

» spec. Höhe von Tecamachalco . . . 15 —

» » las Vigas . . . 15 —

» » Paso del Macho . . . 8 — à 12 —

» spectabilis . . . 3 —

» striata, prächtige Species, ähnlich stricta (Bonapartea Hystrix) — superbe, ressemblant à stricta ou Bonapartea Hystrix . . . 20 — à 30 —

» **stricta** (Bonapartea Hystrix), selten und prachtvoll — rare et magnifique 6 — à 20 —

» sylvestris . . . 2 — à 10 —

» Troubetzkoyana . . . 4 — à 25 —

» univittata, sehr schön — très-beau 3 — à 10 —

» **Vanderwinneni**, stark — fort 6 — à 20 —

» Verschaffelti . . . 3 — à 15 —

» » Sämlinge — semis . . . 1 50

» **Victoriae Reginae** (Consideranti), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous.
starke Exemplare — fort . . 15 — à 30 —
schwächere — moins fort . . . 5 — à 8 —

» virginica . . . 3 — à 5 —

» Wallisi, stark — fort . . . 15 —

Agave Wislizeni . . . 2 50

» xalapensis . . . 3 — à 20 —

» xylacantha longifolia . . . 2 — à 10 —

» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 10 —

» 12 belles espèces à notre choix . . . 10 —

» 25 » » » » . . . 30 —

Elitesortiment von 25 Sorten . . 50 —

Collection de 25 sortes d'élite . . . 50 —

Beaucarnea, vide Pincenectitia.

Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia), sehr starke gut etablirte Originalexemplare aus Mexico — très fortes sujets importés du Mexique et bien établis . . . 4 — à 10 —

Bonapartea Hystrix, vide Agave stricta.

» **juncea** . . . 1,50 à 4 —

» » **filamentosa** . . . 6 — à 10 —

Dasylirion acrotriche . . . 1 — à 8 —

» acrotriche glaucum, stark — fort . 5 — à 10 —

» gracile . . . — 75 à 1 50

» graminifolium . . . 1 —

» **juncifolium** . . . 1,50 à 6 —

» **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) . . . 1 — à 4 —

» Palmeri (Nolina) . . . 1 50

» **serratifolium**, starke Prachtpflanzen — forts et magnifiques exemplaires 5 — à 10 —

» **Wheeleri** (Nolina) . . . 3 — à 5 —

Dyckia regalis . . . 1 — à 5 —

» remotiflora . . . — 60 à 1 —

» sulfurea . . . — 75

Fourcroya candelabrum . . . 2 —

» cubensis . . . 4 —

» gigantea . . . 1 —

» Lindeni, buntblättrig — à feuille panachée . . . 6 — à 12 —

» rigida . . . 1 — à 2 —

Greigia sphacelata . . . 1 —

Hesperaloë yuccaefolia . . . 5 — à 10 —

Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata), junge Pflanzen — jeunes plantes . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50

» glauca (Beaucarnea glauca) . . . 3 —

Puya coarctata . . . 1 50

Yucca albo-spica (filifera) . . . 10 —

» aloëfolia . . . — 50 à 2 —

» » **fol. var.**, hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50
stark — fort 12 » 40 —, 4 —

» » **fol. var.**, prächtige Paare — couples magnifiques 25—50 cm, à Paar 12 — à 20 —

» angustifolia . . . 1 —

» baccata, Torr. . . . 2 — à 4 —

» canaliculata (Treculeana) . . . 1 — à 10 —

» **elata albo-marginata** . . . 1,50 à 3 —

» Ellacombei, stark — fort . . . 20 —

» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe . . . 12 St. 5 —, — 50 à 1 —
sehr starke blühbare — très-fortes touffes . . . 1,50 à 3 —

» flaccida . . . 1 —

» gigantea, Lem. (Dracaena Ehrenbergi, Drac. Malziniana) . . . 6 — à 15 —

» gloriosa . . . 1 —

» **quadricolor** . . . 5 — à 15 —

» recurva pendula 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 50

» » **glaucescens variegata** . . . 5 —

» **rupestris** . . . 1 50

» rupicola . . . 3 —

» **Whipplei**, Californien, prachtvoll und sehr distinct — très-beau et très distinct . . . 2 — à 6 —

Cacteen. — Cactées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Anhalonium fissuratum . . . 4 — à 6 —

» **prismaticum** . . . 4 — à 8 —

Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze — Bonnet d'évêque . . . 6 —

» Sämlinge — semis . . . 3 —


Astrophytum varietas, mit kleinen Stacheln — à petits aiguillons . . . 10 —


Cereus acutangulus . . . 1 — à 3 —

» alacriportanus . . . 1 — à 3 —

» albispinus (Pilocereus) . . . 1,50 à 5 —


Anhalonium fissuratum.


Anhalonium prismaticum.


Echinocactus Grusoni.

à Stück — la pièce M. Pf.


Cereus areolatus 2 — à 6 —
» asureus 3 —
» Baumanni 1 — à 3 —
» baxaniensis 1,50 à 4 —
» **Bélieui** (H. & S.) 6 — à 10 —
» Boeckmanni 1 — à 3 —
» Bonplandi — 50 à 3 —
» brachiatus 1,50 à 3 —
» Bridgesi 1,50 à 3 —
» caesius 1 — à 3 —
» Cavendishi 1 — à 3 —
» chalybaeus 1 — à 3 —
» chilensis 15 —
» Chiotilla, Weber 5 —
» coccineus 2 —
» coerulescens 2 —
» colubrinus 1 — à 3 —
» » flavispinus 1 — à 3 —
» Donati 1 — à 3 —
» Donkelaari 2 —
» Dumortieri 3 — à 6 —
» Dycki vide Joconostle.
» eburneus 5 —
» erectus 3 — à 5 —
» eriophorus 1,50 — à 6 —
» farinosus 3 — à 6 —
» fernambucensis 1 — à 3 —
» flagelliformis 1,50 — à 5 —
» » Aurora, hellrosa — rose clair 1 — à 2 —
» » cristatus 4 — à 6 —
» » Mallisoni 1 50
» » splendens, carmoisin — cramoisi 1 50 à 3 —
» » Vulcan, scharlach — écarlate 1 50 à 3 —
» Forbesi 3 — à 8 —
» formosus 1 50 à 4 —
» » monstrosus 1 50 à 3 —
» Funkeanus 3 —
» gemmatus (marginatus) 2,50 à 5 —
» **geometrizans** (pugioniferus) . 3 — à 10 —
» giganteus, vide Pilocereus.
» grandiflorus (Königin der Nacht — Reina della noche), junge Pfl. — jeunes pl. — 80
» » stärkere — plus forts . 1,50 à 5 —
» » major 3 —
» Greggi 5 — à 10 —
» gumminosus, Engelm. 6 —
» Hankeanus 2 — à 4 —
» heteromorphus 10 —
» intricatus 3 — à 6 —
» Jamacaru — 60 à 3 —
» » caesius 1 — à 3 —
» » glaucus 1 —
» Joconostle 4 — à 10 —
» **Jusberti** 10 —
» Karwinskii 3 —
» laetus 1 — à 10 —
» Labouretianus 1 — à 4 —
» Landbecki, Phil. 2 — à 5 —
» leptophis 2 —
» macrogonus 1 — à 5 —
» Martianus 2 —
» Martini — 50 à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Cereus melanacanthus 5 — à 10 —
» multangularis limensis 2 — à 6 —
» Napoleonis 1 — à 4 —
» nycticalus — 50 à 3 —
» Ocamponis 2 —
» Palmeri, Engelm., spec. nova, Sonora 6 —
» Paxtonianus 1 — à 3 —
» peruvianus — 50 à 5 —
» » **monstrosus** 1,50 à 6 —
» » » minor 2 —
» **Pitajaga**, Weber 4 — à 10 —
» platygonus — 50 à 3 —
» polychaetus 1 — à 5 —
» princeps 1,50 à 3 —
» **pruinosus** (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire 4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans.
» rostratus — 50 à 3 —
» Schotti, Engelm. 5 — à 10 —
» Seideli 1 — à 3 —
» Seitzi 3 —
» serpentinus — 75 à 3 —
» » albispinus 1,50 à 3 —
» **sonorensis** 4 — à 8 —
» Spachianus — 75 à 3 —
» speciosissimus 1 — à 2 —
» spinulosus (pentagonus) 1 —
» splendens 4 —
» sublanatus vide Pilocereus.
» subrepandus — 75
» tephracanthus 1 — à 3 —
» **Thurberi**, Engelm. 5 — à 8 —
» Tinei 1 —
» tortuosus — 50 à 3 —
» triangularis 1 — à 4 —
» » pictus 1,50 à 3 —
» **tuberosus** 2 — à 5 —
» Uranos — 75 à 8 —
» » nycticalus — 75 à 3 —
» validus — 50 à 3 —
» variabilis 1 — à 3 —
» 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix 5 —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts . . . 8 — à 15 —

Echinocactus acifer 4 —
» acutissimus 4 —
» » cristatus 5 — à 10 —
» arrigens 6 —
» **bicolor** 3 — à 4 —
» » de monte morelos 6 —
» **brevihamatus**, Engelm. . . . 3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.
» **capricornis**, selten — rare . . 5 — à 10 —
» castanoides 6 —
» centeterius 5 —
» concinnus 2 — à 6 —
» **coptonogonus** 4 — à 10 —
» coquimbanus 6 —
» **cornigerus** 1 — à 3 —
Originalpflanzen — sujets originaux 6 — à 10 —
» » flavispinus 10 —


Cereus Jamacaru.


Pilocereus fulvispinus.


Cereus gemmatus.


Echinocactus McDowelli.


Echinocactus Simpsoni.

à Stück — la pièce M. Pf.


Echinocactus crispatus 4 — à 6 —
» Cumingi 5 —
» **cylindraceus** (Leopoldi), mit Le Contei die am dichtesten bestachelte Spezies — de commun avec Le Contei l'espèce la plus formidablement armée de très longues épines 6 — à 10 —
» denudatus 2 — à 6 —
» dolichacanthus (Echidne) 6 — à 10 —
» echinoides 8 —
» **electracanthus** (hystrichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux 5 — à 20 —
Sämlinge — semis 2 —
» **flavovirens**, starke Originale — forts suj. orig. 15 —
» » kleine — petits 2 —
» Foersteri 4 —
» Geissei longispinus 6 —
» gibbosus 2,50 à 6 —
» » cristatus 5 — à 8 —
» » ferox 6 — à 8 —
» gracillimus 3 —
» **Grusoni** 6 — à 25 —
» hastatus 6 —
» **Havermansi** 12 — à 15 —
» Haynii 5 —
» hexaëdrophorus 4 —
» **horizonthalonius** 3 — à 10 —


à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus humilis (Hankeanus) . . . 6 —
» hyptiacanthus 4 —
» **ingens** (helophorus, Visnaga), 2 — à 10 —
» **Jourdanianus** 6 —
» Jussieui 4 —
» Labouretianus 6 —
» lancifer 4 —
» **Le Contei**, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen". Die von uns importirten Exemplare bilden das Entzücken der Cacteenfreunde — „Pelote du diable"; en voyant les exemplaires importés par nous, les amateurs de Cactées seront saisis d'une vive admiration 7,50 à 10 —
Sehr starke Prachtexemplare — quelques sujets d'une force et beauté extraordinaire 12 — à 20 —
» leonensis 1 — à 3 —
» **leucacanthus** (Maeleni) . . . 2 — à 6 —
» **longihamatus** 3 — à 6 —
» **lophothele**, Originale — sujets originaux 2,50 à 12 —
» Maeleni, vide leucacanthus.
» mammillosus 2 — à 3 —
» » rubescens 1 50
» **McDowelli**, neu — nouv. . . . 6 — à 8 —
» Monvillei 3 — à 6 —
» **multicostatus** 2,50 à 6 —
» myriostigma, vide Astrophytum.
» Netrelianus 4 —
» nigricans 4 —
» obvallatus 5 —
» **Orcutti**, Sämlinge — semis 1 —
» ornatus (Mirbeli) 7 50
» » Kochii 7 50
» Ottonis 1,50 à 3 —
» » Linki 1,50 à 6 —
» Ourselianus 4 —
» Pepinianus 6 —
» Pfeifferi 6 —
» phymatothelos 8 —
» **pilosus** (Steinesi) 15 —
» polyraphis (villosus) 5 —
» porrectus 3 —
» **Poselgerianus**, stark — fort . . . 10 —
» Pottsii 6 —
» pumilus 2 —
» reductus, vide gibbosus.
» **robustus** 8 —
» **Scheeri** 3 — à 5 —


Echinocactus brevihamatus.


Echinocactus Ottonis.


Echinocactus multicostatus.


Echinocactus Williamsi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus Scopa . . . 4 — à 6 —
» Scopa candidus . . . 3 —
» » cristatus . . . 8 —
» **setispinus** (Cachetianus) . . . 1 — à 5 —
» **Simpsoni**, Originale — sujets originaux . . . 3 — à 6 —
» **sinuatus**, starke Originale — forts sujets originaux . . . 6 — à 10 —
» submammillosus . . . 1,50 à 3 —
» subniger . . . 6 —
» tabularis . . . 2 — à 3 —
» » **cristatus** . . . 7,50 à 15 —
» **texensis** . . . 1,50 à 4 —
» tortuosus . . . 1 — à 4 —
» tulensis . . . 6 —
» uncinatus . . . 6 —
» undulatus . . . 5 —
» Vanderaeyi . . . 6 —
» **viridescens** . . . 2 — à 5 —
» Visnaga, vide ingens.
» **Williamsi** (Anhalonium) . . . 1,50 à 4 —
» Wippermanni . . . 8 —
» **Wrighti** . . . 6 — à 8 —
» xiphacanthus . . . 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . 15 —



Echinocereus caespitosus.

Echinocereus acifer . . . 2 — à 3 —
» » brevispinulus . . . 2 —
» amoenus (Echinopsis amoena) . . . 3 — à 5 —
» **Berlandieri** . . . 1 — à 2 —
» Blankii, Engelm. . . . 2 —
» **caespitosus** . . . 1 — à 3 —
» candicans . . . 2 —
» carnosus . . . 2 — à 6 —
» **chloranthus** . . . 3 — à 5 —
» cinerascens (Deppei) . . . — 75 à 6 —
» » crassior . . . — 75 à 6 —
» cirrhiferus . . . — 75 à 6 —
» ctenoides . . . 6 —
» **dasyacanthus** . . . 1,50 à 3 —
» **Durangensis** . . . 2 — à 6 —
» » nigrispinus . . . 3 — à 6 —
» » rufispinus . . . 3 — à 6 —
» Ehrenbergi . . . — 75 à 3 —
» » cristatus . . . 3 — à 6 —
» **enneacanthus** . . . 1 — à 6 —
» glycimorphus . . . 2 — à 4 —
» lamprochlorus . . . — 75 à 3 —
» papillosus . . . 1,50 à 3 —
» **paucispinus** . . . 2 — à 5 —
» **pectinatus** . . . 2,50 à 5 —
» » cristatus . . . 4 — à 6 —
» pentalophus (leptacanthus) . . . — 50 à 3 —
» pleiagonus (Leeanus) . . . 2 —
» polyacanthus . . . 2 — à 4 —
» polycephalus, Engelm. . . . 2 — à 6 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Echinocereus Poselgerianus . . . 1 — à 3 —
» **procumbens**, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus . . . — 50 à 3 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella) . . . 3 —
» Roemeri . . . 1,50 à 5 —
» Salmianus . . . 1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus . . . — 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm. . . . 1 — à 3 —
» **stramineus**, Engelm. . . . 1,50 à 4 —
» **Uehri** . . . 4 —
» **viridiflorus** . . . 1,50 à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . 7 50

Echinopsis achatina . . . 3 —
» apiculata . . . 3 —
» Bridgesi . . . 3 —
» campylacantha . . . 6 —
» Colmariensis . . . 5 —
» Decaisneana . . . — 50 à 6 —
» Duvalli . . . — 50 à 6 —
» Eyriesii . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . 3 — à 5 —
» formosa . . . 5 —
» formosissima . . . 10 — à 20 —
» Huotti . . . 1 — à 5 —
» Lagermanni . . . 1 — à 6 —
» multiplex . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . 5 —
» » picta . . . 1 — à 5 —
» oxygona . . . — 50 à 6 —
» Pentlandi . . . 2 — à 5 —
» » longispina . . . 3 —
» » Scheeri . . . 3 —
» » tricolor . . . 4 —
» Schelhasei . . . — 50 à 3 —
» tubiflora . . . 1 — à 3 —
» turbinata . . . 1 — à 6 —
» Zuccariniana . . . — 50 à 6 —
» » cristata . . . 2,50 à 5 —
» » flore roseo . . . 1,50 à 6 —
» » Rohlandi . . . — 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix . . . 7 50

Epiphyllum Mackoyanum . . . 2 — à 3 —
» Ruckerianum . . . 1 —
» **Russellianum Gärtneri**, Gartenflora 1884, Taf. 1172 . . . 1,50 à 5 —
» truncatum . . . 1 —
» » bicolor . . . 1 —
» » Bridgesi . . . 1 —
» » carminatum . . . 1 —
» » grandiflorum . . . 1 —
» » Harrisoni . . . 1 —
» » Le Vésuve . . . 3 —
» » Mlle. Courant . . . 1 50
» » multiflorum (Altensteini) . . . 1 —
» » purpureum . . . 1 —
» » » superbum . . . 1 —
» » salmoneum . . . 1 —
» » spectabile . . . 1 —
» » » superbum . . . 1 —
» » tricolor . . . 1 —
» » violaceum superbum . . . 1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige . . . 1,50 à 3 —

Lepismium commune . . . 1 50
» Knightii . . . 1 50

Malacocarpus acuatus (erinaceus) . . . 4 —
» corynodes . . . 3 —
» Couranti . . . 3 —
» erinaceus, vide acuatus.
» Sellowianus . . . 2 —


Mammillaria acanthoplegma . . . 5 —
» amoena . . . 2 50
» anguinea, vide elongata.
» angularis . . . 1 — à 3 —
» **applanata**, schön — beau . . . 2 — à 3 —
» arietina . . . 1 — à 3 —
» **arizonica** . . . 2,50 à 4 —
» aulacothele . . . 3 —
» auricoma . . . 3 —
» Benneckei . . . 4 —
» bicolor . . . 2 — à 3 —




Echinocereus pectinatus.



Echinocereus chloranthus.



Mammillaria macromeris.



Echinocereus dasyacanthus.

à Stück — la pièce	M. Pf.
Mammillaria biglandulosa	4 —
» **Bocasana**, sehr schön, die ganze Pflanze mit weisser Wolle bedeckt — très-beau, toute la plante recouverte de laine blanche	3 —
» Bockii	1 50
» **calcarata**	2 —
» candida, vide sphaerotricha.	
» caput-Medusae	2 —
» carnea (villifera)	3 —
» castanoides cristata . . . 3 — à	4 —
» Celsiana (Mühlenpfordti) . . . 2 — à	6 —
» centricirrha . . . — 75 à	4 —
» » goniadacantha	2 —
» **chlorantha** . . . 3 — à	4 —
» chrysacantha . . . 2 — à	4 —
» cirrhifera . . . — 50 à	3 —
» » longispina . . . 1 — à	3 —
» clava	2 —
» **conoidea**, sehr schön — très beau	2 50
» conopsea (Neumanniana) . . . 1 — à	3 —
» **cornifera**, sehr schön — très beau 3 — à	4 —
» coronaria	3 —
» **crassispina** . . . 2 — à	5 —
» crinita	1 50
» crocidata . . . 1,50 à	3 —
» crucigera	3 —
» **decipiens** . . . — 50 à	2 —
» **Deleuili**	5 —
» discolor . . . 1,50 à	3 —
» divaricata . . . 1 — à	3 —
» dolichocentra . . . 1,50 à	3 —
» » Galeotti	3 —
» **Donati**	4 —
» Droegeana	4 —
» echinata (caespitosa, densa)	— 50
» **elegans** . . . 2 — à	5 —
» **elephantidens** . . . 2 — à	5 —
» » **spinosissima**	8 —
» elongata	— 50
» » subcrocea	— 50
» Emundtsiana . . . 1 — à	3 —
» erecta	3 —
» eriacantha . . . 3 — à	5 —
» Eugenia	4 —
» falcata . . . 1,50 à	3 —
» flava	4 —
» Foersteri . . . 1,50 à	3 —
» formosa	2 —
» foveolata . . . 1,50 à	3 —
» fulvispina . . . 1 — à	3 —
» » rubescens	3 —
» Funkii	6 —
» fuscata	3 —
» geminiflora	1 —
» gladiata . . . 1 — à	3 —
» glochidiata . . . 1 — à	3 —
» globosa	5 —
» **Goodrichi**	2 —
» gracilis	— 50
» **Grusoni**	5 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
Mammillaria Guilleminiana . . . 1 — à	3 —
» **gummifera**, Engelm. . . . 1 — à	3 —
» Haageana	3 —
» Herrmanni	2 —
» Hevernicki	4 —
» hexacantha	3 —
» Hopferiana . . . 2 — à	4 —
» Hystrix . . . 1 — à	3 —
» imbricata . . . 2 — à	4 —
» impexicoma	5 —
» intertexta	1 —
» Karwinskiana . . . 2 — à	4 —
» kewensis	4 —
» Krameri . . . 1,50 à	5 —
» Krausei	1 50
» laeta	5 —
» **lasiacantha** . . . 2 — à	4 —
» Lehmanni . . . 2 — à	5 —
» **Leona**, schön — beau . . . 2 — à	4 —
» leucocarpa	3 —
» longimamma . . . 1,50 à	3 —
» » compacta	3 —
» » **cristata** (H. & S.) . . . 6 — à	10 —
» » gigantothele . . . 1,50 à	3 —
» **longiseta** . . . 1 — à	3 —
» Ludwigii (phymatothele) . . . 2 — à	4 —
» macracantha (recurva) . . . 1,50 à	3 —
» **macromeris**, Engelm. . . . 1,50 à	3 —
» macrothele	3 —
» magnimamma . . . 1 — à	3 —
» **mazatlensis**	3 —
» megacantha . . . 1,50 à	5 —
» meiacantha	3 —
» melaleuca	3 —
» melanocentra . . . 2 — à	4 —



Mammillaria micromeris.

Mammillaria micromeris . . . 2 — à	4 —
» **micromeris Greggi** . . . 2 — à	4 —
» microthele	3 —
» minima	1 —
» **monclava**	6 —
» monothele . . . 1 — à	3 —
» **Morini**	5 —
» multiceps . . . 12 St. 5 —,	— 50
» **mutabilis** . . . 1 — à	5 —
» mystax	4 —
» Neumanniana, vide conopsea.	
» nigra	1 —
» » euchlora . . . — 50 à	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
Mammillaria nitens (discolor nitens)	1,50 à 3 —
» **nivea**	1 — à 3 —
» **nivosa**	5 —
» nobilis	2 — à 5 —
» **Odieriana**	2 — à 4 —
» pachythele	1,50 à 3 —
» pallescens	3 —
» **Parkinsoni**	3 — à 5 —
» **pectinata**	2 —
» pentacantha	— 75 à 3 —
» **Perringi**	3 —
» **Pfeifferi**, stark — fort	4 —
» phaeacantha	2 — à 3 —
» phymatothele (Ludwigi)	2 — à 4 —
» plumosa	2 — à 3 —
» polyedra	3 —
» polygona	1 — à 2 —
» polythele	2 — à 3 —
» porphyracantha	2 — à 4 —
» potosina	5 —
» Praelii	2 — à 3 —
» pretiosa	3 —
» pulchella	— 50 à 1 50
» » nigrescens	— 50 à 1 50
» pulchra	— 50
» pusilla	— 75
» » caespititia	1 50
» » neo-mexicana	1 50
» » texensis	1 —
» **pycnacantha**	2 — à 5 —
» pyramidalis	2 — à 3 —
» **quadrispina**	1 — à 3 —
» **radiosa**, sehr schön — très beau	2 — à 4 —
» **Radliana**, neu — nouv.	10 —
» » Sämlinge — semis	3 —
» raphidacantha	2 —
» recurva (macracantha)	1,50 à 3 —
» **recurvispina**	4 — à 6 —
» rhodantha	1 — à 3 —
» sanguinea	2 — à 4 —
» Schelhasei	2 — à 4 —
» » **sericata**	3 —
» Schiedeana	3 —
» Schlechtendalii	2 — à 4 —
» **Schmidti**	2 — à 3 —
» **Sempervivi**	1 — à 4 —
» » tetracantha	— 50
» senilis	8 —
» Seukei	— 50
» simplex (caracasana)	2 — à 3 —
» spec. Villa Lerdo	3 —
» **sphacelata**	1 — à 5 —
» **sphaerotricha** (candida)	3 —
» **spinosissima**	3 —
» » brunea	3 —
» stella aurata	— 50
» strobilifera	3 — à 5 —
» subangularis	1 — à 3 —
» subcrocea, vide elongata.	
» subechinata	1 —
» sulcoglanduligera	3 —
» sulphurea	2 — à 6 —
» tentaculata	1 — à 5 —
» triacantha	1,50 à 3 —
» **tuberculata**	2,50 à 4 —
» uberiformis	2 — à 3 —
» » hexacentra	2 — à 3 —
» » Jacobiana	2 — à 4 —
» » major	2 — à 4 —
» » Melaena	2 — à 3 —
» umbrina	1 —
» uncinata	3 — à 5 —
» valida	1 — à 4 —
» vetula (grandiflora)	1 — à 3 —
» villifera, vide carnea.	
» viridis	— 50 à 3 —
» » cristata	3 —
» Wildiana	— 50 à 2 —
» » cristata	2 — à 5 —
» Woburnensis	3 —
» Zuccariniana	1 — à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	5 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix	20 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Opuntia albicans	— 50
» arborescens	— 50 à 1 —
» arizonica	1 — à 2 —
» atacamensis, Poselg.	1,50 à 3 —
» aurantiaca	— 50
» **basilaris**	3 — à 5 —
» bernardina	1 —
» bicolor	— 75
» **boliviensis**, Poselg.	1 — à 2 —
» **brachyarthra**, Engelm.	— 50
» brasiliensis	— 75
» **camanchica**, für Freiland — de pleine terre	1 —
» » **albispina**	1 —
» » **major**	— 75
» » **minor**	1 —
» candelabriformis	1 —
» clavarioides	1 50
» » cristata	2 50
» coccinellifera (Nopalea)	1 —
» Consoleana	1 —
» corrugata	— 50
» crinifera	1 —
» cylindrica	— 50
» » cristata	1 — à 3 —
» cymochila	1 —
» Davisi, Engelm.	— 75 à 1 50
» Dilleni	— 50
» elata	1 —
» elongata	— 50



Opuntia Emoryi.

Opuntia Emoryi	1,50 à 2 50
» Engelmanni	1,50 à 3 —
» ferox	1 —
» Ficus indica	— 50
» filipendula, Engelm.	— 50 à 1 50
» frutescens	— 50
» fulgida nana	— 50
» fulvispina	1 —
» glaucophylla	— 50
» glomerata	— 50
» horrida	1 —
» humilis, Freilandsorte — de pleine terre	— 50 à 1 —
» hyptiacantha	1 —
» imbricata	— 75
» intermedia	— 50
» Kleinia	— 75
» Labouretiana	1 —
» lanceolata	— 50
» lanigera	— 50
» Lemaireana	— 75
» **leonina**, Chili	1 — à 2 —
» leucospina	1 —
» leucotricha	— 50
» littoralis	1 —
» lurida, Californien	— 75 à 2 —
» macrophylla	— 75
» maculacantha	1 — à 2 —
» megacantha	1 —
» microdasys monstrosa	1 — à 2 —
» missouriensis	1 —
» monacantha	— 50
» » prolifera	— 50
» » variegata	1 50
» occidentalis	— 50
» oligacantha	— 50
» ovata	1 50
» **Palmeri**, Engelm.	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Opuntia papyracantha 1 — à 2 —
» Pes corvi, Engelm. 1 — à 2 —
» phaeacantha, Engelm. 1 —
» **phyllacantha**, Chili 1 — à 2 —
» Piccolominiana 1 —
» platyacantha 1 —
» polyantha 1 —
» pseudo-Tuna 1 —
» puberula — 75
» **Rafinesquiana** — 60
» » **arkansana** (spec. Kansas), weit robuster und winterharter als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type 12 St. 3 —, — 40
» robusta (Consolea) — 75
» rufida, Engelm. 1 —
» Salmiana — 50 à 1 —
» Scheeri 1 —
» senilis 1 —
» sericea 1 —
» serpentina 1 —
» spec. Chili — 50 à 2 —
» » Linden 1 —
» spinosissima — 50
» spinulosa — 50
» spirocentra — 50
» tomentosa — 75
» tunicata — 75
» **vaginata**, Engelm. — 75 à 2 —
» Verschaffelti 1 —
» vestita 1 —
» vulgaris — 75
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 4 50

Peirescia aculeata 12 St. 5 —, — 50
» Bleo 1 50
» calandriniaefolia 1 50
» spathulata — 50 à 1 —
» subulata 1 —


Pelecyphora aselliformis 6 — à 10 —
» **pectinata** 6 — à 10 —

Pfeiffera cereiformis 2 —

Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:

9 Ackermanni.
78 » nova species.
10 » Quillardeti.
7 **albus superbissimus** 1,50
65 Alexandrinae.
11 anguliger.
12 aurantiacus superbus.
13 Benselerianus.
14 Boothii.
15 caulorhizus.
46 Conway's Giant.
69 Cooperi.
47 crenatus amarantinus.
17 » lateralis.
68 » splendens.
19 » Vogeli.
20 Curtisi.
3 Ernesti.
49 Franzii.
80 grandis.
81 Guedeneyi 3 — à 5 —
79 Haageanus.
76 Hitchensi.
51 Hookerii.
22 Jenkinsonii.
29 » superbus.
23 ignescens.
52 Johnsonii.
74 Kampmanni.
1 **kermesinus magnus** 1 — à 3 —
77 Kiardi.
2 **Laloyi** 1 — à 3 —
25 **latifrons**, weiss, gelb schattirt — blanc jaunâtre 1,50 à 3 —
53 Lorentzii.
54 Makoyi.
75 mexicanus.
26 multiflorus.
71 **Pfersdorffii**, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 1,50
5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.
27 » erubescens.
31 Potstatzkyanus.
32 Preissleri.
33 ruber.
62 serratus.
72 **speciosissimus Feltoni**, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
40 **Tettaui**, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
42 triumphans
43 Vonhoffini.
44 Wippermanni.
70 **Wrayi**, sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —

à Sorte — chaque espèce — 75
in Stecklingen — en boutures — 40
1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix 7 50



Pilocereus senilis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Pilocereus albispinus 4 —
» Bruennowianus 12 — à 20 —
» Celsianus (foveolatus) 6 — à 12 —
» » gracilior 5 — à 15 —
» » lanuginosior 6 —
» chrysomallus (militaris) 5 — à 10 —
» Consolei 3 — à 15 —
» Dautwitzi 6 — à 10 —
» euphorbioides 3 — à 15 —
» floccosus 5 — à 8 —
» fossulatus 6 — à 15 —
» **fulvispinus** 2 — à 8 —
» Ghiesbreghti, Salm-Dyk 6 — à 10 —
» **giganteus**, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Sämlinge — semis 3 —
» Haworthi 2 — à 10 —
» Hermentianus 1 — à 5 —
» Houlletianus 3 — à 10 —
» » leucocephalus 2 —
» jubatus 3 — à 10 —
» lanuginosus 4 — à 10 —
» Moritzianus 6 —
» niger 2 — à 6 —
» » aureus 4 — à 10 —
» **Pasacana**, Web. 10 — à 20 —
» Pfeifferi 3 — à 10 —
» polylophus 5 — à 10 —
» polyptichus 1 —
» Royeni 3 — à 10 —
» » armatus 3 — à 5 —
» Russellianus, klein — petit 2 —
» **senilis**, Greisenhaupt — tête de vieillard 4 — à 20 —
» sublanatus 2 — à 6 —
» tilophorus 1 — à 2 —
» Verheinii 6 —
» virens 1 — à 6 —

Rhipsalis Cassytha — 75
» crispata — 75
» funalis — 75
» mesembrianthemoides 1 50
» pentaptera 1 50
» Saglionis 1 50
» salicornioides 1 —
» stricta 1 50
» Swartziana 1 —
» trigona 1 —
» Warmingiana 1 50

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 60 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

	M. Pf.
12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix	4 50
25 » » » » » » » 25 » » » » » » »	10 —
50 » » » » » » » 50 » » » » » » »	25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

a. Aloë


à Stück — la pièce	M. Pf.
abyssinica . 3 — à	6 —
albo-cincta (Hanburyana) 2 — à	6 —
arborescens — 50 à	3 —
brevifolia . 1 — à	3 —
carinata	1 —
ciliaris . — 75 à	3 —
depressa . 3 — à	6 —
distans . . 2 — à	5 —
echinata	1 —
ferox	7 50
flavispina . 3 — à	6 —
glauca elatior . .	5 —
» humilis . .	3 —
grandidentata 2 — à	5 —
Greeni	5 —
latifolia . . 3 — à	6 —
longiaristata 1,50 à	5 —
macrocarpa . . .	1 —
mitraeformis . .	3 —
nobilis . . 1 — à	4 —
paniculata . . .	1 —
Perryi	20 —
picta, vide Saponaria.	
prolifera	1 —
Rebuti, Del. 8 — à	20 —
Saponaria — 75 à	3 —
» fol. var. . .	3 —
socotrina purpurascens . 2 — à	5 —
striatula . 1 — à	3 —
umbellata, vide Saponaria.	
variegata 1 — à	3 —
virens . . . 2 — à	6 —
vulgaris . . 3 — à	6 —
xanthocantha 2 — à	5 —

b. Apicra

à St. — la pièce	M. Pf.
aculeata	1 —
coarctata	1 50
congesta	2 —
Eckloni	2 —
hybrida	1 —
imbricata	1 50
pentagona striata	3 —
spiralis	1 50
tortuosa	1 50
viscosa	1 50

c. Gasteria

acinacifolia 1 — à	3 —
» longifolia 1 — à	3 —
anguinea	3 —
angulata . 1 — à	3 —
angustifolia 1 — à	3 —
Bowieana . 2 — à	5 —
brachyphylla 1 — à	3 —
candicans . 2 — à	5 —
compacta . 1,50 à	3 —
conspurcata . . .	3 —
Croucheri . 2 — à	5 —
decipiens	— 75
elongata	3 —
guttata	2 —
intermedia 1,50 à	3 —
laete punctata 1,50 à	3 —
Lingua . . 1,50 à	3 —
maculata . 1,50 à	3 —
nitida	3 —
obtusifolia 1,50 à	3 —
pseudo-nigricans 1,50 à	3 —
pulchra . . 1,50 à	3 —
scaberrima 1,50 à	3 —
trigona . . 1,50 à	5 —



Aloë longiaristata.

Gasteria:

à St. — la pièce	M. Pf.
venusta	3 —
verrucosa . 1 — à	3 —
vittata . . 2 — à	5 —

d. Haworthia

altilinea	1 —
attenuata	1 —
cuspidata	1 —
denticulata . . .	1 50
fasciata	1 —
Klugii	1 50

Haworthia:

à St. — la pièce	M. Pf.
laetevirens . . .	1 50
margaritifera . .	1 50
mirabilis	2 50
planifolia	2 50
Radula	1 —
retusa	1 —
setacea	2 —
turgida	1 50

e. Rhipidodendron

distichum (Aloë plicatilis) . . .	3 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes	5 —
» 12 » kräftige Exempl. — forts	10 —
» 25 »	30 —
Anacampseros filamentosa	1 50
Bryophyllum calycinum	— 50
Bulbine frutescens	1 —
Cotyledon arborescens	1 —
» Cooperi	— 75
» coruscans	— 75
» cristata	3 —
» macrantha rubro-marginata	2 50
» maculata minor	— 75
» pulverulenta	— 75

à Stück — la pièce	M. Pf.
Crassula Bolusii 12 St. 4 —,	— 40
» coccinea vide Kalosanthes.	
» Cooperi, reizend — charmant 12 St. 4 —,	— 40
» cordata	— 60
» Dachyana	— 60
» dejecta	— 50
» lactea, sehr guter Winterblüher — très bonne plante pour fleurir en hiver 12 St. 4 —,	— 40
» lycopodioides	— 60
» obliqua	— 60
» perfossa	1 —
» punctata	— 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Crassula recurva, sehr schön — très beau 3 —
» **Schmidti,** Rgl. 12 St. 4 —, — 40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 12 St. 4 —, — 40
Euphorbia abyssinica 3 — à 6 —
» andrinoides 1 —
» antiquorum 1 — à 3 —
» canariensis 2 —
» **caput medusae** 1,50 à 6 —
» cereiformis 3 —
» coerulescens 2 —
» dendroides 1 —
» enneagona 2 —
» erosa 3 —
» globosa 1 50
» grandicornis 3 — à 8 —
» grandidens 2 — à 4 —
» Granti 2 — à 4 —
» Hermentiana 3 —
» imbricata 3 —
» jacquiniflora 3 —
» lactea 2 —
» Lemaireana 2 — à 4 —
» **meloformis** 5 —
» **Morini,** neu — nouv. 5 —
» natalensis 2 —
» neriifolia 2 50
» ornithopus 1 —
» splendens 1 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix 9 —
Globulea canescens 1 —
Kalanchoe carnea 1 —
» **Cassiopega** 1 50
» crenata — 60
» **farinacea** 1,50 à 3 —
» **glaucescens** 1 50
» grandiflora 1 50
» integerrima 1 —
» Petitiana 1 —
Kalosanthes coccinea, Haw. — 60
Kleinia articulata 1 —
» **canescens, silberweissfilzig,** sehr schön — duveté blanc-argenté, très-beau 1,50 à 3 —
» cylindrica 1 —
» ficoides — 75
» odora 1 —
» pugioniformis 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu 12 St. 4 —, — 40
» suspensa 1 —
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten —
50 » » 50 » » » —
100 » » 100 » » » —

Mesembrianthemum acinaciforme — 75
» **caninum** 1 —
» cordifolium fol. var. 12 St. 3 — — 30
» **densum** 1 50
» **lupinum** 1 —
» robustum 1 —
» rostratum 1 —
» scapiger 1 —
» spec. Shaddy Rocks 1 —
» **tigrinum,** unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules 12 St. 6 —, — 60
12 Mesembrianthemum in 12 Sorten 6 —
25 » » 25 » 15 —
Notonia Schweinfurthi 2 —
» trachycarpa 1 50
Othonna carnosa, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus — 50
Pachyphytum bracteosum 1 —
Pedilanthus tithymaloides 1 —
Petrophyes muralis — 75
Rochea falcata 12 St. 6 —, — 60
» longifolia 1 —
» odorata 1 50
» perfoliata 1 —
Sedum carneum fol. var. 12 St. 4 —, — 40
» Sieboldi 12 » 4 —, — 40
» » fol. med. pictis — 50
Sempervivum abyssinicum — 75
» arboreum — 75
» » atropurpureum — 50 à 1 —
» » fol. var. 1 —
» barbatum — 75
» canariense 1 —
» Donkelaari — 75
» glandulosum — 75
» glutinosum 1 —
» » fol. var. 1 —
» Haworthi — 75
» Humboldti — 75
» Kolbi 1 —
» **tabulaeforme** 1 —
» villosum 1 —
Senecio calamiformis 1 —
» oxyriaefolius 1 —
Stapelia cylindrica 1 —
» gigantea 2 —
» Gussoniana 1 —
» proxima anguinea 1 —
» variegata cristata 3 —
» 12 andere Sorten — 12 autres espèces 7,50, — —
Umbilicus chrysanthus — 40
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 30
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50
» » 50 » » » » 15 —
» » 100 » » » » 40 —

Echeveria.

à Stück — la pièce M. Pf.

acaulis 1 —
agavoides 12 St. 10 —, 1 — à 3 —
amoena — 50 à 1 —
blanda — 50 à 1 —
bracteosa (Pachyphytum) 1 —
campanulata 2 — à 3 —
clavifolia — 50 à 1 50
» cristata 1,50 à 3 —
» striata 1 —
cochlearis 1 — à 2 —
crispa 1 50
cymbuliformis 1 — à 3 —
dasyphylla 1 —
Denoteri 2 — à 3 —
Desmetiana, prachtvoll blaugrau — feuille d'un glauque magnifique 12 St. 6 —, — 75 à 1 50
discolor — 75
Dittrichi 2 —
erecta 1 —
farinosa 3 — à 5 —
Fischeri 1 — à 2 —
Froebeli tricolor 3 — à 4 —
fruticosa — 50 à 1 -
furfurescens 1 — à 2 —
fusifera (Del.) 1 — à 2 —
gibbiflora — 75 à 1 50
glauca — 50 à 1 —
» metallica — 50 à 1 —
globosa (rosacea) — 50 à 1 —
» extensa — 50 à 1 —
grandifolia Haw. 3 —
Grusoni 1 — à 2 —
Hookeri (Diotostemon) 1 —
imbricata — 75 à 1 50
lancifolia — 60 à 1 —
linguaeformis 1 —
lurida 1 —
magnifica 1,50 à 3 —
metallica 12 St. 6 —, — 60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts 1 — à 3 —
mirabilis 2 — à 4 —
mucronata — 50 à 1 —
mutabilis — 75
nivalis 3 —
opalina — 50 à 1 —
orbiculata 1,50 à 3 —
pachyphytoides 1 —
pruinosa 1 50
pubescens — 40
pulverulenta (argentea) 2 — à 4 —
racemosa — 50 à 1 —
» metallica 2 —
retusa — 75
scaphiphylla — 75 à 1 50
Scheideckeri — 75 à 1 50
secunda 12 St. 3 —, — 30
» glauca 12 » 3 —, — 30
spathulifolia — 75
stellata 1 —
Uehri 1 — à 2 —
Uhinki 1 — à 2 —
valida 1 — à 3 —
Van der Heideni 2 — à 4 —
villosa 2 —

12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix 5 — à 10 —
25 » » » — 25 » » » » 15 — à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Plantes aquatiques.

Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit ↳ bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ↳ peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acorus Calamus 12 St. 3 —, — 30
Aldrovandia vesiculosa, erst vom Mai an abgebbar — ne livrable qu'à partir de la fin de Mai 1 —
Alisma natans radicans 12 St. 3,60, — 40
» Plantago — 40
Allium suaveolens — 40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
Anemiopsis californica ↳ . 12 St. 6 —, — 60
Aponogeton distachyon ↳ 1 50
Arundo Phragmites 12 St. 3,60, — 40



Azolla caroliniana.

Azolla caroliniana 10 St. — 40
» filiculoides 10 » — 40
Butomus umbellatus 12 St. 4 —, — 40
Cabomba caroliniana 1 —
Calla aethiopica ↳ — 30 à — 50
» » **compacta** ↳ — 50
» palustris 12 St. 5 —, — 50
Caltha palustris flore pleno . . 12 » 5 —, — 50
Carex acuta 12 » 5 —, — 50
» baldensis 12 » 4 —, — 40
» follieulata 1 50
» japonica fol. var. ↳ 12 St. 6 —, — 60 à 1 —
» pendulina maxima — 50
» Pseudo-Cyperus — 50
Ceratophyllum demersum — 50
Ceratopteris thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarrn — fougère aquatique très-intéressante — 80
Cladium Mariscus 2 —
Comarum palustre — 50
Cyperus alternifolius ↳ . . 12 St. 4 —, — 40
» » fol. var. ⌂ 1 50
» » nanus compactus ↳ — 60
» congestus ↳ — 50
» **distans** ↳ — 80
» glomeratus ↳ — 50
» **laxus** ⌂ — 60
» natalensis ↳ — 50
» odoratus ⌂ — 75
» **Papyrus** ⌂ — 80 à 2 —
» reflexus ↳ — 50
» spectabilis ↳ — 60
» umbellatus ↳ — 50
Dionaea muscipula ↳, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche 1 50
Drosera longifolia — 80
» rotundifolia — 80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes) ⌂ 1 50
Equisetum hiemale — 50
» variegatum — 50
Eriophorum alpinum — 60
» gracile — 60
» latifolium — 60
» Scheuchzeri — 75
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai ⌂ 3 —
Glyceria aquatica 12 St. 3 —, — 30
Heteranthera reniformis ↳ — 60
» zosteraefolia ↳ 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Hippuris vulgaris 12 St. 4 —, — 40
Hydrocharis morsus ranae . . 12 » 5 —, — 50
Hydrocotyle moschata ↳ . . 12 » 3 —, — 30
» vulgaris, Wassernabel . . . 12 » 3 —, — 30
Iris Pseud-Acorus 12 » 3 —, — 30
Isoetes lacustris — 60
Isolepis canariensis — 60
» gracilis ⌂ — 40
» prolifera, an den Spitzen der herabgebogenen Blätter bilden sich junge Pflänzchen — produisant de jeunes plantes au bout des feuilles retombantes — 60
» pygmaea ⌂ — 40
» stricta ⌂ — 40
Juncus effusus spiralis 1 —
» glaucus — 40
» maritimus ↳ 1 —
» **zebrinus** ↳ 1 —
Jussiaea grandiflora ⌂ — 75
» **longifolia** ⌂, mit grossen, hellgelben Blumen, sehr reichblühend — à fl. jaune clair, très florifère 1 —
» salicifolia — 75
Limnanthemum, vide Villarsia.
Limnocharis Humboldti ↳, sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron 1 —
Marsilea aegyptiaca ↳ — 60
Menyanthes trifoliata 12 St. 4 —, — 40
Myriophyllum proserpinacoides ↳ . . — 50
» verticillatum — 60
Nasturtium officinale 12 St. 2,50, — 25
Nuphar lutea 1 —



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

Nymphaea alba 12 St. 7 —, — 70
» coerulea ⌂ 1 —
» cyanea ⌂ 1 50
» dentata ⌂ 2 —
» Devoniensis ⌂ 1 50
» Lotus ⌂ 1 50
» **Marliacea chromatella fol. marmoratis**, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 4 —
» **odorata rosea**, grossbl., lebhaft rosa, wohlriechend — à gr. fl., rose vif . . 4 —
» Ortgiesiana ⌂ 2 —
» pygmaea ⌂ 2 —
» scutifolia ⌂ 1 50
» stellata ⌂ 2 —
» thermalis ⌂ 1 50
» zanzibariensis, ⌂ blau — bleu . . . 2 —
» » roth — rouge 2 —




Pontederia coerulea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Oenanthe fistulosa — 50
Oryza sativa ⌂ — 40
Pedicularis sceptrum carolinum 1 —
Pinguicula alpina 1 —
» vulgaris, sehr hübsch blaublühend — à fleur bleue, très-joli — 50
Pistia Stratiotes ⌂ — 75
Polygonum amphibium 12 St. 4 —, — 40
Pontederia coerulea ⌂, prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau 1 50
» cordata ☞ 2 —
» crassipes (Eichhornia speciosa) ⌂, Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —, — 75
Potamogeton crispus — 50
» densus — 50
» **lucens** 2 —
» natans — 50
Ranunculus aquatilis — 40
» Lingua — 40
» platanifolius — 60
Saccharum officinarum ⌂ 2 —
Sagittaria chinensis — 60
» japonica flore pleno ☞ 2 —
» **montevidensis** ☞, Blüthen einfach, aber sehr gross, rein weiss mit drei tief kastanienbraunen Flecken — simples, mais très-grandes, blanc pur, ornées de trois taches marron foncé 12 St. 4,50, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Sagittaria natans ☞ — 80
» sagittifolia 12 St. 4 —, — 40
Salvinia natans, sehr niedlicher Wasserfarn, da aber einjährig, nur vom Mai bis Spätherbst zu haben — fougère aquatique très-jolie, seulement annuelle, ne livrable que de Mai jusqu'en automne — 50
Sarracenia flava ☞ 3 —
» rubra ☞ 3 —
Saururus cernuus ☞ — 80
Scheuchzeria palustris 12 St. 5 —, — 50
Scirpus maritimus 12 » 4 —, — 40
» **radicans**, die seltenste und schönste Sorte — l'espèce la plus rare et la plus belle 1 20
» silvaticus — 50
» Tabernaemontani — 50
Selliera radicans ☞ — 50
Sium latifolium 12 St. 4 —, — 40
Solanum Dulcamara 12 » 3 —, — 30
Sparganium natans — 50
» ramosum — 40
Stratiotes aloides 1 —
Trianea bogotensis ☞ — 50
Triglochin maritimum — 50
Typha angustifolia — 40
» latifolia — 40
» **minima** 12 St. 10 —, 1 —
» stenophylla 12 » 4 —, — 40
Utricularia vulgaris — 80



Vallisneria spiralis mascul. et femin.

Vallisneria spiralis (feminina) ☞ 12 St. 3 —, — 40
» » (masculina) ☞ 12 » 3 —, — 40
Veronica Beccabunga — 40
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai 5 —
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum) ☞, sehr schön, mit weissen, stark gewimperten Blumen — très-beau à fleurs blanches à pétales fortement ciliés 1 —
» parnassiaefolia ☞ 1 —

Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:

12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air . 4 —
6 » » » Gefässen im Zimmer — 6 » » » en appartements 2 50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1893er Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1893.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

6 frühblühende Sorten — 6 variétés à fleurs précoces 1 50
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons 3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs 3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises 4 —

Chrysanthemum indicum fl. pl.: M. Pf.

12 neue japanische frühblühende Sorten — 12 var. nouv. du Japon à floraison précoce . 7 50
3 Straussenfederförmige, japanische Sorten — 3 var. japonaises à fleurs duveteuses . . . 3 —
6 anemonenblüthige Sorten — 6 var. à fleurs d'Anemone 1 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles 15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés 35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

12 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 var. à fl. simples à notre choix 4 —
12 gefülltblühende » » » — 12 » à » doubles » » » 4 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples 6 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 25 — à 35 —, per St. 2,50 à 3,50 M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 25 — à 35 — . à St. — la pièce 2,50 à 3 50
sehr starke Kronenbäumchen — très-fortes tiges à couronne » — » 4 — à 6 —

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.		No.		No.	
308	alpestris.	9	fulgens.	15	pumila (Tom Thumb).
23	aucubaefolia.	284	» obscura.	24	Riccartonii.
295	Aurora superba.	20	globosa.	373	» Télégraphe.
298	boliviana.	21	» grandiflora.	318	semperflorens.
317	» penduliflora.	10	» fol. var. 1 —	290	serratifolia grandiflora.
225	coccinea.	11	gracilis.	17	spectabilis. 1,50
39	conica.	12	» fol. var. — 75	341	splendens.
1	corallina.	27	integrifolia.	294	syringaeflora. — 75
233	cordifolia.	40	longipedunculata.	343	» Liboniana. — 75
2	corymbiflora.	293	magnificens.	226	Thompsonii.
3	» alba.	14	microphylla. — 75	386	**triphylla,** neu, Beschreibung und Abbildung siehe Samen-Verzeichniss S. 170 — pour la description voy. page 170. 1 —
4	» candidissima.	13	Miellezi. — 75		
7	» fol. var.	311	myrtifolia.		
374	dependens. 1 —	296	Polhymnia.		
26	Dominiana.	299	procumbens.		
44	exoniensis.	300	pulchella.	315	venusta.

M. Pf.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée . — 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

M.

98 **Perle von London,** reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fleur . à Stück — la pièce 2
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à 12
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes 4
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix 8
12 » » » Fantasie — 12 variétés de fantaisie 9
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts . 30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Ausführliche Sortenliste siehe im Verzeichniss 1888 — la liste détaillée des sortes se trouve dans le catalogue de 1888.

M. Pf.

476 **Black Vesuvius,** Blätter schwarzgrün, mit sehr dunkler Zone, Blumen leuchtend scharlach — feuillage très foncé, fleurs écarlate brillant à Stück — la pièce 1 —
474 **Duchesse de Cars,** schönstes reinweiss, sehr grossbl. — blanc pur à gr. fl. » » — 75
475 **West Brighton Gem,** niedrig, leuchtend scharlach, reichblühend — nain, florifère, écarlate vif . à St. — la pièce — 60

Nach unserer Wahl — à notre choix:

12 Sorten in jungen Exemplaren — 12 variétés en boutures du printemps 3 —
12 » » überwinterten » — 12 » » plantes hivernées 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Golden Vesuvius, neu — nouv. 1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 4 —, — —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 Sorten — 12 variétés 5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes 10 —

Pelargonium peltatum.

M. Pf.

10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. simples à notre choix 4 —
10 **gefülltblühende** Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. doubles à notre choix 5 —

Pelargonien-Species.

à Stück — la pièce M. Pf.

athamantoides — 60
canariense — 75
cinereum — 60
coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schöne Species, dem P. tricolor ähnlich, reichblühend, Blumen zierlich, dunkelbraunroth, untere Pet. blassrosa — très-belle espèce florifère semblable au P. tricolor à jolies fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair . . 12 St. 15 —, 1 50
denticulatum — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

glutinosum — 75
malvaeflorum — 75
multibracteatum 1 —
nutans — 75
odoratissimum — 60
Radula rosodorum 12 St. 6 —, — 60
roseum — 60
» fol. var. (Lady Plymouth) — 75
stenopetalum — 75
tabulaeforme — 75
tetichorum — 75
tomentosum — 75
triste . 1 —

Georginen. — Dahlias.

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

12 grossblumige **gefülltblühende** Sorten	—	12 var. à grandes fl. **doubles**	4 —
25 » » »	—	25 » » »	8 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 Liliput » »	—	12 » liliputiennes »	4 —
25 » » »	—	25 » » »	8 —
50 » » »	—	50 » » »	15 —
12 Zwerg » »	—	12 » naines »	4 —
12 **einfachblühende** »	—	12 » à fl. **simples**	3 —
25 » »	—	25 » » »	6 —
6 » gestreifte »	—	6 » » » striées	2 —
6 » niedrige »	—	6 » naines à fl. simples	2 —
100 Sorten aus allen Klassen »	—	100 » de toutes les classes	30 —

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » » »	6 —
50 » » » » — 50 » » »	12 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

400 Ariel, reinweiss — blanc pur — 50
401 Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté, en forme de Dahlia Juarezi — 50
402 **Auguste Weber**, leuchtend canariengelb — jaune canari vif — 75
403 **Baron v. Helldorf**, carmoisin mit hellem Grunde — cramoisi à fond clair — 75
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre . . 1 —
405 **v. Blœdau**, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs — 75
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs — 50
409 Carl Mauch, weinroth mit lillacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé — 60

No. à Stück — la pièce M. Pf.

410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses . . . — 60
411 Cochineal, dunkelcarm. — cramoisi foncé — 60
412 **Delicata**, neu, prachtvoll, zartrosa, nach innen blassgelb — nouv., magnifique, rose tendre, jaune pâle au centre . . 2 —
413 **Edmund Mauthner**, chromgelb — jaune chrôme — 75
414 **Eduard Meyer**, salmroth mit carmin gerandet — rouge saumoné marginé carmin — 75
415 **Emil Dietze**, weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre — 75
416 **Empress of India**, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron — 75
417 Franz Uhink, bläulichpurpur — pourpre bleuâtre — 50

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:

418 Friedr. Spittel, ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc — 75

419 **Frau N. Fl. Chludow** (H. & S.), hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre 1 —

422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère — 50

425 **Hauptmann v. Pawel**, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné — 75

426 **H. E. Locke**, gelblich weiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune — 50

427 Henry Patrick, schönste weisse — le plus beau blanc 1 —

428 **Herm. Schubert**, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose 1 —

429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mitte braunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre — 75

432 Juarezi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère — 50

433 **Jubelbraut**, neu, prachtvoll, rein centifolienroth nach innen heller — nouv., magnifique, rose de centfeuilles, plus clair au centre 2 —

junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes en mai 1 —

434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin — 75

437 **Kunigunde**, lillarosa, dunkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoisi foncé 1 —

438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet . . — 75

No. à Stück — la pièce M. Pf.

440 Lillian Abery, weiss mit gelbem Saum — blanc bordé jaune 1 —

441 **Louis Bechstaedt**, violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère — 50

442 Margarethe Leschkowitz, leuchtend scharlach carmin — carmin écarlate brillant — 50

444 **Marianne Harvey**, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl. — 50

447 **Meta**, lilla mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, à gr. fl. 1 —

446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs — 75

450 **Otto Stehle**, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas — 50

453 **Paul Scheloski**, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs — 50

454 Picta formosissima, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vif . — 50

455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune . . — 75

458 Riesen-Cactus (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme — 60

461 **W. Kapferer**, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose — 50

462 Yellow Juarezi, canariengelb, breitpetalig, sehr grossblumig — jaune canari, à petales larges, gr. fl. — 50

464 Zulu, dunkelkastanienbraun — marron foncé — 50

12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix 6 —

Einfache gerandete Georginen — Dahlias à fl. simples bordées.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

626 **Anna Lucas**, kupfrigscharlach mit dunklen Rändern und gelben Spitzen — écarlate cuivré à bord foncé, pointé jaune — 60

620 **Bagamoyo**, rahmweiss, orangeroth gerandet — blanc crème, bordé rouge orange — 60

621 **Chilwell Beauty**, gelb, carmoisin gerandet — jaune bordé cramoisi . . . — 60

627 **Conspicua**, weiss, kastanienbraun gerandet — blanc, bordé marron — 75

No. à Stück — la pièce M. Pf.

622 **Duchess of Albany**, bläulichweiss, chamois gerandet — blanc bleuâtre, bordé chamois — 60

623 **F. C. Heinemann**, milchweiss, carmoisin gerandet — blanc crème, bordé cramoisi — 75

624 **Guilielma**, lachsroth, orangegelb gerandet — rouge saumoné, bordé jaune orange — 75

625 **Mrs. W. C. Harvey**, rothviolett, lillarosa gerandet — rouge violacé, bordé rose lilacé — 75

6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix 2 50

Stauden

oder perennirende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

△ *Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

à Stück — la pièce M. Pf.

Acaena, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
millefoliata — 50

Acantholimon, Plumbagineae,
glumaceum — 75

Acanthus, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
candelabrum — 75
latifolius 12 St. 4 —, — 40
lusitanicus 12 » 4 —, — 40
mollis 12 » 4 —, — 40
spinosus 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Achillea, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
atrata — 40
Clavennae (Ptarmica) 12 St. 4 —, — 40
filipendulina — 30
lanata 12 St. 3 —, — 30
Millefolium fl. roseo — 40
mongolica 1 50
moschata — 40
nobilis 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Achillea:
Ptarmica fl. pl., gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 12 St. 3 —, — 30
» fl. pl. **elegans**, grossbl. — à gr. fl. . — 60
» » » **serrata**, neu — nouv. — 75
» » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau 12 St. 7,50, — 75
pubescens 12 » 4 —, — 40
umbellata — 60

Aconitum, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
Camarum fl. albo — 60
longigaleatum — 60
Lycoctonum — 40
Napellus 12 St. 4 —, — 40
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. . 2 —

Acorus, *Aroideae*, Calmus,
Calamus 12 St. 3 —, — 30
graminifolius △ 12 » 3 —, — 30
» fol. var. △ 12 » 3 —, — 30
japonicus fol. var. △ 12 » 6 —, — 60
minimus △ 12 » 5 —, — 50

Actaea, *Ranunculaceae*, Christophskraut,
elegans (racemosa) — 50
spicata — 50
» fr. rubro — 80

Adenophora, *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata — 50
liliifolia — 50
verticillata — 50

Adenostyles, *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons 12 St. 5 —, — 50

Adlumia, *Fumariaceae*,
cirrhosa ‡ — 40

Adonis, *Ranunculaceae*, Adonis,
vernalis 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 25

Adoxa, *Araliaceae*,
Moschatellina 12 St. 3 —, — 30

Aegopodium, *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. — 40

Aethionema, *Cruciferae*, Steintäschel.
coridifolium 12 St. 5 —, — 50
grandiflorum — 60
persicum 12 St. 3 —, — 30

Agrimonia, *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium — 40
odorata 12 St. 3 —, — 30
pilosa 12 » 3 —, — 30

Agrostemma, *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» bicolor 12 » 3 —, — 30
» **Walkeri** — 80
flos Jovis 12 St. 3 —, — 30

Ajuga, *Labiatae*, Günsel.
reptans fol. argenteis var. . . 12 » 4 —, — 40
» fol. atropurpureis 12 » 4 —, — 40

Alchemilla, *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina — 40
fissa — 40
pubescens — 40
sericea — 60
vulgaris — 40

Alfredia, *Compositae*,
cernua — 40
nivea — 60
stenolepis — 80

Alopecurus, *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. 12 St. 4 —, — 40

Alsine, *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum — 50
pinifolia (gracilis) — 40
verna, sehr zierlich — très-élégant . . . — 40

Althaea, *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
cannabina 12 St. 3 —, — 30
narbonensis 12 » 3 —, — 30
nigra 12 » 2 —, — 25
officinalis — 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen — 12 variétés, semis 12 St. 3 —, — —
taurinensis — 40

Alyssum, *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum — 40
saxatile 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Amphicarpaea, *Papilionaceae*, Erdhülse,
monoica — 50

Amsonia, *Apocyneae*,
salicifolia — 40

Anandria, *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine — 40

Androsace, *Primulaceae*, Mannsschild,
chamaejasme 1 —
sarmentosa — 50

Anemone, *Ranunculaceae*, Windröschen,
albana — 50
alpina — 50
decapetala — 40
fulgens, vide pag. 190.
hepatica, vide Hepatica.
japonica, **Brillant** 12 St. 6 —, — 60
» dunkelrosa — rose foncé . 12 » 4 —, — 40
» elegans, hellrosa — rose clair 12 St. 4 —, — 40
» Honorine Jobert, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très-beau 12 St. 4 —, — 40
multifida Hudsoniana — 50
narcissiflora 12 St. 8 —, — 80
nemorosa fl. albo . . . 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. rubro 100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » » pleno 12 St. 4 —, — 40
patens (Pulsatilla) 1 —
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 St. 2 —, — 30
ranunculoides 12 » 1,50, — 15
rivularis — 60
silvestris 12 St. 2 —, — 25

Anisodus, *Solaneae*,
luridus — 75

Antennaria. *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica 12 St. 3 —, — 30
margaritacea 12 » 3 —, — 30
tomentosa candida 12 » 3 —, — 30

Anthemis, *Compositae*, Kamille,
nobilis, echt — vraie 12 St. 3 —, — 30
» flore pleno △ 12 » 5 —, — 50

Anthericum, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense 12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium) 12 » 4 —, — 40
Liliastrum (Czackia), schön! . 12 » 5 —, — 50
ramosum 12 » 4 —, — 40

Antirrhinum, *Scrophularineae*, Löwenmaul,
Asarina — 60

Apios, *Leguminosae*,
tuberosa (Glycine Apios) . . . 12 St. 4 —, — 40

Apium, *Umbelliferae*,
chilense — 40

Apocynum, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger—Atrappe-mouche 12 St. 6 —, — 60
hypericifolium . . 100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20

Aquilegia, *Ranunculaceae*, Akelei,
aurea — 50
canadensis — 50
chrysantha — 50
» grandiflora alba — 80
coerulea — 75
» fl. luteo — 75
erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 40
flabellata nana alba — 60
glandulosa vera — 60
haylodgensis — 50
Jaetschani 12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora 12 » 3 —, — 30
Skinneri — 75
» hybrida flore pleno — 40
Stuarti, neu, grossblumiger als A. glandulosa vera — nouv., à fl. plus grande, que celle d'A. glandulosa vera 12 St. 7,50 — 75
truncata — 75
Vervaeneana fol. var. — 75
vulgaris fol. aureis — 50
12 andere Species und Varietäten — 12 autres espèces et variétés à — 50

Arabis, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. — 60
alpina 12 St. 2,50, — 30
ciliata 12 » 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Aralia, *Araliaceae*, Bergangelike,
cashmerica — 75
edulis — 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très-recherchée . . . 1 —
racemosa — 50
sachalinensis 1 20

Arenaria, *Caryophylleae*, Sandkraut,
biflora — 40
caespitosa (Spergula pilifera) . 12 St. 2,50, — 30
cephalotes — 30
graminifolia — 30
laricifolia, zierlich — gracieux — 50
longifolia 12 St. 3 —, — 30
peploides △ — 60
rotundifolia, reizend — charmant — 60
tetraquetra — 80

Aretia, *Primulaceae*,
Vitaliana (Gregoria) — 80

Aristolochia, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis 12 St. 3 —, — 30
rotunda — 60
serpentaria 12 St. 8 —, — 80

Armeria, *Plumbagineae*, Grasnelke,
alpina — 40
cephalotes — 50
formosa alba 12 St. 4 —, — 40
Laucheana, prächtig dunkelcarmin — carmin foncé, magnifique 12 St. 4 —, — 40
maritima 12 » 3 —, — 30

Arnebia, *Boragineae*,
echioïdes, schön u. selten! — beau et rare! 2 50

Arnica, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverlei,
Chamissonis 12 St. 3 —, — 30
montana — 60

Artemisia, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . . — 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe 12 St. 2,50, — 30
campestris 12 » 3 —, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . 12 St. 3 —, — 30
glacialis 12 » 6 —, — 60
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli 12 St. 4 —, — 40
maritima — 40
Moxa — 40
pontica 12 St. 3 —, — 30
rupestris 12 » 3 —, — 30
selengensis 12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-argenté — 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune 12 St. 2 —, — 25

Arundo, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax, stark — fort 12 St. 5 —, — 50
» **fol. var.** △ stark — fort 12 » 10 —, 1 —

Asarum, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense 12 St. 4 —, — 40
caudatum, seltsam — curieux 1 20
europaeum 12 St. 1,50, — 20
grandiflorum — 60

Asclepias, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
incarnata — 40
princeps — 50
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft der Blüthen hat einen bedeutenden Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre 12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll — magnifique 12 St. 5 —, — 50

Asparagus, *Asphodeleae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ — 50
caspicus △ — 50
glycicarpus △ — 50
longifolius — 50
trichophyllus △ — 60
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte 1 20

à Stück — la pièce M. Pf.

Asperula, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata — 60
hexaphylla — 40
nitida — 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40
tinctoria 12 » 4 —, — 40

Asphodelus, *Asphodeleae*, Affodill,
albus △ 12 St. 4 —, — 40
cerasiferus △ 1 50
fistulosus △ — 50
luteus — 40
» fl. pleno 6 St. 8 —, 1 50
ramosus — 75
Villarsi — 60

Aster, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
adscendens 12 St. 3 —, — 30
adulterinus 12 » 3 —, — 30
aestivus 12 » 3 —, — 30
alpinus — 40
» albus — 60
» **speciosus** — 60
bessarabicus (ibericus, elegans), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain 12 St. 5 —, — 50
brumalis — 40
canus (Galatella) — 40
cassubicus — 60
caucasicus — 60
cordifolius — 60
corymbosus — 60
Curtisi — 40
Datchii — 60
Drummondi — 60
dumosus 1 —
ericoides — 50
floribundus 12 St. 4 —, — 40
Fortunei 12 » 4 —, — 40
fragilis 12 » 3 —, — 30
grandiflorus — 40
horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère . . . — 40
hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante . . — 50
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
laevigatus 12 St. 4 —, — 40
laevis — 40
macrophyllus (Biotia) 12 St. 3 —, — 30
microcephalus — 75
miser (diffusus, Gray) — 80
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets . . . — 50
niveus, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. — 75
Novae Angliae fl. coeruleo — 50
» » **fl. rubro** — 50
» » **W. Bowman** — 75
Novi Belgii — 40
paniculatus albus — 80
» coerulescens — 80
patens — 60
prenanthoides — 80
» albus 1 —
ptarmicoides, weiss — blanc — 80
punctatus — 40
puniceus — 60
pyramidalis hybridus, neu — nouv. — 75
pyrenaicus 12 St. 4 —, — 40
Radula — 40
sagittifolius 1 —
salsuginosus 12 St. 3 —, — 30
Schmidti — 60
Shorti — 60
spec. Rocky Mountains — 50
tenuifolius — 40
Tradescanti — 60
undulatus — 60
virginicus 12 St. 3 —, — 30

Astilbe, *Saxifrageae*,
rivularis (Spiraea barbata) — 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Astragalus, *Papilionaceae*, Tragant,
alopecuroides — 40
canariensis — 60
Cicer — 40
galegiformis — 40
narbonensis — 40
thiantschanicus — 50
vulpinus — 40

Astrantia, *Umbelliferae*, Sterndolde,
Biebersteini — 40
intermedia — 40
major 12 St. 4 —, — 40

Athamantha, *Umbelliferae*, Hirschwurz,
Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé 1 —

Aubrietia, *Cruciferae*,
deltoidea — 40
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl. — 50
graeca 12 St. 4 —, — 40
Hendersoni — 60
Leichtlinii 1 —
Mooreana — 40
olympica — 50
purpurea fol. var. 12 St. 8 —, — 80
violacea — 40

Ballota, *Labiatae*,
nigra fol. var. — 40

Bambusa, *Gramineae-Bambusaceae*, Bambusrohr △
Fortunei variegata — 80

Baptisia, *Papilionaceae*,
australis — 75

Bartsia, *Scrophularineae*,
alpina — 60

Bellis, *Composit.-Astereae*, Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées 100 St. 5 —, 12 St. — 75, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 12 » 2,50, — 30
» » » rubro pl. 12 » 2,50, — 30
» Highlander, rosa — rose 12 » 2,50, — 30
» Prince of Wales, grösstblumiges Bellis — la plus grande fleur 12 St. 2,50, — 30
» rubra fistulosa pl. 12 » 2 —, — 20
» **Schneeball**, das beste und grösste rein weisse — la meilleure et la plus grande blanche 12 St. 3 —, — 30
» 10 Sorten — 10 variétés à 1 St. 2 —
rotundifolia coerulescens — 30

Betonica, *Labiatae*, Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très-beau — 50
longifolia — 40
officinalis — 40

Bidens, *Compositae*.
Warscewiczi, gelb — jaune 12 St. 5 —, — 50

Biebersteinia, *Zygophylleae*,
Orphanidis, △ 3 —

Bocconia, *Papaveraceae*,
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blüthenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40

Boehmeria, *Urticeae*, △
nivea, Chinagras — 60

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia — 80

Briza, *Gramineae*, Zittergras,
lutescens — 75

Brunella vide Prunella.

Bryonia, *Cucurbitaceae*, Zaunrübe,
alba — 40
dioica — 40

Bubon, *Umbelliferae*,
gummifer — 60

Cacalia, *Compositae*, Pestwurz,
atriplicifolia — 40

Caccinia, *Boragineae*,
strigosa, schön — beau — 80

Calamintha, *Labiatae*, Bergmünze,
alpina 12 St. 4 —, — 40

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Caltha, *Ranunculaceae*, Dotterblume,
palustris grandifl. fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50

Calystegia, *Convolvulaceae*, Bärwinde,
dahurica 12 St. 1,50, — 20
pubescens flore pleno 12 » 1,50, — 20
Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2,—, — 20

Campanula, *Campanulaceae*, Glockenblume,
alliariaefolia 12 St. 3 —, — 30
alpina — 60
altaica — 40
barbata — 50
carpathica — 40
» fl. albo — 40
collina — 50
garganica, reizend — charmant — 80
glomerata — 40
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) — 60
» fl. albo — 60
grandis — 40
» alba — 40
isophylla alba △ — 75
Leutweini △ — 60
macrantha — 40
nobilis alba — 60
persicifolia — 60
» alba — 50
» » duplex — 40
» » **grandiflora**, sehr schön — très beau 1 —
» » **fl. pleno**, feinste weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée 12 St. 6 —, — 60
» fl. pleno — 60
primulaefolia — 60
pulla — 60
punctata — 50
pusilla — 40
» alba — 40
pyramidalis — 40
» alba — 40
rotundifolia — 40
» fl. albo — 40
sarmatica — 60
sibirica — 60
turbinata 12 St. 4 —, — 40
» alba — 40
» pelviformis — 50
Waldsteiniana 1 —

Canarina, *Campanulaceae*,
Campanula, ⊐> — 50

Cardamine, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis flore pleno, sehr hübsch — très-jolie — 50

Carlina, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis — 40

Carum, *Umbelliferae*,
Bourgaei, Knollen-Kümmel 12 St. 3 —, — 30

Catananche, *Compos. Lactuceae*,
coerulea — 40
» alba — 40

Caulophyllum, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) 1 20

Cedronella, *Labiatae*,
cana — 50

Centaurea, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ⊐> 12 St. 3 —, — 30
gymnocarpa △ 12 » 3 —, — 30
jacea — 30
macrocephala, gelb — jaune — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues — 40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental — 50
nigrescens — 40
peregrina — 40
ruthenica — 60
sordida lutescens — 40
» purpurascens — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Cephalaria, *Dipsaceae,*
alpina — 40
leucantha — 50
tatarica — 40

Cerastium, *Caryophylleae,* Hornkraut,
Biebersteini 12 St. 2,50, — 30
Boissieri — 40
pennsylvanicum 12 St. 3 —, — 30
tomentosum 12 » 4 —, — 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.

Chaerophyllum, *Umbelliferae,*
aureum — 40

Chamaemelum, *Compositae - Anthemideae,*
caucasicum — 40

Chamaepeuce, *Compositae,*
Casabonae △ — 40
diacantha — 40

Chartolepis, *Compositae-Carduaceae,*
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses 1 —

Chelidonium, *Papaveraceae,* Schöllkraut,
majus 12 St. 2 —, — 25
» flore pleno 12 » 2 —, — 25

Chelone, *Scrophularineae,* Schildblume,
barbata 12 St. 4 —, — 40
» coccinea 12 » 4 —, — 40
» hybrida 12 » 4 —, — 40

Chrysanthemum, *Compositae,* Wucherblume.
maximum, werthvoll zur Binderei – beau, pour la fleur coupée . . . 12 St. 6 —, — 60

Chrysocoma, *Comp.-Vernoniaceae,* Goldhaar,
Linosyris — 40

Chrysosplenium, *Saxifrageae,* Goldmilz,
alternifolium 12 St. 4 —, — 40

Circaea, *Onagrarieae,* Hexenkraut,
alpina 12 St. 4 —, — 40
lutetiana 12 » 4 —, — 40

Cirsium, *Compos.-Carduaceae,* Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau — 40

Claytonia, *Portulaceae,*
virginica, △, sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse — 60

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
alpina (Atragene) 1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth — écarlate brillant 12 St. 10 —, 1 —
crispa (Pitcheri) 1 —
Davidiana 1 50
diversifolia — 60
ligusticifolia 1 —
orientalis — 60
stans 1 —
tubulosa (mongolica) 1 —

Collinsonia, *Labiatae,*
canadensis — 60

Commelina, *Commelinaceae,*
coelestis 12 St. 3 —, — 30
» alba 12 » 3 —, — 30
» variegata 12 » 3 —, — 30

Convallaria, *Smilaceae,* Maiblume.
bracteata 12 St. 3 —, — 30
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 12 St. 3—, — 30
latifolia (Polygonatum) 12 » 3 —, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,50, 12 » — 60, — —
» Pflanzkeime — griffes à planter 100 St. 1,50, — —
» fl. pl. 12 » 3 —, — 30
» flore roseo . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 15
» fol. striatis . 100 » 10 —, 12 » 1,50, — 20
multiflora 12 » 3 —, — 30
Polygonatum majus, zum Treiben 12 St. 2 —, — 20
racemosa 12 » 2 —, — 20
verticillata 12 » 2 —, — 20

Coreopsis, *Comp.-Helianth.,* Wanzenblume,
grandiflora — 60
lanceolata — 40
philadelphica — 40
tripteris — 80



Clematis coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.

Coronilla, *Papilionaceae,* Peltschen,
montana — 40
vaginalis, Alpine — 60
varia — 40

Cortusa, *Primulaceae,* Bärsanikel,
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi △ . — 60

Corydalis, *Fumariaceae,* Hohlwurz,
bracteata 1 20
cava, weiss und lilla — blanc et lilas . . — 40
» fl. albo — 50
Kolpakowskyana 1 —
Ledebouriana 1 —
lutea — 75
nobilis, schön — beau . . . 12 St. 6 —, — 60
Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau 2 —

Crambe, *Cruciferae,* Meerkohl,
tatarica — 40

Crepis, *Comp. — Cichoraceae,*
blattarioides — 40

Crucianella, *Rubiaceae,* Kreuzblatt,
stylosa — 40

Cucubalus, *Caryophylleae,* Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender — 50

Cucurbita, *Cucurbitaceae,*
perennis △ — 80

Cyclamen, *Primulaceae,* Alpenveilchen,
autumnale fl. albo 1 —
europaeum . 100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

Cynanchum, *Asclepiadeae,* Hundswürger,
fuscatum 12 St. 3 —, — 30
purpurascens — 40
Vincetoxicum 12 St. 2 —, — 25

Cynoglossum, *Boragineae,*
anchusoides 12 » 4 —, — 40

Cypripedium, *Orchideae,* Frauenschuh — sabot de Vénus,
acaule 12 St. 12 —, 1 20
Calceolus 12 » 3 —, — 30
parviflorum 2 —
pubescens 1 20
spectabile 12 St. 20 —, 2 —

Datisca, *Datisceae,* Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 12 St. 10 —, 1 —

Delphinium, *Ranunculaceae,* Rittersporn — Pied d'Alouette,
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc 1 —
cardinale △ — 80
cashmerianum 12 St. 6 —, — 60
chinense, blau — bleu 12 » 4 —, — 40
» album 12 » 4 —, — 40
formosum 12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Delphinium:
hybridum,
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés … 2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles … 3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles … 6 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange … 12 St. 2,50, — 25
nudicaule … — 40
Przewalskyanum … 12 St. 8 —, — 80
sulfureum (Zalil) … — 80
triste, auffallend — remarquable … — 80

Dentaria, *Cruciferae*, Zahnwurz,
digitata … 12 St. 5 —, — 50
enneaphylla … 12 » 7,50, — 75
laciniata … 12 » 6 —, — 60

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse,
canadense … 12 St. 6 —, — 60

Dianthus, *Caryophylleae*, Nelke — Œillet.
alpestris … — 40
arenarius … — 40
Carthusianorum … — 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cruentus … 12 St. 3 —, — 30
deltoides … 12 » 3 —, — 30
giganteus … — 40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant … — 60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double … — 75
plumarius fl. pl., vide p. 241.
racemosus … 12 St. 4 —, — 40
Seguieri … — 40
spinosus … 12 St. 4 —, — 40
squarrosus … 12 » 4 —, — 40
subacaulis, Alpine … 12 » 4 —, — 40
Wimmeri … 12 » 4 —, — 40

Diclytra, *Fumariaceae*, Doppelsporn,
canadensis, reizend — charmant 12 St. 5 —, — 50
cucullaria … 12 » 4 —, — 40
formosa … 12 » 2,40, — 30
spectabilis … 100 St. 18 —, 12 » 2,50, — 30
» fl. albo … 1 75
» fol. var. … 1 —

Dictamnus, *Rutaceae*, Diptam,
Fraxinella … — 50
» fl. albo … — 80
davuricus (giganteus) … — 80

Digitalis, *Scrophularineae*, Fingerhut,
ferruginea gigantea … 12 St. 3 —, — 30
gloxiniaeflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques 12 St. 4 —, — 40
grandiflora … 12 » 3 —, — 30
lanata … 12 » 3 —, — 30
lutea … 12 » 3 —, — 30

Dioscorea, *Dioscoreae*, Yamswurzel—Batate,
japonica … — 60
villosa … 1 —

Diplopappus, *Compositae-Astereae*,
umbellatus … 12 St. 4 —, — 40

Dipsacus, *Dipsaceae*, Karden,
ferox … — 50

Disporum, *Melanthaceae-Veratreae*,
pullum, △ … 2 —

Dodecatheon, *Primulaceae*, Götterblume,
Jaffrayanum … 12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas … 12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50
» splendens (fälschlich integrifolium) 12 St. 5 —, — 50

Dorema, *Umbelliferae*,
Asa foetida △ … 3 —

Doronicum, *Compos.-Vernoniaceae*, Gemswurz,
caucasicum … 12 St. 4 —, — 40
macrophyllum … — 50
magnificum … 12 St. 6 —, — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Draba, *Cruciferae*, Hungerblümchen,
aizoides … — 40
Aizoon … — 50
alpina … — 50
bruniaefolia … — 40
carinthiaca … — 40
Haynhaldi … — 60
lasiocarpa … — 40
nivalis … — 60
tridentata … — 60
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très-gracieuses.

Dracocephalum, *Labiatae*, Drachenkopf,
altaiense … — 50
argunense … — 40
austriacum … — 40
nutans … — 40
peregrinum … — 40
Ruprechti … — 40
Ruyschianum … — 40

Dryas, *Rosaceae*, Waldgöttinkraut,
octopetala … — 80

Echinacea, *Comp.-Heliantheae*, Stachelkopf,
angustifolia … — 60
purpurea … — 60

Echinops, *Comp.-Carduaceae*, Kugeldistel,
exaltatus … — 30
Ritro … — 40
sphaerocephalus … — 40
syriacus … — 40

Echinospermum, *Boragineae*, Stachelsame,
macranthum, in Blüthe ganz einem grossen Vergissmeinnicht gleichend — les fleurs ressemblent à un grand Myosotis … — 60

Elymus, *Gramineae*, Strandhafer,
arenarius … — 40

Epilobium, *Onagrarieae*, Weidenröschen,
boreale … — 40
Fleischeri … — 80
hirsutum … — 40
rosmarinifolium … — 50

Epimedium, *Berberideae*, Sockenblume,
alpinum … — 40
Ikariso … 1 —
Musscheanum … — 40
niveum … — 40
pinnatum, kleine gelbe Blumen in Trauben — petites fleurs jaunes en grappe … — 40
rubrum … 12 St. 4 —, — 40
sulfureum … 12 » 4 —, — 40

Erianthus, *Gramineae-Andropogoneae*, Wollgras,
Ravennae, △ … 12 St. 4 —, — 40

Erigeron, *Compos.-Astereae*, Berufskraut,
alpinus … — 40
aurantiacus, aus Turkestan, das schönste der Gattung — du Turkestan, le plus beau du genre … — 50
bellidifolius … — 50
canadensis … — 40
glandulosus … 12 St. 3 —, — 30
glaucus … — 40
lanuginosus … — 40
macranthus … — 40
speciosus … — 40
Villarsii … — 50

Erinus, *Scrophularineae*, Leberbalsam,
alpinus … — 60

Erodium, *Geraniaceae*, Reiherschnabel,
macrodenum, sehr schöne Alpine — très-belle alpine … — 60

Erpetion, *Violaceae*,
reniforme, Neuholländ. Veilchen 12 St. 4 —, — 40

Eryngium, *Umbelliferae*, Mannstreu,
alpinum … — 80
giganteum … — 50
planum … — 40
rigidum … — 40

Erysimum, *Cruciferae*, Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune … — 40

Erythrochaete, *Compositae*, Rothmähne,
palmatifida … 1 20

Erythrolaena, *Compos.-Cynarocephalae*, Rothschopf, △
conspicua, neu, — nouv. … 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Eupatorium, *Comp.-Eupatoriae*, Walddost,
cannabinum — 40
Fraseri — 40
purpureum — 40
teucriifolium — 40

Euphorbia, *Euphorbiaceae*, Wolfsmilch,
palustris 12 St. 4 —, — 40

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc 12 St. 10 —, 1 —

Ferula, *Umbelliferae*, Steckenkraut,
communis — 60
gigantea — 80
neapolitana — 60

Festuca, *Gramineae*, Schwingel,
elegans — 40
glauca 100 St. 9 —, — 20
punctaria — 60

Fragaria, *Rosaceae*, Erdbeere,
indica 12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var. — 40

Francoa, *Saxifrageae*,
rupestris ⌐ — 50

Funkia, *Hemerocallideae*,
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön mit rein weissen grossen Blumen — très-beau à grande fleur d'un blanc pur . . — 60
alba **Thomas Hogg**, neu — nouv. . . . 5 —
cucullata — 50
» albo-marginata — 60
» viride-marginata — 60
Fortunei 1 —
japonica fol. var. — 80
lancifolia (longifolia) 12 St. 4 —, — 40
» fol. marg. 12 » 4 —, — 40
ovata (coerulea) 12 » 4 —, — 40
subcordata — 40
undulata — 50
» fol. varieg. 12 St. 6 —, — 60
univittata — 60

Gaillardia, *Compositae-Heliantheae*,
aurantiaca — 40
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» **hybrida**, neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 4 —, — 40
» maxima — 40
» superba — 40

Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
officinalis — 40
» fl. albo — 40
orientalis — 40

Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 40

Gentiana, *Gentianeae*, Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen, namentlich zu Felspartieen und Einfassungen — très-beau à grandes fleurs d'un bleu azuré, excellent pour bordures et pour rocailles . 12 St. 4 —, — 40
asclepiadea 12 » 5 —, — 50
» alba 12 » 6 —, — 60
cruciata — 40
decumbens 12 St. 4 —, — 40
lutea — 80
pannonica 12 St. 6 —, — 60
septemfida — 80
tibetica △ 1 —
verna 12 St. 5 —, — 50

Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium — 50
argenteum, reizende Alpine — espèce alpine charmante △ 1 20
cinereum △ — 80
glandulosum — 40
ibericum (grandiflorum) . . 12 St. 5 —, — 50
maculatum — 50
mollis — 40
phaeum — 40
platypetalum 12 St. 4 —, — 40
pratense 12 » 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno 12 » 5 —, — 50



Hablitzia tamnoides.

à Stück — la pièce M. Pf.

Geranium:
prostratum — 40
sanguineum 12 St. 4 —, — 40
tuberosum — 40
Wlassowianum — 40

Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
coccineum flore pleno — 50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40

Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea fol. var. — 50

Globularia, *Globularieae*, Kugelblume,
nudicaulis — 50
trichosantha 12 St. 4 —, — 40

Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea — 60

Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhrkraut.
Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiss 12 St. 5 —, — 50
margaritaceum 12 » 3 —, — 30
supinum — 40

Gunnera, *Urticeae*, △
manicata, sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand, que celui de G. scabra 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très-fort 3 —

Gymnothrix, *Gramineae*, △
caudata 12 St. 4 —, — 40
japonica 12 » 4 —, — 40
latifolia 12 » 4 —, — 40

Gypsophila, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides — 60
paniculata 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 12 St. 3 —, — 30

Hablitzia, *Chenopodieae*,
tamnoides ⚲ — 60

Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

Harpalium, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 12 St. 5 —, — 50
» **semiplenum** 12 » 6 —, — 60

Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarium 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo 12 » 3 —, — 30
» splendens 12 » 3 —, — 30
sibiricum 12 » 4 —, — 40

Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 12 St. 3 —, — 30
grandicephalum striatum 1 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Helenium:
grandiflorum — 40
Hoopesi 12 St. 4 —, — 40
pumilum 12 » 4 —, — 40

Helianthemum, *Cistineae,* Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très-belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour 1 20
thymifolium aureum — 60

Helianthus, *Comp.-Heliantheae,* Sonnenbl.,
angustifolius 12 St. 8 —, — 80
atrorubens — 80
Bouquet d'or 2 —
decapetalus 1 —
divaricatus — 80
doronicoides 1 —
giganteus 1 —
laetiflorus — 60
Maximiliani 12 St. 4 —, — 40
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 40
multiflorus fl. pl. — 80
» maximus 1 —
rigidus — 60
» praecox — 80
salicifolius 1 —
strumosus 1 —

Helichrysum, *Comp.-Gnaphalieae,* Strohbl.
angustifolium, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. 12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum) 12 » 3 —, — 30

Heliopsis, *Comp.-Heliantheae,*
laevis — 80

Helleborus, *Ranunculaceae,* Niesswurz,
altifolius 1 50
Bocconi 1 50
foetidus — 40
graveolens 1 —
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très-beau mélange 12 St. 10 —, 1 —
hybr. Frau Irene Heinemann 1 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 12 St. 2 —, — 25
niger maximus 1 20
purpurascens 12 St. 5 —, — 50
viridis 12 » 4 —, — 40

Helonias, *Melanthaceae,* Schwindblume,
erythrosperma △ — 60
glaberrima — 60
virginica — 80

Hemerocallis, *Hemerocallideae,* Taglilie,
disticha flore pleno 12 St. 6 —, — 60
Dumortieri — 40
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —, — 25
» fl. pleno 12 » 4 —, — 40
graminea — 40
Kwanso fol. var. — 80
» » » fl. pl. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
rutilans — 50
Thunbergi 12 St. 4 —, — 40

Hepatica, *Ranunculaceae,* Leberblümchen,
americana (acutiloba) 12 St. 8 —, — 80
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très-grande fleur de la Transsylvanie, magnifique . . 100 St. 30 —, 12 St. 4,50, — 50
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. — 40
» fl. albo 12 St. 2 —, — 25
» fl. coeruleo pleno 12 » 6 —, — 60
» fl. rubro . . 100 St. 8 —, 12 » 1,20, — 15
» fl. rubro pl. 100 » 20 —, 12 » 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Heracleum, *Umbelliferae,* Bärenklau, Berce,
eminens — 40
Leichtlini — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacune — 40

Herniaria, *Portulaceae,*
glabra 12 St. 3 —, — 30

Hesperis, *Cruciferae,* Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno 12 » 5 —, — 50
tristis 12 » 3 —, — 30

Heuchera, *Saxifrageae,*
americana 12 St. 4 —, — 40
lucida 12 » 3 —, — 30
Richardsoni — 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen, siehe Abbildung Seite 171 — magnifique, à fleurs rouge brillant, voy. page 171 12 St. 5 —, — 50

Hibiscus, *Malvaceae,* Eibisch — Ketmie,
palustris △ — 60

Hieracium, *Compos.-Hieracieae,* Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum — 40
crinitum — 40
integrifolium — 40
pulmonaroides — 40
speciosum — 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau — 60
5 andere Sorten — 5 autres espèces . . à — 40

Horminum, *Labiatae,* Scharlachkraut,
pyrenaicum 12 St. 6 —, — 60

Hoteia, *Rosaceae-Spiraeaceae,*
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30
» fol. elegant. var. 1 —
» **fol. purpureis** 1 —

Hydrophyllum, *Hydrophylleae,* Wasserblatt,
canadense 12 St. 10 —, 1 —
virginicum 12 » 4 —, — 40

Hyoscyamus, *Solaneae,* Bilsenkraut,
orientalis 12 St. 4 —, — 40
Scopolia 12 » 5 —, — 60

Hypericum, *Hypericineae,* Johanniskraut,
Androsaemum — 40
Ascyron 12 St. 4 —, — 40
calycinum — 50
grandiflorum — 40
hircinum — 40
hyssopifolium — 40
Moserianum, neue reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride nouv. très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or 1 50
orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante 12 St. 6 —, — 60
perforatum, Johanniskraut . . 12 » 3 —, — 30
tomentosum — 40

Hypoxis, *Liliaceae-Hypoxideae,* Härtling,
villosa — 60

Hyssopus, *Labiatae,* Isop,
officinalis fl. albo — 40

Jasione, *Campanulaceae,* Schafrapunzel,
perennis 12 St. 3 —, — 30

Iberis, *Cruciferae,* Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia — 50
gibraltarica — 80
» hybrida — 40
jucunda — 80
semperflorens △ — 80
sempervirens 12 St. 4 —, — 40
» flore pleno — 60

Jeffersonia, *Papaveraceae,*
diphylla 12 St. 8 —, — 80

Imperata, *Gramineae,*
sacchariflora 12 St. 4 —, — 40

Imperatoria, *Umbelliferae,* Meisterwurz,
Ostruthium, ächte — vraie . . 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Inula, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium — 30
ensifolia, neu, niedrig goldgelb, Beschreibung und Abbildung siehe Seite 171 — pour la description voy. page 171 . — 80
glandulosa — 60
» **grandiflora**, neu — nouv. 1 —
Helenium grandiflorum 12 St. 3 —, — 30
salicifolia 12 » 3 —, — 30
thapsoides 12 » 3 —, — 30

Iris, *Irideae*, Schwertlilie,
atrofusca Δ, neu — nouv. 3 50
atropurpurea Δ 12 St. 7,50, — 75
balcana — 80
Bismarckiana Δ 12 St. 7,50, — 75
Bludowi — 50
bohemica — 60
elongata 12 St. 4 —, — 40
florentina, Veilchenwurzel . . 12 » 3 —, — 30
foetidissima 12 » 2 —, — 20
» fol. albo-vittatis 12 » 5 —, — 50
furcata 12 » 1,50, — 20
» flore albo 12 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. 6 —
» Sortiment von 12 Prachtsorten — collection de 12 var. magnifiques 3 —
» im Rommel — mélange . . 100 St. 6 —
» **Prince of Wales**, reinweiss — blanc pur 12 St. 4 —, — 40
graminea 12 » 3 —, — 30
Grant Duffi Δ, neu — nouv. 1 50
Gueldenstaedti 12 St. 1,50, — 20
halophila — 40
iberica (Oncocyclus) — 80
japonica Δ — 60
Kaempferi typus Δ 12 St. 4 —, — 40
» gemischt — en mélange . 12 » 4 —, — 40
» **flore pleno**, gefüllte Varietäten gemischt, prachtvoll — variétés à fleurs doubles en mélange, magnifique . 2 —
livida, Tod. — 40
Lorteti Δ, neu — nouv. 1 50
Mariae (Helenae) Δ, neu — nouv. . . 1 —
maritima — 40
notha — 40
pallida 12 St. 4 —, — 40
plicata 12 » 4 —, — 40
prismatica — 40
pumila alba 12 St. 5 —, — 50
» atrocoerulea 12 » 2 —, — 25
» azurea pallida 12 » 2 —, — 25
» sulphurea 12 » 3 —, — 30
» **attica** (Gartenflora Tab. 377), die allerfrüheste — la première à fleurir . — 60

pumila nova,

9 albida.	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurea.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Jede Sorte — chaque variété — 30
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix 1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50

sambucina 12 St. 3 —, — 30
Sari Nazarena Δ, neu — nouv. . . 1 25
setosa 12 St. 2 —, — 25
sibirica 12 » 4 —, — 40
» leucantha — 40
spectabilis — 50
squalens — 40
stylosa Δ 12 St. 5 —, — 50
» alba 1 20
susiana Δ, Dame in Trauer — Iris deuil — 50
Tolmieana — 40
tridentata — 40
virginica 12 St. 4 —, — 40

Isopyrum, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides 12 St. 5 —, — 50

Laportea, *Urticeae*,
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Laserpitium, *Umbelliferae*,
Siler 12 St. 3 —, — 30

Lasiagrostis, *Gramineae*,
argentea — 40

Lathyrus, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius fl. albo — 80
» fl. rubro — 60
pratensis — 40
sylvestris — 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre brillant 12 St. 3 —, — 30

Leontice, *Berberideae*, Löwenblatt,
Alberti 1 20
altaica 1 50
Eversmanni 3 —

Leontodon, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante 12 St. 4 —, — 40

Leontopodium, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss 12 St. 5 —, — 50

Leonurus, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles 12 St. 3 —, — 30

Lepachys, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata — 40

Leuzea, *Compositae-Carduaceae*,
conifera, interessant 12 St. 4 —, — 40

Liatris, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, Δ
pycnostachya, schöne purpurrosa Blumen in langen Aehren — longs épis de fleurs d'un beau rose pourpre — 60
scariosa — 60
spicata — 60

Libanotis, *Umbelliferae*, Weihrauchwurz,
buchtormensis, schön — beau — 80

Libertia, *Irideae*,
grandiflora Δ — 50

Ligularia, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
Kaempferi Δ — 80
» **fol. var.** Δ 1 50
macrophylla — 80
sibirica — 60

Linaria, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
alpina 12 St. 3 —, — 30
apennina 12 » 5 —, — 50
Cymbalaria 12 » 3 —, — 30
maritima — 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine — 60
pilosa — 80

Linnaea, *Caprifoliaceae*,
borealis — 80

Linosyris, *Compositae*, Leinkraut,
punctata 12 St. 5 —, — 50
vulgaris 12 » 4 —, — 40

Linum, *Lineae*, Lein — Lin,
austriacum — 30
flavum 12 St. 4 —, — 40
narbonense 12 » 4 —, — 40
perenne 12 » 3 —, — 30

Lippia, *Verbenaceae*,
repens, Δ reizend — charmant 12 St. 4 —, — 40

Liriope, *Narcisseae-Amaryllideae*,
graminifolia — 80

Lithospermum, *Boragineae*, Steinsame,
purpureo-coeruleum — 40

Lobelia, *Lobeliaceae*, Δ
cardinalis 12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria 12 » 4 —, — 40
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 12 St. 5 —, — 50
syphilitica 12 » 4 —, — 40

Lotus, *Papilionaceae*,
uliginosus — 40

Lupinus, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
arboreus — 60
grandifolius — 40
nutkaensis — 60
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune . . — 40
» Rommel — mélange . . . 12 St. 2,50, — 30

Luzula, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea, Alpine — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Lychnis, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina . . . 12 St. 4 —, — 40
chalcedonica . . . 12 » 3 —, — 30
» fl. albo . . . — 40
» fl. albo pleno . . . — 80
» fl. rubro pleno . . . — 60
dioïca alba plena . . . 1 —
» rubra plena . . . 12 St. 8 —, — 80
Preslii . . . — 40
Viscaria fl. pl. . . . 12 St. 5 —, — 50
» rosea . . . 12 » 3 —, — 30
» splendens . . . 12 » 3 —, — 30

Lysimachia, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys . . . 12 St. 5 —, — 50
ciliata . . . — 50
dahurica . . . — 50
Ephemerum . . . 12 St. 6 —, — 60
Nummularia . . . 12 » 2 —, — 25
» aurea . . . 12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli . . 12 » 4 —, — 40
verticillata . . . 12 » 4 —, — 40

Lythrum, *Lythrarieae*, Weidrich,
roseum superbum . . . 12 » 4 —, — 40
Salicaria . . . 12 » 4 —, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

Marshallia, *Compos.-Heliantheae*,
caespitosa . . . — 60

Mazus, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ . . . 12 St. 4 —, — 40

Melica, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea . . . 12 St. 4 —, — 40
ciliata . . . — 30

Melittis, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau . . . — 80

Mentha, *Labiatae*, Münze,
cervina . . . — 60
corsica fol. var. . . . 12 St. 2,50, — 30
Pulegium . . . 12 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très-odorant . — 30
Requieni, die allerniedrigste — la plus petite . . . — 40
rotundifolia . . . 12 St. 4 —, — 40
viridis . . . — 40

Mertensia, vide Pulmonaria.

Michauxia, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . — 60

Mirabilis, *Nyctagineae*, Wunderblume,
multiflora . . . — 80

Mitella, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux . . . — 80

Moehringia, *Caryophylleae-Alsineae*,
muscosa, Alpine — plante alpine 12 St. 6 —, — 60

Molinia, *Gramineae*,
coerulea fol. var. . . . 12 St. 2,50, — 30

Molopospermum, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium, hübsche Decorationspflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour pelouses . . . — 60

Monarda, *Labiatae*,
didyma . . . — 50
splendens . . . 12 St. 4 —, — 40

Morina, *Dipsaceae*,
longifolia, schön — beau . . . — 60

Mulgedium, *Compositae-Cichorieae*,
thiantschanicum . . . 1 —

Myosotis, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
dissitiflora . . . 12 St. 4 —, — 40
» **alba** . . . 12 » 4 —, — 40
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth 12 St. 4 —, — 40
palustris Sensation . . . — 60
palustris grandiflora „Nixenauge", sehr grossbl. — à très grande fleur . . . — 75

Nepeta, *Labiatae*, Katzenmünze,
Cataria . . . — 40
italica . . . — 40
kokamirica . . . — 40
latifolia . . . — 40
nuda . . . — 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Nierembergia, *Solanaceae*, △
rivularis . . . 12 St. 6 —, — 60

Obeliscaria, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris . . . — 50

Oenothera, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
fruticosa major . . . — 40
missouriensis . . . — 40
speciosa vera △ . . . 1 —

Omphalodes, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . . — 40
» **praecox**, neu — nouv. . . . 3 50
verna . . . 12 St. 3 —, — 30
» fl. albo . . . 12 » 4 —, — 40

Ononis, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina . . . — 50

Onosma, *Boragineae*,
albo-roseum . . . — 80

Onopordon, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule . . . — 40
arabicum . . . — 40

Ophiopogon, *Smilaceae*, Natterzauke, △
Jaburan . . . — 60
» fol. aureis marginatis . . . 2 —

Origanum, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
perenne . . . 12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo . . . — 40
vulgare . . . — 30

Orobus, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides . . . — 80
niger . . . — 60
tuberosus . . . — 50
variegatus . . . — 50
vernus . . . — 60

Ostrowskia, *Campanulaceae*,
magnifica, grösstblumige Glockenblume — à très gr. fl. bleue . . . 12 St. 10 —, 1 —

Pachysandra, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis fol. arg. var. ☞ . . . — 75

Paederota, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria . . . — 80

Paeonia, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine
arietina . . . — 80
corallina (triternata) . . . 1 — à 2 —
officinalis . . . — 60
» flore pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
pubens (rosea) . . . — 80
tenuifolia . . . — 80
» flore pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
chinensis:
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix . . . 5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures . . . 10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix . . 10 —, 15 — à 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortimentes ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln und Knollengewächsen für 1893 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1893, qui est à la disposition des amateurs.

Papaver, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum . . . — 60
bracteatum . . . — 40
caucasicum . . . — 40
involucratum maximum . . . — 50
nudicaule, gelb — jaune . . . — 40
» album . . . — 40
» **coccineum (aurantiacum)** . . . — 50
orientale . . . — 40
» **Blush Queen** . . . 1 —
» **immaculatum** . . . 1 25
» **Salmon Queen** . . . 1 50
» **semiplenum** . . . 1 25
pilosum . . . — 60

Pardanthus, *Irideae*, Pardelblume, △
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifique, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate . . . 12 St. 4 —, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Paris, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 12 St. 4 —, — 40

Parnassia, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris — 60

Pentstemon, *Antirrhineae*, Bartfaden,
atropurpureus, neu — nouv. △ . . — 80
carinatus △ — 60
confertiflorus — 40
Digitalis — 40
glaber — 50
» roseus — 60
grandiflorus Murrayanus △ . . . — 80
latifolius — 40
Menziesii — 60
ovatus — 40
procerus — 40
pubescens — 40
puniceus — 80
secundiflorus △ — 50
speciosus — 50

Petasites, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
albus — 50
niveus — 50
vulgaris 12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, *Umbelliferae*, Haarstrang,
austriacum — 40
Morrisoni — 40
officinale — 40

Phalangium, vide Anthericum.

Phalaris, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. 12 St. 1,50, — 25

Phaseolus, *Papilionaceae*,
perennis △ 1 —

Phlomis, *Labiatae*, Flammenlippe,
Russelliana — 80
tuberosa — 60

Phlox, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre . . . — 40
canadensis (divaricata) — 80
decussata:
Eclaireur, sehr grossbl., carminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande . . — 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosenroth — à feuilles panachées — 60
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
12 schönste Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix 4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés . . . 8 —
12 **neueste** Sorten unserer Wahl — 12 var. **nouvelles** à notre choix 6 —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** . 4 —
Nelsoni 12 St. 5 —, — 50
nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbildend, hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blüthezeit unübertreffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur rose clair à œil carmin foncé, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté. 12 St. 4 —, — 40
nivalis **fl. albo**, reinweiss . . 12 » 4 —, — 40
ovata — 60
verna, purpurrosa 12 St. 4 —, — 40

Physalis, *Solaneae*, Judenkirsche,
Alkekengi 12 St. 2,50, — 30

Physostegia, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa — 40

Phyteuma, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
Halleri — 40
orbiculare, schön! — beau 1 —
Scheuchzeri 12 St. 5 —, — 50
spicatum — 40
feine Alpinen — plantes alpines très-belles.

Phytolacca, *Phytolacceae*, Kermesbeere,
acinosa — 80
decandra — 60
esculenta — 60
octandra — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Platycodon, *Campanulaceae*,
Mariesi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 7,50, — 75
andere, siehe Campanula.

Pleurospermum, *Umbelliferae*, Rippensame,
austriacum — 80

Plumbago, *Plumbagineae*, Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel 12 St. 5 —, — 50

Poa, *Gramineae*, Rispengras,
sudetica — 40

Podophyllum, *Podophyllaceae*, Entenfuss,
Emodi 12 St. 12 —, 1 20
peltatum 12 » 6 —, — 60

Polemonium, *Polemoniaceae*, Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. var.** — 80
» grandiflorum — 40
dissectum — 40
» fl. albo — 40
flavum 12 St. 4 —, — 40
himalayense 12 » 6 —, — 60
pauciflorum 12 » 4 —, — 40
reptans, niedrig — nain 12 » 4 —, — 40

Polygala, *Polygalaceae*, Kreuzblume,
Chamaebuxus, reizende Alpine — Alpine charmante — 60

Polygonum, *Polygoneae*, Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
Brunonis — 40
filiforme — 50
sachalinense 12 St. 6 —, — 60
Sieboldi — 40
viviparum, Alpine, interessant — 60

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix . 3 —
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
alba — 40
alpestris — 40
argentea — 40
aurea — 40
kurdica — 40
minima — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
rupestris — 40
Sprengeliana — 40
sämmtlich hübsche Alpinen — tous sont de jolies espèces alpines.

Primula, *Primulaceae*,
Auricula, **Aurikeln**, in schönem Rommel — **Auricules** en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
Auricula, **Rangblumen, Luiker** in Rommel — **Auricules Liégeoises** en mélange 12 St. 2 50
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes . . . — 60
capitata (Gartenflora 1879, Tafel 985) — P. cashmeriana (Kew) . . . 12 St. 5 —, — 50
carniolica — 60
Clusiana — 80
cortusoides — 40
» amoena grandiflora, vide Sieboldi.
Facchini — 60
farinosa 12 St. 4 —, — 40
Forbesi, neu — nouv. 1 50
japonica 12 St. 5 —, — 50
» **alba** — 60
» **sanguinea** — 60
luteola — 50
minima, eine der schönsten Alpinen! — belle espèce alpine — 60
nivea 1 —
obconica, △, eine der schönsten, sicherlich die blüthenreichste aller Primeln, mit vollem Recht immerblühend zu nennen — l'une des plus belles espèces, cer-

Primula obconica: à Stück — la pièce M. Pf.
tainement la plus florifère, et qui peut justement être appelée toujours fleurie. 12 St. 4 —, — 40
obconica grandiflora 12 » 6 —, — 60
Portenschlagiana — 80
rosea 12 St. 6 —, — 60
» **grandiflora** 12 » 8 —, — 80
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» **alba** — 80
» **intermedia** — 50
» **laciniata** — 80
» **oculata fimbriata** — 80
» **Président Simon** 1 —
» **rosalba** — 60
» vincaeflora — 80
spectabilis — 80
venusta — 60
veris acaulis iberica, prächtige, frühblühendste Primel — Primevère très-belle, la plus précoce de toutes 2 —
» » alba plena 12 St. 5 —, — 50
» » **Arthur du Moulin**, gefüllt, leuchtend rosa — rose vif double 12 St. 8 —, — 80
» » lilacina plena — 60
» » lutea plena — 60
» » rubra plena 12 St. 6 —, — 60
» **elatior**, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite 12 St. 2,50, — 25
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20
verticillata — 80
villosa, Const. — 80
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. 12 St. 4 —, — 40
Warei 1 —
Wulfeniana 1 50

Priva, *Verbenaceae,*
laevis (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes 12 St. 4 —, — 40

Prosartes, *Smilaceae,*
Hookeri 1 —
lanuginosa 12 St. 10 —, 1 —

Prunella, *Labiatae,* Brunelle,
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» alba 12 » 4 —, — 40
pyrenaica — 40
Webbiana — 60

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae,* Garbe,
alpina — 50

Pulmonaria, *Boragineae,* Lungenkraut,
mollis — 60
officinalis — 60
» maculosa, Dietr. — 60
saccharata 12 St. 4 —, — 40
sibirica (Mertensia) 1 —
virginica (Mertensia) 12 St. 7,50, — 75

Pyrethrum, *Comp.-Anthemideae,* Bertramwurz,
caucasicum — 40
cinerariaefolium — 60
macrophyllum 12 St. 4 —, — 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.
12 St. in 12 Sorten 6 —
12 » » Rommel — en mélange . . 4 —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball,** schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
Tschibatschewi 12 St. 4 —, — 40

Pyrola, *Ericaceae,* Wintergrün,
rotundifolia, Topfexemplare — en pots, 12 St. 4 —, — 40

Ramondia, *Primulaceae,*
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang 1 25



Rheum officinale.

à Stück — la pièce M. Pf.

Ranunculus, *Ranunculaceae,* Hahnenfuss,
aconitifolius 12 St. 4 —, — 40
» fl. pl. 12 » 5 —, — 50
acris fl. pl. 12 » 4 —, — 40
alpestris 12 » 4 —, — 40
amplexicaulis 12 » 5 —, — 50
carpathicus — 80
cortusaefolius ☞, neu — nouv. . . 5 —
Ficaria ochroleucus — 40
» flore pleno — 50
Gaudini — 50
hybridus — 60
lanuginosus fl. pl. — 40
montanus (alpinus) — 60
repens fl. pl. 12 St. 2,50, — 30
Sibthorpi — 40
speciosus flore pleno — 60
Traunfellneri — 40

Rheum, *Polygoneae,* Rhabarber — Rhubarbe,
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinale. 12 St. 8 —, — 80 à 1 —
Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit grossen kupferroth austreibenden Blättern, treibt am spätesten von allen Sorten — très-belle à grandes feuilles d'un rouge cuivré, l'espèce la plus tardive 1 50
officinale, Baillon, der chinesische Rhabarber, mit prachtvollen Gunnera scabra ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr distinct — Rhubarbe de Chine à très-grandes feuilles magnifiques ressemblant à celles de Gunnera scabra, très-distincte; stark — fort, 12 St. 8 —, à 15 —, — 80 à 1 50
palmatum tanguticum Rgl., der thibetanische Rhabarber, mit ganz distincten handförmig eingeschnittenen Blättern — Rhubarbe de Thibet à grandes feuilles palmées . . 12 St. 5 —, à 10 —, — 50 à 1 —
palmatum typicum 12 St. 7,50, — 75

Rhexia, *Melastomeae,*
virginica 12 St. 8 —, — 80

Rodgersia, *Saxifragaceae,*
podophylla 1 20

Rohdea, *Aroideae,* △ oder ☞
japonica 1 —
» marginata alba 1 —

Rudbeckia, *Compositae-Heliantheae,*
californica — 50
digitata — 40
fulgida — 40
laciniata — 50
maxima — 50
texana — 50

à Stück — la pièce M.Pf.

Rumex, *Polygoneae*, Sauerampfer,
alpinus — 40
salicifolius — 40

Ruscus, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus — 60

Salvia, *Labiatae*, Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage 12 St. 4 —, — 40
bicolor — 60
byzantina — 40
glutinosa, gelbblühend — à fl. jaune . . . — 40
grandiflora — 60
nutans, auffallend — remarquable — 50
officinalis aurea varieg. — 60
» tricolor — 75
pratensis, blau — bleu 12 St. 4 —, — 40
Sclarea 12 » 4 —, — 40
silvestris fl. albo — 30

Samolus, *Primulaceae*,
Valerandi — 40

Sanguinaria, *Papaveraceae*, Blutkraut,
canadensis, reinw. — blanc pur 12 St. 5 —, — 50

Sanguisorba, *Rosaceae*, Wiesenknopf,
canadensis 12 St. 4 —, — 40
tenuifolia 12 » 4 —, — 40

Santolina, *Compos.-Senecioïdeae*, Heiligenpflanze,
incana, weisse Belaubung, gute Teppichbeetpflanze — à feuillage argenté, bonne plante pour la mosaïculture . 12 St. 4 —, — 40

Saponaria, *Caryophylleae*, Seifenkraut,
caucasica flore pleno — 40
ocymoides 12 St. 4 —, — 40
» splendens 12 » 4 —, — 40
officinalis 12 » 2 —, — 20

Saxifraga, *Saxifrageae*, Steinbrech,

M.Pf.
acanthifolia . . . — 40
aizoides — 40
Aizoon — 40
» minor . . . — 40
ajugaefolia . . . — 40
altissima — 40
apennina — 40
bronchialis cherlerioides . . — 40
Burseriana . . . 1 —
caespitosa — 40
» groenlandica — 60
Camposi (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche . . — 75
cartilaginea . . . — 40
cernua, feine interessante Sorte — espèce curieuse — 75
cervicornis . . . — 40
cordifolia (Megasea) — 50
Cotyledon montafoniensis — 80
» pyramidalis — 40
crassifolia (Megasea) 12 St. 4 —, — 40
crustata — 40
elatior — 40
erosa — 40
Gaudini — 40

Saxifraga: M.Pf.
geranioïdes . . . — 50
granulata fl. pl. — 25
hirsuta — 40
Hosti — 40
Kolenatiana . . . — 40
Lantoscana . . . — 40
leucanthemifolia — 40
ligulata — 40
longifolia vera 1 50
Malyi 12 St. 4 —, — 40
muscoides — 40
mutata — 60
nepalensis — 50
oppositifolia . . — 40
orbicularis . . . — 60
palmata — 50
peltata, Roezl Δ 1 20
pennsylvanica . — 60
punctata 12 St. 4 —, — 40
rhaetica — 50
Rochelli — 50
rotundifolia . . — 40
Schmidti — 80
speciosa 1 —
Stelleriana . . . — 60
Stracheyi — 60
taygetea — 40
thysanotes . . . — 40
Tombeana . . . — 60
umbrosa — 40
» fol. var. . — 60
villosa — 40

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 3 50
25 » » » » » » 7 —

Sämmtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Anpflanzung auf schattige Felspartieen u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

Scabiosa, *Dipsaceae*, Scabiose,
caucasica connata — 50
ochroleuca — 40
silenifolia — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand,
foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon. Abbild. Flore de Serres XIV, 225), sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très-importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 12 St. 6 —, — 60

Scrophularia, *Scrophularineae*, Braunwurz
chrysantha — 50
nodosa — 40
vernalis — 40

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut — La toque
alpina 12 St. 4 —, — 40
» fl. albo 12 » 4 —, — 40
canescens — 40
macrantha, reizend — très-beau — 60
peregrina — 40

Sedum, *Crassulaceae*, Mauerpfeffer,

M.Pf.
acre — 25
Aizoon — 30
Alberti 12 St. 3 —, — 30
album — 30
altissimum . . . — 30
amplexicaule . . — 40
Anacampseros (rotundifolium) — 30
anglicum — 40
atratum — 40
atrosanguineum — 60
Beyrichianum . — 30
boloniense . . . — 50
Brauni — 30
collinum — 30
crista galli . . . — 40
cruentum — 50
dasyphyllum . . — 30
Ewersi — 30
Fabaria — 25
glaucum — 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum) — 50
grandifolium . . — 40
hybridum — 30
ibericum — 40
kamtschaticum — 30
Lehmanni — 30
Lydium — 30
magellense . . . — 30

Sedum:
Maximowiczi . — 40
maximum . . . — 50
Middendorfianum — 30
ochroleucum . — 30
oppositifolium — 30
pallidum roseum — 30
populifolium — 50
pruinosum . . — 40
pulchrum . . . — 50
reflexum . . . — 30
Rhodiola linifolium — 40
rotundifolium, vide Anacampseros.
rupestre spirale — 40
sexangulare . . — 30
Sieboldi ☞ 12 St. 4 —, — 40
Sieboldi fol. mediis pictis ☞ 12 St. 5 —, — 50
spectabile . . . — 50
spurium — 30
» splendens 12 St. 4 —, — 40
stellatum . . . — 40
Telephium purpurascens . . — 30
undulatum . . — 40
Wallichianum . — 40

12 Species unserer Wahl — à notre choix 2 50
25 » » » » » » 5 —

Sempervivum, *Crassulaceae*, Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

M.Pf.
acuminatum . . — 40
albidum — 40
alpinum, schön! — beau! . . . — 40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature — 40
arachnoideum — 40
arenarium . . . — 40
assimile — 40
atlanticum . . . — 40
avernense . . . — 40
blandum . . . — 60
Boissieri, schön — beau . . . — 40
Boutinianum . — 40
Brauni — 40
californicum . — 30
colchicum . . . — 40
Comolli — 40
Delusori . . . — 40

Sempervivum: M.Pf.
Doellianum . . — 30
elegans — 40
fimbriatum . . — 30
flagelliforme . — 40
Funki — 40
globiferum . . — 40
grandiflorum . — 40
Greeni — 60
heterotrichum . — 40
Heuffeli — 40
hirtum — 40
hispidulum . . — 40
Hookeri — 40
juratense . . . — 40
Laggeri — 40
Lamottei . . . — 40
latifolium . . . — 60
Lehmanni . . . — 40
Mettenianum . — 40
Moggridgei Δ — 60
montanum . . — 40
Neilreichi . . . — 40

Sempervivum: M. Pf.
parviflorum . . . — 40
patens — 50
piliferum . . . — 40
Pittoni — 50
Reginae Amaliae — 80
rubens — 50
rubicundum . . — 50
rupestre — 50
ruthenicum . . — 40
Scherzerianum — 40
Schlehani . . . — 60

à Stück — la pièce M. Pf.
Sempervivum:
Schnittspahnii — 40
soboliferum . . — 40
spec. Athen . . — 60
spinulifolium . — 40
tectorum . . . — 30
» pyrenaicum — 40
tomentosum (Webbianum) — 50
triste — 40
violaceum . . . — 40
Wulfeni . . . — 60

12 Sorten unserer Wahl — à notre choix 4 —
25 » » » — » » » 8 —
25 » » » Ausläufer — rejetons 4 —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Kreuzkraut,
abrotanifolius — 40
artemisiaefolius — 50
Doronicum — 80
pulcher △ 12 St. 6 — à 15 —, — 75 à 1 50
thapsoides — 60

Septas, *Crassulaceae*, Siebenling,
capensis — 60

Serratula, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata — 40
tinctoria — 40

Sida, *Malvaceae*, Sammetpappel,
dioica — 50
Napaea — 50

Silene, *Caryophylleae*, Leimkraut,
acaulis — 60
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
Elisabethae — 60
fimbriata — 40
graminifolia — 40
maritima fl. pl. — 60
nivalis — 60
petraea — 40
pusilla — 80
Reichenbachiana — 80
repens — 60
Schafta — 40
swertiaefolia — 40
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate 1 —
Zawadskyi — 40

Silphium, *Compositae-Heliantheae*,
connatum — 40
doronicifolium — 40
laciniatum — 60

Sisyrhynchium, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps — 40
californicum — 40
Engelmanni — 50
grandiflorum (Douglasi, vernum) 1 —
» album 1 —
striatum — 60

Smilacina, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) 12 St. 2 —, — 25

Soldanella, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair . . . — 60
minima — 60

Solidago, *Compositae-Astereae*, Goldruthe,
ambigua fol. var. — 50
arguta — 40
caesia 12 St. 4 —, — 40
canadensis — 40
gigantea 12 St. 4 —, — 40
latifolia — 40
mollis — 40
odorata — 40
recurvata — 40
rigida — 40
Shortii — 40

Spergula, *Caryophylleae*, Spörgel,
pilifera 12 St. 2,50, — 30
» **aurea** — 60

Spigelia, *Gentianeae*,
marylandica △ 1 20



Spiraea filipendula fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides — 75
camtschatica — 40
digitata — 40
» tomentosa — 40
Filipendula — 40
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . — 50
gigantea, neu, sehr decorativ — nouv., très beau 12 St. 7,50, — 75
Humboldti — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, carmoisinrosa — à fleur rose-cramoisi — 50
» **alba** 1 50
» elegans 12 St. 6 —, — 60
pedata, schön rosenroth — beau rose . . — 50
sachalinensis — 60
trifoliata (Gillenia) — 80
Ulmaria — 40
» fl. pleno — 40
» fol. var. — 60
venusta — 60
» rosea — 60

Stachys, *Labiatae*, Ziest,
lanata 12 St. 4 —, — 40
lavandulaefolia 1 50
sericea — 40
Tmolea — 40

Statice, *Plumbagineae*, Strandnelke,
6 Staticen in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces 2 —
jede Sorte einzeln — chacune — 50

Stellaria, *Caryophylleae*, Sternmiere
graminea aurea — 40

Stipa, *Gramineae*, Federgras,
pennata, Federgras 12 St. 3 —, — 30
tenacissima — 60

Stokesia, *Compositae-Carduaceae*,
cyanea △ — 80

Streptopus, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ — 80

Succisa, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lillaviolett — 40

Swertia, *Gentianeae*.
perennis — 60

Symphyandra, *Campanulaceae*, Bandglocke,
pendula 12 St. 4 —, — 40

Symphytum, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
asperrimum, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. — 60

Symphytum: à Stück — la pièce M. Pf.
caucasicum, schön — très-beau 12 St. 3 —, — 30
coccineum, schön — beau . 12 » 4 —, — 40
officinale fol. var. — 75

Tamus, *Dioscorieae*, Schmeerwurz, △
communis 12 St. 8 —, — 80

Tanacetum, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita — 50
Meyerianum — 30
vulgare — 30
» crispum — 40

Telekia, *Compositae-Astereae*,
speciosissima — 40

Telephium, *Portulaceae*,
Imperati 12 St. 3 —, — 30

Tellima, *Saxifrageae*,
grandiflora — 40

Teucrium, *Labiatae*, Gamander, Germandrée
aureum △ — 50
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 12 St. 4 —, — 40
Marum ⊔> — 50 à 1 —
montanum (Alpine) — 60
Scorodonia — 50

Thalictrum, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant — 75
anemonoides — 60
» fl. pl. 2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau — 60
» **fl. albo** 1 —
foetidum — 60
minus — 50
purpurascens — 60
tuberosum — 60
6 andere Sorten — 6 autres espèces . . à — 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix 4 —

Thermopsis, *Papilionaceae*, Fuchsbohne,
fabacea — 60

Thymus, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . 12 St. 4 —, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau 12 St. 5 —, — 50
serpyllifolius lanuginosus . . . 12 » 4 —, — 40
strictus — 40

Tiarella, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia 12 St. 4 —, — 40
purpurea 1 —

Tofieldia, *Colchicaceae*,
calyculata — 50

Tommasinia, *Umbelliferae*,
verticillaris — 40

Tradescantia, *Commelineae*,
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune — 40

Tricyrtis, *Uvularieae*,
hirta (Japan) — 40
» fl. nigro — 60
» fol. var. 1 25
pusilla 1 —
macropoda 12 St. 4 —, — 40

Trientalis, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea 12 St. 5 —, — 50

Trifolium, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
montanum — 40
pannonicum — 40
repens fol. atropurpureis . . 12 St. 3 —, — 30
rubens 12 » 3 —, — 30
» fl. roseo 12 » 3 —, — 30

Trillium, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum — 75
erectum 12 St. 6 —, — 60
grandiflorum 12 » 6 —, — 60
recurvatum 12 » 6 —, — 60

Tritoma, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △
caulescens (Kniphofia) 2 50
corallina, Del., sehr schöne remontirende Hybride aus T. MacOwani, ausgezeichnet durch halbhohen Wuchs, leichtes und reiches Blühen und die hübsche corallenrothe Färbung der Blumen — très bel hybride issu de T. MacOwani, distingué par son port demi nain et la jolie couleur rouge corail des fleurs, fleurissant franchement et presque sans interruption 12 St. 6 —, — 60

Tritoma corallina: à Stück — la pièce M. Pf.
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort . . 4 —
» **aurea**, neu — nouv. 2 —
» **distachya**, neu — nouv. 2 —
MacOwani 12 St. 6 —, — 60
Quartiniana 12 » 7,50, — 75
Rooperi 12 » 4,50, — 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenähren — magnifique, à épis très longs 12 St. 10 —, 1 —
Tuckii (Kniphofia) 2 50
Uvaria **floribunda** 2 —
» grandiflora 12 St. 4 —, — 40
» **nobilis**, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes 12 St. 4,50, — 50

Trollius, *Ranunculaceae*, Trollblume,
asiaticus (japonicus fl. pleno) — 75
europaeus 12 St. 3 —, — 30
» flore albo — 80
patulus — 80

Tunica, *Caryophylleae*, Steinnelke,
Saxifraga 12 St. 2,50, — 30

Tussilago, *Compositae-Jacobeae*, Huflattig,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 12 St. 2 — — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) 12 St. 4 —, — 40

Umbilicus, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus, sehr schön — très-beau . . — 40
spinosus △ 12 St. 3 —, — 30

Uniola, *Gramineae*,
latifolia — 40

Urtica, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60
nivea (Boehmeria), Chinagras — 60

Uvularia, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
grandiflora 12 St. 5 —, — 50
perfoliata — 75

Valeriana, *Valerianeae*, Baldrian,
alpestris — 60
montana — 60
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
tripteris — 60

Vancouveria, *Berberideae*, △
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium 1 —

Veratrum, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 12 St. 10 —, 1 —
nigrum 1 —

Verbascum, *Scrophularineae*, Königskerze,
nigrum — 40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose . . . — 40
pannosum, neu, Beschreibung siehe S. 172 — nouv., pour la description voy. page 172 1 —
phoeniceum, in Rommel — mélange . . . — 40
Thapsus — 40

Verbena, *Verbenaceae*, Verveine,
bracteosa, purpurrothe nordamerikanische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres — 60
orchidioides, vide Priva.

Vernonia, *Compositae-Vernonieae*.
eminens — 60

Veronica, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
bracteata — 40
candida 12 St. 4 —, — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys 12 St. 4 —, — 40
cupressoides △, neu, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — nouv., érigé . . 1 —
dychrus — 60
fruticulosa 12 St. 4 —, — 40
gentianoides (pallida) . . . 12 » 4 —, — 40
» fol. var. 12 » 4 —, — 40

Veronica: à Stück — la pièce M. Pf.

Kosnitzeri		— 50
longifolia	12 St. 4 —,	— 40
» incana	12 » 4 —,	— 40
maritima	12 » 4 —,	— 40
nummularia		— 60
pinnata		— 60
prostrata		— 60
repens	12 St. 4 —,	— 40
saturejifolia		— 40
saxatilis Grievei		— 60
sibirica		— 40
spicata	12 St. 4 —,	— 40
subsessilis		1 —
suffruticosa		— 40
urticaefolia		— 40
verbenaefolia fol. var.		— 60
virginica		— 60
» fl. albo		— 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix		4 —

Vinca, *Apocyneae,* Sinngrün,

major	12 St. 3 —,	— 30
» fol. aur. var.	12 » 4 —,	— 40
minor	12 » 2,50,	— 25
» fl. albo		— 40
» fl. coeruleo pleno		— 60
» fl. purpureo pl.		— 50
» fol. arg. var.		— 50

Viola, *Violarieae,* Veilchen,

biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or		— 50
canadensis		— 60
cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat. de graines.		
cyanea		— 60
hirta		— 40
Jovii		— 40
Nuttalli		— 60
obliqua striata	12 St. 2,50,	— 30
odorata fl. albo	12 » 2,50,	— 30

Viola: à Stück — la pièce M. Pf.

odorata fl. albo pleno	12 St. 3,50,	— 40
» fl. coeruleo pleno	12 » 3,50,	— 40
» fl. rubro pleno		— 50
» Barrenstein's Sämling	12 St. 2,50,	— 30
» **Belle de Châtenay**	12 » 5 —,	— 50
» Czar	12 » 3,50,	— 40
» » fl. albo	12 » 4 —,	— 40
» Hamburger Treib-	12 » 4 —,	— 40
» Laucheana	12 » 4 —,	— 40
» parmensis fl. pl. **Comte de Brazza,** rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur	12 St. 7,50,	— 75
» parm. fl. pl. **Mad. Millet,** gefüllt rosa — à fl. rose double		1 —
» » **Princesse de Savoie**		— 80
» **rossica,** russisches Treibveilchen — Violette de Russie	12 St. 2,50,	— 30
» **semperflorens,** echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à forcer des fleuristes.	100 St. 12 —, 12 St. 2 —,	— 25
» **Swanley white**	12 » 4 —,	— 40
» **Victoria Regina** (Lee), das grösste bis jetzt bekannte Veilchen — la plus grande fleur connue jusqu'à présent	12 St. 4 —,	— 40
pedata		— 60
persicifolia	12 St. 4 —,	— 40
pinnata	12 » 4 —,	— 40
primulaefolia		— 40
pyrenaica		— 40

Waldsteinia, *Rosaceae,*

fragarioides		— 60
geoides		— 60

Zauschneria, *Onagrariae,*

californica		1 —

Zigadenus, *Melanthaceae,* Jochblümchen,

glaberrimus		— 80

Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

		M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces avec noms, pour	2 50 à	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	4 — à	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	8 — à	15 —
100 » » » » » — 100 » » » » »	20 — à	40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »		50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »		150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartieen etc. — 12 espèces alpines pour rocailles etc.		4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »		7 50
50 » » » » » — 50 » » » » »		15 —
12 » » seltenere — 12 » » plus rares		8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	— 50
Germania, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . . à Stück — la pièce	1 —
Weisse Dame, neu, reinweiss, sehr grossbl. — Dame Blanche, blanc pur, à gr. fl. à St. — la pièce	1 50
Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra . . . 100 St. 20 —, 12 St.	3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillets doubles en beau mélange . . 100 » 12 —, 12 »	1 75

Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants, collection d'élite.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	7 —
Gloire de Nancy, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . 12 St. 8 —, à St. — la pièce	— 80
Souvenir de la Malmaison, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande, 12 St. 10 —, à St. — la pièce	1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillets remontants en mélange	4 50


Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

	M. Pf.
6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	3 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

Ausgezeichnet schöne Race von kräftigstem gedrungenem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oeillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison."

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —



Dianthus plum. scoticus fl. pl.
Königin der Schotten.

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken — Mignardises écossaises.

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	3 —
Königin der Schotten — Reine d'Ecosse 12 St. 4 —, à St. — la pièce	— 40

Dianthus plumarius fl. pl.


Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 var. à notre choix	1 80

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

		à Stück — la pièce M. Pf.
Adiantum pedatum		1 50
Allosorus crispus		— 75
» rotundifolius		1 50
Aspidium acrostichoides		1 50
» aculeatum (Polystichum)		1 —
» bulbiferum	12 St. 6 —,	— 60
» cristatum		1 50
» » var. Clintonianum		1 50
» dilatatum	12 St. 8 —,	— 80
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)	12 St. 4,50,	— 50
» » » Barnesi		1 50
» » » cristatum		1 —
» » » grandiceps	12 St. 6 —,	— 60
» » » interruptum	12 » 10 —,	1 —
» » » Pindari	12 » 10 —,	1 —
» Goldieanum		1 50
» lobatum		1 20
» Lonchitis		— 80
» marginale (Nephrodium)		1 —
» munitum		1 —
» novaboracense		1 —
» pallidum		1 50
» pilosum		1 50
» rigidum		1 50
» spinulosum	12 St. 6 —,	— 60
» » intermedium		1 20
» Thelypteris (Nephrodium)		1 20
Asplenium angustifolium		1 20
» fissum		— 80
» Ruta muraria	12 St. 6 —,	— 60
» thelypteroides	12 » 10 —,	1 —



Aspidium Filix mas.

		à Stück — la pièce M. Pf.
Asplenium Trichomanes	12 St. 6 —,	— 60
» viride	12 » 5 —,	— 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Athyrium Filix-foemina (Asplenium), 12 St. 5 —, — 50
» Filix-foemina cornigerum . 12 » 8 —, — 80
» » » coronatum . 12 » 6 —, — 60
» » » crispum . . . 12 » 15 —, 1 50
» » » Frizelliae . . 12 » 10 —, 1 —
» » » **interruptum**, sehr auffallend — forme très remarquable 1 50
» » » laciniatum dissectum . . 1 —
» » » Pritchardi cristatum . . 1 —
» » » purpureum 12 St. 10 —, 1 —
» » » Stansfieldi . . 12 » 12 —, 1 20
» » » **Victoriae** . 12 » 8 —, — 80
» Goringianum pictum △ . 12 » 10 —, 1 —
Blechnum Spicant, vide Lomaria.
Botrychium dissectum 1 —
» Lunaria 1 —
Cyrtomium falcatum △ . . . 12 St. 3,50, — 40
» Fortunei △ 12 » 7,50, — 75
Cystopteris alpina 1 —
» fragilis — 80
» intermedia 1 —
» regia — 80
Doodia caudata 1 —
Lastraea, vide Aspidium.

Lomaria Spicant (Blechnum) . 12 St. 5 —, — 50
Onoclea sensibilis 12 » 8 —, — 80
Osmunda cinnamomea 1 50
» Claytoniana 1 50
» regalis 12 St. 7,50, — 75
» » cristata 2 —
Polypodium alpestre 1 —
» Dryopteris 12 St. 5 —, — 50
» hexagonopterum 2 —
» Phegopteris — 75
» Robertianum (calcareum) 12 St. 6 —, — 60
» vulgare 100 » 15 —, — 40
Polystichum angulare 2 —
» angulare proliferum Wollastoni . . . 1 50
» grandidens 1 50
» setosum 1 50
Pteris aquilina — 50
» » Topfexemplare — sujets en pots — 80
Scolopendrium officinarum (vulgare), 12 St. 5 —, — 50
» officinarum crispum 1 50
» » daedaleum 2 —
Selaginella helvetica — 50
Struthiopteris germanica . . 12 St. 5 —, — 50
Woodsia obtusa 1 75
Woodwardia virginica 1 —

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl	— Collection à notre choix: 12 espèces bien variées	6 —	
1 » » 12 » » » seltenere	— » » » » 12 » plus rares	12 —	
1 » » 25 » » »	— » » » » 25 » bien variées	15 —	

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acer, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
colchicum rubrum 1 —
Ginnala 12 St. 15 —, 1 50
Negundo — 60 à 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. var.** 1 —
» **fol. var.**, Hochstämme — tiges 2,50 à 3 50
platanoides, hochstämmig — haute tige . 1 50
» dissectum 1 20
» **Schwedleri** 1 20
Pseudo-Platanus — 50 à 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 100 St. 80 —, 1 20
Pseudo-Platanus fol. atropurpureis — 60 à 1 50
» » **Leopoldi** 1 — à 1 50
Aesculus, *Hippocastaneae*, Rosskastanie, — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges 1 50
» flore pleno, Hochst. — tige 2 50
» fol. laciniatis 1 —
macrostachya, schön — beau . . 1 — à 1 50
Pavia flava 1,50 à 2 50
rubicunda, rothblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges 1,50 à 2 50
» fol. var. 2 —
Ailantus, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe — 50
Alnus, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune
imperialis aspleniifolia 1 20
Amelanchier, *Rosaceae*, Felsen- oder Flühbirne,
Botryapium 1 —
Amorpha, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa 12 St. 3 —, — 30
Amygdalopsis, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) . . . 12 St. 8 —, — 80
Hochstämme — tiges 2 —
Amygdalus, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce 1 —

Amygdalus: à Stück — la pièce M. Pf.
persica alba plena 1 50
» camelliaeflora pl. 1 20
» Davidiana alba 1 20
» fol. atropurpureis 1 50
Andromeda, *Ericaceae*, Andromede,
Catesbaei 1 50
paniculata 1 50
Aralia, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczi) 2 —
spinosa 1 —
Aronia, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne — 80
Azalea, *Ericaceae*, Azalee,
mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées 12 St. 12 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 12 St. 15 — à 30 — ; 1,50 à 3 —
pontica, Sämlinge, blühbare Exempl. — semis, de force à fleurir 12 St. 15 — . . . 1 50
Baccharis, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ — 60
Berberis, *Berberideae*, Sauerdorn — Epine-vinette,
heteropoda 1 —
vulgaris 12 St. 2 —, — 25
» atropurpurea 12 » 4 —, — 40
Betula, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges 1 50
» **fol. purpureis**, 40 à 50 cm 1 25
100 à 250 » . 2 — à 3 —
Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
Catalpa — 50 à 2 —
» aurea (Catalpa syringaefolia aurea) 1 50
» Kaempferi 1 —
» **speciosa** 1 50
Broussonetia, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Buddleia, *Scrophularineae*,
Lindleyana, △ schön — beau — 75

Buxus, *Euphorbiaceae*, Buxbaum — Buis,
arborescens, 20—30 cm . . . 100 St. 25 —, — 40
arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur 6 — à 12 —
Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur 6 — à 12 —
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures 100 St. 4,50, 10 St. — 60

Calycanthus, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus 1 —
macrophyllus (occidentalis) 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) 1 —

Caragana, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens — 40
» nana — 75
» pendula 2 —
Chamlagu 1 — à 1 50
pygmaea 1 —

Carpenteria, *Philadelphaceae*,
californica △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 3 —

Castanea, *Amentaceae*, **japonica**, neue grossfrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — nouv., Chataignier du Japon, basse tige 4 —

Ceanothus, *Rhamneae*, Säckelblume,
americanus 12 St. 6 —, — 60
Gloire de Versailles 1 —
roseus carmineus 1 50

Celtis, *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis — 50

Cerasus, *Rosaceae*, Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Hochstämme — hautes tiges 1 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) 2 50
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche . 1 — à 1 50
» fol. var. 1 —
Mahaleb, Weichsel 12 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche — 60 à — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche — 60

Cercis, *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum — 50

Chionanthus, *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginiana 1 50

Clethra, *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia 1 20

Colutea, *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens — 50

Cornus, *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba 12 St. 4 —, — 40
mascula, Kornelkirsche . . . 12 » 5 —, — 50
» aurea elegantissima 1 50
sanguinea 12 St. 5 —, — 50
sibirica, mit schön corallenrothen Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 40
» fol. arg. variegatis 1 20

Corylopsis, *Hamamelideae*,
spicata 2 —

Corylus, *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana, starke Büsche — fortes touffes, 12 St. 4 —, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss — 75
» laciniata 1 —

Cotoneaster, *Rosaceae*, Quittenmispel,
microphylla △ 1 —
Simmondsi 1 —
thymifolia △ 1 —

Crataegus, *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» crus galli splendens — 80

Crataegus: à Stück — la pièce M. Pf.
Oxyacantha fl. albo pleno — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —
» rubra plena — 80
» » » Hochstämme — hautes tiges 2 —
» Sesteriana, (fl. puniceo pleno) — 80
» » Hochstämme — hautes tiges . . 2 —
Pyracantha, Feuerdorn — 80
» **Lalandi**, Topfexemplare — en pots 1 20
sanguinea 12 St. 5 —, — 50

Cydonia, *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), roth 12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix 4 —

Cytisus, *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri — 50
elongatus — 40
purpureus, niedrig — nain — 80
Watereri 1 25
Die übrigen siehe unter Laburnum. — autres espèces voy. Laburnum.

Daphne, *Thymeleae*, Seidelbast,
Mezereum, Kellerhals — 60
Laureola — 60 à 1 20

Desmodium, *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
Dilleni — 75
penduliflorum (racemosum) — 75

Deutzia, *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» » » rubento . . 12 » 5 —, — 50
» candidissima plena — 50
gracilis vera △ 12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea — 80

Diervilla, *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) — 60

Dimorphanthus, *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica 6 St. 4 —, — 80

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots 2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots 1,50 à 2 —

Erica, *Ericaceae*, Haide,
carnea alba — 75
herbacea — 60
Makoyana — 75
mediterranea alba — 75
» rubra — 75
minima — 75
multiflora grandiflora — 75
» rubra — 75
vagans rubra — 75
vulgaris alba — 75
» argentea — 75
» aurea — 75
» coccinea — 75

Evonymus, *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus 12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.

Exochorda, *Saxifragaceae*,
Alberti, die schönste — la plus belle . 1 50
grandiflora (Spiraea) 1 50

Fagus, *Amentaceae*, Buche, Rothbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» laciniata 1 50

Fontanesia, *Oleaceae*,
phillyraeoides — 50

Forsythia, *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei — 60
suspensa 12 St. 6 —, — 60
viridissima 12 » 5 —, — 50

Fraxinus, *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana 1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes hautes tiges 1 50
» aurea 1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Fraxinus:
excelsior **globosa**, Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges . . . 2 50
» pendula **Traueresche** — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges 2 50
Ornus — 50
potamophila 1 25
Schiedeana 1 50

Gaultheria, *Ericaceae*,
procumbens 1 50
Shallon 1 —

Genista, *Papilionaceae*, Ginster,
juncea, Topfexempl. △ . . . 12 St. 5 —, — 50

Gleditschia, *Leguminosae*, Gleditschia, Christusdorn,
triacanthos — 40

Glycyrrhiza, *Papilionaceae*, Süssholz,
glabra — Bois de réglisse — 75

Gymnocladus, *Leguminosae*, Schusserbaum,
canadensis — 75

Halimodendron, *Papilionaceae*, Salzstrauch,
argenteum 12 St. 10 —, 1 —

Hibiscus, *Malvaceae*, Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 4 gefüllten Sorten, jede — Althea à fleurs doubles en 4 variétés, chacune 1 —
alle 4 Sorten — la collection des 4 var. 3 50

Hippophaë, *Elaeagneae*, Sanddorn,
rhamnoides — Griset — 60

Hydrangea, *Saxifrageae*, Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) — 50 à 1 50
» **fol. var.** — 50 à 1 50
» **Otaksa**, sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles — 50 à 1 50
» **Thomas Hogg** 12 St. 5 —, — 50
sehr stark — très-fort 1 — à 2 —
» speciosa (tricolor) 1,50 à 2 —
mandschurica, junge Pflanzen — jeunes plantes — 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswerthesten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60
paniculata grandifl., Halbstämme, 60–70 cm hoch — demi-tiges 1 50
» » **Hochstämme**, 1 m — 1,20 m — tiges 2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots 2 —

Hypericum, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum — 50

Jasminum, *Jasmineae*, Jasmin,
fruticans — 50
nudiflorum — 50

Ilex, *Celastrineae*, Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium — 50 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots 15 — à 30 —

Incarvillea, *Bignoniaceae*,
Olgae, Rgl. (Koopmanni, Lauche) — 80

Indigofera, *Papilionaceae*, Indigo,
dosua △ 12 St. 6 —, — 60

Juglans, *Juglandeae*, Wallnuss — Noyer,
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges 2 — à 3 —
» fertilis (praeparturiens) 1 —
» laciniata 2 —

Kalmia, *Ericaceae*,
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia △, schön — beau . . . 1,50 à 2 50

Kerria, *Rosaceae*, Kerrie,
japonica flore pleno 12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var. 12 » 4 —, — 40

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata, niedrig — nain — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Laburnum, *Papilionaceae*, Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
» Adami 1 —

Laurus, *Laurineae*, Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots 1 — à 3 —
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très-grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.

Ledum, *Ericaceae*,
palustre 1 50

Leicesteria, *Caprifoliaceae*, Leicesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots — 60

Lespedeza, *Leguminosae-Hedysareae*.
bicolor — 60

Ligustrum, *Oleineae*, Liguster — Troëne,
amurense 12 St. 4 —, — 40
japonicum △ — 50
» fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum 12 St. 4 —, — 40
ovalifolium — 40
vulgare 12 St. 3 —, — 30
» **fol. aureis** — 60

Liriodendron, *Magnoliaceae*, Tulpenbaum,
tulipifera — 80 à 3 —
» fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50

Lonicera, *Caprifoliaceae*, Heckenkirsche.
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüthen und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 6 —, — 60
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces 1 75

Lycium, *Solanaceae*, Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30

Maakia, *Papilionaceae*,
amurensis 1,50 à 2 50

Maclura, *Urticeae*, Osagen-Orange,
aurantiaca 12 St. 5 —, — 50

Magnolia, *Magnoliaceae*, Magnolie, Bieberbaum.
alba superba 6 —
Alexandrina 3 — à 6 —
fuscata △, Topfexemplare — en pots . . 2 50
gracilis unicolor △ 4 — à 6 —
grandiflora de la Galissonnière, △ in Töpfen — en pots — 50 à 1 —
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-Yulan 6 — à 10 —
purpurea (discolor) 3 — à 8 —
Soulangeana 4 — à 10 —
tripetala (Umbrella) 4 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blumen — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes . . 5 — à 10 —

Mahonia, *Berberideae*, Mahonie,
Aquifolium — 60
japonica △ 1 — à 2 —
Malus, vide Pirus Malus.

Morus, *Urticeae*, Maulbeerbaum,
alba 12 St. 5 —, — 50
Lhou 1 —

Nandina, *Berberideae*,
domestica atropurpurea 2 —

Neviusia, *Rosaceae*,
alabamensis, Gray, neue Einführung aus Nord-America, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — nouvelle introduction de

à Stück — la pièce M. Pf.

Neviusia alabamensis:
l'Amérique du Nord, arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches . . . 1,50 à 2 —

Nuttallia, *Rosaceae*,
cerasiformis 2 —

Paeonia arborea, *Ranunculaceae*, Pfingstrose,
12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 18 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichniss 1893 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1893.

Paulownia, *Scrophularineae*, Paulownie,
imperialis 1 25

Phellodendron, *Zanthoxyleae*, Korkbaum,
amurense 2 —

Philadelphus, *Philadelpheae*, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius 12 St. 3 —, — 30
» aureus 12 » 4 —, — 40
» nanus 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 12 » 4 —, — 40
Keteleeri flore pleno 12 » 5 —, — 50

Phillyrea, *Oleineae*, Steinlinde,
laurifolia △ 1 —
media △ 1 —

Pirus, *Rosaceae*, Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig und hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argenté, arbre ressemblant au Saule argenté 1 —

Pirus Malus, Apfel — Pommier,
baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés — 75 à 1 —
floribunda — 80
fol. aur. varieg. 1 —
Kaido — 80
Ringo — 80
spectabilis fl. albo pl. — 80
» fl. rubro pl. — 80
Tenori flore carneo pleno — 80

Platanus, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis)
junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50, — 40

Polycarpa Maximowiczi, Rgl. (Idesia polycarpa) △ — 60 à 1 20

Populus, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
argentea vera — 40 à 1 —
balsamea — 50
Bolleana, Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — P. pyramidal à feuillage argenté d'un effet remarquable 1 — à 2 —
canadensis aurea (Van Geert) 1 —

Potentilla, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges — 50

Prunus, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) — 40
» **flore roseo pleno** 1 50
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —, — 80
Plantieri (flore pleno) 1 50
Simoni, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros 1 50
sinensis fl. albo pleno — 60
» » roseo » — 75
spinosa flore pleno — 60
tomentosa, trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
virgata fl. rosso pleno 1 —

Ptelea, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata 12 St. 4 —, — 40

Pterocarya, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica 1,25 à 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Quercus, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
coccinea, echte Scharlacheiche 1 50
olivaeformis 1 —
pedunculata, Stieleiche 1 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche 2 —
» Concordia (aurea), Goldeiche 2 50
» fastigiata, Pyramideneiche 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche 12 St. 6 —, — 60
suber △, Korkeiche — Chêne liége . . 1 —

Rhamnus, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 20
catharticus 12 St. 5 —, — 50
Frangula, Faulbaum — 40
Imeretinus 1 —

Rhododendron, *Ericaceae*, Alpenrose,
Catawbiense, ganz hart — rustique
12 St. 15 —, 1 50
ferrugineum 1 50
hirsutum 1 50
ponticum, fürs Freie, buschige Pflanzen **mit Knospen** — plantes bien boutonnées 12 St. 15 —, 1 50
Wilsoni 1,50 à 3 —

Rhodotypus, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides 12 St. 5 —, — 50

Rhus, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perrückenstrauch . . 12 St. 5 —, — 50
» **atropurpurea**, mit leuchtend rothen Blüthen, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 2 —
glabra 12 St. 4 —, — 40
» **laciniata**, sehr schön — très-beau — 75
Osbecki, mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage — 75
Toxicodendron 12 St. 4 —, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . . 12 St. 4 —, — 40 à 1 —

Ribes, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
aureum 12 St. 3 —, — 30
Beatoni (Gordonianum) — 50
nigrum fol. var. — 60
petraeum — 60
sanguineum, dunkelroth — rouge foncé
12 St. 6 —, — 60
» albidum, sehr schön — très-beau . . — 60
» flore pleno 1 —
saxatile 12 St. 4 —, — 40

Robinia, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie — Acacia commun, hochst. Alleebäume — hautes tiges 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung, sehr hübsch — à feuillage doré, très-joli 1 50
» Bessoniana 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné — 80 à 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2,— à 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles 1 —
» robusta Vignei — 75
» semperflorens 1 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 —

Rosa, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimmtrose . . . 12 St. 3 —, — 30
lucida 12 » 3 —, — 30
multiflora de la Grifferaie . . 12 » 4 —, — 40
pimpinellifolia 12 » 4 —, — 40
pisocarpa 12 » 5 —, — 50
rugosa (Regeliana) 12 » 7,50, — 75
» **fl. albo** 12 » 7,50, — 75
» **fl. pleno**, Kaiserin des Nordens
12 St. 6 —, — 60
villosa (pomifera), Hagebutte — 75

Rottlera, *Euphorbiaceae*,
japonica (Mallotus) — 60 à 1 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus — 60
crataegifolius 12 St. 3 —, — 30

à Stück — la pièce M. Pf.

Rubus:
fruticosus fl. albo pl. — 60
laciniatus — 80
odoratus 12 St. 4 —, — 40
phoenicolasius 1 —

Salix, *Amentaceae*, Weide — Saule,
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force 2,50 à 4 —
rosmarinifolia — 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort 4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
acutifolia, Willd., Kaspische Weide.
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. 100 St. 1 — ; 1000 » 7 — ; 10,000 » 50 —

Sambucus, *Caprifoliaceae*, Hollunder — Sureau,
canadensis variegata — 50
nigra aurea — 80
» laciniata — 50
» pulverulenta — 80
» pyramidalis — 80 à 1 25
racemosa, Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 50
» serratifolia (plumosa) 1 —

Sorbus, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere — 75 à 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux 1 25

Spartium, *Papilionaceae*, Pfriemen,
junceum, Topfexemplare — en pots 12 St. 5 —, — 50

Spiraea, *Rosaceae*, Spierstrauch,
ariaefolia 1 —
Billardi 12 St. 3 —, — 30
callosa 12 » 5 —, — 50
» alba 12 » 5 —, — 50
chamaedryfolia — 40
Douglasi 12 St. 5 —, — 50
hypericifolia 12 » 4 —, — 40
lanata 12 » 5 —, — 50
opulifolia 12 » 4 —, — 40
» aurea 12 » 5 —, — 50
prunifolia 12 » 4 —, — 40
» fl. pleno — 50
Reevesi fl. pleno 12 St. 5 —, — 50
salicifolia 12 » 6 —, — 60
Thunbergi 12 » 6 —, — 60
triloba 12 » 5 —, — 50
ulmifolia 12 » 5 —, — 50
van Houttei 12 » 5 —, — 50
12 Spiraeen in 12 Sorten 4 —

Staphylea, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très-bon pour forcer 12 St. 8 —, — 80
pinnata 12 » 5 —, — 50

Symphoricarpus, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere 12 St. 4 —, — 40
vulgaris (fructu rubro) 12 » 4 —, — 40
» fol. var. — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Syringa, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
amurensis (*Ligustrina amurensis, Max.*), Gartenflora, T. 396 1 20
Emodi, Himalaya-Flieder 1 —
japonica, neu — nouv. 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, im Laub schöner als vulgaris — Lilas de Hongrie, à très-beau feuillage — 75
persica — 75
» alba — 75
» laciniata — 75
sinensis (Rothomagensis) — 60
» rubra (Saugeana) — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 12 St. 3 —, — 30
» alba, weisser Flieder — 50
» alba grandiflora — 80
» Charles X. — 75
» Dr. Lindley — 80
» Lemoinei flore pleno 1 50
» **Marie Legrey** 1 50
» **Marlyensis** 12 St. 4 —, — 40
» Princesse Marie — 80
» Professor Stoeckhardt — 80
» ranunculiflora plena (Renoncule) 1 20
» rubra insignis — 80
6 Syringen in 6 Sorten 4 —

Tamarix, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana — 40
gallica — 40
germanica (Myricaria) 12 St. 5 —, — 50
japonica (plumosa) — 50
tetrandra (parviflora) 12 St. 3 —, — 30
» purpurea — 40

Tilia, *Tiliaceae*, Linde — Tilleuil,
argentea (tomentosa), niedrig — nain 1 —
» spectabilis 1 25
begoniaefolia 1 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — haute tige . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à 3 —
» Handsworth's carmoisinzweigige — de Handsworth à bois corail 1 25
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune 1 25

Ulmus, *Ulmaceae* Ulme, Rüster,
campestris 12 St. 6 —, — 60
» fol. arg. var. 1 50
» purpurea, Purpurulme 1 50
Dampieri (pyramidalis) 1 25
» Wredei (fol. aur.) 1 50
pyramidalis (exoniensis), **Pyramidenulme** 1 50
umbraculifera 1,50 à 2 —

Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

Viburnum, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana — 60
macrocephalum △ 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige 40—50 cm hohe in Töpfen mit Knospen bedeckt — plantes touffues boutonnées de 40 à 50 cm en pots 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —
stärkere — plus forts 1,50 à 3 —
hübsche Bäumchen — petites tiges 2 — à 10 —
hochstämmige Kronen — fortes tiges 15 — à 60 —

Virgilia, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea 1 50

Weigelia, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) 12 St. 5 —, — 50
» alba — 60
» Van Houttei — 60
biformis — 75
Desboisii — 75
hortensis floribunda 12 St. 6 —, — 60
hybrida Lowii — 60
intermedia — 75
Isoline — 75
Mad. Couturier — 75
rosea 12 St. 6 —, — 60
» Caméléon 12 » 6 —, — 60
» nana fol. var. — 75

Weigelia: à Stück — la pièce M. Pf.
rosea Stelzneriana — 60
venosa — 75
12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces . 6 —

Xanthoceras, *Sapindaceae,*
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blüthensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits 1 — à 2 —

Xanthoxylon, *Xanthoxyleae,*
Bungei 1 —

Xylosteum, *Caprifoliaceae,*
Philomelae, Siebold 12 St. 6 —, — 60

M. Pf.

Zu Anpflanzungen in grössern Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 25 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl 30 —
100 » in 100 Sorten 50 —
12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten 6 — à 15 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces 25 —
100 » » 25 » plus rares . . . 50 —
100 » » 100 » 50 —
12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . 6 — à 15 —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.

Actinidia, *Ternstroemiaceae,* Strahlengriffel
polygama 1 20

Akebia, *Lardizabalaceae,* Akebie,
quinata △ 1 — à 1 50

Ampelopsis, *Ampelideae,* Jungfernrebe — vigne-vierge,
quinquefolia, wilder Wein . . 12 St. 4 —, — 40
radicantissima — 75
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) 12 St. 7,50, — 75
Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» **purpurea** 1 75
virginiana — 75

Aristolochia, *Aristolochieae,* Heberblume,
Sipho, Osterluzei 12 St. 10 —, 1 —
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige 12 St. 8 —, — 80

Bignonia, *Bignoniaceae,* Trompetenblume,
grandiflora — 75
radicans, stark rankend . . . 12 St. 5 —, — 50
» sanguinea praecox 1 —
» speciosa rubra 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae,* Geisblatt, Jelängerjelieber — Chèvre-feuille,
brachypodum fol. aur. reticulatis — 50
coccineum — 75
flavum — 50
fuchsioides — 60
sempervirens — 50

Clematis, *Ranunculaceae,* Waldrebe,
coccinea 12 St. 10 —, 1 —
flammula — 60
Fortunei 1 20
graveolens 1 50
lanuginosa 1 50
montana — 60
paniculata, schön, weissblühende, nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 50
Pitcheri (crispa) 1 —
Vitalba 12 St. 4 —, — 40
Viticella 12 » 5 —, — 50
» flore pleno 1 25
» **kermesina** 1 50
» rubra grandiflora 1 50
» venosa 1 25

à Stück — la pièce M. Pf.

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

No.
107 **Albertine,** gefüllt, weiss — blanc, double. 1,50.
99 Bangholm Bell, reinweiss — blanc pur. 1,50.
17 Barillet-Deschamps, glänzend graurosa, gefüllt grossbl. — large fleur double, mauve luisant. 1,75.
57 Bélisaire, lilla mit weissen Mittelstreifen — lilas, ligné blanc. 1,50.
35 **Duchess of Edinburgh,** sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
108 Edouard Desfossé, dunkellavendelblau — bleu de lavande foncé. 1,75.
3 **Fair Rosamond,** 8petalig, weiss fleischfarbig — 8 pétales, blanc avec une teinte rose. 1,50.
127 florida pallida. 1.25.
105 **Frau Hedwig Heinemann,** neu, lebhaft röthlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — nouv., rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4 —.
16 **Gem,** lavendelblau — bleu lavande. 1,25.
58 Gipsy Queen, dunkelcarmoisin — cramoisi-foncé. 1,50.
15 **Gloire de St.-Julien,** bläulichweiss, riesige Blume — blanc porcelain, fleur énorme. 1,25.
123 **Helene,** weiss — blanc. 1,50.
44 Jackmanni, dunkelviolett — violet foncé. 1,25.
14 Jeanne d'Arc, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.
5 John Gould Veitch, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.
122 **Lady Bovill,** graublau — bleu grisâtre. 1,50.
52 **Lady Carolina Nevill,** blassblau mit dunkleren Adern — bleu pâle veiné plus foncé. 1,50.
23 **Lady Londesborough,** silbergrau — gris argenté. 1,50.
27 **lanuginosa candida,** schattirt grauweiss, sehr schön — blanc grisâtre, très beau. 1,25.
68 Lawsoniana, purpurrosa — rose pourpré. 1,25.
119 lilacina floribunda. 1,25.
6 **Lord Londesborough,** silbergrau, sehr grossbl. — gris argenté, fleur très grande. 1,50.
7 **Lucie Lemoine,** weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.
21 **Mad. Granger,** sammtig dunkelpurpur — pourpre foncé velouté. 1,75.
94 **Marie Boisselot,** grossbl., weiss — blanc à gr. fl. 1,50.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Clematis hybrida:

83 **Marie Desfossé**, reinweiss — blanc pur. 1,75.
55 **Max Leichtlin**, die grösste reinweisse — blanc. à fl. très grande. 2,50.
46 **Miss Bateman**, rein weiss — blanc pur. 1,20.
9 **Prince of Wales**, dunkelblau — bleu foncé. 1,75.
121 Proteus, purpurrosa — rose pourpré. 1,50.
4 **Rubella**, tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.
114 Sieboldi, hellblau — bleu clair. 1,25.
13 **Sophia flore pleno**, weiss mit lilla Band, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.
115 Standishi, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.
66 **Star of India**, dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.
28 Stella, violett, wohlriechend — violet, odorant. 1,50.
116 Symeiana, zart lavendelblau — bleu de lavande clair. 1,75.
100 The President, dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, gr. fl. 1,75.
29 **The Queen**, zart lavendelblau — bleu-lavande tendre. 1,50.

Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix . . . 15 —
12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes. 18 —.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide,
reflexa . . . — 60

Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, Glycine,
frutescens . . . 12 St. 6 —, — 60
» magnifica . . . — 80
multijuga, Sieb., Blüthentrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur . . . 1 50
sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen . . . 12 St. 12 —, 1 20
» zweijährige Ableger . . 12 » 6 —, — 60

Glycine: à Stück — la pièce M. Pf.
sinensis alba . . . 12 St. 15 —, 1 50
» **flore pleno** . . . 2 —

Hedera, *Araliaceae*, Ephen — Lierre,
algeriensis (latifolia) . . . — 50
arborea . . . — 80
Caenwoodiana . . . — 60
Cavendishi . . . — 60
colchica (Roegneriana) . . . — 60
conglomerata . . . — 60
dentata . . . — 60
Donerailensis . . . — 60
flava . . . — 60
Glijmii . . . — 60
Helix, gemeiner Epheu — Lierre commun — 30
hibernica . . . 12 St. 4 —, — 40
» stark — fort . . . 1 — à 2 —
» fol. var. . . . — 80
japonica argentea . . . — 60
latimaculata elegans . . . — 60
madarensis fol. var. . . . 1 50
microphylla picta . . . — 60
palmata aurea . . . — 60
pannonica . . . — 60
poetica . . . — 60
sagittifolia . . . — 60
taurica . . . — 60
vitifolia . . . — 60
1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl. — collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —

Mandevillea, *Apocyneae*,
suaveolens . . . — 80

Maximowiczia, *Schizandreae*,
sinensis (Kadsura) . . . 1 50

Menispermum, *Menispermaceae*, Mondsame,
davuricum (canadense) . . . 1 —

Periploca, *Asclepiadeae*, Schlinge,
graeca . . . 12 St. 5 —, — 50

Rosa, *Rosaceae*, Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés . . — 50
» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen — collection de 6 variétés . . . 3 —

Rubus, *Rosaceae*, Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno . . . 12 St. 6 —, — 60
» fl. roseo pleno . . . — 80

Schizophragma, *Saxifrageae*,
hydrangeoides △ . . . 1 50

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

☛ Alle sind in Töpfen oder Körben gezogen, wo nicht das Gegentheil dabei bemerkt ist. — Tous élevés en pots ou en paniers, quand il n'y a pas d'indication.

☛ Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. — Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

à Stück — la pièce M. Pf.

Abies, *Abietineae*, Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté,
balsamea, 50 cm . . . 1 25
bracteata, 2jähr. Sämlinge — semis de 2 ans — 60
cephalonica, 40 cm . . . 1 —
concolor violacea, 3jähr. Säml. — s. de 3 ans 1 —
firma, 40 cm . . . 1 50
» Sämlinge — semis . . . — 50
Fraseri, 60 cm . . . — 75
grandis, 20 cm . . . 1 50
Nordmanniana, 60—80 cm . . . 2 — à 4 —
40—50 cm 1 —
numidica, 20 cm . . . — 60
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne . . . — 60 à 2 —
Pinsapo, 30 cm . . . 1 —
sibirica (Pichta), 40 cm . . . 1 50
subalpina, 40 cm . . . 1 20

à Stück — la pièce M. Pf.

Araucaria, *Araucarieae*, Schmucktanne,
Bidwilli . . . 4 — à 10 —
brasiliensis, 30 à 40 cm . . . 1 50
Cunninghami . . . 10 —
excelsa, Samenpflanzen — plantes de graines . . . 3 —
» wurzelechte — franc de pied . 6 — à 15 —
» 8 à 10 cm, veredelte — greffés . . . 3 50
» 10 à 18 » — » . . . 4 50
» **glauca**, Stecklingspflanzen, — franc de pied . . . 15 — à 30 —
imbricata . . . — 75 à 3 —

Biota, *Cupressineae*, Chines. Lebensbaum,
orientalis . . . — 50 à 1 —
» **aurea** (Thuja aurea), 45 cm . . . 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 20 cm . . — 75
» pendula (filiformis), 40 cm . . . 2 —
» semperaurea, 30 cm . . . 1 50

Casuarina, *Casuarineae*,
quadrivalvis . . . — 75

à Stück — la pièce M.Pf.

Cedrus, *Abietineae*, Ceder,
atlantica (africana, argentea), 60—80 cm . 2 —
Deodara, 30 à 40 cm 1 50
Libani, 40 cm 1 50

Cephalotaxus, *Taxineae*, Kopfeibe,
drupacea, 50—60 cm 12 St. 5 —, — 50
Fortunei, 40—50 cm 12 » 5 — — 50

Chamaecyparis, *Cupressineae*, Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana) 40—80 cm — 80 à 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 40 cm 1 50
» compacta, 40 cm 2 —
» glauca, 40 cm 2 —
» variegata argentea, 40 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 20 cm 1 —
» filicoides 2 —
» lycopodioides 1 25
pisifera (Retinospora), 50 cm 1 25
» aurea, 40 cm 2 —
» plumosa, 25 cm 1 50
» » argentea 30—40 cm 2 —
» » aurea, 25 cm 1 50
sphaeroidea (Cupressus thyoides) 1 —
» ericoides 30 cm 1 —

Cryptomeria, *Cupressineae*, Japan. Cypresse,
japonica, 40—50 cm 1 50
» elegans, 30 cm 1 —

Cupressus, *Cupressineae*, Cypresse,
horizontalis (Tourneforti, expansa) . . . 1 50
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.
sempervirens 1 50
torulosa (pendula, cashmerica) 1 —

Frenela, *Cupressineae*,
rhomboidea 1 —
verrucosa 1 —

Ginkgo, *Taxineae*, Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . . 1,75 à 3 —

Juniperus, *Cupressineae*, Wachholder,
chinensis (Reevesiana), 30 cm 1 50
communis 1 — à 3 —
» hibernica (erecta) (J. pyramidalis), 40 cm 1 50
drupacea, 20 cm 1 25
japonica, 25 cm 1 50
Oxycedrus (Withmanniana) 3 —
Sabina, 20—30 cm — 80 à 1 25
» variegata, 30 cm 1 50
virginiana, 80 cm 1 50
» elegans (fol. arg.), 30 cm 2 —
» Schotti, 50 cm 2 50

Larix, *Abietineae*, Lärche,
europaea — 75 à 1 20

Libocedrus, *Cupressineae*, Chilenischer Lebensbaum,
chilensis (Thuja andina), 30 cm 1 50

Picea, *Abietineae*, Fichte, Rothtanne—Epicea,
alba, 30—50 cm — 75 à 1 25
Alcockiana, 30 cm 2 —
Engelmanni, 40 cm 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, Epicea commun, 0,60 à 3 m — 60 à 1 —

Picea: à Stück — la pièce M.Pf.
excelsa aurea, 40 cm 2 50
» inverta, Trauerfichte, 30 cm 1 50
» pumila glauca, 30 cm 1 50
» pygmaea, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 50 cm 2 —
» Remonti, 40 cm 2 —
Morinda, (Khutrow, Smithiana), 30 cm . . 1 50
nigra Doumetti, 40 cm 2 50
orientalis, 30 cm 1 50
Parryana glauca, 30 cm 3 —
polita (Japan), 30 cm 1 50
sitchensis (Menziesii), 30 cm 2 —

Pinus, *Abietineae*, Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), — 75 à 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 15 cm — 75
pyrenaica (Paroliniana), 25 cm 1 50
silvestris, 80—100 cm — 75 à 1 —
Strobus, Weimuthskiefer 2 —

Prumnopitys, *Taxineae*, Kirsch-Eibe,
elegans 2 — à 3 —

Retinospora, vide Chamaecyparis.

Sciadopitys, *Abietineae*, Schirmfichte,
verticillata, 10 cm 1 50

Sequoia, *Taxodieae*, Sequoja,
sempervirens, 50 cm 1 50

Taxodium, *Cupressineae*, Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus) 1,25 à 2 —

Taxus, *Taxineae*, Eibe,
baccata 1 — à 2 —
» aurea var. 2 —
» Dovastoni, 30 cm 2 —
» erecta (pyramidalis), 40 cm 1 50
» fastigiata (T. hibernica), säulenartig, 30 à 80 cm 1 — à 3 —
canadensis variegata, 20 cm 1 —

Thuja, *Cupressineae*, Lebensbaum,
gigantea (Lobbi, Menziesii), 80 cm 2 —
» atrovirens, 60 cm 2 —
» semperaurea, 30 cm 1 50
occidentalis, 50—800 cm — 80 à 1 50
» cristata, 30 cm 1 50
» Ellwangeriana 1,50 à 2 50
» globosa, 30 cm 1 50
» pyramidalis, 30 cm 1 50
» Vervaeneana, 40 cm 1 50
» Warreana, 60 cm 1 50

Thujopsis, *Cupressineae*, Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata 1,50 à 2 —
» fol. var. 1,50 à 2 —
laetevirens 1,50 à 2 —

Torreya, *Taxineae*, Nusseibe,
grandis, 20 cm 2 50
Myristica, 20 cm 2 —

Tsuga, *Abietineae*, Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 50 cm 2 —
Douglasi, 40 cm 1 —

Wellingtonia, *Cunninghamieae*, Mammuthfichte,
gigantea, 20 à 40 cm 1,50 à 3 50

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:

12 Coniferen fürs freie Land — 12 esp. de Conifères pour pleine terre 9 — à 90 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » 18 — à 150 »

Rosen. — Rosiers.

Niedrige Rosen. — Nains.

				M.Pf.
10	Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales	in 10	Sorten	4 —
12	» thea, Theerosen — Thés	» 12	»	7 50
12	» Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes	» 12	»	6 —
12	» borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon	» 12	»	6 —
12	» hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants	» 12	»	5 —
25	» » » »	» 25	»	10 —
50	» » » »	» 50	»	25 —
3	» Polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes	» 3	»	1 75

Rosen — Rosiers:

		M. Pf.
6 Rosa rubifolia, Kletterrosen — grimpants	in 6 Sorten	3 —
6 » muscosa, Moosrosen — Mousseux	» 6 »	3 50
6 » » bifera, remontirende Moosrosen — Mousseux remontants	» 6 »	5 —
100 niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes	in 100 Sorten mit Namen	60 —
100 » » » » » — » » » » »	» 50 » » »	45 —
100 » » » » » — » » » » »	» 25 » » »	40 —
» Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés	12 St.	5 —
» » dijonensis, Damenröschen, blassrosa — Pompon rose	12 St. 5 —, à »	— 50
» » muscosa, roth	12 » 4 —, à »	— 40
» » pomponica, dklroth. Pomponrose — Pompon rouge de Bourgogne	12 » 5 —, à »	— 50
» » Unica, weiss — blanc	12 » 7,50, à »	— 75

Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort cheveln et bonnes couronnes.

		M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix, la pièce		1 60
Gloire de Dijon, Maréchal Niel und alle Theerosen		2 —
Trauerrosen, 150 à 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm	2,75 à	4 —
12 Sorten Remontant-Rosen — 12 var. hybrides remontants		16 —
12 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen		18 —
12 » » » » » » » mit sehr starken Kronen — très-fortes couronnes		24 —
100 St. in vielen Sorten, gut assortirt — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées		150 —

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

		M. Pf.
Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St. 1,50, 1000 St.	13 50
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut.	5—6 mm 100 » 2,25, 1000 »	18 50
	5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,75, 1000 »	24 —
» **sanguinea**, der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt — 5 ans repiqué	100 St.	10 —
Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier, sehr schön — très-beau	100 St. 4 —, 1000 »	30 —
Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué	100 » 4 —, 1000 »	36 —
» paradisiaca — Johannis- od. **Paradiesapfel**, beste Unterlage für Cordons und Topfexempl. — Pommier paradis	1000 St. 50 —, 100 St.	6 —
Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 »	4 50
Prunus domestica, **Pflaumenwildlinge** — Prunier Zwetsche d'Allemagne,	100 St. 4 —, 1000 »	30 —
Quercus rubra, 2jährig — 2 ans	100 »	3 50
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans	100 St. 3,50, 1000 »	30 —
extra Auswahl — choix extra	100 »	4 50

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Zwergstämme — basse tige		1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges		16 —
Hochstämme — hautes tiges		3 —
Spalierbäume, mit einer Etage — palmettes simples		2 25

Pfirsichen. — Pêchers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	12 St. 16 —,	1 50
Hochstämme — hautes tiges		3 —
Spalierbäume, mit zwei Etagen — palmettes doubles		3 —

Kirschen. — Cerisiers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges		— 80
Hochstämme — hautes tiges	1,50 à	1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläufer	100 St.	6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige		1 —
niedrige — nains	100 St. 20 —,	— 80
Schattenmorelle, niedrig — nain		1 20

Pflaumen. — Pruniers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Hochstämme — tiges	1,20 à	1 50
Gemeine **Zwetschen**, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges	100 St. 60 —,	— 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges		2 50

Birnen. — Poiriers.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier	100 St. 80 —,	— 90
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix	1,50 à	2 —
Kieffer's Hybride, Hochstämme — hautes tiges		3 —
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges		3 —
Wilder, sehr frühtragend, Hochstämme — hautes tiges		3 —

Aepfel. — Pommiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Zwergstämme — nains . . 100 St. 60 —, — 75
Bismarck, neue vielgerühmte Sorte, welche an einjährig. Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — nouv. variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain 1 50
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 —
Delaware red Winter, niedrig — nain 1 25
Köstlicher von Kew, verbesserter Borsdorfer, niedrig — Borsdorf amélioré, nain 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 —
Pyramiden — pyramides 1,50 à 2 —
Schnurbäume, 1 armig u. 2 armig 1,20 à 2 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix 100 St. 100 —; 1 25
extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra . 100 St. 120 —; 1,50 à 2 —

Mispeln. — Néfliers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Grossfrüchtige — à gros fruit 1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms 10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément — 60

à Stück — la pièce M. Pf.

Haselnüsse — Noisetiers:

Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche 12 St. 6 —, — 60
» Blutnuss mit dunkelrothen Blättern und Früchten — à feuilles pourpres 12 St. 7,50, — 75
Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde 12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue 12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun 12 St. 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne — 75

Wallnüsse. — Noyers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige 2 — à 3 —
» fertilis, niedrig — fertile, nain 12 St. 10 —, 1 —

Mandeln. — Amandiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre 1 —
Prinzessin- oder Damen- — Princesse . . . 1 —

Feigen. — Figuiers.

à Stück — la pièce M. Pf.

Weissfrüchtige — à fruit blanc ou vert . . . 1 —
Rothfrüchtige — à fruit rose ou violet . . . 1 —
Kennedy Castle 1 —

Beeren-Obst. — Fruits en baies.

Erdbeeren. — Fraisiers.

Beschreibung siehe Zwiebelverzeichniss 1893 — pour la description voy. le Catalogue d'Oignons à fleurs 1893.

1 Sortiment von 6 neuen Sorten (Topfexemplare) — collection de 6 var. nouvelles (en pots) 1 50
» » 12 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 12 espèces » » 2 50
» » 25 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 25 espèces » » 5 —
» » 50 » » — » » 50 » » » 12 —
100 Erdbeerpfl. in 10 Sorten à 10 St. (Ausläufer) — 100 fraisiers en 10 sortes par 10 de chaque (coulants) 4 —
250 » » 25 » » » » » — 250 » » » » » 25 » » » 12 —
100 » grossfrüchtige in Rommel — 100 fraisiers à gros fruits en mélange 2 —
12 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 12 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 8 —
Rothe Monats-, mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets 100 St. 3 —
» » ohne » — » » » » » » sans » 100 » 4 —
Weisse » » » — » » » » » blancs » » 100 » 4 —
» » mit » — » » » » » avec » 100 » 3 —
Belle de Montrouge, roth, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . 12 St. 8 —
Belle Lyonnaise, roth, grossfrüchtig — rouge, fruit grand 12 » 2 50
Non plus ultra, dunkelroth — rouge foncé 12 » 2 50
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse — blanc amélioré 12 » 2 50
Knacker Erdbeere (Fragaria collina), Fraisier de Russie 100 St. 3 —, 12 » — 50

M. Pf.

Vaccinium macrocarpum, amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord Topfexemplare — en pots . . 12 St. 3 —, — 40


Himbeeren. — Framboisiers. Raspberries.

100 St. in 6 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 6 espèces à notre choix avec noms 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte — 30

Himbeeren — Framboisiers:

neue Sorten — var. nouvelles: M. Pf.

American Black — 75
Cuthbert — 75
Gregg — 75
Hansell — 75
Johnson's sweet — 80
Mammoth Cluster — 80
Marlborough red — 80
Ohio — 80
Shaffer's Colossal 12 St. 8 —, — 80



Hochstämmige Stachelbeere — Groseiller, haute tige.

Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries.

	M. Pf.
10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 St. en 5 var. à notre choix	4 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte	— 50

Brombeeren. — Ronces — Blackberries:

	M. Pf.
6 St. in 6 **neuen grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 6 St. en 6 var. nouvelles américaines à gr. fr.	4 —

Hochstämm. Kronenbäumchen von Stachel- und Johannisbeeren — Groseilliers à grappes et épineux (dits à maquereau) en hautes tiges.

Veredelungen auf Ribes aureum mit gut entwickelten Kronen, vorräthig in den wichtigsten Hauptsorten — Greffes sur Ribes aureum à belles couronnes, disponibles dans les espèces principales.

100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige	M. 1,50
130 » » — » » » »	» 1,80
150 » » — » » » »	» 2,20

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Fay's new prolific, m. s. gr. Trauben — à grappes très longues 12 St. 7,50,	— 75

Schwarze Sorten. — Cassis.

6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces	2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Lee's prolific, neu, grossfrüchtig — nouv., à gros fruit 12 St. 7,50,	— 75

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

Einzelne Sorten — la pièce à	— 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 »	7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend, als reichtragendste Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen — à gros fruit rouge foncé, hâtif, recommandé pour la culture en grand 12 St. 5 —,	— 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

		M. Pf.
Alant (Inula Helenium)	12 St.	3 —
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	12 »	4 —
Artischoken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —,	12 »	2 50
Baldrian (Valeriana officinalis)	12 »	4 —
Beifuss (Artemisia vulgar.) — Armoise	12 »	2 —
Belladonna (Atropa Belladonna)	12 »	4 —
Blumenkohlpflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinterte Pflanzen — Choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —,	12 »	— 60
Champignonbrut, Blanc de Champignon, nebst ausführlicher gedruckter Culturanweisung, in Backsteinform — briquets	kg	1 25
in loser Form — meuble	»	2 60
Citronenmelisse (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse	12 St.	2 —
Esdragon (Artemisia Dracunculus) — Estragon	12 »	3 —
Gnadenkraut, Gratiola officinalis, Gratiole	12 »	4 —
Isop (Hyssopus officinalis) — Hyssope	12 »	1 50
Kamille, römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine	12 »	3 —
Knoblauch (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.		
Krausemünze (Mentha crispa) — Menthe crispée	12 »	— 50
Lavendel, Winter- (Lavandula Spica) — Lavande 12 St. 3 —,	1 »	— 30
Liebstock, Levisticum officinale — Livèche	12 »	4 —

	M. Pf.
Meerrettig (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants 100 St. 3,80, 12 St.	— 60
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile 12 »	4 —
Perllauch (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli bis October** — Ognon Perle, du mois de **Juillet** jusqu'en **Octobre** 100 »	1 —
Pfeffermünze (Mentha piperita) — Menthe poivrée 12 »	— 50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle 12 »	2 50
Raute (Ruta graveolens) — Rue . . 12 »	2 —
Rhabarber, Victoria — Rhubarbe, Victoria 12 »	2 50
» **Paragon**, mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 1 »	1 50
» Prinz Albert 12 »	2 50
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) — Romarin 1 »	— 50
Salbei (Salvia officinalis) — Sauge 12 »	2 50
Sanicula europaea 12 St.	3 —
Sauerampfer (Rumex acetosa), grossblättriger — Oseille à gr. feuilles 12 »	1 50
Schalotten (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes . . . 100 »	1 50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 12 »	1 —
Spinat, engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel 12 »	1 50
Thymian (Thymus vulgaris) — Thym 12 »	2 50
Tripmadam (Sedum reflex.) — Orpin 12 »	3 —
Waldmeister (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. . 12 »	4 —
Wermuth (Artemisia Absinthium) — Absinthe 12 »	2 50
Winterbohnenkraut (Satureja montana) — Sarriette vivace . . . 12 »	2 50
Wintermajoran (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace 12 »	2 50
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 6—, 12 »	1 20

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin de Juin.

		M. Pf.
Erfurter Riesen-Spargel, allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr.-tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra.	1000 St. 30 —, 100 St.	4 —
» » » 2jährige — 2 ans	1000 » 20 —, 100 »	2 50
» » » 1jährige — un an	1000 » 12 —, 100 »	1 50
» **früher Riesen-**, sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — **Géante d'Erfurt hâtive**, tr.-grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plutôt que l'Asp. ordinaire.		
» » » 1jährige — un an	1000 St. 16 —, 100 St.	2 —
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés	1000 » 30 —, 100 »	4 —
» » » 3 » » — 3 » »	1000 » 40 —, 100 »	5 —
Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive, **Amerikan. Conover's Colossal,**	1jähr. Pflanzen — un an 100 St. 2 —, 1000 »	16 —
	verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 »	30 —
	3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 » 5 —; 1000 »	40 —
Palmetto, neue amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — nouv. var. américaine, plantes de 2 ans	100 St.	5 —

Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (Humulus Lupulus.)

		M. Pf.
Bayerscher Frühhopfen — Houblon hâtif de Bavière	1000 St. 30 —, 100 St.	5 —
Bayerscher Spähopfen — Houblon tardif de Bavière	1000 » 30 —, 100 »	5 —
Schwetzinger Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen . .	1000 » 30 —, 100 »	5 —
Rother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz	1000 » 40 —, 100 »	6 —
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick	1000 » 30 —, 100 »	5 —

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

M. Pf.

Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, à kg 1 80

Nummerhölzer,

				M. Pf.
10 cm lang	1000 St. 1,60,	100 St.		— 20
» 12 » »	1000 » 2 —,	100 »		— 25
» 14 » »	1000 » 2,50,	100 »		— 30
» 17 » »	1000 » 3,25,	100 »		— 40
» 20 » »	1000 » 4 —,	100 »		— 50
» 24 » »	1000 » 5,40,	100 »		— 70
» 30 » »	1000 » 7,50,	100 »		— 80
» 10 cm zum Anhängen	1000 » 2,50,	100 »		— 30

Pflanzenstäbe,

			M. Pf.
30 cm lang	1000 St. 2,40,	100 St.	— 30
» 45 » »	1000 » 3,75,	100 »	— 40
» 60 » »	1000 » 6 —,	100 »	— 70
» 75 » »	1000 » 8 —,	100 »	— 90
» 90 » »	1000 » 10 —,	100 »	1 20
» 105 » »	1000 » 13 —,	100 »	1 50
» 120 » »	1000 » 18 —,	100 »	2 —
» 150 » »	1000 » 25 —,	100 »	2 80

Nelkenhaken 1000 » 2,50, 100 » — 30

Rosenhaken 1000 » 7,50, 100 » — 90

Unauslöschliche Tinte zum Schreiben auf Holzetiketten à Flacon — 50

Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe, je nach Grösse . . 100 St. 4 bis 10 —

Walzblei zu Etiketten à kg 1 —

Bleidraht, feiner à » 1 50

Zahlenstempel von Stahl zum Einschlagen der Nummern auf Blei
1 Satz von 9 St. Nr. 0—9 2 25

Zinketiketten zum Anstecken, verbesserte, System Girard-Col,
$6^1/_2$ cm lang . . pr. 1000 6,75, pr. 100 — 80
$9^1/_2$ » » . . . pr. 1000 13 —, pr. 100 1 50

Zinketiketten zum Anhängen mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit
pr. 1000 11 —, pr. 100 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink
pr. 1000 7 —, pr. 100 — 90

Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präparirtem Zink gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleifeder als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Zinktinte, verbesserte à Flacon — 50

Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lucas, bewährt,
in Blechbüchsen von $^1/_8$ kg — 40,
$^1/_4$ kg — 75, $^1/_2$ kg 1,20, 1 kg 2 —

Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort, ebenfalls sehr gerühmt,
in Büchsen zu $^1/_8$ kg — 50,
$^1/_4$ kg — 80, $^1/_2$ kg 1 60

Baumwachs zum Warmauftragen nach der vorzüglichsten Zusammensetzung zum Gebrauch in Baumschulen; wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen
ein Packet von $^1/_2$ kg 1,60,
ein Packet von 1 kg 3 —
bei Entnahme von 5 kg u. darüber à » 2 60

Raupenharz (Brumataleim), Schutzmittel gegen die Feinde der Obstbäume, den Frostspanner (Acidalia brumata) etc. . in Blechbüchsen von $^1/_2$ kg 1 —, 1 kg 1 75

Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Porzellandeckelbüchsen mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g ») 1 —
grosse » (ca. 240 g ») 1 80

Erfurter Düngepulver, für Topfgewächse, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung — 50

Erfurter Teppichrasen-Sand, zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . . à Büchse 1 —

Glaserdiamanten in eleganter Fassung, leicht und sicher schneidend,
No. 1. 5,50, No. 2. 6,50, No. 3. 8 —, No. 4 10 —

Thermometer, ganz in Glas, Papierscala 28 cm lang à St. — 85, kleinere Sorte à St. — 75

Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang — 65
25 cm lang — 75, 30 cm lang — 85
» auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1 35
25 cm lang 1,50, 28 cm lang 1 65
(Diese Thermometer nach Celsius sind sämmtlich genau gearbeitet und sehr zuverlässig.)

Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Thermometer 2 40

Heideerde, trocken 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird $^1/_4$ Kubikmeter für 100 kg gegeben.)

Alexandra-Bestäuber mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bespritzen von Zimmerpflanzen per Dtzd. 15 —, à St. 1 50

Verzinkter Spalierdraht à kg 1 20

» **Draht für Etiketten** » » 1 50

Blumendraht, weiss geglüht

2	4	6	8	10	12	15 Blei
0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	1,—	1,10 ℳ à Kilo

Drahtgeflecht, verzinkt

Maschenweite:	13	20	26	33	39	52	65 mm
Br. d. Geflechts:	1 m						
lfd. Meter:	1,10	0,60	0,43	0,41	0,37	0,32	0,40 ℳ

Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra) à St. — 40

Gartengeräthe.

100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, m. 1 Schraube. Blatt 32 cm ℳ 1,75; mit 2 Schrauben ℳ 2,25.

101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm ℳ 1,20.


102 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm ℳ 1,40.

104 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz, Blattlänge 35 cm ℳ 1,80.

106 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad ℳ 5,75.

107 Heckenscheere, mit Flügelschraube ohne Stellrad

klein	mittel	gross
ℳ 3,75.	ℳ 4,—.	ℳ 4,25.



108 110 117 120

108 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3,25, 24 cm ℳ 3,50.

109 Rosenscheere, fein polirt, mit Drahtabschneider, 22 cm ℳ 3,75, 24 cm ℳ 4,20.

110 Rosenscheere, fein polirt, mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm ℳ 4,60.

111 Rosenscheere, mit Pufferfeder, 23 cm ℳ 3 —.

112 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder, 23 cm ℳ 3 —.

113 Rosenscheere, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm ℳ 3,75.

113a Rosenscheere, ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm ℳ 2,30.

114 Rosenscheere, schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm ℳ 3 —.

115 Rosenscheere „Goliath", polirt, mit Pufferfeder, 23½ cm, D. R.-P., ℳ 4,75.

116 Rosenscheere „Goliath", mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., ℳ 3,75.

Die Schneide dieser Goliath-Scheeren macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt.

117 Raupenscheere ℳ 3,50.

118 Aststosser ℳ 2,60.

119 Spargelstecher ℳ 1,60.

120 Gärtnerkelle von Stahl ℳ 1,10.

124 Hydronette, extra stark

	Länge d. Cylinders		Länge d. Saugschlauches
124	450 mm	ℳ 25 —	1250 mm
125	550 mm	ℳ 28,50	1340 mm
126	650 mm	ℳ 32 —	1340 mm


129 Gartenspritze, für Garten- und Zimmercultur, 40 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 6,70.

130 Gartenspritze, für Gewächshäuser, 45 cm lang, 35 mm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr ℳ 13,50.

131 Gartenspritze, für Garten und Zimmercultur, 35 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 5,60.

132 Gartenspritze, für Zimmercultur, 30 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr ℳ 4,50.

133 Blumenspritze, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause ℳ — 80.



138 139 140 164

138 Rasenkantenstecher von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel ℳ 2,20, mit Stiel ℳ 3,20.

139 Wegeschaufel mit Stiel ℳ 2,75.

140 Gartenhacke

	№ 2/0.	0.	1.	2.
Breite	6½	7½	8	9 cm
ohne Stiel	0,65	0,65	0,70	0,80 ℳ
mit Stiel	1,30	1,30	1,35	1,45 ℳ

	№ 3.	4.	5.
Breite	9½	10	11 cm
ohne Stiel	0,90	0,95	1 ℳ
mit Stiel	1,55	1,60	1,65 ℳ



141 142 143

141 Gartenhacke, Schwanenhalsform

	№ 6.	7.	8.	9	10.
Breite	7½	9½	16	18½	20½ cm
ohne Stiel	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 ℳ
mit Stiel	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 ℳ


№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke, № 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.

142 Gartenhacke mit Karst ohne Stiel ℳ 1,15, mit Stiel ℳ 1,80.

143 Kartoffelhacke

	№ 11.	12.	13.	14.
Grösse	10½	11½	13	14½ cm
ohne Stiel	1,15	1,30	1,45	1,50 ℳ
mit Stiel	1,80	1,95	2,10	2,15 ℳ

143a Kartoffelhacke Excelsior, neue schwere amerikanische, **vierzinkig,** ℳ 3 —.



144 147

144 Spaten, von Gussstahl, fein polirt, **spitz**

	№ 1.	2.	3.	4.
Gewicht ca.	1050	1175	1300	1425 gr.
	0,90	1 —	1,10	1,25 ℳ

145 Derselbe **halbrund**

	№ 1.	2.
Gewicht ca.	925	1175 gr.
	0,75	1 ℳ

146 Spaten, von Gussstahl, fein polirt, **spitz,** mit patentirter Federdülle, **sehr empfohlen**


	№ 1.	2.	3.	4.
Gewicht ca.	1125	1250	1375	1500 gr.
	1,80	2 —	2,30	2,50 ℳ

147 Spaten, von Gussstahl, polirt, **halbrund**

	№ 1.	2.
Gewicht ca.	1000	1250 gr.
	1,70	2 ℳ

150 **Schaufel,** breite, von Stahl

	№ 3.	4.
ohne Stiel	— 80	— 85 ℳ
mit Stiel	1,30	1,35 ℳ


151

154

156

151 **Schaufel,** spitze, von Stahl

	№ 4.	5.
ohne Stiel	— 60	— 75 ℳ
mit Stiel	1,10	1,25 ℳ

154 **Rechen** mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit

8	10	12 Zinken
1,75	2,30	3 ℳ

156 **Rechen von Gussstahl** mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	— 60	— 70	— 80 ℳ
mit Hickory-Stiel	1,25	1,35	1,45 ℳ

159 **Grabegabel** von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit *D*-Griff, ℳ 3,20.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig, ℳ 1,75.

161 **Düngergabel,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, ℳ 1,90.

162 **Düngerhaken,** stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 3zinkig, ℳ 2,10.

164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von

21	28	34	40 mm
— 90	1 —	1,10	1,15 ℳ

Gartengeräthe für Kinder und Dilettanten.

165 Satz von 4 Stück in Holzkasten 34 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, ℳ 3,60.

166 Satz von 4 Stück, fein mit polirten Buchenholzstielen (Länge des Rechens 82 cm), ℳ 5,10.

167 **Nummerirzange,** ℳ 4,50.

168 **Nummerirzange** mit beweglichen Typen, praktisch, ℳ 7,50.

169 **Nummerir-Schlagpresse,** ℳ 10 —.

171 **Selbstgiesser** oder **Rasensprenger,** rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, ℳ 24 —.

172 **Rasensprenger,** amerikanischer (Rival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruck vorzügl. functionirt; nebst Schlauchstutzen, ℳ 6,75.

173 **Gummischlauch** zum Rasensprenger, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter, ℳ 2,40.

177 **Baumkratzer,** mit Holzstiel, ℳ 1,10.

178 **Baumkratzer,** mit langer Dülle, ℳ 2 —.

179 **Baumkratzer,** grosser, mit kurzer Dülle, ℳ 2,40.

180 **Baumrindenbürste,** ℳ 1,90.

181 » » 1,90.

182 » » 2,60.

183 » » 1,90.

185 **Rasenscheere** mit gebogener Schneide, ℳ 1,80.

249 **Blumenscheere,** die geschnittenen Stengel festhaltend, 17 cm, ℳ 2 —.

250 **Weintraubenscheere,** ℳ 1,50.

251 **Stecklingscheere,** ℳ — 80.

252 **Blumenscheere** 10 cm ℳ 2,30, 14 cm ℳ 2,60.

260 **Obstpflücker,** ℳ — 95.


261 **Patent-Obstpflücker** mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Astschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, complett, ℳ 4 —.

262 **Hamsterfalle,** neu, D. R.-P., absolut fangsicher à Stück ℳ — 80, 10 Stück, ℳ 7,60.

119

101

162



106

129


100

102


161

159

185



Rasenmäher.



172. Rasensprenger „Rival“.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co., bewährten Systems, für Handbetrieb

No.		00.	0.	1.	2.	3.	4.
Schnittfläche:		25	30	35	40	45	50 cm
Gewicht circa:		$13\frac{1}{2}$	15	$16\frac{1}{2}$	$17\frac{1}{2}$	19	21 kg
Preis:	ℳ	37 —	43,50	50 —	55 —	65 —	70 —

Solinger Gartenmesser.



No.	235	233	234	230	231	232	236	237	238	239
ℳ	1,70	3,40	2 —	1,40	1,70	2,40	1,60	1,80	2,70	2,20



No.	263	264	262	266	268	267	269	270
ℳ	3,00	3,30	2,70	2,90	1,70	2,50	2,70	1,20


Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von **Saynor, Cooke & Ridal.**

Nr.	ℳ
200.	à 3,00
201.	3,00
202.	4,00
203.	2,75
204.	2,75
205.	2,00
206.	2,00
207.	3,'0
208.	2,75
209.	3,00
210.	2,00
211.	2,00
212.	2,00
213.	2,00
214.	3,00
215.	3,00
216.	3,00
217.	3,00
218.	4,50
219.	3,25
220.	3,50
221.	3,00 ℳ

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221







249/17 cm
ℳ 2 —



250
ℳ 1,50



251
ℳ — 80



252/14 cm
ℳ 2,60



252/10 cm
ℳ 2,30

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

☛ Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von **Mai** ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture.

☛ Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en **Mai**.

		à Stück — la pièce M. Pf.
Acanthus latifolius	12 St. 4 —,	— 40
Achyranthes Biemülleri	12 » 2,50,	— 25
» Verschaffelti	12 » 2,50,	— 25
» » fol. aur. ret.	12 » 2,50,	— 25
Ageratum Cannel's Dwarf	12 » 2,50,	— 25
» Louise Bonnet, weiss — blanc	12 » 2,50,	— 25
Alternanthera amabilis, amoena, paronychioides, paron. aurea nana comp., tricolor, versicolor, jede — chacune	12 St. 2 —,	— 20
Antennaria tomentosa	12 » 2 —,	— 20
Arenaria caespitosa	12 » 1,50,	— 15
Armeria Laucheana	12 » 3 —,	— 30
Artemisia argentea	12 » 3 —,	— 30
Arundo Donax	12 » 4 —,	— 40
» » fol. var.	12 » 7,50,	— 75
Begonia hybr. gigantea, gemischt-mélange	12 St. 4 —,	— 40
» semperflorens alba compacta	12 » 3 —,	— 30
» » **atropurpurea**	12 » 3 —,	— 30
» » **foliis aureis**	12 » 4 —,	— 40
» » rosea compacta	12 » 3 —,	— 30
Bocconia japonica	12 » 3 —,	— 30
Canna, rothblättrige — à feuillage rouge	12 St. 3 —,	— 30
» grünblättrige — à feuillage vert	12 St. 3 —,	— 30
» niedrige frühbl. — naines à fl. précoce	12 St. 4 —,	— 40
Cannabis gigantea	12 » 1,20,	— 15
Centaurea candidissima	12 » 2,50,	— 25
Cerastium Biebersteini	12 » 2 —,	— 20
» tomentosum	12 » 2,50,	— 25
Chamaerops humilis		3 — à 6 —
Chrysanthemum frutescens	12 St. 2,50,	— 25
Cineraria maritima	12 » 2 —,	— 20
Cobaea scandens ⚘	12 » 2,50,	— 25
Coleus Citrone	12 » 2,50,	— 25
» Hero	12 » 2,50,	— 25
» Le Poitevin	12 » 2,50,	— 25
» Verschaffelti	12 » 2 —,	— 20

		à Stück — la pièce M. Pf.
Colocasia antiquorum	12 St. 5 —,	— 50
Cosmophyllum cacalioides	12 » 4 —,	— 40
Crassula Schmidti	12 » 3 —,	— 30
Cuphea Hillfieldiana	12 » 3 —,	— 30
» platycentra	12 » 3 —,	— 30
» strigulosa	12 » 3 —,	— 30
Datura arborea		1 —
Eccremocarpus (Calampelis) ⚘	12 St. 2,50,	— 25
Echeveria metallica	12 » 6 —,	— 60
» secunda	12 » 3 —,	— 30
Erianthus Ravennae	12 » 3 —,	— 30
Erythrina crista galli		1 — à 3 —
Festuca glauca	12 St. 1,50,	— 15
Fuchsia hybrida, verschiedene — variés	12 St. 2,50,	— 25
Gazania splendens	12 » 2,50,	— 25
Gnaphalium lanatum	12 » 2 —,	— 20
» » fol. var.	12 » 2 —,	— 20
» minimum	12 » 2 —,	— 20
Gunnera scabra		1,50 à 3 —
Gymnothrix caudata	12 St. 3 —,	— 30
» japonica	12 » 3 —,	— 30
» latifolia	12 » 3 —,	— 30
Gynerium argenteum	12 » 4,50,	— 50
Hedera hibernica, grossbl. Epheu — Lierre à gr. feuilles	12 St. 3 —,	— 30
Heliotropium, verschiedene — variés	12 St. 2,50,	— 25
Heracleum eminens	12 » 3 —,	— 30
Hoteia japonica	12 » 2,50,	— 25
Humulus japonicus ⚘	12 » 1,20,	— 15
Iresine formosa	12 » 2,50,	— 25
» Lindeni	12 » 2,50,	— 25
» Wallisi	12 » 2,50,	— 25
Kleinia repens	12 » 4 —,	— 40
Lantana, verschiedene — variés	12 » 2,50,	— 25
Lavatera arborea fol. var.	12 » 6 —,	— 60
Leucophyta Browni	12 » 4 —,	— 40



Acanthus.



Stevia serrata albo-marginata.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St. 1,50, — —
» Erinus **Goldelse**	12 » 3 —, — 30
» fulgens Queen Victoria	12 » 4 —, — 40
Lophospermum scandens ½	12 » 2,50, — 25
Maurandia antirrhiniflora ½	12 » 2 —, — 20
» Barclayana ½	12 » 2 —, — 20
» » alba	12 » 3 —, — 30
Mentha Requieni	12 » 3 —, — 30
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	12 St. 2,50, — 25
Mina lobata ½	12 » 3 —, — 30
Molinia coerulea fol. var.	12 » 2 —, — 20
Musa Ensete	— 75 à 6 —
» superba	2,50 à 10 —
Nicotiana colossea	12 St. 5 —, — 50
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	12 St. 2,50, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double	12 » 3 —, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché	12 St. 4 —, — 40
Perilla nankinensis	100 » 1,50, — —
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St. 1,50, — —
Phormium tenax	12 » 6 —, — 75
Pyrethrum partheniif. aureum	100 » 1,50, — —
Rheum, verschiedene — variés	— 50 à 1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Ricinus, verschiedene — variés	12 St. 2 —, — 20
Santolina incana	12 » 2,50, — 25
Sedum carneum fol. var.	12 » 2,50, — 25
Sempervivum albidum	12 » 2,50, — 25
» arvernense	12 » 2,50, — 25
» Comolli	12 » 2,50, — 25
» Hookeri	12 » 2,50, — 25
» spinulifolium	12 » 2,50, — 25
» tomentosum	12 » 2,50, — 25
Senecio platanifolius	12 » 5 —, — 50
Solanum, verschiedene — variés	12 » 2,50, — 25
Stevia serrata albo-marginata	12 St. 2,50, — 25
Teucrium aureum	12 » 2,50, — 25
Thunbergia alata, verschiedene — variés	12 St. 2 —, — 20
Thymus citriodorus fol. arg. var.	12 » 2,50, — 25
Tritoma corallina	12 » 3 —, — 30
» Uvaria nobilis	12 » 4 —, — 40
Tropaeolum canariense ½	12 » 2 —, — 20
Verbena, Samenpflanzen — semis	100 St. 2 —, — —
» Stecklinge — boutures	12 » 1,50, — 15
Wigandia caracasana	12 » 3 —, — 30
Zea Caragua, Riesen-Mais	12 » 1 —, — 10
» gracillima fol. var.	12 » 1 —, — 10
» japonica fol. var.	12 » 1 —, — 10

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page

Abelia 206
Abies 248
Abricotiers . . 250
Absinthe 253
Abutilon . . . 206
Acacia 206
Acaena 225
Acalypha 195
Acantholimon . 225
Acanthophoenix 204
Acanthus . 225. 259
Acer 242
Achillea 225
Achimenes 187. 193
Achyranthes 195. 259
Aconitum . . . 226
Acorus . . 221. 226
Acropera . . . 203
Acrostichum . 203
Actaea 226
Actinidia . . . 247
Adenophora . . 226
Adenostyles . . 226
Adiantum . 202. 241
Adlumia 226
Adonis 226
Adoxa 226
Aechmea . 193. 200
Aegopodium . . 226
Aepfel 251
Aerides 203
Aeschynanthus 195
Aesculus 242
Aethionema . . . 226
Agapanthus . 206
Agathaea . . . 206
Agave . . 210. 211
Ageratum 206. 259
Aglaonema . . . 195
Agrimonia . . . 226
Agrostemma . . 228
Ail 252
Ailanthus . . . 242
Ajuga 226
Akebia 247
Alant 252
Alchemilla . . 226
Aldrovandia . . 221
Aletris . 195. 198
Alfredia 226
Alibertia 210
Alisma 221
Allamanda . . 195
Allium . . 221. 252
Alloplectus . . 195
Allosorus . . . 241
Alnus 242
Alocasia 195
Aloe 219
Alopecurus . . 226
Aloysia v. Lippia 211
Alsine 226
Alsophila . . . 202
Alstroemeria . 193
Alternanthera 195. 259
Althaea 226
Alyssum . . . 226
Amandiers . . 251
Amaryllis 189. 194. 195
Amelanchier . 242
Amomum . . . 210
Amorpha . . . 242
Amorphophallus 193
Ampelopsis . . 247
Amphicarpaea . 226
Amphicome . . 206
Amsonia 226
Amygdalopsis . 242
Amygdalus . . 242
Anacampseros . 219
Anacharis . . . 221
Anamirta . . . 210
Ananassa . . . 210
Anandria . . . 226
Anchietia . . . 210
Andromeda . . 242
Androsace . . 226
Anemiopsis . . 221
Anemone . 189. 226
Angelica 252
Anhalonium 212. 215
Anisodus . . . 226
Anoectochilus . 203
Anona 210
Anredera . . . 193
Antennaria 226. 259
Anthemis . 226. 252
Anthericum . . 226
Anthurium . . 196
Antigonon . . 193
Antirrhinum . 226
Aphelandra . . 196
Apicra 219
Apios . . . 193. 226
Apium 226
Apocynum . . 226
Aponogeton . . 221
Apricosen . . . 250
Aquilegia . . . 226
Arabis 226
Aralia 196. 206. 227. 242
Araucaria . . . 248
Arbres et arbrisseaux . 242—247
Arbres fruitiers 250—251
Arbutus 206
Arctotis 206
Ardisia 196
Arduina 206
Areca . . 204. 205
Arenaria . 227. 259
Aretia 227
Argyreia . . . 196
Aristolochia 196. 227. 247
Aristotelia . . . 206
Armeria . . 227. 259
Armoise 252
Arnebia 227
Arnica 227
Aronia 242
Arpophyllum . 203
Artanthe . 196. 210
Artemisia . 206. 227. 252. 253. 259
Arthropodium . 206
Articles divers et ustensiles 254—258
Artischoken . . 252
Arundinaria . 196
Arundo 221. 227. 259
Asarum 227
Asclepias 193. 196. 206. 227
Asparagus 196. 206. 227
Asperge 253
Asperula . 227. 253
Asphodelus . . 227
Aspidistra . . . 196
Aspidium 202. 241
Asplenium 202. 241. 242
Astelia 206
Aster 227
Astilbe 227
Astragalus . . 228
Astrantia . . . 228
Astrapaea . . . 196
Astrophytum . 219
Ataccia 196
Athamantha . . 228
Athyrium . . . 242
Atragene vide Clematis . . . 229
Atropa 252
Aubrietia . . . 228
Aucuba 206
Azalea . . 206. 242
Azara 206
Azolla 221
Baccharis . . . 242
Bactris 204
Balantium . . . 202
Baldrian 252
Ballota 228
Bambusa 228
Baptisia 228
Barbacenia . . 196
Bartsia 228
Bauersia 196
Beaucarnea . . 212
Beerenobst 251—252
Begonia 190. 196. 259
Beifuss 252
Belladonna . . 252
Bellis 228
Beloperone . . 197
Berberidopsis . 206
Berberis . . 206. 242
Bertolonia . . . 197
Beschorneria . 212
Betonica 228
Betula 242
Bidens 228
Biebersteinia . 228
Bifrenaria . . . 203
Biglandularia v. Rosanowia 188. 189
Bignonia 197. 206. 242. 247
Billardiera . . 206
Billbergia . . . 197
Biophytum vide Oxalis 200
Biota 248
Biotia vide Aster 227
Birnen 250
Blanc de Champignon . . . 252
Blattpflanzen . 263
Blechnum . 202. 242
Blumenkohlpflanzen 252
Bocconia . 228. 259
Boehmeria 210. 228. 259
Bolbophyllum . 203
Bomarea 193
Bonapartea . . 212
Boronia 206
Botrychium . 242
Bougainvillea . 197

Seite — page
Boussingaultia 193
Bouvardia 197
Bowiea 193
Boykinia 228
Brachychiton 210
Brachyloma 188
Brassia 203
Breweria 198
Briza 228
Brombeeren 252
Brosimum 210
Broussonetia 242
Brownea 198
Brugmansia vide Datura 198
Brunella v. Prunella 228
Bryonia 228
Bryophyllum 219
Bubon 228
Buddleia 198. 206. 243
Bulbine 219
Burlingtonia 203
Butomus 221
Buxus 243

Cabomba 221
Cacalia 228
Caccinia 228
Cacteen 212—219
Caladium 191
Calamintha 228
Calampelis 207
Calathea vide Maranta 200
Calimeris 228
Calla 193. 221
Calliphruria 193
Callistachys 206
Caltha 221. 228
Calycanthus 243
Calystegia 228
Camellia 206
Campanula 206. 228
Campsidium 206
Campylia vide Pelargonium 224
Campylobotrys vide Higginsia 198
Canarina 193. 228
Canistrum 198
Canna 191. 259
Cannabis 259
Capparis vide Thylachium 211
Caprifolium 247
Caragana 243
Caraguata 198
Cardamine 228
Carex 221
Carica 210
Carlina 228
Carludovica 198
Carmichaelia 206
Carolinea 198
Carpenteria 243
Carum 228
Caryota 204
Cassia 206
Cassinia 207
Castanea 243
Casuarina 248
Catalpa 242
Catananche 228
Catasetum 203
Cattleya 203
Caulophyllum 228
Ceanothus 243
Cecropia 210
Cedrela 210
Cedronella 228
Cedrus 249
Celtis 243
Centaurea 228. 259
Centradenia 198

Seite — page
Centropogon 198
Centrosema 198
Cephalaria 229
Cephalotaxus 249
Cerastium 229. 259
Cerasus 243
Ceratophyllum 221
Ceratopteris 221
Ceratozamia 204
Cercis 243
Cereus 212. 218
Cerisiers 250
Ceropegia 198
Cestrum 206
Chaerophyllum 229
Chamaecyparis 249
Chamaedorea 204
Chamaemelum 229
Chamaepeuce 229
Chamaerops 204. 259
Champignonbrut 252
Charlwoodia vide Cordyline 198
Chartolepis 229
Cheilanthes 202
Chelidonium 229
Chelone 229
Chimonanthus vide Calycanthus 243
Chiococca 210
Chionanthus 243
Chirita 198
Chironia 206
Chlidanthus 193
Chloranthus 210
Choisya 206
Chorisia 210
Choufleur, plants de 252
Chrysanthemum 206. 222. 229. 259
Chrysocoma 229
Chrysodium vide Acrostichum 202
Chrysophyllum 210
Chrysosplenium 229
Chysis 204
Cibotium 202
Ciboule 253
Ciboulette 253
Cienkowskia 198
Cineraria 207. 259
Cinchona 210
Cinnamomum 210
Cionandra 198
Circaea 229
Cirrhaea 204
Cirsium 229
Cissus 198. 207. 247
Cistus 207
Citronelle 252
Citronenmelisse 252
Citrosma 210
Citrus 210
Cladium 221
Claytonia 229
Clematis 207. 229. 247
Clerodendron 198
Clethra 207. 243
Clianthus 207
Clivia v. Himantophyllum 199
Cobaea 207. 259
Cochlearia 253
Cocculus 210
Cocos 205
Coelia 204
Coelogyne 204
Coffea 210
Coleus 198. 259
Colletia 207
Collinsonia 229
Colocasia 193. 259
Columnea 198
Colutea 243

Seite — page
Comarum 221
Commelina 229
Coniferen 248—249
Conocephalus 198
Convallaria 208. 229
Convolvulus 207
Cooperia 193
Coprosma 207
Cordyline 198
Coreopsis 229
Cornus 243
Coronilla 207. 229
Correa 207
Cortusa 229
Corydalis 229
Corylopsis 243
Corylus 243
Corynocarpus 207
Corypha vide Livistona 205
Cosmophyllum 207. 259
Costus 193
Cotoneaster 243
Cotyledon 219
Couteaux 257. 258
Crambe 229
Crassula 219. 259
Crataegus 243. 250
Crepis 229
Crescentia 210
Crinum 189. 193
Crocosmia 194
Crossandra 198
Croton 198
Crucianella 229
Cryptanthus vide Tillandsia 202
Cryptocarya 210
Cryptomeria 249
Cucubalus 229
Cucurbita 229
Cuphea 207. 259
Cupressus 249
Curculigo 198
Cyanophyllum 198
Cyathea 202
Cyathula 198
Cycas 205
Cyclamen 207. 229
Cydonia 243. 250
Cymbidium 204
Cynanchum 229
Cynoglossum 229
Cyperus 221
Cypripedium 204. 229
Cyrtodeira 198
Cyrtomium 202. 242
Cyrtonema 194
Cystopteris 242
Cytisus 207. 243. 244
Czackia vide Anthericum 226

Dahlia 192. 224
Dalechampia 198
Daphne 207. 243
Dasylirion 212
Datisca 229
Datura 198. 259
Daubentonia 207
Davallia 202
Deeringia 207
Delphinium 229
Dendrobium 204
Dendrochilum 204
Dentaria 230
Desfontainea 207
Desmodium 230. 243
Deutzia 243
Dianthus 230. 240
Diastema 188
Dichorisandra 198
Dicksonia 202
Dielytra 194. 230

Seite — page
Dictamnus 230
Dicyrta 188
Dieffenbachia 198
Diervilla 243
Digitalis 230
Dimorphanthus 243
Dionaea 221
Dioon 205
Dioscorea 194. 230
Diosma 207
Diotostemon vide Echeveria 220
Diplazium 202
Diplopappus 207. 230
Dipsacus 230
Dipteracanthus 198
Dircaea 188. 189
Diss 204
Disandra 207
Disemma 207
Disporum 230
Diverse Artikel und Gartenutensilien 254—256
Dodecatheon 230
Dodonaea 207
Dolichodeira 188. 189
Dolichos 207
Dondia vide Hacquetia 231
Doodia 202. 242
Dorema 230
Doronicum 230
Dorstenia 210
Doryanthes 198
Doryopteris 203
Draba 230
Dracaena 198. 210. 212
Dracocephalum 230
Drosera 221
Dryas 230
Drymonia 198
Drymopsis 194
Duranta 207
Dyckia 212
Dypsis 205

Eccremocarpus 207. 259
Echalotte 253
Echeveria 220. 259
Echinacea 230
Echinocactus 213
Echinocereus 215
Echinops 230
Echinopsis 215
Echinospermum 230
Echioglossum 204
Edwardsia 207
Eichhornia 221. 222
Elaeagnus 207. 243. 248
Elodea vide Anacharis 221
Elymus 230
Encephalartos 205
Encholirion 198
Enckea 210
Entelea 207
Epacris 207
Epidendrum 204
Epilobium 230
Epimedium 230
Epinard 253
Epiphyllum 215
Epipremnum 198
Episcia 198
Equisetum 221
Eranthemum 198
Erdbeeren 251
Eria 204
Erianthus 230. 259
Erica 207. 243
Erigeron 230
Erinus 230

Seite — page
Eriobotrya 210
Eriocephalus 207
Eriophorum 221
Eriostemon 207
Erodium 230
Erpetion 230
Eryngium 207. 230
Erysimum 230
Erythrina 207. 259
Erythrochaete 230
Erythrolaena 230
Erythroxylon 211
Escallonia 207
Esdragon 252
Eucadonia 188
Eucalyptus 207
Eucharis 194
Eucomis 194
Eugenia 208. 211
Eulalia 208
Eupatorium 208. 231
Euphorbia 211. 220. 231
Eurya 208
Euryale 221
Euryangium 194. 231
Eustrephus 208
Evonymus 208. 243
Exochorda 243
Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen 210—211

Fabiana 208
Fagus 243
Farfugium 208
Farrne u. Lycopodiaceen 202—203
Feigen 251
Feronia 211
Ferraria vide Tigridia 195
Ferula 231
Festuca 231. 259
Ficus 199. 211
Figuiers 251
Fittonia vide Eranthemum 198
Fluggea 208
Fontanesia 243
Forsythia 243
Fougères et Lycopodiacées 202—203. 241—242
Fourcroya 212
Fragaria 208. 231
Fraisiers 251
Framboisiers 251
Franciscea 199
Francoa 231
Franseria 208
Fraxinus 243
Freilandfarrne 241—242
Frenela 249
Freycinetia 199
Fruits en baies 251—252
Fuchsia 223. 259
Funkia 231

Gaillardia 231
Galatella vide Aster 227
Galega 231
Galium 231
Galtonia vide Hyacinthus 194
Gardenia 199. 201. 210
Gasteria 219
Gaultheria 244
Gazania 208. 259
Gehölzsämlinge 250
Geissois 199
Genista 208. 244
Gentiana 231

Seite — page
Georginen 192. 224
Geranium 231
Gerbera 208
Gesneria 188
Gesneriaceen 187-189
Geum 231
Gillenia vide Spiraea 238
Ginkgo 249
Gladiolus 175—187
Glechoma 231
Gleditschia 244
Globba 199
Globularia 231
Globulea 220
Gloriosa 194
Glossocomia 231
Gloxinia 187. 189
Glyceria 221
Glycine 193. 236. 249
Glycyrrhiza 244
Gnadenkraut 252
Gnaphalium 208. 231. 259
Goldfussia 199
Gomezia 204
Gongora 204
Gonospermum 208
Gratiola 252
Greigia 212
Grevillea 208
Griselinia 208
Groseilliers 252
Guilielma 205
Gunnera 231. 259
Guthnickia 187. 189
Guzmannia vide Canistrum 198
Gymnocladus 244
Gymnogramme 202
Gymnothrix 231. 259
Gynerium 208. 259
Gynura 208
Gypsophila 231

Hablitzia 231
Habrothamnus 208
Hacquetia 231
Haemanthus 194
Hakea 208
Halimodendron 244
Harpalium 231
Haselnüsse 251
Haworthia 219
Hecastophyllum 199
Heckenpflanzen 250
Hedera 248. 259
Hedychium 194
Hedysarum 231
Heimia 208
Helenium 231
Helianthemum 232
Helianthus 232
Helichrysum 208. 232
Heliconia 199
Helicteres 211
Heliopsis 232
Heliotropium 199. 259
Helleborus 232
Helonias 232
Hemerocallis 232
Hemigraphis 199
Hepatica 232
Heracleum 232. 259
Herbes potagères 252-253
Herniaria 233
Hesperaloe 212
Hesperis 232
Heteranthera 221
Heteropteris 199
Heuchera 232
Hexacentris 199

Seite — page
Hibbertia 208
Hibiscus 199. 232. 241
Hieracium 232
Higginsia 199
Himantophyllum 199
Himbeeren 251
Hippomane 211
Hippophaë 244
Hippuris 221
Homalonema 199
Homogyne 239
Hopfensechser 253
Horminum 233
Hoteia v. Spiraea 232. 259
Houblon 253
Houttea 199
Hoya 199
Hoibrenkia vide Staphylea 246
Humboldtia 204
Humulus 253. 259
Hyacinthus 194
Hybris 218
Hydrangea 244
Hydrocharis 221
Hydrocotyle 221
Hydrophyllum 232
Hymenaea 211
Hymenocallis 194
Hymenodium vide Acrostichum 202
Hymenosporum 208
Hyophorbe 204. 205
Hyoscyamus 232
Hypericum 232. 244
Hypoxis 232
Hyssope 252
Hyssopus 232. 252

Jacaranda 199
Jacquinia 211
Jasione 232
Jasminum 199. 244
Jatropha 211
Ibatia 200
Iberis 232
Idesia vide Polycarpa 245
Jeffersonia 232
Jeunes plants 250
Ilex 244
Impatiens 200
Imperata 232
Imperatoria 232
Incarvillea 244
Indigofera 244
Inula 233. 252
Johannisbeeren 252
Jochroma 208
Jossinia 208
Ipomoea 200
Iresine 200. 259
Iris 221. 233
Ismene 194
Isoetes 221
Isolepis 221
Isoloma 189
Isop 252
Isopyrum 233
Juanulloa 200
Juglans 244
Juncus 231
Juniperus 249
Jussiaea 221
Justicia 200
Ixora 200

Kadsura 248
Kaempferia 194
Kalanchoe 220
Kalmia 244
Kalosanthes 219. 220

Seite — page
Kalthauspflanzen 206—210
Kamille 252
Kennedya 208
Kentia 205
Kerria 244
Kirschen 250
Kleinia 220. 259
Kniphofia vide Tritoma 239
Knoblauch 252
Koellickeria 189
Koelreuteria 244
Koniga 208
Krausemünze 252
Küchenkräuter 252

Laburnum 244
Laelia 203. 204
Lagerstroemia 208
Lamprococcus 200
Lantana 200. 259
Lapageria 208
Laportea 211. 233
Larix 249
Laserpitium 233
Lasia 200
Lasiagrostis 233
Lasiandra 200
Lastraea 241. 242
Latania 204
Lathyrus 233
Laurus 244
Lavandula 252
Lavatera 208. 259
Lavendel 252
Ledenbergia 200
Ledum 244
Leycesteria 244
Leonotis 208. 233
Leontice 228
Leontodon 233
Leontopodium 231. 233
Leonurus 233
Lepachys 233
Lepismium 215
Leptocarpha 208
Leptospermum 208
Lespedeza 244
Leucophyta 208. 259
Leucopogon 208
Leuzea 233
Levisticum 252
Liatris 233
Libanotis 233
Libertia 233
Libocedrus 249
Libonia 208
Liebstock 252
Ligularia 233
Ligustrina vide Syringa 246
Ligustrum 244
Lilium 192
Limnanthemum vide Villarsia 221 222
Limnocharis 221
Limonia 210
Linaria 233
Lindelofia 234
Linnaea 233
Linosyris 233
Linum 233
Liparis 204
Lippia 211. 233
Liriodendron 244
Liriope 233
Lithospermum 208. 233
Lithraea 211
Livèche 252
Livistona 205
Lobelia 208. 211. 233. 260

Seite — page
Locheria 189
Lomaria 202. 242
Lonicera 244
Lophospermum 208. 260
Lotus 208. 233
Lupinus 233
Luzula 233
Lycaste 204
Lychnis 234
Lycium 244
Lycopodiaceae 202. 203
Lygodium 202
Lysimachia 234
Lythrum 231

Maakia 244
Mackaya 200
Macleaya 228. 234
Maclura 244
Magnolia 208. 244
Mahernia 208
Mahonia 244
Majanthemum v. Smilacina 238
Malachra 200
Malacocarpus 215
Mallotus vide Rottlera 245
Malus 244. 250
Mammillaria 215
Mandeln 251
Mandevillea 246
Mandirola 189
Maranta 200. 211
Marjolaine 253
Marshallia 234
Marsilea 221
Masdevallia 204
Massangea 200
Maurandia 208. 260
Maxillaria 204
Maximowiczia 248
Mazus 234
Medeola 208
Medinilla 200
Meerrettig 253
Megasea 237
Melaleuca 208
Melia 208
Melianthus 208
Melica 234
Melissa 252
Melittis 234
Menispermum 248
Mentha 234. 252. 260
Menthe crispée 252
„ poivrée 253
Menyanthes 221
Mertensia 234. 236
Mesembrianthemum 220. 260
Messer 257. 258
Metastelma 200
Methonica 194
Metrosideros 208
Michauxia 234
Microlepia 202
Mikania 208. 211
Milla 194
Miltonia 204
Mimulus 208
Mina 260
Mirabilis 234
Mispeln 251
Mitella 234
Mitraria 208
Moehringia 234
Molinia 234. 260
Molospermum 234
Monarda 234
Monstera vide Philodendron 200
Montbretia 194

Seite — page
Morina 234
Morisonia 200
Mormodes 204
Morus 244
Moussonia 200
Mulgedium 234
Murraya 208
Musa 200. 260
Myoporum 208
Myosotis 234
Myricaria vide Tamarix 246
Myriophyllum 221
Myrsiphyllum 208
Myrtus 208. 211

Naegelia 188
Naegelo-Achimenes 189
Nandina 244
Nardosmia vide Tussilago 239
Nasturtium 221
Néfliers 251
Nelken 240
Nematanthus 200
Nepenthes 200
Nepeta 234
Nephrodium 202. 241
Nephrolepis 202
Nerium 208
Nertera 208
Neumannia 200
Neviusia 244
Nicotiana 208. 260
Nidularium 200
Nierembergia 234
Niphaea 189
Noisetiers 251
Nolina vide Dasylirion 212
Nopalea vide Opuntia 215
Norantea 200
Nothochlaena 202
Notonia 220
Noyers 251
Nuphar 221
Nuttallia 245
Nyctocalos 196
Nymphaea 221

Obeliscaria 234
Obstsorten 250—251
Obstwildlinge 250
Ochna 200
Odontoglossum 204
Oeillets des fleuristes 240. 241
Oenanthe 222
Oenothera 234
Ognon Perle 253
Olea 211
Olearia 209
Olyra 200
Omphalodes 234
Oncidium 204
Oncocyclus vide Iris 233
Oncosperma 205
Onoclea 242
Ononis 234
Onopordon 234
Onosma 234
Onychium 203
Ophianthe 200
Ophiopogon 234
Oplismenus vide Panicum 200
Opornia 253
Opuntia 217
Orchideen 203—204
Oreopanax 206. 209
Origanum 234. 253
Orobus 234

Seite — page
Orpin 253
Oryza 222
Oseille 253
Osmanthus . . 209
Osmunda . . . 242
Ostrowskia . . 234
Othonna . . . 220
Oxalis 194. 200. 209
Oxera 200

Pachira . . . 198
Pachyphytum 220
Pachysandra 209. 234
Paederota . . 234
Paeonia . 234. 245
Palisota . . . 200
Palmen u. Cycadeen 204—205
Panax, vide Aralia . . 196. 200
Pancratium . 194
Pandanus . . 200
Panicum . . . 200
Papaver . . . 234
Paradrymonia 200
Parastropia . . 200
Pardanthus . . 234
Parietaria . . 253
Paris 235
Parnassia . . . 235
Passiflora . 200. 209
Paullinia . . . 200
Paulownia . . 245
Pavonia . 200. 209
Pêchers 250
Pedicularis . . 222
Pedilanthus . 220
Pedrosia v. Lotus 208
Peirescia . . . 218
Pelargonium 223. 260
Pelecyphora . 218
Pellionia . . . 200
Pentlandia . . 194
Pentstemon 209. 235
Peperomia . . 200
Perilla . . . 260
Periploca . . 248
Peristeria . . . 204
Peristrophe . . 200
Perilauch . . . 253
Pernettia . . . 209
Persea 211
Pescatorea vide Peristeria . . 204
Petasites . . . 235
Petiveria . . . 211
Petrea 200
Petrophyes . . 220
Petunia . . 209. 260
Peucedanum . 235
Pfeffermünze . 253
Pfeiffera . . . 218
Pfirsichen . . . 250
Pflaumen . . . 250
Phaedranassa . 194
Phajus 204
Phalaenopsis . 204
Phalangium 200. 226. 235
Phalaris . . . 235
Phaseolus . . 235
Phellodendron 245
Philadelphus . 245
Phillyrea . . . 245
Philodendron . 200
Phlomis . . . 235
Phlox 235
Phoenix . . . 205
Phormium 209. 211. 260
Phrynium . . 200
Phygelius . . . 209
Phylica 209
Phyllanthus . 200

Seite — page
Phyllocactus 218
Phyllotaenium 200
Physalis . . . 235
Physianthus . 201
Physostegia . 235
Phyteuma . . 235
Phytolacca . . 235
Picea 249
Pilea 201
Pilocereus 212. 213. 218
Pilogyne 194
Pilumna 204
Pimpinell . . . 253
Pincenectitia . 212
Pinguicula . . 222
Pinus . . 248. 249
Piper . 201. 210. 211
Pirus . 243. 245. 250
Piscidia 201
Pistia 222
Pitcairnia . . . 201
Pithecoctenium 209
Pittosporum . . 209
Plantes aquatiques 221—222
» *de serre chaude* 195—202
» » » *froide* 206—210
» *grasses* 219—220
» *grimpantes* 247—248
» *officinales* 210-211
» *potagères diverses* 252—253
» *vivaces* 225—240
Platanus 245
Platycerium . . 203
Platycodon 228. 235
Platygonia . . 194
Platyzamia vide Dioon . . . 205
Plectopoma . . 188
Plectranthus 209. 211
Pleurospermum 235
Plumbago 201. 209. 235
Plumiera . . . 201
Poa 235
Podophyllum . 235
Pogostemon . . 211
Poinsettia . . . 201
Poiriers 250
Polemonium . . 235
Polyanthes vide *Tuberosen* . . 192
Polycarpa . . . 245
Polygala . 209. 235
Polygonatum vide Convallaria 229
Polygonum 209. 222. 235
Polypodium 203. 242
Polystichum 241. 242
Pommiers . . . 251
Pontederia 221. 222
Populus 245
Posoqueria . . 201
Potamogeton . 222
Potentilla . 235. 245
Poterium . . . 253
Pothos 201
Primula . . 209. 235
Pritchardia . . 205
Priva . . . 194. 236
Prosartes . . . 236
Prostanthera . 209
Prumnopitys . . 249
Prunella 236
Pruniers 250
Prunus 242. 245. 250
Psidium . 201. 211
Psoralea 209
Ptarmica vide Achillea 225. 236

Seite — page
Ptelea 245
Pteris . . . 203. 242
Pterocarya . . 245
Pulmonaria . 236
Pulsatilla vide Anemone . . 226
Punica 209
Pupalia 198
Puya 212
Pyrethrum 236. 260
Pyrola 236

Quercus . 245. 250
Quitte 250

Raifort 253
Ramondia . . . 236
Randia 201
Ranunculus 192. 222. 236
Raphiolepis . . 209
Raute 253
Rauwolfia . . 211
Ravenala . . 211
Rechsteineria 188
Reidia 201
Reineckea . . . 209
Reinwardtia . . 209
Renoncules . . 192
Retinospora vide Chamaecyparis 249
Rhabarber . . . 253
Rhamnus . . . 245
Rhapis 205
Rheum . 236. 260
Rhexia 236
Rhipidodendron vide Aloe . 219
Rhipsalis . . . 218
Rhodochiton 209
Rhododendron 209. 245
Rhodotypus . . 245
Rhubarbe . . . 253
Rhus . . . 211. 245
Rhynchospermum 209
Rhytidophyllum 201
Ribes 245
Richardia . . . 194
Ricinus 260
Rivina 201
Robinia 245
Rochea 220
Rodgersia . . . 236
Roezlia vide Beschorneria 212
Rohdea 236
Ronce 252
Rondeletia . . 201
Rosa . 245. 248. 249—250
Rosanowia . . 189
Rosmarinus 211. 253
Rottlera 245
Roulinia vide Dasylirion . . 212
Rubus 209. 215. 248
Rudbeckia . . . 236
Rudgea 201
Rue 253
Ruellia 201
Rumex . . 237. 253
Ruscus 237
Russellia . . . 209
Ruta 253

Sabal 205
Saccharum . . 222
Sagenia v. Aspidium 202
Sagittaria . . . 222
Saintpaulia . . 189
Salbei 253

Seite — page
Salicornia . . . 209
Salisburia vide Ginkgo . . . 249
Salix 246
Salvia 195. 209. 237. 253
Salvinia 222
Sambucus . . . 246
Samolus 237
Sanchezia . . . 201
Sanguinaria . . 237
Sanguisorba . . 237
Sanicula 253
Sanseviera 201. 211
Santolina 209. 237. 260
Saponaria . . . 237
Sarcococca . . 209
Sarcopodium . 204
Sariette 253
Sarracenia . . . 222
Satureja 253
Sauerampfer . 253
Sauge 253
Sauromatum . . 195
Saururus . . . 222
Saxifraga . 209. 237
Scabiosa 237
Schalotten . . . 253
Scheeria 189
Scheuchzeria . 222
Schismatoglottis 201
Schizophragma 248
Schizostylis . . 195
Schlingpflanzen 247—248
Schnittlauch . . 253
Schomburgkia . 204
Schubertia . . 201
Sciadocalyx . . 189
Sciadopitys . . 249
Scilla . . 195. 211
Scindapsus vide Philodendron 200
Scirpus 222
Scolopendrium 242
Scorodosma . . 237
Scrophularia . 237
Scutellaria 201. 237
Seaforthia . . 204
Sedum 220. 237. 253. 260
Seguiera 211
Selaginella 203. 242
Selenipedium v. Cypripedium 204
Selliera 222
Sempervivum 220. 237. 260
Senecio 209. 220. 238. 260
Septas 238
Sequoia 249
Sericobonia . . 209
Serissa 209
Serratula . . . 238
Sesbania . . . 201
Sibthorpia . . 209
Sida . . . 201. 238
Silene 238
Silphium . . . 238
Sinningia . . . 189
Siphocampylus 198 209
Sisyrhynchium 238
Sium 222
Skimmia . . . 209
Smilacina . . . 238
Smilax 211
Sobralia 204
Solanum 209. 222. 260
Soldanella . . . 238
Solidago 238
Sollya 209
Sonchus 209
Sonerila 201
Sophora 209

Seite — page
Sophronites . . 204
Sorbus 246
Sparganium . . 222
Spargelpflanzen 253
Sparrmannia . 209
Spartium . . . 246
Spathiphyllum 201
Spergula vide Arenaria 227. 238
Sphacele . . . 209
Spigelia 238
Spinat 253
Spiraea 227. 232. 238. 243. 246
Sprekelia vide Amaryllis . . 189
Stachelbeeren . . 252
Stachys 238
Stanhopea . . . 204
Stapelia 220
Staphylea . . . 246
Starkea 211
Statice . . 209. 238
Stauden . 225—240
Stauntonia . . 209
Stellaria 238
Stenogastra . . 189
Stenotaphrum . 209
Stephanophysum 199. 201
Stephanotis . . 201
Sterculia . . . 211
Stevia . . . 209. 260
Stipa 238
Stokesia 238
Stratiotes . . . 222
Strelitzia . . . 201
Streptocarpus . 201
Streptopus . . . 238
Streptosolen . 209
Strobilanthes . 201
Struthiopteris . 242
Succisa 238
Succulente Pflanzen . . . 219—220
Sutherlandia . 210
Swainsonia . . 210
Swertia 238
Symphoricarpus 246
Symphyandra . 238
Symphytum . . 238
Syncarpia . . . 210
Syngonium . . 202
Syringa 246

Tabernaemontana 202
Tacsonia . . . 202
Tamarix 246
Tamus 239
Tanacetum . . 239
Tapeinotes . . 189
Taxodium . . . 249
Taxus 249
Tecoma 210
Telekia 239
Telephium . . 239
Tellima 239
Teppichbeetpflanzen 259
Tetranema . . 202
Teucrium 210. 211. 239. 260
Thalictrum . . 239
Thea 211
Thermopsis . . 239
Thevetia . . . 211
Thladiantha . 195
Thrinax 205
Thuja . . . 248. 249
Thujopsis . . . 249
Thunbergia . . 260
Thylachium . . 211
Thym 253
Thymian 253
Thymus 239. 253. 260

Seite — page
Thyrsacanthus . 202
Tiarella 239
Tigridia 195
Tilia 246
Tillandsia . . . 202
Tofieldia . . . 239
Tommasinia . 239
Topfnelken . 240. 241
Torenia 202
Torreya 249
Toxicophlaea . 202
Tradescantia 202. 239
Trianea 222
Trichilia . . . 211
Trichopilia . . 204
Tricyrtis . . . 239
Trientalis . . . 239
Trifolium . . 239
Triglochin . . 222
Trillium 239
Tripmadam . . 253
Tristania . . . 210
Trithrinax . . . 205
Tritoma . . 239. 260

Seite — page
Tritonia vide Crocosmia 194
Trollius 239
Tropaeolum 195. 210. 260
Tsuga 249
Tuberosen . . . 192
Tunica 239
Turnera 202
Tussilago . . . 239
Tydaea 188
Typha 222
Ulmus 246
Umbilicus 220. 239
Uniola 239
Urena 202
Urtica 239
Urvillea 202
Ustensiles de jardinage 254—258
Utricularia . . 222
Uvularia 239
Vaccinium 246. 251
Valeriana . 239. 252

Seite — page
Vallisneria . . 222
Vallota 195
Vancouveria . . 239
Vanilla . . 204. 211
Veltheimia . . 195
Veratrum . . . 239
Verbascum . . 239
Verbena 194. 210. 236. 239. 260
Vernonia . . . 239
Veronica 210. 222. 239
Verschiedene Gemüsepflanzen 252—253
Viburnum 210. 246
Victoria 222
Villaresia . . . 202
Villarsia 222
Vinca 240
Viola 240
Virgilia 246
Vitis . . . 202. 210
Viviania 202
Vriesia 202

Seite — page
Wahlenbergia vide Campanula 228
Waldmeister . . 253
Waldsteinia . . 240
Wallnüsse . . . 251
Warmhauspflanzen 195—202
Warscewiczella 204
Washingtonia . 205
Wasserpflanzen 221—222
Weigelia . . . 246
Weissdorn vide Crataegus . . 250
Wellingtonia . 249
Wermuth . . . 253
Westringia . . 210
Wigandia . . . 260
Winterbohnenkraut 253
Wintermajoran 253
Winterheckzwiebeln 253
Woodsia . . . 242
Woodwardia . 242

Seite — page
Xanthoceras . . 247
Xanthoxylon . 247
Xylophylla . . 202
Xylosteum . . . 247
Yams vide Dioscorea 230
Yucca 212
Zamia . . 204. 205
Zanonia 211
Zauschneria . . 240
Zea 260
Zephyranthes . 195
Zierbäume und Sträucher 242—247
Zigadenus . . . 240
Zingiber 211
Zwetschen . . . 250
Zwiebel- und Knollengewächse 175—195
Zygopetalum 204

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

Seite
1. Kohl-Arten 1— 5
2. Wurzeln und Rüben 5— 7
3. Salat-Arten 7—10
4. Zwiebel-Samen 10—11
5. Radies- und Rettig-Samen . 12
6. Küchen-Kräuter 12—16
7. Spinat-Arten 16
8. Gurken, Melonen und Kürbisse 16—20
9. Erbsen 20—22
10. Bohnen 22—24

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser 24—25
2. Klee-Arten 25—26
3. Verschiedene Futter-Pflanzen . 26—27
4. Getreide 27—29
5. Körner- und Feldfrüchte . . 30
6. Futter-Rüben 30—32
7. Diverse technische Samen . . 32—34
8. Knollen 34—39

III. Blumen-Samen.

Seite
1. Sortimente 39— 51
2. Sommer-Gewächse 52— 97
3. Zier-Cucurbitaceen 97— 99
4. Zier-Gräser 99—102
5. Stauden 102—126
6. Topfgewächse 127—149
 Succulenten und Cacteen . 149—153
 Wasserpflanzen 153—154
 Farrne 154—155
 Palmen-Samen 155—156

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen) . . 157—159
2. Laubhölzer 159—164

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumensamen für 1894 165—169
2. Neuheiten von Gemüsesamen für 1894 173—174
3. Einige Neuheiten früherer Jahre und seltene Samen 170—173

Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.
1. **Gartenbuch für Jedermann**, Anleitung für alle Zweige der Gärtnerei, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen geb.	6 —
2. **Teppichgärtnerei, die moderne**, von Garteninspektor W. Hampel, 4. vermehrte Auflage, neu bearbeitet, enthaltend 143 Zeichnungen mit doppelter Bepflanzungsangabe, gebunden	6 —
3. **Frucht- u. Gemüsetreiberei**, Handbuch der, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, gebunden	7 —
4. **Allgemeines Illustrirtes Gartenbuch**, neue Auflage von H. Jäger, geheftet	6 —
gebunden	7 50
5. Vilmorin's Illustrirte Blumengärtnerei, von Th. Rümpler, geh. 20 —, gebunden	23 —
Ergänzungsband, geheftet 7 —, geb.	9 —
6. Frauengarten, illustrirtes Gartenbuch für Damen, elegant gebunden, von H. Jäger.	8 50
7. Apothekergarten, der, von H. Jäger	3 —
8. Boden- und Düngerkunde, von H. Jäger	3 —
9. Gemüsegärtner, der praktische, neueste Auflage in 3 Theilen von H. Jäger, gebunden	8 50
10. Illustrirtes Garten- und Blumen-Brevier von H. Jäger, elegant gebunden	6 —
11. Immerblühende Garten, der, v. H. Jäger	4 20
12. Obstbau, der, von H. Jäger	3 50
13. Obstbaues, Feinde des, von Hess	8 —
14. Obstbaumschnitt, 3. Aufl., von H. Jäger	3 50
15. Winterflora, die, 4. Aufl., von H. Jäger	3 60
16. Ziergehölze, die, von H. Jäger	10 50
17. Zimmer- und Hausgärtnerei, v. H. Jäger	4 20
18. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger	5 —
19. Zimmerpflanzen, die dankbarsten, v. Anna Fraenckel	— 50
20. Obstbau, der, von O. Hüttig	— 50
21. Förster's Handbuch der Cacteenkunde, neu bearbeitet von Th. Rümpler, 2 Aufl.	32 —
gebunden	36 —
22. Schiller, Dr. Ed., Grundzüge der Cacteenkunde	4 50
23. Daul, A., Illustrirtes Handbuch der Cacteenkunde, gebunden	3 90
24. Succulenten, die, v. Th. Rümpler, herausgegeben von Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8 —
25. Creduer, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur, M. 4 —, elegant gebunden	5 —
26. F. W. Burbidge, Orchideen	8 —
27. Deutscher Garten-Kalender für 1894, herausgegeben von C. Hampel (21. Jahrgang), in Callico 2 —, in Leder	3 —
28. Deutscher Gartenbau-Kalender für 1894, herausgegeben von A. Würtenberger, 5. Jahrgang, in Callico	1 20
29. Deutsche Pomologie, Chromolithographische Abbildung, Beschreibung u. Culturanweisung der empfehlenswerthesten Obstsorten mit 200 Farbendrucktafeln von W. Lauche, 6 Bände, einzeln käuflich, à 12 —, zusammen	72 —
30. Geschichte des Gartenbaues von O. Hüttig	2 50
31. Grundriss der Lehre vom Gartenbau, von O. Hüttig,	
1. Theil: Allgemeines, gebunden	2 40
2. Theil: Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
3. Theil: Der Schulgarten, gebunden	1 80
32. Grundriss des Obstbaues, von F. Staemmler, gebunden	2 40
33. Der Feldgemüsebau, mit einer Anleitung zum Dörren u. Einmachen der Gemüse, von Ph. Held, Königl. Garteninspektor	2 75
gebunden	3 —
34. Grundriss des Gemüsebaues, von F. Staemmler, gebunden	1 20
35. Lauche's Dendrologie, mit Illustrationen	12 —
gebunden	14 —
36. Lebl's Zimmer- und Fenstergärtnerei	5 —
37. Die Kunst der Pflanzenvermehrung, von M. Neumann, neu bearbeitet von J. Hartwig, 4. Auflage, geheftet	5 —
38. Die Rose, von Dr. Oehlkers	2 50
39. Gartenblumen, von Dr. Oehlkers	4 20
40. **Wredow's Gartenfreund**, neu bearbeitet von H. Gaerdt, 18. Aufl., geheftet	9 —
elegant gebunden	10 —
41. Wredow's Gartenfreund, illustrirt, neu bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl. geb.	7 —
42. G. Eichler, Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens mit 18 Chromolithographien und 125 Holzschnitten; gebunden	14 —
43. Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik, mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl., neu bearb. von G. Eichler, in Leinen geb.	6 80
44. Wörmann, Die Teppich-Gärten mit 65 Mustern, 3. Auflage	6 —
45. B. Otte und E. Levy, Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei, mit 115 Figuren in Farbendruck	5 —
46. Neumann, M., Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig. Mit 25 Tafeln. gr. 8. Geh.	10 50
47. H. Godemann, Anleitung zur Landschaftsgärtnerei	2 80

48. **Dr. Leopold Dippel, Handbuch der Laubholzkunde**, ein vorzügliches Werk, I. Band 15 M., II. Band 20 M., III. Band 25 M., zusammen M. 60 —.

49. **L. Beissner, Handbuch der Nadelholzkunde**, ein Seitenstück zu Dippel's Laubholzkunde, ein starker Band M. 20 —.

50. **Handbuch der Coniferen-Benennung**, von L. Beissner, gebunden M. 2 —., nebst 2 Nachträgen à 1 M., zusammen 4 —.

51. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung** von K. Götze, bedeutendstes Werk auf diesem Gebiete, mit 253 Abbildungen und 694 verschiedenen Bepflanzungsangaben, hochelegant in gepresstem Einband gebunden M. 8 —.

52. **Stein's Orchideenbuch**, mit über 200 Abbildungen, gebunden M. 20 —.


53. **Illustrirtes Gartenbau-Lexikon**, 2., vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Th. Rümpler, Erfurt. M. 20 —, gebunden M. 23.

54. **Illustrirte Cultur-Anweisung** über Gemüse-, Blumensamen und Pflanzen nebst Arbeitskalender, von O. Knopff, Erfurt, broschirt M. 1,50, gebunden M. 2 —.

55. **Die Erziehung der Pflanzen aus Samen**, von H. Jäger und E. Benary, gross 8°, 26 Bogen stark, elegant gebunden M. 8 —.

56. **Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt**, welche bis zum Herbst 1892 herausgegeben wurden; enthaltend ohngefähr 1650 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4° brosch. 2 M.

Ansichten der Gärtnerei
von
Haage & Schmidt, Erfurt.



Vues de l'établissement
de
HAAGE & SCHMIDT, ERFURT.

Xylograpie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.